

مُعْجَمُ عَلَمِ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيّ

البحلي - عربي

الجزء الثالث

اعداد

دكتور علاء الدين كفاقي

استاذ المعهد النفسي للمساعد

جامعة قطر والفاة

دكتور جابر عبد الحميد جابر

استاذ علم النفس التعلين

جامعة قطر

١٩٨٩



DICTIONARY
Of
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By

Dr. GABER A. GABER

University of Qatar

Dr. ALAA E. KAFIFI

University of Qatar

VOL: 2

1989

أهداء

الى جامعة قطر ، ففى رحابها
تم انجاز هذا العمل

"بسم الله الرحمن الرحيم"

مقدمة

باسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة، ونحمده تعالى على أن وفقنا إلى انجاز الجزء الثانى من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدى هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية إلى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية إلى العربية مستقلا حيناً وبلاشتراك مع أخوة أجلا حيناً آخر ، ولكم عانينا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بيــــن الدوافع التى دفعت إلى تكريس الجهد لهذا العمل . ما كان لهذا العمل ان ينجز فى خلال عام واحد بغير التعاون مع باحث شاب يكرس جل جهده ان لم يكن كله للعمل العلمى والتعليمى .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم إلى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون إلى العودة إلى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هاما فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ٠٠٠ الخ ، وهكذا اتسعت

المصطلحات التي يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الانسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حيناً من الدهر فلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة امراً مفتعلاً بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء الثانى من هذا المعجم فاننا نود أن ان نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذى قدمه باحثون آخرون أشروا هذا المجال بجهودهم ، وان نبني على ماسبق وان نتقدم خطوة أو خطوات .


واعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهداً كبيراً ومثابرة متصلة ويدخل فى هذا العمل الأفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية فى هذا المجال والمقارنة والتمحيص والغربلة، والعودة الى أمهات الكتب فى هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الأعستدال والتوسط . ولقد عانينا رهقاً فى جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلاً عن ان المعجم الذى بين يدى القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) الذى نشر عام ١٩٨٨ وها نحن نقدم الجزء الثانى من المعجم ويشمل الحرفين (B&C) وقد رقت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين ، ويحتوى هذا الجزء على ثلاثة آلاف وخمسمائة مصطلح وعلى كشاف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائياً . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذى يشير الى مكانه فى المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

وعلى الله قعد السبيل

أ.د. جابر عبد الحميد جابر

د. علاء الدين كفاقى



B

الحرف الثانى من حروف الهجاء

فى كثير من اللغات بما فيها اللغتين العربية والانجليزية ويستعمل هذا الحرف مختصرا للدلالة على درجة بكالوريوس الآداب ، ويستخدم هذا الحرف فى كثير من اللغات للدلالة على رقم (٢) ، كما يرد فى الكتابات الدينية للدلالة على نسخة التوراة الفاتيكانية .

Ba.,

اختصار (باريوم)

اختصار العنصر " باريوم " (با)

Baader, Ernst W.

بادر ارنت

طبيب المانى (١٨٩٢ -)

Baal

بعل

وهو اكبر الهة الفينيقيين . كما تعنى الكلمة المعانى الآتية : كاهن ، منافق ، كاهن كاذب .

Baal-adorer

عابد بعل

baalist

عابد بعل ، عابد الصنم

babble

يتشدد ، يثرثر

babblement

كثرة الكلام ، الكلام الفارغ

babbler

مهدار ، ثرثار

babbling

مناغاة

وتمثل بدايات النمو اللغوى لأنها الأصوات التى تسبق النطق . وهى مقاطع الكلمات والأصوات التى تصدر عن الرضيع عند بلوغه الشهر السادس . وعادة ماينظر الى المناغاة كعملية ممارسة فى سبيل النطق وتشكيل الحروف من شأنها أن تيسر نمو القدرة على الكلام فيما بعد .

Babinski, Joseph Francois Felix

بابينسكى ، جوزيف فرانسوا فيلكس

عالم فرنسى فى أمراض الأعصاب (١٨٥٨ - ١٩٣٢)

Babinski-Nageotte Syndrome

زملة بابينسكى - ناجبوتى

حالة ولادية أو مكتسبة من الرأرأة أو تخطر المقلصة أو التخطر المخى النصفى أو الشلل النصفى فى الجزء المقابل من الجسم . وتشمل أيضا اضطرابات فى وظائف الاحساس مصحوبة بعيوب فى المنطقة الانفعالية النخاعية أو منطقة النخاع المستطيل . وتحسب كمضاعفات لزملة بيرنارد - هورنر .

Babinski reflex

منعكس بابينسكى

وهو المنعكس الذى يمد فيه الرضيع السليم الصحة أصابع قدمه الى أعلى اذا ما اثبرت باطن قدمه بلطف . وهذه الاستجابة تختفى مع الوقت عندما يبدأ الوليد فى المشى ولكنها يمكن ان تظهر مرة أخرى عند الراشدين اذا حدث هناك نقص أو قصور فى وظائف الاعصاب الحركية العليا . ويسمى هذا المنعكس احيانا بعلامة بابينسكى . (Babinski sign)

Babinski's syndrome

زملة بابينسكى

حال يعانى فيها الشخص من الشلل النصفى ، ولكنه ينكر وجود أية عيوب فى جسمه على الرغم من أن الشواهد الكلينيكية تؤكد عكس ذلك . وتحسب هذه الزملة كميكانزم دفاعى لأنها تمكن المريض من أن يقنع نفسه بأنه اذا أصيب فإنه يصاب أو يبتلى بمرض أو اضطراب أصيب به الأشخاص الآخرون . (انظر زملة انتون-الجزء الاول)

babel

جلبة ، لفظ

babelism

كلام مشوش

babery

العوية طفل ، شىء يمس الطفل

babish

طفلى ، صيائى

تعبير يشير الى ما يناسب الطفل أو ما يفعله الطفل .

babism

بابية

ملة أو نحله ظهرت بايران فى القرن التاسع عشر وترجع الى " على الشيرازى " (١٨٥٠) وتقوم على أساس فكرة المهدي المنتظر ، وتقول بضرورة ظهور مصلح كل قرن أو نصف قرن لكى يفع التشريعات المناسبة للزمان الذى يظهر فيه المصلح . وكان الشيرازى يظن انه المهدي المنتظر، أو أنه باب العلم ومنهما جاءت لفظة بابية .

baboon	البابون
	أدنى أنواع القردة الشبيهة بالإنسان •
babyhood	طفولة ، طفولية
	يطلق تعبير طفولة أو طفولية على وجه الدقة على المرحلة التي تشمل السنوات الثلاث الأولى من عمر الإنسان •
baby-sitter	جليس الطفل
	من يجلس مع الطفل ويرعاه عند غياب الوالدين •
baby talk	كلام الاطفال
	الاصوات التي تصدر عن الطفل السوي في كلامه في المراحل المبكرة من النمو اللغوي • ويشير أيضا الى اضطراب الكلام (عند الراشدين) الذي يتميز بنطق مثل هذه الاصوات •
baccalaureate	شهادة البكالوريا
bacchante	أمرأة صلبة ، امرأة سليطة
bachelor	أعزب (عزب) ، درجة البكالوريوس
bacillophobia	خوف الجراثيم
	الخوف المرضى من الجراثيم •
backbiting	اغتياب ، نَمِيمة
backbone	العمود الفقري
backcrossing	تهجين ، تزاوج راجع
	عملية تهجين بين أنواع مولدة مع فرد من الأصل السلالي الذي اشتقت منه الأنواع في الأصل • وينطبق التهجين على النباتات والحيوانات على السواء • أما الذرية الناتجة عن هذه العملية فتعرف بالمهجنتات (backcross).
back-formation	التكوين الراجع
	التكوين الاصلى للكلمة بعد حذف السوابق (prefix) منها واللواحق (surfix) كلمة " شعور " من كلمة " لاشعورية " •

- back friend** **مغترب**
صديق ينقلب في الغيبة عدواً وهو من مصطلحات سكان إنجلترا.
- background** **خلفية**
يدرك الكائن الحي أي مشير كشكل وله خلفية . والخلفية هنا هي الأرضية التي يتميز عنها المشير ويبرز ، وبالتالي يدرك كشكل بينما تبقى الأرضية بمثابة خلفية للشكل المدرك .
- back-run** **الاعداد السابقة**
الاعداد التي صدرت من دورية ما في تواريخ سابقة .
- backsliding** **ردة عن الدين ، ترد في الخطيئة**
- backward association** **الارتباط الراجع**
تكوين صلة تربط بين العنصر الحالي وعنصر سبق للفرد ان خبره أو تعلمه، أو تكوين صلة رابطة بين عنصر وعنصر آخر يسبقه في تتابع .
- backward chaining** **الربط الراجع ، التسلسل الراجع**
استرجاع المادة المطلوب تعلمها مع اضافة مادة جديدة، مع الاهتمام أصلاً بتقسيم العمل المطلوب تعلمه الى خطوات متتالية على ان يتقن المتعلم المتتابع العكس أو الراجع لهذه الخطوات .
- backward child** **طفل متخلف**
هو الطفل الذي يتسم اداؤه بالتخلف على الاختبارات العقلية بحيث يحصل على نسبة ذكاء أقل من ٥٠، ولكنه قابل للتدريب .
- backward conditioning** **التشريط الراجع**
صورة من التشريط الكاذب يسبق فيه المشير غير الشرطي المشير الشرطي . وعلى الرغم من أن هذا الأجراء ربما ينتهي الى ظهور استجابات شرطية فان مثل هذه الاستجابات لا يعتقد انها تمثل تعلماً أصيلاً ، بل هي أقرب الى الحساسية الزائدة للمثيرات الشرطية .

backwardness

التخلف

مصطلح استخدمه "تريد جولد" ليعرف به التخلف أو التأخر التربوي والتعليمي . ذلك التخلف الذي يعزى الى عوامل خارجية مثل العوامل البيئية والعوامل الاجتماعية والعوامل الفيزيقية . وقد قيل عن هذه العوامل انها تفسر حوالى ثلث عدد حالات التخلف

backward reading

قراءة معكوسة

"لمح" . قراءة الكلمة معكوسة الحروف فنقرأ كلمة " حمل " وكأنها

Bacon, Francis

بيكون ، فرنسيس

• فيلسوف وكاتب مقال ورجل دولة انجليزى (١٥٦١ - ١٦٢٦)

Baconian method

الطريقة البيكونية • منهج بيكون

Bacon's tables

جداول بيكون

ثلاث جداول أو قوائم يرى بيكون ان التجارب والملاحظات تتوزع بينها وهى :-

- جدول الحضور table of presence وفيه الحالات التى توجد فيها الظاهرة موضوع التجربة . ويقابل هذا الجدول طريقة الاتفاق عند الفيلسوف " جون ستورات مل " .
- جدول الغياب table of absence وفيه الحالات التى تتخلف فيها الظاهرة وهى التى كانت مثبتة فى جدول الحضور . ويقابل ذلك طريقة الاختلاف عند " مل " .
- جدول التدرج table of degrees وفيه الحالات التى تتغير فيها الظاهرة قلة أو كثرة . ويقابل ذلك طريقة التغير النسبى عند " مل " .

bacteremia

تجرثم الدم

• حدوث تسمم فى الدم بوجود البكتيريا فيه .

bacterial endocarditis

التهاب بطانة القلب البكتيرى

مرض تتمثل اعراضه الأولية فى التهاب القلب بسبب العدوى البكتيرية أو الفطرية . وهذا النوع من الالتهاب عادة مايصيب صمامات القلب عندما تتكون مستعمرات من هذه الكائنات البكتيرية فى انسجة الصمامات . والتهاب بطانة القلب البكتيرى واحد من أنماط العدوى التى تتسبب عن الحقن داخل الوريد، كما يحدث فى عمليات حقن المخدرات ، وكما هو الحال فى تناول الامفيتامينات

bacterial infection

العدوى البكتيرية

أيه حال مرضية تحدث نتيجة غزو أنسجة الجسم السليم من جانب واحد من الكائنات الدقيقة جدا وحيدة الخلية التي تملك المواد الجينية والسيتوبلازمية الضرورية للنمو والتكاثر وذلك باستخدام المواد المذابة في السوائل الخلوية والسوائل زائدة الخلوية في المضيف (host) الذي تتجمع فيه الطفيليات . وربما تنتج تأثيرات العدوى من السموم التي تنتجها البكتيريا كما تنتج خمائر بكتيرية تعارض هذه التأثيرات . مثل الهيموليسين (Hemolysin) التي تحطم خلايا الدم الحمراء ، أو مواد مثل " الهيالورونيداز (Hyaluronidase) التي تساعد عوامل المرض على الانتشار بإذابة مادة تجعل خلايا الجسم تتماسك . وربما تطلق البكتيريا أيضا سموما في مضي الجسم تعمل على تحطيم البكتيريا . والسموم التي تطلقها بعض أنواع البكتيريا تكون أكثر سمية من أي مادة مشتقة من النباتات أو من المصادر المعدنية .

bacterial meningitis

التهاب سحائي بكتيري

التهاب الأغشية السحائية الخاصة بالغطاء الواقي للمخ والحبل الشوكي . ويحدث الالتهاب نتيجة إصابة الأغشية الدرقية والأغشية المخية بعدوى بكتيرية . والتهاب الفتق السحائي أو فتق أغشية الدماغ نمط منتشر من العدوى . وهو أشد أنواع الالتهاب السحائي البكتيري . وهو مرض سريع الانتشار بالعدوى إلى درجة عالية لأن البكتيريا تكون في الحلق كما تكون في السائل المخي الشوكي . والنوع أو الصورة الدرقية من الالتهاب تحدث بسبب نفس الجرثومة التي ترتبط مع جرثومة سل الرئة . ويمكن ان تشمل تأثيرات الالتهاب السحائي البكتيري الشلل والتأخر العقلي والعمى والصمم اذا تأخر العلاج بالمضادات الحيوية .

bad breast

الصدر السيء

تعبير استخدمته " ميلاني كلابن " وتقصد به الجزء من الصدر الذي يخبره الطفل كموضوع سيء وكتعبير أو انعكاس لغريزة الموت خلال العام الأول من الحياة . وعلى أية حال فان هذه الخبرة تتعرض للكبت .

bad company

رفقاء السوء

bad me

ذاتي السيئة ، أناي السيئة

تعبير استخدمه " هاري ستاك سوليفان " ويقصد به التنظيم الأولى لاندفاعات الطفل وأساليب سلوكه التي لا يوافق عليها الأوان ، ومن هنا تشير القلق .

bad object

الموضوع السيء

الجانب السلبي من شئانية التحليل النفسي (الحسن مقابل السيء) والذي يتمثل بالنسبة للجانب الشعوري الاكسلافى أو الأنا الأعلى فى بعض الموضوعات الجنسية أو القذرة، بينما يتمثل فى صورة الشر بالنسبة للجانب اللاشعوري .

bad-people fear

خوف الأشرار

الخوف المرضى من الناس الأشرار وسيئ السمعة .

bad self

الذات السيئة

من مصطلحات التحليل النفسي ويقصد به الميل عند كل من المريض والمعالج لاسقاط مشاعره بالذنب على الآخر، بحيث يجعل كل منهما الآخر وكأنه كبش فداء يستحق العقاب . ولكى يكون التحليل فعالا فان هذا الميل يجب ان يكون تحت السيطرة .

bad trip

الرحلة السيئة

فاصل أو نوبة ذهانية حادة تظهر كأثر لاستخدام العقاقير المنعشة مثل عقار ل . س . د . ويمكن ان تؤدي النوبات السي حالات ذهانية مزمنة وتغيرات سلوكية يصب التخلص منها ، مما يوجب ايداع مستخدم العقار فى احدى المصحات .

BAE

اختصار (بكالوريوس آداب فى التربية)

اختصار لتعبير " بكالوريوس آداب فى التربية "

Bach. of Arts in Education (U.S.)

BAED

اختصار (بكالوريوس آداب فى التربية)

Bach. of Arts in Education (U.S.)

اختصار لتعبير " بكالوريوس آداب فى التربية "

BAEE

اختصار (بكالوريوس آداب فى التعليم الابتدائى)

اختصار لتعبير " بكالوريوس آداب فى التعليم الابتدائى

Bach. of Arts in Elementary Education (U.S.)

Baglivi, Giorgio

باجليفى ، جورجيو

طبيب ايطالى (١٦٦٩ - ١٧٠٧) .

bāhaism

بهاية

امتداد للبابية على يد ميرزا حسين (١٨٩٢) الملقب
ببهاء الله . وتنزع البهاية الى العالمية فى الاعتقاد
والتدين وتبدو عليها مسحة من الاخلاق والسلوك .

Bailey, Percival

بيلى ، بيرسيفال

عالم وجراح للأعصاب انجليزى (١٨٩٢ - ١٩٧٣)

Baillarger, Jules

بيلارجر ، جولىس

طبيب نفس فرنسى (١٨٠٩ - ١٨٩٠) . وقد اشتهر بيلارجر
ببحثه فى حالات الهوس الاكتئابى .

Baillarger, Jules Gabriel Francois

بيلارجر ، جولىس جابريل فرانسوا

طبيب فرنسى يعتقد انه اول من تخصص فى الأمراض البشائية وقد
أمدنا بأول وصف مفصل وواضح للسعال الديكى وهو الذى قسّم
بعد ذلك مصطلح الروماتيزم .

Bain, Alexander

بين ، الكسندر

فيلسوف وعالم نفس اسكتلندى (١٨١٨ - ١٩٠٣) . وقد مد
المنهج الارتباطى الى كل ميادين الوظائف النفسية بما فيها العادات
والتعلم . وهو الذى صك تعبير " المحاولة و الخطأ " وهو الذى
كتب الممتن أو الكتاب الأول فى علم النفس فى اللغة الانجليزية
(١٨٥٥ - ١٨٥٩) ، وهو الذى أسس المجلة (الدورية) النفسية
الأولى وهى " العقل " (Mind) فى عام ١٨٧٦ .

bait shyness

تحاشى الطعام

تجنب الحيوان للطعام الذى سبق ان ارتبط عنده بعسر الهضم
أو أية تأثيرات معاكسة أخرى . ويلاحظ رد الفعل هذا عند
الفئران التى يقدم لها الطعام الغنى بالمغنسيوم بعد ان تكون
قد حرمت من هذا المعدن ، لأن وجبه المغنسيوم الأولى تعرضهم للمرض،
فيتجنبون هذه الأطعمة تجنبهم للسم .

BAL: (blood-alcohol level)

اختصار (مستوى الكحول)

اختصار لمصطلح مستوى الكحول فى الدم .

- balance **اتزان**
علاقة منسجمة بين القوى المتقابلة أو المتعارضة كما فى الاتزان الانفعالى .
- balance beam **لوح الاتزان**
عارضة خشبية عادة تستخدم فى تدريب الأطفال واختبار قدرتهم على الاحتفاظ بالتوازن .
- balance control **ضبط الاتزان**
صورة من العلاج الترويحى أو الجسمى تستخدم فى تأهيل الافراد الذين يجدون صعوبة فى الاحتفاظ باتزانهم حين الوقوف أو المشى . وغالبا ماتستخدم تدريبات ضبط الاتزان تمارين يستعمل فيها دراجات التدريب والتريسيكل (الدراجة ذات العجلات الثلاث) والزحافات والالواح المقوسة للكرسى الهزاز وغيرها .
- balanced scale **مقياس متوازن**
المقياس الذى يتماثل نصفاه من حيث القيمة كأن تتساوى عبارات (نعم) مع عبارات (لا) فى عددها وقيمتها فى الدرجة الكلية للمقياس .
- balance model **نموذج الاتزان**
احدى نظريات تغير الاتجاهات النفسية لدى الشخص .
- balance theory **نظرية التوازن**
يقصد بهذه النظرية فى علم النفس الاجتماعى ان الناس يميلون الى اعتناق الاتجاهات والاراء التى تعتبر مقبولة ولاثقة بينما يتجنبون أو يرفضون الاتجاهات التى تكون أقل تقبلا .
- balbuties **اللججة ، التهتهة**
اللججة أو التهتهة . وأحيانا ماتعرف أو تكتسب اسما حسب فترة ظهورها وبدايتها فهناك " اللججة المبكرة " (balbuties praecox) وتظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من الحياة، و " اللججة اللحنية " (balbuties vulgaris) وتبدأ بين سن الثالثة وسن السابعة، وهناك " اللججة المتأخرة " (balbuties tarda) وهى التى تبدأ بعد سن السابعة .

بالدوين ، جيمس مارك Baldwin, James Mark

عالم نفس أمريكي (١٨٦١ - ١٩٣٤) وهو الذي أسس المعامل
السيكلوجية في جامعتي تورنتو وبرنستون . ويعد بالدوين من
أوائل الذين تحققوا من أثر العوامل الاجتماعية على نمو
الشخصية . وقد كتب كتابا من مجلدين بعنوان " قاموس الفلسفة
وعلم النفس " في عامي ١٩٠١ ، ١٩٠٢ وأسس دورية " المسحوق
السيكلوجية " (Psychological Review) مع " كاتل " عام
١٩٠٤م .

بالدوين ، روث ووركمان Baldwin, Ruth Workman

طبيبة اطفال أمريكية (١٩١٥ -) .

بالنت ، ريزو Balint, Rezso

طبيب مجرى (١٨٧٤ - ١٩٢٩) .

زملة بالنت Balint's syndrome

اضطراب ينتج عن عيوب في الاجزاء الجدارية والمخيرية في
المخ . والآثار الأساسية لهذه الزملة هي الاختلاج البصري،
واضطرابات الانتباه البصري، والشلل نفسي المنشأ للتثبيت البصري،
ولذا تسمى هذه الزملة أحيانا الشلل النفسي للتثبيت البصري .

اختبار الكرة والمجال (الملعب) ball-and-field test

من الفقرات الفرعية في مقياس ستانفورد - بينيه وفيه
يحاول الطفل عن طريق الرسم أن يبحث عن كرة أو موضوع آخر
في مجال كبير .

باليه ، جلبرت Ballet, Gilbert

عالم اعصاب فرنسي (١٨٥٣ - ١٩١٦) .

مرض باليه Ballet's disease

اضطراب يتميز بفقدان حركات العين وانسانها بينما تبقى
الاستجابات الآلية عادية وسليمة . وترتبط هذه الحالة بـ
الاضطرابات الناتجة عن زيادة افراز الغدة الدرقية مثل الجوتر
(تضخم الغدة الدرقية) الجحوظي .

ballet technique **أطلوب الباليه**

صورة مقننة ومحددة من العلاج المعتمد على الرقص تكون مناسبة بصورة خاصة للأشخاص العاجزين عن التعامل مع الانفعالات المباشرة.

ballism **دفع**

حركة الدفع أو القذف .

ballismus **الغالج المرتجف ، الشلل المرتجف**

ballistograph **منشطة ، جهاز لقياس النشاط**

جهاز أو وسيلة لقياس النشاط .

ballistophobia **خواف القذائف**

الخوف المرضى من القذائف والصواريخ .

balneology **علم الحمامات**

العلم الذي يستخدم الحمامات والمياه لأغراض العلاج .

Balo, Jozsef Matthias **بالو ، جوزيف ماثياس**

عالم اعصاب مجرى (١٨٩٥ -) .

Balo's disease **مرض بالو**

اضطراب عصبي تأخذ فيه المادة البيضاء في المخ شكل الدوائر متحدة المركز مما يؤثر في الأعماد الميلينية للأعصاب ، وبحيث تتداخل أو تتناوب مع الطبقات السوية والسليمة من المادة البيضاء . وربما يكون من أثار هذا الاضطراب الضمور البصري والخلل والتشنج ثنائي الجانبين .

Bamatter, Fred **يامتر ، فريد**

طبيب سويسرى .

Bamatter's Syndrome **زملة يامتر**

حال وراثية من الشباخ أو الشيخوخة غير الناضجة أو المبكرة (progeria) يصاحبها مضاعفات عصبية تتضمن الجلوكوما الخلقية ومفر القرنية الشاذ واعتمادها ، وكذلك الخوص (صغر الجفون) .

Bamberger, Eugen

بامبرجر ، ايوجين

طبيب نمساوي (١٨٥٨ - ١٩٢١) •

Bamberger's disease

مرض بامبرجر

اضطراب عصبي عقلي يتميز بتقلصات مزمنة لعضلات الساقين والوشبات اللاارادية وأفعال القفز •

bandwagon effect

ملوك المسايرة

الميل عند الاعداد الكبيرة من الناس - فسي المواقف الاجتماعية وأحيانا المواقف السياسية - الى ان يضعوا أنفسهم وارااءهم المعلنة في صف آراء الاغلبية كما يدركونها •

bangungut

زملة كابوس الموت ، يانجنجت

زملة ثقافية نوعية تلاحظ بصفة اساسية بين الشباب الفلبيني • ويبدو الفرد في الزملة خائفا ومرتبعا من الموت بفعل الكوابيس وهي احلام مزعجة لدرجة تسبب عدم انتظام دقات القلب المميت • وتعني كلمة (bangungut) في الفلبين الكابوس • وتسمى هذه الزملة أحيانا بالانجليزية nightmare-death syndrome كما تسمى بزملة كابوس الموت الشرقي oriental nightmare • death syndrome •

baquet

حوض علاجي ، حوض مسمر

وسيلة علاجية كانت تستخدم في بدايات الطب النفسي أو في مرحلة ما يسمى بالطب النفسي الكاذب أو غير العلمي • وهي وسيلة استخدمها انتون مسمر وكانت عبارة عن حوض مملوء بماء ممغنط وبه عصي أو قضبان معدنية بارزة من كلا الجانبين وكان المرضى يعمدون الى غرس هذه القضبان في الاجزاء المؤلمة من أجسامهم حيث يتوقعون تأثيرها الشافي •

مقطع (الجاذبية ، الضغط الجوي ، الوزن) -baro-; -bar-

مقطع يرتبط بالجاذبية والضغط الجوي والوزن أو الشكل •

baragnosis

فقدان الحاسة العقلية

عدم القدرة على تقدير أوزان الأشياء باستخدام اليد • وهي حال تعود الى عيوب في الفص الجداري للمخ •

بركات (محمد خليفة) Barakat, M. K.

أحد علماء النفس العرب المصريين . ولد في محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية عام ١٩١٤ . وحصل على درجة دكتوراه الفلسفة في علم النفس من جامعة لندن عام ١٩٥٠ م . وشغل مناصب إدارية وعلمية وإشرافية عديدة في وزارة التربية في مصر وفي منظمة اليونسكو وفي بعض الجامعات العربية . ومن مؤلفاته ، عيادات العلاج النفسي ، علم النفس التربوي ، مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس .

بارانى ، روبرت Barany, Robert

طبيب نمساوى (١٨٧٦ - ١٩٣٦) .

زملة بارانى Barany's Syndrome

مركب من الصعوبات النفسية يتضمن الوانا من الصداع تصيب الفرد في أحد جانبي مؤخرة الرأس، وكذلك فترات من الصمم تتناوب مع فترات من السمع العادى . كما يتضمن نوبات دوار وسماع صوت الرنين في الأذن وفقدان القدرة على الإشارة الدقيقة بالأصبع .

اختبار بارانى Barany test

اختبار مصمم ليكشف عما إذا كانت القنوات نصف الدائرية في العين تؤدي وظائفها على نحو صحيح أم لا . ويجرى هذا الاختبار للمتقدمين للعمل في مجال الطيران بصفة خاصة .

باربارا (القديسة) Barbara, Saint

شهيدة عذراء عاشت في القرن الثالث . وقد تسمت باسمها مجموعة عقاقير " الباربيتورات " (barbiturates) .

رطانة ، لكنه أجنبية barbaralalia

استخدام أنماط كلامية منغمة أو ملحنة ، أو حديث لمتحدث لغة محلية عندما يتعلم الكلام بلغة جديدة . وتسمى أحيانا اللكنة الأجنبية foreign accent .

عجمة barbarism

استعمال الكلمات أو العبارات استعمالا لايتفق مع معايير الفصاحة والبلاغة، كما يشير المصطلح الى الالفاظ الدخيلة على اللغة .

barbed-wire psychosis **ذهان أسرى الحرب**

نمط من الاضطراب العقلى يخبره أسرى الحرب، ويتميز بأعراض التهييج ونسيان (نساوة) احداث ما قبل الحرب .

barbiturate addiction **ادمان الباربيتورات**

الاعتماد الجسمى والنفسى على عقاقير الباربيتورات (المهدئة)

barbiturate intoxication **تسمم الباربيتورات**

barbiturate or similarly acting sedative or hypnotic abuse
سوء استخدام الباربيتورات أو أى مادة مهدئة أو منومة مشابهة

اضطراب ناتج عن استخدام احدى المواد (المخدرة) ويتميز هذا الاضطراب بنمط مرضى يتكون من :-

- العجز عن الانقطاع أو التقليل من استخدام العقار .
- ظهور اعراض التسمم والنساوة اثناء ساعات النهار .
- تضرر بعض الوظائف أو تأثرها سلبيا كما يتبدى ذلك فى المشاحنات ، وفقدان الاصدقاء، والتفكير عن العمل بل وفقدانه ، وعدم الالتزام بالقوانين (DSM III)

barbiturate or similarly acting sedative or hypnotic
amnesic disorder

الاضطراب النسيانى المتسبب عن تعاطى الباربيتورات أو أى عقار آخر مخدر أو منوم مشابه

اضطراب تكون علامته الرئيسية عطب مؤقت فى الذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى على السواء ولكن بدون حدوث غيم الشعور . ويحدث هذا الاضطراب عقب تعاطى جرعة كبيرة من الباربيتورات أو عقار آخر مشابه له خواص تخديرية أو تنويمية .

barbiturate or similarly acting sedative or hypnotic
dependence

الاعتماد على الباربيتورات أو أى مخدر أو منوم آخر مشابه

اضطراب ناتج عن استخدام احدى المواد (المخدرة) ويتميز هذا الاضطراب :-

- اما باطاقة العقار بمعنى الحاجة الى زيادة قدر التعاطى ليحصل المتعاطى على التأثير المرغوب (من استخدام المادة) أو بالتناقص الواضح للتأثير الذى تحدثه جرعة التعاطى اذا ظلت الجرعة بدون زيادة .

- واما بالانسحاب مع أعراض الغثيان والتقيؤ والشعور بالضييق والمزاج المكتئب، والأعراض الأخرى التي تحدث عند تعاطي الباربيتورات أو أي عقار آخر مشابه في الخواص التخديرية والانسحاب التنويمي (DSM III).

barbiturate or similarly acting sedative
or hypnotic intoxication

التسمم من الباربيتورات أو أي مخدر أو منوم آخر مشابه

نمط من التسمم يتضمن :-
- علامة سيكلوجية واحدة على الأقل مما يأتي (التحولات المزاجية -
الدفعات غير المكفوفة - التهيج - الشرثرة) .
- علامة عصبية واحدة على الأقل مما يأتي : (الخلط في الحديث -
عدم التأزر - المشية غير المنتظمة - الانتباه المتضرر أو
الذاكرة المعطوبة) .
- السلوك الدال على سوء التكيف مثل (عطب عملية اصدار الاحكام -
الوظائف المهنية أو الاجتماعية المعيبة - الفشل في القيام
بالمسؤوليات) .
ويعتبر خطر الموت الذي يعزى الى زيادة الجرعة والمؤدي
الى التسمم الباربيتوري أكبر بكثير مما يمكن ان يحدث
في التسمم الكحولي . (DSM III)

barbiturate or similarly acting sedative
or hypnotic withdrawal

الانسحاب المتسبب عن تعاطي الباربيتورات أو أي عقار آخر
تنويمي أو تخديري مشابه

حال تحدث نتيجة لتوقف أو تخفيف تعاطي المواد الباربيتورية
أو التي تشابهها وتسبب هذه الحال على الأقل ثلاث من ردود الفعل
التالية : الغثيان - التقيؤ - الشعور بالضييق أو الضعف -
دقات القلب السريعة - البكاء - ضغط الدم المرتفع - القلق -
المزاج المكتئب أو التهيج والتوترات العالية في العظام
(هبوط في ضغط الدم عند الوقوف) وأحيانا الرعشة القوية .

barbiturate or similarly acting sedative
or hypnotic withdrawal delirium

هذيان الانسحاب المتسبب عن تعاطي الباربيتورات أو أي عقار
آخر تنويمي أو تخديري مشابه

اضطراب يحدث في غضون أسبوع من التوقف عن تعاطي الجرعات
الكبيرة من هذه المواد أو تقليلها . ويتميز هذا الاضطراب

ومن المشقات الأخرى للباربيتورات "ثيوبنتال الصوديوم" (thiopental sodium) والذي يظهر مفعوله في وقت قصير جداً. ويستخدم عادة كحقنة وريدية تنتج فقداناً مباشراً

للوعى ، كما يستخدم كترىاق (مضاد للسموم) فى علاج الحالات
التي تتعاطى جرعات كبيرة،أو فى حالات التشنج التسمى •

Bard, Philip

بارد ، فيليب

عالم نفس أمريكى (١٨٩٨ - ١٩٧٧)

Bard-Canon theory

نظرية بارد - كانون

نظرية ترى ان الانفعالات والتعبير عنها محكومة
باليهيوتلاموس •

Bardet, Georges

باردت ، جيورجى

طبيب فرنسى (١٨٨٥ -)

bar chart

لوحة بيانية بالأعمدة

تمثيل بياني للمعطيات بواسطة مستطيلات تتناسب فى مساحتها
مع قيمة البيانات أو المعطيات التي تمثلها •

bar diagram

رسم بياني بالأعمدة

لوحة تبين العناصر المختلفة التي تحتويها الأعمدة •

barefoot doctors

الأطباء الحفاة

افراد تلقوا تدريباً طبياً ليقوموا بتقديم الرعاية الطبية
فى المناطق والتجمعات التي لايتوافر فيها العيادات والمستشفيات
الحديثة • وهؤلاء الأفراد قد يكونون من الأطباء أو لا يكونون •
والمناطق التي يخدمون فيها عادة تكون مناطق ريفية نائية
أو مناطق تجمعات سكانية نشأت ونمت عشوائياً فى اطراف المدن
الكبرى • ومصطلح الأطباء الحفاة مشتق من البرنامج السدى
تبنته جمهورية الصين الشعبية لتأهيل الآلاف تاهيلاً شبه مهني
فى مجال الطب ليوفروا الخدمات الصحية للتجمعات السكانية
النائية والمترامية •

baresthesia

حس الضغط أو الوزن

احساس الفرد بالأوزان أو الضغوط •

bar graph

الرسم البياني العمودى

شكل أو لوحة بيانية تمثل فيها الوقائع والبيانات بأعمدة

تختلف فى اطوالها ويمثل طول كل عمود تكرار أو حجم أو قدر المتغير المطلوب توضيحه ، ويسمى أيضا (Histogram)

تأثير " بارنم " Barnum effect

يصف هذا المصطلح الميل الذى يوجد عند كثير من الناس لتصديق التنبؤات العامة والغامضة أو أوصاف الشخصية التى تنطبق بمفحة خاصة على الافراد . . مثل التنبؤات التى يقول بها قارئ الكف والمنجمون . ويرتبط هذا التأثير بالعبارة التى تقول " كل دقيقة يولد شخص مغفل " والتى تعزى الى رجل الاستعراض الأمريكى " فينيس . ت . بارنم " (١٨١٠ - ١٨٩١)

الحاسة العقلية ، القدرة على تقدير الأوزان barognosis

القدرة على تقدير الفروق فى أوزان الأشياء باستخدام اليد.

خوف الجاذبية barophobia

الخوف المرضى من الجاذبية الأرضية .

التهاب الأذنين barotitis

التهاب فى الأذنين بسبب التغير فى الضغط الجوى .

اصابات الضغط barotrauma

التهاب الاذن بسبب التغير فى الضغط .

بار ، موري للويلين Barr, Murray Llewellyn

عالم كندى متخصص فى التشريح (المصغر) (١٩٠٨ -) .

بارى ، جان الكسندر Barre, Jean Alexandre

عالم اعصاب فرنسى (١٨٨٠ -) .

منعكس آلى للساق bar reflex

ظاهرة مرضية تكون فيها حركة احد الساقين - لمريض متكىء بشكل جانبى أو عمودى - متبوعة بحركة مشابهة فى الساق الأخرى . وهذا المنعكس عادة ما يؤخذ كعلامة تشخيصية لوجود عيوب فى مقدمة الجبهة مثل ورم المخ .

Barre-Leiou syndrome

زملة بارى - ليو

حال مرضية تتضمن اعراض الصداع المؤخرى والزغللة فى العينين وسماع الرنين فى الاذن والعيوب العصبية الأخرى الناتجة عن تهيج اللفيرة العصبية حول الشريان الفقرى . واحيانا ما يطلق على هذا المرض " زملة نيرى - بارى" (Neri-Barre Syndrome)

barren

عاقر

عقيم ، غير مثمر .

barrier

غطاء واقى

يشير هذا المصطلح طبقا لفرويد الى مايحيط بالكائن الحى ويحميه من المثيرات الشديدة والمواقف الصارمة التى قد يتعرض لها . وهذا الغطاء - الذى هو وسيلة عصبية بقدر ما هو حيلة سيكلوجية دفاعية - درع ضد المثيرات التى تهدف الى شل الوظائف النفسية كما يرى ايدلبرج . وعندما يأخذ جهازنا الأنا طريقه الى النضج فانه يعمل على تنمية القدرة على التعامل مع المثيرات التى تنفذ من هذا الغطاء الواقى .

barrier-free environment

بيئة متحررة من الحواجز

هى البيئة المتحررة من العقبات التى تعيق حركة الأفراد الذين تكون حركتهم العادية اليومية غير منتظمة وخارج نطاق تحكمهم أو الذين يكونون فى حاجة الى استخدام وسائل بديهة مثل الأطراف الصناعية والكراسى المتحركة وتشمل الحواجز البيئية أرضية الشوارع والأبواب الدوارة أو الابواب الضيقة التى لاتسمح بمرور الكرسى المتحرك والحمامات وأحواض الغسيل التى يصعب التعامل معها أو استخدامها، وتلفيونات العمل التى تشق على المستخدم الوصول اليها، والمصاعد التى يصعب على الأعمى التعرف على مفاتيحها واستخدامها .

Barron-Welsh Art Scale

مقياس بارون - ولش للفن

اختيار يسجل فيه المفحوص ما اذا كان يحب أو لايحب عددا من الاشكال بالونين الابيض والأسود يبلغ عددها ٨٦ شكلا . وقد اختيرت هذه الاشكال على أساس ان الميل اليها أو تفضيلها يميز بين الفنانين وغير الفنانين، ويرتبط الاداء فى هذا الاختيار بالابداع فى الفن وفى المجالات الأخرى، كما يرتبط بمتغيرات الشخصية . وعلى سبيل المثال فان من يحصلون على درجات منخفضة فى هذا المقياس يميلون الى الاستسلام للفوضى الاجتماعية بينما يميل اصحاب الدرجات العالية الى تبني الاحكام المستقلة .

Bartholin, Caspar

بارثولين ، كاسبر

• عالم تشريح دانمركى (١٦٥٥ - ١٧٢٨) •

bartholinitis

البارثولينات

التهاب أو أورام فى غدد بارثولين فى كل من جانبى فتحة المهبل (التهاب) •

والسبب الشائع لهذه الأورام هو مرض السيلان ولكن البارتولينات المزمنة غالباً ماتعزى الى عدوى غير سيلانية مثل تلوث الدم بالفطريات والتراكوما الغمدية •

Bartholin's glands

غدد بارثولين

• غدد مفرزة لمادة مخاطية لزجة موجودة على جانب فتحة المهبل • ويعتقد أن وظيفتها هى افراز هذه المادة المليئة اثناء الاشارة الجنسية لتشحيم المهبل • وهناك غدد شبيهة بهذه الغدد عند الرجل وهى الغدد البصلية فى مجرى البول •

Bartley v. Kremens

قاعدة بارتلى - كريمنز القانونية

قرار محكمة بنسلفانيا الذى صدر عام ١٩٧٦ فى قضية بارتلى ضد كريمنز والذى أقر مبدأ توفير الحماية القانونية من قبل مجلس قانونى للأطفال الذين يودعهم ابائهم فى المؤسسات العقلية •

Bartschi-Rochaix, Werner

بارتسكى - روشيه ، ورنر

• طبيب سويسرى (١٩١١ -) •

Bartschi-Rochaix's Syndrome

زملة بارتسكى - روشيه

اضطراب يتميز بالصداع والزلزلة وتصلب الرقبة والرؤية الكلية والاحساس بالضغط الذى ينتج عن ضغط الشريان المخى •

-bary-

مقطع (ثقيل)

مقطع يعنى ثقيل أو صعب •

baryecoia

معوبة السمع

ضعف فى السمع نتيجة لعطب فى أحد الاعضاء المشتركة فى السمع •

baryencephalia

صعوبة الفهم

ضعف أو صعوبة في الفهم والادراك .

barylalia

ثقل الكلام

الحديث المشوه غير الواضح والذي يلاحظ عادة في حالات الشلل الخفيف (الخذل) العام .

baryphony

ثقل الصوت وحشرجه

نمط من الحبسة الكلامية تتميز بالصوت الثقيل والخشن .
وتسمى ايضا baryphonia .

barythymia

اكتئاب

نمط من الاكتئاب الشديد يتميز بالأخابيل والهدايات والبلادة الشديدة .

basal

قاعدي

في علم النفس التربوي يشير هذا المصطلح الى اعلى مستوى من الاختبار يستطيع المفحوص ان يجيب على كل فقراته اجابسة صحيحة . كما يشير المصطلح أيضا الى الأساسيات في أي برنامج والتي على المبتدئين ان يتعلموها وان يبدأوا منها في التعلم اللاحق .

basal body temperature

درجة حرارة الجسم الأساسية

متوسط درجة حرارة الجسم العادي لفرد كما تسجل مباشرة بعد استيقاظه في الصباح وقبل مغادرته للفرش . وتزيد درجة حرارة الجسم الأساسية من نصف درجة الى درجة حرارة فهرنهايتية (من ربع درجة الى نصف درجة حرارة مئوية) بالنسبة للمرأة في أول أيام التبويض (الدورة الشهرية) . وتستخدم هذه المعلومات في التعرف على قمة أو دورة الخصوبة في دورة المرأة الولادية (التخصيلية) .

basal ganglia

عقد قاعدية

تجمع من مادة رمادية اللون في مقدمة الدماغ . وتشمل هذه المنطقة الجسم الجاسء والحس الاميجدالى (اللوزى) وأبنية أخرى . وتساعد العقد القاعدية في ضبط الوقفة والجلسة وفي التأزر . وإى اضطراب فيها يؤدي الى اختلال في الحركة والى الشلل .

العمر العقلي القاعدى basal mental age

عمر عقلي تحدده الاجابة الصحيحة لكل الفقرات الخاصة بسن معين فى احد اختبارات الذكاء المقننة مثل اختبار ستانفورد بينيه،والذى بعده يخطئ ويصيب المستجيب .

الأيض القاعدى basal metabolism

الحد الأدنى من الطاقة المستهلكة - مقاسة بالسعرات الحرارية - والمطلوبة للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم عند الراحة .

طريقة كتب القراءة القاعدية basal reader approach

منهج أو طريقة فى تدريس القراءة من خلال استخدام سلسلة من الكتب . ويحدد مؤلفو هذه السلسلة المفردات اللغوية والمحتوى وتتابع أو توالى المهارات . كما تشمل هذه السلسلة دليل فى يد المعلم وكتاب للتمارين فى يد الطالب .

مستوى المقاومة القاعدى basal-resistance level

مستوى الاستجابة الأتونومي (الذاتية) البادية لحال الفرد الانفعالية كما تقاس عن طريق استجابة الجلد الجلفانية (الكهربائية) وعوامل أخرى . فالاضطراب الانفعالى يسبب افرازا للعرق ويولد تيارا كهربائيا صغيرا فى العضلات الملساء مما يسبب انخفاضا فى المقاومة .

باندو ، كارل أدولف فون Basedow, Karl Adolph Von

طبيب المانى (١٧٩٩ - ١٨٥٤) .

الخط القاعدى base line

مقياس للسلوك فى ظل حالات وشروط مضبوطة، أو قبل ان تبدأ التجربة.ومن المتوقع ان تحدث المتغيرات التجريبية تعديلا فى خط الأساس .

الملاحظة القاعدية baseline observation

ملاحظة يمكن من خلالها بناء معدل أولى لبعض الاستجابات يكون أساسا لى دراسة متابعة أو مقارنة فيما بعد .

المعدل القاعدى base rate

معدل حدوث ظاهرة ما، أو معدل تكرارها فى مجتمع معين .

bashful حيى ، خجول ، مستح

basic anxiety القلق الأساسى

مشاعر عدم الراحة ، ومشاعر الخوف الشديد ، وتوقع حدوث كوارث والتي تنشأ - طبقا لكارين هورنى - من لامبالاة الآباء وبرودهم أو من معاييرهم العالية جدا وانتقاداتهم القاسية والمستمرة لابنائهم . فهذه الاتجاهات الوالدية تجعل الطفل يشعر بأنه معزول وعاجز وفاقد للأمن فى عالم يعج بالكراهية . وتعتقد هورنى ان العصاب ينشأ من الاستراتيجيات التى تؤدى الى سوء التكيف والتى يتبناها الفرد فى محاولته ضبط القلق والتحكم فيه مثل السلوك الذى يتضمن الحقد والضعينة والكراهية أو السلوك الذى يتضمن الاتجاهات الخنوعية والاسترهابية أو السلوك الذى يعكس اظهار القوة ازاء الآخرين أو الذى يمثل الانسحاب مما يظهر للفرد على أنه عالم مهدد .

basic assumptions الافتراضات الأساسية

basic conflict الصراع الأساسى

مصطلح قدمته " كارين هورنى " لتصف به السلوك العصابى الذى يتميز بالصراعات بين قوتين سيكولوجيتين متقابلتين مثل الذات الفخورة مقابل الذات (المحترقة) .

basic course مقرر اساسى ، مساق أساسى

basic data relation matrix (BDRM) مصفوفة علاقات البيانات الأساسية

مصفوفة ذات خمسة ابعاد أساسية (يمكن ان تكون عشر)تحتوى على كل التفاصيل الضرورية لتحديد حدث سيكولوجى : الشخص المثير المركزى، الاستجابة، المثير الفعال أو القائم والملاحظ . وتسمى أحيانا صندوق البيانات والتي لا بد وان تبدأ منه كل التحليلات العلائقية وتحليلات التباين وقيمتها أنها تحدد بشكل شامل كل التحليلات العلائقية الممكنة .

basic education التربية الأساسية

Basic English اللغة الانجليزية الأساسية

مجموعة من الكلمات يبلغ عددها ٨٥٠ كلمة انجليزية اختارها " اجدن " لتبسيط تعلم اللغة .

basic instincts الغرائز الأساسية

basic issues

القضايا الأساسية ، المشكلات الرئيسية

basic mistake

الخطأ الأساسي

مصطلح قدمه " الفرد أدلر" ويقصد به الاتجاهات والحوادث التي تكتنف طفولة الفرد المبكرة وتؤثر فيما بعد على أسلوب حياته ، وربما تحتاج هذه الاتجاهات الى ان تصحح حتى تحل الصراعات .

basic mistrust

فقدان الثقة الأساسي

مصطلح استخدمه " اريكسون " ليصف به الحل الناجح الذي يحدث في المرحلة الأولى من مراحل النمو الثمان التي افترضها في نظريته عن النمو النفس - اجتماعي . وتستغرق المرحلة الأولى العام الأول من عمر الانسان . ويخبر الطفل فقدان الثقة الأساسي في بيئته غالباً بسبب الاهمال ونقص الحب أو عدم الاتساق في المعاملة من جانب الوالدين ، بينما يعتبر اكتساب الثقة الأساسية أو الأمل أمراً ضرورياً لنمو تقدير الذات .

basic needs

الحاجات الأساسية

الحاجات الأولية البيولوجية كالحاجة الى الاكسجين والحاجة الى الماء والحاجة الى الطعام والحاجة الى النوم أو الراحة والحاجة الى التخلص من الفضلات . وهي الحاجات التي يفقد الكائن الحي حياته اذا لم يتوفر لها حد معين من الاشباع .

basic paranoid attitude

الاتجاه البارانوي الأساسي

من الممطلحات التي قدمتها " ميلاني كلاين " وتقصد بها الطور الأول من المرحلة الفمية من النمو والتي لا يكون فيها للوليد خبرة بالشخص ككل ولم يخبر التناقض في المشاعر . حيث يميل الى ان يقسم الموضوع الذي يتعامل معه الى جانب مثالي وجانب ظالم مضطهد . ويسود القلق خوفاً من ان يغزو الجانب الظالم الذات ويحطمها ويحطم الجانب المثالي .

basic personality

الشخصية الأساسية

مصطلح قدمه " ابراهام كاردينر " ويشير به الى السمات السلوكية المشتركة للأشخاص الذين نشأوا كأطفال في نفس الثقافة وتعرضوا لنفس النمط من الممارسات الوالدية فـسـى التنشئة والتربية .

البحث الأساسى basic research

البحث الأساسى يرتبط بالوصول الى القوانين والمبادئ التى تحكم حركة الظواهر، ويقابله البحث التطبيقي الذى يعتمد على الاستفادة من هذه القوانين والمبادئ وتطبيقها فى مجالات الحياة المختلفة .

دورة النشاط - الراحة الأساسية basic rest-activity cycle

التغيرات الدورية بين النشاط وعدم النشاط خلال النوم . وهو مايعبر عنه الآن بالنوم الذى يحدث فيه حركة العين السريعة (R E M) Rapid Eye Movement مقابل النوم الذى لا يحدث فيه حركة العين السريعة (NREM) Non Rapid Eye Movement وهذا المفهوم يختلف عن المفهوم السابق عن النوم الذى كان يعتبر النوم حالة واحدة .

القاعدة الأساسية basic rule

القاعدة الأساسية فى التحليل النفسى وقوامها ان المريض لابد وان يشعر بالحرية الكاملة حتى يعبر عن كل أفكاره التلقائية ومشاعره وذكرياته تعبيراً لغوياً، ومن ثم يستحضر الدفقات والخبرات اللاشعورية الى السطح حيث يمكن ان تحلل . وتسمى ايضا التداعى الطليق . (free association) .

الأمن الأساسى basic security

الأمن النفسى والطمأنينة الانفعالية التى تترتب على اشباع الحاجات الأساسية .

المهارات الأساسية basic skills

المهارات الأساسية فى علم النفس التربوى هى القراءة والكتابة والحساب . ويعتبر اتقان هذه المهارات أمراً أساسياً فى التحصيل المدرسى .

التعليم الأساسى basic teaching

تقديم الحقائق الأساسية فى شتى مجالات المعرفة .

الثقة الأساسية basic trust

مصطلح استخدمه " أريكسون " ليمصف به الحل الناجح الذى يحدث فى المرحلة الأولى من مراحل النمو الثمان التى اقترضاها فى نظريته عن النمو النفس - اجتماعى . وتستغرق المرحلة

الأولى العام الأول من عمر الإنسان ، حيث يشعر الطفل ان عالمه الذى يعيش فيه جدير بالثقة . والثقة الأساسية هى العمل الأول للأنسا ، ويرس الأساس لتقدير الذات والعلاقات البينية الشخصية البناءة . ويعزى نمو الثقة الأساسية الى الأم أو من يقوم بدورها حين تستجيب بشكل متناغم مع الحاجات الفردية للرضيع بينما هى تنقل اليه مشاعر الثقة . وكما يذكر أريتى فان الثقة الأساسية هى مشاعر تهيبء الشخص لأن يتوقع الأشياء الطيبة،والتي تقود بدورها الى نمو تقدير الذات . وكمثل على ذلك فأن الأم التى لديها ثقة اساسية فى ان يكون طفلها شخصا ناضجا وسويا تتعامل معه على هذا الاساس وتعتبر عن هذه الثقة مما يثرى تقدير الطفل لذاته .

المفردات الأساسية basic vocabulary

الحد الأدنى من المفردات الأساسية والضرورية لاستعمال اللغة .

الشريان القاعى basilar artery

خط رئيسى مفرد يتكون من التحام شريانين من شرايين العمود الفقرى عند قاع الجمجمة ويمتد الى القنطرة حيث ينقسم الى شريانين خلفيين للمخ .

الغشاء القاعى basilar membrane

شريط من النسيج موجود فى قاعدة قوقعة الأذن ويدعم عضو كورتى،وله دور هام فى الاحساس السمعى .

ملك الثعابين basilisk

حيوان خرافى تقول الأساطير انه اذا نظر الى شخص أو نفخ فيه قتله . ويصور على انه ثعبان هائل ذو رأسين واحد من كل طرف،واذا فح ذعرت منه سائر الثعابين وهربت .

خوف المشى basiphobia

الخوف المرضى من المشى .

ورم غدى قاعى basophile adenoma

ورم فى الفص الأمامى للغدة النخامية يرتبط بالعديد من الأعراض الجسمية والعقلية التى تظهر فى زملة كوشنج .

خوف الوقوف basophobia

الخوف المرضى من الوقوف منتصبا .

باسن ، فرانك البيرت Bassen, Frank Albert

طبيب أمريكى (١٩٠٣ -) •

زملة باسن - كورنزويج Bassen-Kornzweig Syndrome

اضطراب كروموزومى منتح يتميز أولا أو فى بدايته بتغيرات تدهورية فى المخيخ وفى الممرات الطويلة للجهاز العصبى المركزى مع تضرر الأعمدة الميلينية • وتتضمن اعراض هذه الزملة التخلف والحسة البصرية وغيبة الأفعال المنعكسة والشعور بما يشبه وخز الابر والتهاب الشبكية •

نفل ، طفل غير شرعى bastard child

الطفل الذى يولد لرجل وامرأة ليس بينهما رباط شرعى بالزواج •

باستين ، هنرى شارلتون Bastian, Henry Charlton

عالم أعصاب انجليزى (١٨٣٧ - ١٩١٥) يرتبط اسمه بنوع من انواع الحبسة اللغوية •

مشاحن ، كثير الشناء bateful

باتسون ، جريجورى Bateson, Gregory

عالم انثروبولوجى وفيلسوف بريطانى - امريكى (١٩٠٤-)
وهى الذى قدم مفهوم " الرابطة المزدوجة " (double bind)
كأحد العمليات المرضية فى الاسرة المنجبة للفصام •

بيتس ، د . ف . Bates, R. F.

واحد من علماء النفس الاجتماعى اهتم بدراسة عمليات التفاعل التى تحدث بين الأفراد الذين يعملون معا فى جماعة •

خوف الحمام bathing fear

الخوف المرضى من الحمامات والمياه •

خوف الأعماق bathophobia

الخوف المرضى من العمق والنظر الى أسفل من ارتفاع شاهق •

bathyesthesia

الحساسية للألم

حساسية الأنسجة العميقة في الجسم للضغط والألم، أو حساسية العضلات واحساسات الألم عند المفاصل .

batophobia

خوف ناطحات السحاب

الخوف المرضى من الوجود في ناطحة سحاب أو أي مكان آخر مرتفع، أو حتى من المرور بجانب مثل هذه الأشياء المرتفعة .

batrachophobia

خوف الضفادع

الخوف المرضى من الضفادع .

battarism

لثغة

نوع من الحبسة الكلامية تظهر في صورة فأفة وتهتهة وتمتمة.

Batten, Frederic Eustace

باتن، فريدريك ايوستاس

عالم انجليزي في امراض العيون (١٨٦٥ - ١٩١٨) .

Batten's disease

مرض باتن

اضطراب وراثي نادر يتميز بتقلص عضلات الفم واليدين وبضمور الخصيتين وباعتام عدسة العين (المياه الزرقاء في العين) وبالصلع في مقدمة الرأس وبالملاح الحادة والوجه الطويل والتأخر العقلي . وعادة ما ينمو المرضى بين البلوغ والرشد المبكر . واحيانا ما يكون مرض باتن صورة مصغرة من العته البصري العائلي أو من مرض تاي - ساخ Tay-Sachs disease .

battered-child syndrome

زملة الطفل المساء معاملته

نمط الطفل الذي تساء معاملته من جانب الآباء الأصليين أو الآباء البديلين، حيث يميل هؤلاء الآباء الى ايقضاع الاذى والضرر البالغ بصورة عمدية ومتكررة باطفالهم الى الدرجة التي تستلزم دخول الأطفال الى المستشفى . ويتضمن الاذى مورا مثل احداث كسور بالعظام واحداث حروق في اجسامهم والتسبب في التهتكات والنزيف والاصابات العصبية بل والاعتداء عليهم جنسيا . والتعريف الأوسع لهذه الزملة يتضمن الوان من الاهمال الشديد في الجوانب الجسمية والانفعالية وجوانب التغذية . وبلاضافة الى الصدمة الجسمية فان الطفل ربما يظهر علامات على التأخر العقلي والسلوك اللاسوي ، مثل الكراهية الزائدة

أو الخنوع . وهذا النمط من الأطفال غالباً ما يكررون القصة فيكونون آباءً مسيئين لأطفالهم فيما بعد .

battered wives

الزوجات المساء معاملتهن

النساء اللاتي تساء معاملتهن من جانب أزواجهن . وضرب الزوجة كسلوك من جانب الزوج يعتقد أنه سلوك يفوق سلوك الاعتصاب كما جاء في التقارير الخاصة بأعمال العنف والاعتداء في الولايات المتحدة الأمريكية . والاحصاءات الدقيقة ليست متوفرة بعد، ولكن يعتقد أن ضرب الزوجات سلوك شائع ويحدث في كل الفئات الاجتماعية . وتقرير الدراسات الأولية حول موضوع الزوجات المساء معاملتهن أن أصحاب هذا السلوك يميلون إلى أن يبنحروا من أسر محافظة وتتسم بالكبت وتتبنى النموذج التقليدي في الأدوار الجنسية، بينما يشجع على هذا السلوك إلى حد ما اتصاف النساء بالخنوع والاعتمادية .

battery of tests

بطارية اختبارات

مجموعة من الاختبارات تطبق على المفحوص لمعرفة بعض خصائصه وسماته وقدراته حسب الاختبارات التي تتضمنها البطارية . كما تشير إلى الاختبارات التي سبق تقنينها على عينات معينة بحيث تملح للاستخدام في البحوث والدراسات بمختلف أنواعها واغراضها .

battle fatigue

اجهاد المعارك

اعراض تظهر على بعض المقاتلين اثناء الحرب بسبب الضغوط الشديدة والتهديد المستمر للأمن الذي يحدث في القتال . وتشمل هذه الاعراض ضعف الشهية للطعام وعدم القدرة على الاسترخاء وازدياد الحساسية للأصوات المفاجئة ومعبوءة النوم والتحول إلى التهور الشديد أو الجبن المفرط، وإذا لم يلتفت إلى هذه الاعراض بحيث تعالج زادت شدة الاعراض وتناقص اهتمام المصاب بشئون العالم وازداد تشتته العقلي .

battology

تكرار لغوي

حال من الاختلال اللغوي يتميز بتكرار الكلمات منطوقاً كانت أم مكتوبة .

bawdiness

فسق ، فجور ، خلعة

Bayes, Thomas

بايز ، توماس

عالم رياضيات ورجل دين انجليزي (١٧٠٢ - ١٧٦١)

Bayesian approach

منهج بايز

منهج أو طريقة فى بحوث التقويم . وهو منهج قائم على استخدام الاحتمالات المشروطة كوسيلة مساعدة فى اجراءات الاختبار أو فى الاجراءات التشخيصية . ويتوفر المعلومات السابقة فان مثل هذه الاحتمالات المشروطة يمكن ان تحسب حسب نظرية بايز الرياضية . وعلى الرغم من ان نظرية بايز ليست جدالية الا أن مسألة ملائمة استخدامها فى موضوعات معينة كانت ومازالت ماثرا للنقاش والجدل . ويسمى هذا المنهج أيضا طريقة اتخاذ القرار على اساس النظرية .

Bayes theorem

النموذج الرياضى النظرى لباز

معادلة لتقدير الاحتمال العكس تتضمن تحديد درجة احتمال مسئولية سابقة معينة عن واقعة أو حدث ملاحظ لأنها ترتبط بهذه وكمثال على ذلك هو احتمال ان يكون عصاد الشرايين المخيصة (نوع من تصلب الشرايين) يسبق اعراض السكتة الدماغية .

Bayle, Antoine Laurent Jesse

بيل ، انتوان لورين جيسى

طبيب فرنسى (١٧٩٩ - ١٨٥٨) .

Bayle's disease

مرض بيل

صورة شديدة من الزهري العصي وضعت فى البدايات عام ١٨٢٢ من قبل الطبيب الفرنسى " انتوان بيل " . وتتميز هذه الصورة بضمور النخاع المخى وبسبك وتغييم الأغشية المخيصة . ويحدث تدهور فى الخلايا العصبية والأوعية الدموية فى الأغشية . وينتج عنها ظواهر الخمول واللامبالاة وعدم الثبات الانفعالى واضطراب التوجيه والهدايات وعدم القدرة على التركيز . ولم يعد هذا المصطلح شائع الاستخدام الآن . وقد حل محله مصطلح " الخذل الخفيف " الشلل العام الخفيف (general paresis)

Bayley, Nancy

بيلى ، نانسى

عالمة نفس أمريكية (١٨٩٩ -) .

Bayley Scales of Infant Development مقاييس بيلى لنمو الوليد

مقياس مقسم الى ثلاثة اجزاء لتقدير المستوى النمائى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وعامين ونصف ، وتتضمن مواد المقياس التى تستخدم فتشمل لوحة الأشكال والمكعبات والأوعية . ويغطى المقياس العقلى (القسم الأول) وظائف مثل الادراك والذاكرة والنطق ، بينما يقيس المقياس الحركى (القسم

الثانى) القدرة الحركية كالجلوس وتسلق الدرج والتسلق
اليدهى . اما سجل سلوك الطفل (القسم الثالث) فيقدر نمو
جوانب الشخصية مثل السلوك الاجتماعى وسعة الانتباه والاصرار .

beadsman

كاهن ملجأ

كاهن للملاة فى ملجأ خيرى .

beadswoman

مبشرة ملجأ

امراة تقوم بالتبشير لنزلاء ملجأ .

B. B. A.:

اختصار (بكالوريوس ادارة الاعمال)

اختصار " بكالوريوس فى ادارة الأعمال
Bachelor of Business Administration

B. C.

اختصار (بكالوريوس كيمياء)

Bach. of Chemistry " بكالوريوس فى الكيمياء "

B. C.

اختصار (قبل ميلاد المسيح)

اختصار " اختصار قبل ميلاد المسيح " (ق.م.م)
Before Christ

B. C. E.

اختصار (بكالوريوس هندسة مدنية)

Bach.of Civil Eng. . اختصار بكالوريوس الهندسة المدنية .

B. Ch. E.

اختصار (بكالوريوس هندسة كيميائية)

اختصار " بكالوريوس فى الهندسة الكيميائية
Bach. of Chemical Eng.

B. C. L.:

اختصار (بكالوريوس قانون مدنى)

B.of Civil Law " بكالوريوس فى القانون المدنى "

B. C. S.:

اختصار (بكالوريوس تجارة)

اختصار " بكالوريوس فى علم التجارة "
Bach. of Commercial Science

B. D. اختصار (بكالوريوس لاهوت)

Bach. of Divinity اختصار " بكالوريوس فى اللاهوت "

B. D. S. اختصار (بكالوريوس فى جراحة الاسنان)
Bach. of Dental Surgery
be فعل الكينونة

فعل الكينونة : كان ، يكون ، كن

B. E.: اختصار (بكالوريوس تربية)

Bach. of Education اختصار " بكالوريوس فى التربية "

Beard, George Miller بيرد ، جورج ميلر

طبيب نفسى أمريكى (١٨٣٩ - ١٨٨٣) .

Beard's disease مرض بيرد

مصطلح بديل للنيوراسثينيا أو الضعف النفسى .

beast fetishism فتشيه الحيوان

شذوذ جنسى يتضمن الاتصال أو ملامسة أجزاء من جسم الحيوان، مما يقوم بدور المقلّمات أو المنشطات الجنسية .

beaded screen الشاشة المحببة

شاشة عرض مغطى سطحها بحبيبات زجاجية دقيقة تساعد على عكس قدر كبير من الضوء .

beat نبضة صوتية

تغير دورى فى شدة الصوت تنتج عن نغمتين متشابهتين
تصدران معا .

beat generation جيل التمرد

الجيل أو القطاع المتمرد منه ، والذي ظهر فى اواخر الخمسينات . وقد رفض هذا القطاع القيم التقليدية وتبنى غير التقليدى من الأزياء والسلوك .

beating fantasies

تخيلات الضرب

من المصطلحات التي يستخدمها علماء مدرسة التحليل النفسي . فعندما تتخيل البنت أن أباه يضرب طفلا آخر فإن هذا يعني عندها أنه يحبها هي فقط . وإذا كانت تخيلاتها أنه يضربها هي فإن ذلك يفسر كتعبير مأسوس عن الاحساس بالذنب بسبب المشاعر المحارمية الزاغة . وعندما يتخيل الولد أن أباه يضربه فإن هذا بمثابة تعبير لاشعوري عن الحب . وعندما يتخيل أن أمه هي التي تضربه - بدلا من الأب - فإن ذلك يعتبر دفاعا ضد الدفعات الجنسية المثلية .

Beaufort, Sir Francis

بيوفورت ، سير فرنسيس

ضابط بحري انجليزي (١٧٧٤ - ١٨٥٧)

Beaufort Wind Scale

مقياس بيوفورت للرياح

نظام لقياس سرعة الرياح وضعه الأدميرال سير فرنسيس بيوفورت عام ١٨٠٦ . ويتدرج المقياس من صفر حيث يشير المقياس عند هذا الحد إلى أن الرياح هادئة ولا تزيد سرعتها عن ميل واحد في الساعة ، ويتضح هذا عندما يرتفع الدخان بشكل رأسي أو عمودي تماما . ويستمر التدرج حتى رقم ١٢ حيث تصل سرعة الرياح على الأقل إلى ٧٣ ميلا في الساعة كما يحدث في أعصار الهركين المداري . وبصفة عامة فإن مشاعر عدم الراحة تزيد عندما يدرك الفرد هبوب الرياح ، ويستدل على ذلك بمعدل رفعة العين وزيادة الوقت المطلوب لاختيار الكلمات من قائمة مفردات ، وزيادة الوقت بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ إلى ٣٠٪ عند الشخص للباس المعطف أو غطاء الرأس (الاشارات) . وقد أظهرت العديد من الدراسات أن معدل الحوادث يزداد ، وأن معدل الاداء ينخفض قبل نوبة الرياح مباشرة أو اثناءها .

Beauty

جمال

الجمال بالمعنى العام صفة تلحظ في الأشياء وتبعث في النفس السرور والرضا . أما مفهوم الجمال في الفلسفة فهو يشير إلى إحدى القيم الثلاث التي تؤلف مبحث القيم العليا ، وهي عند المثاليين صفة قائمة في طبيعة الأشياء ، وبالتالي فهي ثابتة لا تتغير . ويصبح الشيء جميلا في ذاته أو قبيحا في ذاته ، بصرف النظر عن ظروف من يصدر الحكم . وعلى عكس هذا يرى الطبيعيون أن الجمال اصطلاح تعارفت عليه مجموعة من الناس متأثرين بظروفهم ، وبالتالي يكون الحكم بجمال الشيء أو قبحه مختلفا باختلاف من يصدر الحكم .

يك ، كارل ماريا أوتو هانس Beck, Karl Maria Otto Hans

عالم أعصاب المانى (١٨٨٠ -) .

Beck's Syndrome

زملة بك

اضطراب يحدث نتيجة انسداد أو تقطع فى سيلان الدم فى الشريان الشوكى الأمامى، ويتميز باحتمال حدوث مجموعة من الأعراض تتدرج من انحراف الاحساس والألم الى الضعف والتقلصات وفقدان السمع . وعادة ما يرتبط الشذوذ الحركى بمستوى الانسداد. وربما شملت بعض التأثيرات الحسية فقدان الاحساس بالألم والحرارة. وأحيانا ما يسمى هذا الاضطراب زملة الشريان الشوكى الأمامى .

Beckwith, John Bruce

بكويز ، جون بروس

طبيب أمريكى (١٩٣٣ -) .

Beckwith-Widemann Syndrome

زملة بكوز - وايدمان

حال عند الوليد حديث الولادة تتميز بزيادة نسبة السكر فى الدم وهكسبر اللسان وبالفتاق المتضخم . كما ان كبر حجم الجمجمة والتخلف العقلى يصاحبان الزملة فى بعض الحالات. ويحتمل ان يرجع ذلك الى زيادة نسبة السكر فى الدم . ولأن الاضطراب يحدث بين الأشقاء فربما كان هذا الاضطراب عيبا وراثيا يسببه كرموسوم متنح .

becoming

صيورة

مصطلح فلسفى يعنى التغير فى ذاته من حيث انه انتقال من حال الى أخرى ويقابل الثبوت والسكون . وقد اعتبر " هيرقليطس " الفيلسوف الاغريقى القديم الصيرورة مراعا بيّن الاضداد ليحل بعضها محل بعض ، بينما اعتبرها الفيلسوف الالمانى المعاصر " هيجل " سر التطور فهى التى تحل مشكلة التناقض بين الوجود واللاوجود . وفى علم النفس يشير المصطلح الى رغبة الفرد فى القيام بعمل ما أو نشاط ما كخطوة فى طريق تحقيق الذات ، كاتجاه الفرد لاشباع الدوافع الثانوية بعد تأمين اشباع حاجاته الأولية .

bedlam

بدلام

كلمة بدلام تحريف لاسم " بيت لحم " (Bethlehem) نسبة الى مستشفى القديسة ماري الذى بنى أساسا كدير فى عام ١٢٤٧ والذى أعلنه رسميا كمستشفى للأهراض العقلية الملك هنرى الثامن فى ١٥٤٧ . والمصطلح مرادف للخلط الشديد لان العديد

من المرضى حينذاك كانوا فى هياج شديد تتملكهم حالة من الاضطراب الشامل والتي عزيبت الى انهم كانوا مصفيين بالاغلال ويتعرضون للمجاعة والضرب ويعرضون على الجمهور ليلقى عليهم النظر مقابل النقود . وقد أصبح المصطلح اسما عاما لكل مؤسسة عقلية . كما استخدمت كلمة " البدلامية " (bedlamism) للدلالة على السلوك الذهاني ، وكلمة (bedlamite) للإشارة الى المريض العقلى .

bedouinism

البدواة

• حال البدواة أو الترحل

bedside books

الكتب المفصلة

وهي أحب الكتب الى نفس الشخص يضعها عادة بجوار فراشه ليعاود قراءتها كلما استعد للراحة أو النوم .

bedsores

قراح الفراش

عيب شبيه بالقرحة ينمو فى جلد المريض الراقد لمدة طويلة بسبب الضغط والاحتكاك طويل المدى لجسم الانسان بالفراش . وقراح الفراش هو مضاعفات عامة وشائعة للأمراض العقلية العصبية مثل التصلب المتعدد أو الجروح التي تتطلب فترات طويلة من عدم الحركة .

bed-wetting

بلل الفراش

• التفرغ اللا ارادى للبول خاصة اثناء النوم .

bee

نشط

• شخص نشيط الحركة أو كثير الاشغال .

beelzebub

بيلزيوب

تشير الكلمة فى الأصل الى آله الذباب عند القدماء ، كما كانت تشير عندهم الكلمة الى معنى " الروح الشريرة " أو " الرجل الخبيث " . وقد وردت هذه الكلمة فى الانجيل وقصد بها معنى " رئيس الشر " .

Beers, Clifford W.

بيرس ، كليفورد

مؤسس حركة الصحة العقلية (١٨٧٦ - ١٩٤٣) وهو امريكى الجنسية . وكان بيرس سكرتيرا للجنة الدولية للصحة العقلية

التي تأسست عام ١٩٠٩ لنشر المعلومات حول طبيعة الامراض العقلية وحول الوقاية منها . وقد نشأ اهتمام بيرس بهذا المجال حينما دخل المستشفى بعد محاولته الانتحار . وكان مريضاً باضطراب الهوس - الاكتئابى . وخلال الطور الهوسى من المرض بدأ يوجه طاقته اللامحدودة الى الموظفين العموميين مطالباً بالاصلاح والتحسين لأحوال المؤسسات العقلية . وقد كتب كتابه " العقل الذى وجد نفسه " ووصف فيه مراحل مرضه وشفاؤه ودعا الى منهج متنور فى الوقاية والعلاج .

التصميم القبلى - البعدى before-after design

تطبيق بعض الاختبارات تطبيقاً قبلياً وتطبيقاً بعدياً على كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لها .

beget ينسل ، ينشأ ، ينتج

كما تعنى الكلمة يلد .

beggary تسول ، فقر

beginning spurt اندفاع البداية

الميل عند الفرد الى زيادة سرعة العمل بعد البدء فيه بوقت قصير .

begging the question المصادرة على المطلوب

استعمال المطلوب فى اثبات المطلوب ذاته . وهى إحدى المغالطات المنطقية والاطاء فى عملية التفكير .

beginner's class صف المبتدئين

ويطلق هذا الوصف على الصف الأول فى الحضانة أو على الصف المبتدئ فى تعلم أى مهارة أو موضوع .

beginning pupil تلميذ مبتدئ

تلميذ فى الصف الاول من المدرسة الابتدائية .

beginning reading القراءة الأولية

تحويل الحروف المكتوبة الى اصوات كمرحلة أولى للقراءة .

سلوك behavior

أفعال الفرد السلوكية وردود الأفعال والتفاعلات استجابة منه للمثيرات الخارجية والداخلية. ويتضمن ذلك الأنشطة التي تلاحظ ملاحظة موضوعية أو الأنشطة التي تلاحظ ملاحظة استبطانية، وكذلك العمليات اللاشعورية .

التقدير السلوكي behavioral assessment

أساليب دراسة سلوك الأفراد بالملاحظة والمقابلات والطرق الأخرى لمعرفة عينات من الاتجاهات والمشاعر في السياق الموقفى بالإضافة الى أو بدلا من الاعتماد على استخدام الاختبارات السلوكية .

الاتساق السلوكي behavioral consistency

يعنى هذا المصطلح في علم النفس الصناعي أسلوب التنبؤ باداء العمل في المستقبل على اساس عينات من سلوك العمل الحالى وفي الماضى .

الاحتمال السلوكي behavioral contingency

العلاقة بين استجابة نوعية وبين تكرار التدعيم وانتظامه ومقداره .

الديناميات السلوكية behavioral dynamics

الأنماط الدافعية أو الاسباب الكامنة وراء السلوك .

الأسس الغدية للسلوك behavioral endocrinology

دراسة تأثيرات وظائف الغدد الصماء على السلوك . فالوظائف المنسلية (الانسالية) والادرينالية لها تأثير مباشر على أنماط السلوك كما يعبر عنها من خلال النشاط العام والنشاط المرتبط بالجوانب الجنسية . وقد أوضحت التجارب التي أجريت على الحيوان ان هناك علاقة بين حجم الغدد الصماء وحالات النشاط .

وعلى سبيل المثال نجد ان الفأر البرى والذي هو اكثر نشاطا من الناحية الجسمية من فأر المعامل يملك غددا ادرينالية اكبر بصفة عامة .

behavioral facilitation

التسهيل السلوكي

يعنى هذا المصطلح فى التصميم البيئى ان يكون بناء الموقف وعناصره على نحو يسهل العمل أو النشاط الذى سيمارس فى الموقف . ويتضمن التسهيل السلوكى التطابق الوظيفى والتطابق المكانى . ويعنى التطابق المكانى تنظيم العناصر فى المكان مثل تحديد النسب المثلالية للاماكن المخصصة لكل من الدواليب والحمامات واماكن اللبس فى صالة الألعاب فى المدرسة .

behavioral genetics

الوراثة السلوكية

مبحث العلم الذى يدرس الخصائص السلوكية التى تنتقل وراثيا أو تتأثر بالعامل الوراثى، وكيفية هذا النقل أو التأثير .

behavioral homology

التماثل السلوكي

انماط السلوك المتماثلة أو المتشابهة فى وظائفها عند الكائنات المختلفة مثل بعض الانفعالات كالغضب والخوف عند الحيوان أو الانسان .

behavioral medicine

الطب السلوكي

تطبيق فنيات العلاج السلوكي مثل التغذية الراجعة الحيوية والاسترخاء للوقاية والعلاج من الاضطرابات الطبية والفسولوجية النفسية مثل التوتر الزائد ومشكلات القلب الوعائى والألسم المزمن والمداغ النصفى والنوبات الصرعية . وهناك ميسادين أخرى لتطبيق هذه الفنيات مثل اضطرابات ضبط النفس مثل تدخين السجائر والأكل الزائد عن الحاجة والافراط فى تناول الكحول . ويعتبر الطب السلوكي ميداناً يشارك فيه متخصصون من علوم كثيرة كالأطباء والاختصاصيين النفسيين، والأطباء النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين وآخرين يعملون معا لينموا استراتيجيات للوقاية ولتحسين أسلوب الرعاية الصحية .

behavioral metamorphosis

التحولات السلوكية

التحول فى انماط السلوك والشخصية وأسلوب الحياة عندما يكون هاما ومفاجئا مثلما حدث فى " الحالة الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد " (١٨٨٦) لـ " روبرت لويس ستيفنسون " .

behavioral model

النموذج السلوكي

الوصف المنهجي أو الصياغة المفاهيمية للاضطرابات السلوكية من زاوية الأنماط السلوكية الظاهرة .

التمذجة السلوكية behavioral modeling

اسلوب فى تدريب الافراد يهدف الى توفير التعليم والتمارين للمستوى الاشرافى والادارى بطرق مناسبة للتعامل مع رؤسائهم فى مشكلات مثل تدنى مستوى العمل أو التغيب أو مشكلات التحيز والتمييز .

الكيمياء العصبية السلوكية behavioral neurochemistry

دراسة العلاقة بين السلوك والتأثيرات البيوكيميائية مثل تأثير العقاقير على عمليات الأيض فى المخ أو الأدوار التى تقوم بها المواد فى عمليات الانتقال العصبى وتنظيم النشاط العصبى .

تذبذب سلوكى behavioral oscillation

تباين فى امكانيات الشخص الاستجابية عندما يؤدي عملاً أو يستجيب لاختبار .

النمط السلوكى behavioral pattern

الفعل المركب الذى يتضمن عدداً من العناصر أو الخطوات لكى يكتمل مثل قيادة السيارة، حيث يشمل هذا الفعل أو العمل عدداً من أساليب السلوك الأصغر والأبسط، ومن هنا تشكل نمطاً سلوكياً .

الاستبدلات السلوكية behavioral prostheses

وسائل أو أجهزة تعتمد على التغذية الراجعة البيولوجية تستخدم لتساعد المريض فى تعلم أنماط السلوك المفضلة مثل الأجهزة التى يحملها المريض وتصدر صدمات كهربائية طفيفة عندما ينحرف سلوكه عن الخط المحدد أو المتروك المصغر (جهاز لضبط الايقاع بدقات رتيبة) يلبس كسماعة ليساعد من لديهم صعوبات فى النطق كاللعثمة والجلجة لينظموا من معدل كلامهم .

الطب النفسى السلوكى behavioral psychiatry

علاج الطب النفسى الذى يطبق فيه تعديل السلوك وفننيات نظرية التعلم .

التدريب السلوكى المؤكد للذات behavioral rehearsal

behavioral research

البحث السلوكي

من المصطلحات المستخدمة في علم النفس الصناعي ويقصد به تقييم اداء العمل الذي يستخدم عوامل محكية وتنبؤية كمتغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة على الترتيب في اطار المفهوم الاحصائي.

behavioral sciences

العلوم السلوكية

العلوم التي تدرس أفعال وردود أفعال الإنسان والحيوان من خلال الملاحظة والمناهج التجريبية، خاصة علم النفس والطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم العقاقير النفسية وعلم الإنسان (الانثروبولوجي) .

behavioral sink

حظيرة سلوكية

حظيرة تزدهم فيها حيوانات التجارب مما يسفر عن تعطيل أو اضطراب الأنماط الحيوية من السلوك مثل بناء العش وسلوك المغازلة والعناية بالمغير .

behavioral toxicity

تسمم سلوكي

تغير سلوكي معاكس ينتج عن استعمال العقاقير المضادة للذهان، ومن أمثلة هذا التغير الأرق وحالات التسمم الخلطى والاحلام الشاذة وانخفاض النشاط الحركي النفسي . ويمكن التخفيف من هذه التأثيرات بتغيير الجرعة أو بتغيير العقار .

behavioral variability

التباين السلوكي ، الاختلاف السلوكي

اختلاف السلوك بمعنى ان المثير الواحد أو الحال البيئية الواحدة تثير استجابات مختلفة وغير متشابهة عند الفرد الواحد في الأوقات المختلفة .

behavior analysis

تحليل السلوك

طريقة أو نموذج قدمه ب. ف. سكينر، وهو نموذج معتمد على التحليل التجريبي للسلوك، ومن المفاهيم الأساسية لهذا المنهج هو الاقتناع بان موضوع علم النفس هو التفاعل الذي يمكن ملاحظته بين الفرد والحوادث البيئية كما يتحدد بصورة مادية ووظيفية (اي مثيرات وكائنات أخرى والفرد الوظيفي) . ومفهوم آخر يقوم عليه هذا المنهج هو ان بعض الاستجابات تشرط بمثيرات سابقة (الاشتراط الاستجابي أو البافلوفى) وبعضها تشرط بمثيرات لاحقة (الاشتراط الاجرائى) والذي يمكن ان يستخدم فى احلال استجابة مرغوبة محل استجابة غير مرغوب فيها (تعديل السلوك) .

behavior check list قائمة مراجعة السلوك

نظام في فرز الاطفال غير القادرين على التعلم في مستوى ما قبل المدرسة بتقييم فئات محددة من المهارات الادراكية - الحركية . وقد نما هذا الاسلوب من الدراسات التي أظهرت أن العلامات المبكرة والمنذرة بعدم القدرة على التعلم تظهر في السمات اللغوية للطفل في العامين الثالث والرابع خاصة في ميدان التأخر اللغوي .

behavior coding تسجيل السلوك

تسجيل السلوك وفق نظام معين ورموز خاصة .

behavior constraint theory نظرية اجبار السلوك

المفهوم الذي يذهب الى ان الفرد قد يكتسب " قلة الحيلة المكتسبة" حينما تفشل الجهود المتكررة في ضبط المشييرات البيئية الزائدة أوغير المرغوبة والتحكم فيها وطبقا لنظرية اجبار السلوك فان النمط السوي أو الاعتيادي في التعامل مع الزحام أو الطقس أو اية تهديدات بيئية أخرى هو :-

- ادراك الفرد أنه فقد التحكم .
- رد الفعل الذي يهدف الى محاولة استعادة التحكم .
- قلة الحيلة التي ربما تؤدي اما الى الموت او تغير في أساليب الحياة .

مثل الشخص الذي تتهدده موجة حارة فانه يحاول ان يتعامل مع المشيرات باستخدام مكيف الهواء ولبس ملابس خفيفة وبشرب مشروبات باردة وبالجوء الى السباحة . واذا فشلت الوسائل السابقة في التخفيف من اعراض الارهاق فان الشخص ربما يشعر بالعجز وقلة الحيلة وينتقل الى منطقة أخرى أبرد أو يرتب نفسه على تحمل الحرارة مع نتائجها القاسية المحتملة .

behavior control ضبط السلوك

مصطلح ينطبق بالدرجة الأولى على سوء الاستخدام المحتمل لأساليب العلاج الانتهاكية أو التدخلية للتحكم في حياة المرضى (مثل العقاقير أو التشريط النفوري) .

behavior determinant محدد السلوك

اي عامل متغير ينتج تأثيرا سلوكيا .

behavior disorder

اضطراب السلوك

أى صورة من السلوك تعتبر غير مناسبة من وجهة نظر أعضاء جماعة اجتماعية، فالممارسات الجنسية قبل الزواج تعتبر اضطرابا سلوكيا فى بعض الثقافات بينما تعتبر نشاطا عاديا وسويا عند جماعة أخرى . كما ان هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى أى اضطراب أو شذوذ وظيفى .

behavior field

حقل السلوك ، مجال السلوك

آية مشيرات أو حالات أو عوامل مترابطة تنتج تأثيرا سلوكيا.

behavior genetics

وراثة السلوك

دراسة أنماط السلوك الوراثية أو الأسرية مثل زيادة حالات الإصابة بالفصام فى أسر معينة تمتد من الأقارب البعيدين إلى التوائم المتطابقة . ولأن التوائم المتطابقة لديها نفس الجينات فانهم أكثر تعرضا للإصابة بهذه الاعراض .

behaviorism

السلوكية

مدخل فى دراسة علم النفس أسسه " جون واطسن " عام ١٩١٣ . وقد اعتقد واطسن أن علم النفس لى يكون نظاما علميا أصيلا يجب ان يقوم على الحقائق الموضوعية والتي يمكن ملاحظتها بدلا من العمليات الذاتية مثل المشاعر والدوافع والشعور . ولكن يجعل من علم النفس علما طبيعيا اقترح ان تحدد موضوعاته فى الحوادث الكمية أو التي يمكن صياغتها صياغة كمية ، مثل المثبر- الاستجابة واثار التشريط والعمليات الفسيولوجية ودراسة سلوك الحيوان . من حيث ان الموضوعات السابقة يمكن فحصها ودراستها من خلال التجارب المعملية التي تقدم لنا نتائج دالة من الناحية الاحصائية .

behavior language

لغة السلوك

مصطلح يستخدم للدلالة على لغة الجسم بالنسبة للطفل الذى لم يتعلم الكلام بعد ، فنجدّه يعبر عن نفسه من خلال الصراخ والابتسام وتقلص العضلات مثل عضلات الوجه أو وسائل اخرى .

behavior management

ادارة السلوك

فنيات واساليب تستخدم فى تعديل السلوك وابدال انماط سلوكية بأخرى .

خرائط السلوك behavior mapping

اسلوب لدراسة اداء الافراد في مختلف المواقف البيئية مثل الاطفال في التصميمات المتباينة لحجرة الدراسة . فعند ملاحظة الاطفال في مختلف الأنشطة نلاحظ ان بعض الافراد يؤدون اداء افضل في المكان المفتوح الذي يتم التعلم فيه عن طريق المواقف المفتوحة، بينما يكون اداء البعض على نحو افضل في المواقف التعليمية التقليدية على مقاعد الدراسة .

منهج السلوك behavior method

منهج مشتق من المدخل السلوكي لدراسة أدوار المثير- الاستجابة عند الكائن الحي .

موضوع السلوك behavior object

اي شيء يمكن ان تكون الاستجابة نحوه محددة ومعروفة مثل القلم والحقيبة .

تعديل السلوك behavior modification

استخدام التشريط الاجرائي والتغذية الراجعة البيولوجية والنمذجة والتشريط النفوري والكف بالنقيض (المتبـادل)أو فنيات التعلم الأخرى كوسائل لتغيير السلوك الانساني وتحسين التكيف وتخفيف الاعراض .

تقدير السلوك behavior-rating scales

عملية رصد وترتيب وتسجيل انماط معينة من السلوك حسب عدد المرات التي يصدر فيها ، مثل عدد المرات التي يعبر فيها الطفل عن سورات الغضب مثلا في فترة زمنية معينة . وهناك مقاييس لقياس هذا المعدل تسمى مقاييس التقدير المتدرج للسلوك

سجل السلوك behavior record

تسجيل الملاحظات بهدف تقديم تقرير واف ودقيق عن سلوك الكائن الحي في فترة زمنية معينة . وكمصطلح في التوجيه يشير سجل السلوك الى ملاحظات المعلم المكتوبة والتي تتعلق بسلوك أحد التلاميذ وشخصيته .

تدريب السلوك behavior rehearsal

اسلوب في التعلم أو في تحسين المهارات الأساسية الاجتماعية

أو المهارات المرتبطة بالعمل • والمعلم - المعالج يعلم ويقدّم نماذج من الاستراتيجيات الفعالة، أو يصمم إجراءات وأعمال على المريض أو العميل أن يمارسها وأن يتدرب عليها •

behavior repertoire

الرميد السلوكي

مجموع الأنماط والأساليب السلوكية التي يستطيع الفرد القيام بها •

behavior reversal

انعكاس السلوك

طريقة فسي تعديل السلوك والتي فيها يمارس المريض استجابات لها حظ أكبر من الاستحسان في مواجهة المصاعبات البينية الشخصية وذلك تحت إشراف المعالج •

behavior rigidity

جمود السلوك

عدم قدرة الفرد على تنمية استجابات جديدة مناسبة للموقف الجديد بدلا من الاستجابات التقليدية أو المعتادة التي لم تعد ملائمة •

behavior sampling

معاينة السلوك

الملاحظات المدونة عن سلوك المفحوص في إطار سلوكي معين • وعينة السلوك يمكن أن تسجل عبر فترات من الملاحظة تتم فسي المعمّل أو في مواقف الحياة الطبيعية وتتم بعلم المفحوص أو بغير علمه • وتستخدم الوقائع التي تضمنتها عينة السلوك في تقييم سمات الشخصية أو في معرفة ما إذا كان سلوك المفحوص يتسم بالاتساق أو بعدم الاتساق •

behavior segment

عينة السلوك الصغيرة

أصغر وحدة يمكن أن تنقسم اليها الاستجابة •

behavior setting

بيئة السلوك

مصطلح صكه " باركر " و " رايت " (Barker & Wright) للموقف الجغرافي والاجتماعي كما يؤثر في العلاقات والسلوك • وعلى سبيل المثال فان الناس عندما يتوطنون يميلون الى تصنيف انفسهم طبقا للاهتمامات والميول وللجنسية وللاتجاهات الاجتماعية.

behavior-shaping

تشكيل السلوك

behavior specification تحديد السلوك

تحديد السلوك قبل البدء في ملاحظته .

behavior specimen recording تسجيل عينة السلوك

طريقة في دراسة سلوك فرد ما باستمرار ملاحظته لفترة يوم أو عدة أيام وتسجيل نتائج كل التفاصيل الخاصة بالملاحظة بما فيها محادثاته وكيف يتفاعل مع الآخرين وعدد الحركات التي يستخدمها خلال فترة المحادثة . وربما تحلل البيانات في سياق المؤثرات في بيئة العمل أو بيئة المعيشة على سلوك المفحوص .

behavior space حيز السلوك

behavior stability ثبات السلوك

ثبات السلوك أو استقراره .

behavior system نسق السلوك

مختلف الأنشطة التي يمكن القيام بها للوصول إلى نفس الهدف أو أداء نفس الوظيفة . فعلى سبيل المثال نحن نستطيع ان نتواصل من خلال الكتابة أو الحديث أو الإيماءة . بالإضافة إلى ذلك فان المصطلح قد استخدم من قبل " وايتنج " و " تشايلد " عام ١٩٥٣ للدوافع الهامة مثل الجوع والجنس والعدوان والتي يعبر عنها بأساليب مختلفة، في الثقافات المختلفة، وعند مختلف الأفراد الذين نشئوا بأساليب مختلفة وتعرضوا لخبرات متباينة في إطار الثقافة الواحدة . ويطلق على هذا النسق أيضا " نسق النشاط " (activity system)

behavior taxonomy تصنيف السلوك

behavior theory نظرية السلوك

behavior therapy علاج السلوك

صورة من صور العلاج النفسي تركز على تعديل السلوك الخاطئ بدلا من التركيز على أحداث تغييرات أساسية في الشخصية . وبدلا من سبر غور اللاشعور أو النفاذ إلى أفكار المريض ومشاعره فان المعالج السلوكي يهتم باستبعاد الأعراض وتعديل الأنماط القاصرة والمعبرة عن سوء التكيف بتطبيق فنيات التعلم الأساسية مثل التشريط البافلوفى والتشريط الجرائى والعلاج النفورى والكف المتبادل .

- behavior types** **طرز السلوك**
- تصنيفات للشخصية قائمة على الأنماط المميزة للسلوك، مثل تقسيم "يونج" الناس الى منبسطين ومنطويين .
- Behcet, Halushi** **بهجت ، هالوشى**
- طبيب تركى مختص بالأمراض الجلدية (١٨٨٩ - ١٩٤٨) .
- Behcet's disease** **مرض بهجت**
- اضطراب يصيب الرجال أساسا فى العشرينات من اعمارهم يصحبه قرح فى الفم والغشاء المخاطى والزور . وتكون القرحة صغيرة وحمراء اللون وأن كان لها قاعدة تميل الى الاصفرار . وتنمو قرحات مشابهة على الأعضاء التناسلية . ويلحق الاضطراب بالجهاز العصبى المركزى، ويظهر ذلك فى التهاب الدماغ والسحايا والقصور فى جذع المخ وفى العصب الجمجمى وعيوب النخاع الشوكى والذهان. ويتبع ذلك الوفاة بسبب المضاعفات فى الجهاز العصبى .
- Behn-Eschenburg** **بن - سكينرج**
- عالم نفس المانى .
- Behn-Rorschach Test** **اختبار بن - رورشاخ**
- صورة بديلة لاختبار رورشاخ يستخدم فى البحوث مع المفحومين الذين لديهم الفة كبيرة مع يقع الحبر المقننة .
- Behr, Carl** **بهر ، كارل**
- طبيب المانى (١٨٧٦ -) .
- Behr syndrome** **زملة بهر**
- اضطراب فى الجهاز العصبى يتميز بضمور العصب الصدغى والضمور البصرى والتخلج وفقدان التأزر والتأخر العقلى. وهذا الاضطراب وراثى أو عائلى وعادة ما يبدأ فى سنى المهد .
- being** **موجود**
- ما هو متحقق فى الخارج أو فى الذهن .

being cognition **معرفة الكينونة**

ويقصد بهذا المصطلح في الاتجاه الوجودي وعن الفرد بصميمه الداخلي أي بوجود ذاته . وينبغي التفرقة بين هذا المصطلح وبين كينونة المعرفة عند " ماسلو " .

Being Cognition **كينونة المعرفة عند ماسلو**

هي القدرة على ادراك الواقع الخارجى بموضوعية كما حددها " ماسلو " . وقد وصف بها من أسماهم " المحققون لذواتهم " .B.Cognition .وتسمى أيضا

being-in-the-world **الكينونة في العالم (الوجود في الحياة)**

يستخدم علماء النفس الوجوديون هذا المصطلح ليشيروا به الى النمط الفريد لخبرة كل فرد . وهذا النمط الفريد يتيح للفرد أن يكون نفسه والى ان يحقق ذاته وان ينبع سلوكه من وجوده الذاتى وليس من اتجاهات الآخرين وأرائهم واملائهم أو الضرورات التى تفرضها الظروف .

Being love **كينونة الحب الأصيل**

مصطلح يعنى - طبقا لـ ماسلو - صورة من الحب تتميز بالمتبادلية والاهتمام الأصيل والحقيقى بصالح الآخر ورفاهيته وبانخفاض درجات الاعتمادية والخجل والغيرة . وهذه هي الصفات التى وصف بها ماسلو من أسماهم " المحققون لذواتهم " .

Bekesy, Georg Von **بيكيسى ، جورج فون**

عالم فى البيولوجى، مجرى المولد ، أمريكى الجنسية (١٨٩٩ -)

Bekesy audiometer **أديوميتر بيكيسى**

أول مسماع آلى يصدر ذبذبات متملة . ويستطيع المريض ان يتحكم فى شدة الصوت ، ويعمل على المحافظة على مستوى ذلك الصوت عند عتبه السمع الفارقة . ويسجل المسماع رسما بيانيا يظهر على شكل خط متموج حول عتبة السمع . ويقدم المعلومات حول منطقة الخلل .

Bekhterev, Vladimir Mikhailovich

بختريف ، فلاديمير مكيالوفتش

عالم روسى فى امراض الجهاز العصبى (١٨٥٧ - ١٩٢٧) . وقد درس بختريف الاشتراط فى نفس الفترة التى درسه فيها بافلوف

ولكن مستقلا كل منهما عن الآخر . وقد اقترح بختريف " علم نفس موضوعي " وهو ماسمى بعد ذلك " علم الانعكاسات (reflexology) الذى ينظر فيه الى كل أساليب السلوك بما فيها الفكر على انها مركبات من الانعكاسات الحركية .

Bekhterev-Mendel reflex

منعكس بختريف - مندل

Bekhterev's nystagmus

رأفة بختريف

bel

بل

وحدة قياس شدة الصوت قائمة على أساس مقياس لوغاريتمى، وزيادة وحدة واحدة (بل واحد) يعنى مضاعفة شدة الصوت . أما " الديسبل " (decibel) فيمثل عشر البل ، وهو أقل وحدة صوتية يمكن للأذن البشرية سماعها . وقد اكتسبت هذه الوحدة من القياس اسمها من " الكسندر جراهام بل " Alexander Graham Bell " (١٨٤٧ - ١٩٢٢) وهو واحد ممن اخترعوا التليفون .

belching

تجشؤ

الطرد المفاجئ للغازات أو الهواء من المعدة يسمى التجويف الفمى . اما أسباب التجشؤ فربما تتضمن سلوك " ابتلاع الهواء " (aerophagia) عند الاشخاص الذين يبتلعون بشكل لاشعورى كميات كبيرة من الهواء، أو التهيج فى المنطقة المعوية ، وكذلك استخدام أدوية علاجية مثل المضادات الحيوية التى تكف الايض البكتيرى للهيدروجين فى المنطقة المعوية ، ومن ثم يتراكم الهيدروجين فى المعدة . ويمكن ان يكون التجشؤ رد فعل فسيوسيكولوجى (عضو نفسى) يحدث عندما يكف المريض عن الحديث فى الوقت الذى يناضل فيه لكى يمنع نفسه من الانفجار بسبب جارف من الكلمات . ويطلق على التجشؤ ايضا لفظة (eructation) .

belief

اعتقاد

اعتناق فكرة والتسليم بصحتها، ويقوم على اعتبارات اجتماعية أو وجدانية أو عقلية-وهو درجات أقواها الراسخ الجازم وهو اليقين . كما يمكن ان يشير المصنح الى موضوع الاعتقاد اى العقيدة . ويتكون الاعتقاد بالادراك الواضح والمنطق والاستدلال أو بمجرد الحدس والبدية أو الرغبة أو نتيجة احياء من الغير وضده الانكار او عدم التصديق .

belief system

نسق الاعتقاد

مجموعة الاتجاهات والآراء والقناعات المتشابهة التي يعتنقها الفرد والتي تؤثر بشكل صريح أو بشكل ضمني في علاقاته البينية الشخصية وفي اتجاهاته نحو الحياة .

belief-value matrix

مصفوفة قيم الاعتقاد

مجموعة الاحكام والقيم التي يستخدمها الفرد في المواجهة بينه وبين بيئته ، وقد اقترحها تولمان .

Bell, Charles

بل ، تشارلس

عالم تشريح اسكتلندي (١٧٧٤ - ١٨٤٢) وهو الذي اكتشف الأعصاب الحسية والحركية وتتبع مسارها في الجسم .

Bell, Hugh McKee

بل ، هيو ماكى

عالم نفس أمريكى (١٩٠٢ -) .

Bell, Luther Vose

بل ، لوثر فوز

طبيب أمريكى (١٨٠٦ - ١٨٦٢) .

Bell Adjustment Inventory

قائمة بل للتوافق

استخبار للشخصية يقيس التوافق في المجالات الأساسية والصحية والاجتماعية والانفعالية . وقد نقله الى العربية محمد عثمان نجاتى .

belladonna alkaloids

قلويدات نبات البيلادونا (ست الحسن)

مواد نحصل عليها من شجيرات نبات "الأثروبا" (Atropa) الذى يطلق عليه وصف " أحد المنيا " أو " قطاع العمر " لأنه شديد السمية ، وهو من جنس النباتات الباذنجانية ، وتعرف ايضا هذه المواد بالاسم الشائع لها وهو نبات " الثلثان المميت " (deadly nightshade) أو عنب الثعلب ، وكانت هذه المواد معروفة عند قدماء الهندوس وكانت تستخدم في العمور الوسيطة كمصدر للسم . اما التركيب الفارماكوجى لهذه القلويدات فلم يكن معروفا للعلوم الطبية حتى ستينات القرن التاسع عشر عندما وجدوا ان له تأثيرات على معدل ضربات القلب وافسراز اللعاب وبعض وظائف الجسم الأخرى . و " الاثروبين " (Atropine) هو اكثر هذه المواد شيوعا .

هتر البلادونا belladonna delifium

الأثر الذى يحدث فى الجهاز العصبى المركزى نتيجة تناول جرعات كبيرة من العقاقير المحتوية على قلوبادات البلادونا مثل الأتروبين . وتتضمن الأعراض بالإضافة الى الهتر الأخاييسل والحركة المتأخرة الزائدة للاطراف . وقد اشتق اسم البلادونا من الاسم النباتى وهو "بلادونا الأتروبا" (Atropa belladonna) وهو نبات أخذ اسمه بدوره من " الأتروبوس " (Atropos) . وبلادونا الأتروبا هو الابن الأكبر من هذه العائلة الاسطورية التى تنهى الحياة .

علاج " الجرس الوسادة " bell and pad

وسيلة لضبط التبول الليلى أو بلل الفراش عند الاطفال . ويقوم على اساس أن الطفل عندما يبدأ فى التبول فان داءسرة كهربائية تغلق بفعل بلل الفراش فيدق الجرس فيستيقظ الطفل .

اللامبالاة المحبة belle indifference

تعبير يشير الى سلوك اللامبالاة التى تجعل من صاحبها موضع استحسان الآخرين وتلفت النظر اليه . وهى بهذا صفة محبة وجذابة . ويتميز بهذه الصفة مرضى الهسيتريا التحولية بوجهه خاص .

الآداب الرفيعة belles-lettres

الآدب الذى يقصد لذاته وليس لما يقرره من حقائق أو ينقله من معارف، وينطبق هذا الوصف على الدراسات والمقالات التى تتناول القيم الفنية لأدب ما، وكذلك ينطبق على النحو وعلوم البلاغة وفنون الشعر، ونادرا ما ينطبق على الأدب الانشائى أو الخيالى .

الولع بالآدب belletrism

المغالاة فى تذوق الآدب بدون معايير نقدية ومن غير الرمى الى اغراض اخلاقية أو جمالية او فنية من وراء العمل الأدبى .

اختبار (مقياس) بلفيو Bellevue-Test or Scale

اختبار لقياس الذكاء العام عند الراشدين والبالغين ويطبق بطريقة فردية ويضم جزئين احدهما لفظى والآخر عملى ادائى ولكل منهما تقدير منفصل . ويمكن الحصول على تقدير يجمع بينهما .

belligerency

حب العراك

• سلوك حب العراك أو الاشتراك فيه •

Bell-Magendie Law

قانون بل - ماجندى

المبدأ الذى يقول بأن الجذور الفقرية البطنية حركية فى وظيفتها بينما الجذور الظهرية حسية فى وظيفتها •

bell-shaped curve

المنحنى جرسى الشكل

المنحنى الاعتدالى (العادى) والذى يمثل توزيع الصفات العامة بين الناس • ويسمى كذلك لأنه يشبه الجرس •

Bell's mania

مانيا بل ، جنون بل ، هوس بل

صورة من نوبات الاشارة الحادة وصفها لأول مرة "لوشر فوس بل " عام ١٨٤٩ باعتبارها تمثل بعض المراحل المتقدمة من الهوس والحمى " والتي ربما تؤدي الى الموت الذى لانجد له تفسيراً أو الموت الغامض •

Bell's palsy

شلل بل

صورة من شلل العصب الوجهى يحدث فى احد جانبي الوجه ويتميز بضعف عضلات الوجه وبعدم القدرة على التعبير من خلالها • وعادة ما تكون نوبة الشلل هذه فجائية وغالبا ما تبدأ كآلم خلف الأذن ثم تتحول الى شلل فى خلال ساعات قليلة • وربما نشأت هذه الحال من عدوى تؤدي الى تورم العصب بحيث يصبح مضغوطا فى عبوره خلال العظام الصدغية •

belonephobia

خواف الابر

• الخوف المرضى من الابر •

belonging

انتماء

المشاعر التى يشعر بها الفرد فى حال تقبله واستحسان سلوكه من قبل شخص أو جماعة أخرى ، خاصة اذا تضمنت هذه المشاعر ان الفرد له مكانة فى جماعة معينة او فى مجتمع معين كـكل • ومما هو جدير بالذكر ان الفصامين عادة مايشعرون أنهم غير منتمين الى اى احد أو الى اى مكان وانهم غرباء هنا على الأرض • ويستخدم هذا المصطلح بالتناوب مع مصطلح belongingness بمعنى انتماء أيضا •

belongingness

انتمائية ، انتساب

شعور الفرد بكونه متقبلاً من جانب فرد آخر أو جماعة أخرى. وقد استخدم " فروم " هذا المصطلح وكان يعنى به مشاعر التيقن والأمن والتجذر التي تقابل في نظره القلق الذي يتسبب عـسـن الوحدة والحرية . ويتضمن الانتساب شعور الفرد بأنه جزء من كل أكبر كالأسرة أو القبيلة أو الديانة أو الأمة أو حتى الانسانية وهو يتوحد مع الجماعة التي يشعر بانتسابه اليها بمعنى أنه يفخر بها ويتحمس لها وينسب لنفسه كل مزاياها وخصائصها . وقد استخدم ادوارد ثورندايك هذا المصطلح بمعنى التعلق أو الارتباط عندما ذكر مبدأ الانتماء principle of belongingness وكان يقصد به الرابطة التي تنشأ بسهولة بين عبارتين اذا ميز القارئ أى علاقة بينهما .

belongingness and love needs

حاجات الحب (والانتماء)

bemegride

بيمجرايد

مادة كيميائية شبيهة في تركيبها بالباربتيورات ، وهى مادة منشطة بصفة عامة . وتستخدم في تجارب رسام المخ الكهربائي (EEG) كمادة منشطة أو مشيرة للمخ . وقد قدمت البيمجرايد أصلاً كمنشط نوعى منافس للباربتيورات فى المستقبلات العصبية على الرغم من أن البيئة على هذا التأثير لم تكتمل بعد .

Bem Sex-Role Inventory

قائمة بم للدور الجنى

أداة لقياس السمات الذكورية والسمات الانثوية أعدت عام (١٩٨١) . وقد اختبرت الفقرات فيها على أساس تقدير مجموعة من الحكماء لما هو مرغوب فيه بالنسبة للذكور وما هو مرغوب فيه بالنسبة للإناث . والدرجة التي تمثلها هذه الأحكام لخصائص الذكور والإناث فى المجتمع . وتعامل الذكورة والانوثة كمتغيرات مستقلة .

benactyzine

بناكتيزاين

عقار مضاد للقلق ينتج قدراً بسيطاً جداً من الاكتئاب عـسـن طريق تأثيره على الجهاز العصبى المركزى . وتبلغ قوة تأثير البنأكتيزاين خمس قوة الأتروبين فى تنشيط الأفعال المعيقة . وهو يبطئ النشاط العقلى بينما يسبب الارتخاء بدون أية تأثيرات مخدرة أو منومة . وعلى أية حال فإن البنأكتيزاين يمكن أن يسبب الرغلة والتخلج . ويمكن ان تلاحظ تأثيرات البنأكتيزاين فى تسجيلات رسام المخ الكهربائي .

Bence Jones, Henry بنسى جونز ، هنرى

طبيب انجليزى (١٨١٤ - ١٨٧٣) •

bench fees رسوم المختبر

الرسوم التى تحملها الجامعة (فى المملكة المتحدة) من الطالب نظير استخدامه للمختبرات •

Benda, Clemens بندا ، كليمنس

عالم أمريكى فى امراض الجهاز العصبى المانى المولد (١٨٩٩ - ١٩٧٥) وقد اشتهر ببحوثه فى المنغولية •

Bender, Lauretta بندر ، لوريتا

طبيبة نفسية عصبية أمريكية (١٨٩٧ -) •

Bender-Gestalt test اختبار بندر جشطلت

اختبار شخصية يقلد فيه المفحوص تسعة أشكال هندسية مثل دائرة تتماس مع معين وخط من النقاط • وتفسير هذه الأشكال أو الجشطلطات، والتعليقات التلقائية للمفحوص تلقى الضوء على: أ - القدرة الادراكية ب - النضج الحركى - البصرى ج - سمات الشخصية مثل الاندفاعية وضالة الوجدان د - تشخيص الاضطرابات العضوية والوظيفية • واسم الاختبار الكامل هو " اختبار بندر جشطلت الحركى - البصرى " Bender Visual- Motor Gestalt Test (Test)

bends شلل الغواص

مرض (شلل) يحدث نتيجة لهبوط الضغط الجوى •

beneceptor المستقبل النافع

المستقبل العصبى الذى تكون مشيراته مفيدة للكائن الحى بصفة عامة •

Benedict, Ruth بندكت، روث

عالمة انثروبولوجية أمريكية الجنسية (١٨٨٧ - ١٩٤٨) وقد درست عددا من المجتمعات البدائية وكتبت عن انماط الثقافة فيها مستفيدة من نظريات علم النفس وأصبحت من الاعلام فى موضوع تأثير الثقافة على الشخصية •

Benedikt, Moritz

بندكت ، مورتز

طبيب نمساوى (١٨٣٥ - ١٩٢٠) •

Benedikt syndrome

زملة بندكت

اضطراب عصبي يتميز بالشلل فى العضلات التى تتغذى من الأعصاب المحركة العينية فى جانب ورعاش وشلل خفيف فى الطرف العلوى من الجانب الآخر •

benefactor

مربى المعوق

الشخص المسئول عن رعاية وتربية أو حراسة الفرد المعوق •

beneficence

احسان

فعل ماهو خير للآخرين فضلا ومحبة • وطلاب الكمال لايقنعون بالاستجابة للالزام الذى يقتضيه العدل وانما يتجاوزن ذلك الى عمل الخير لذاته •

beneficium naturae

العناية الطبيعية

امصلاح وضع للدلالة على قوى الشفاء الطبيعية بدون معاونة علاجية وسميت أيضا همة الطبيعة أو مجهودها (effort of nature)

Benemid

بينميد

الاسم التجارى " للبروبنسيد " (probenecid) وهو عقار يستخدم فى اخراج البول للحامض البولى ومن ثم حماية المريض من مخاطر الاصابة باعراض التهاب المفاصل النقرسى •

benevolent

الشخص الخير

الشخص الذى يتسم بالخيرية ويحب فعل الخير •

benign

حميد

حال مرضية تكون خفيفة نسبيا أوعابرة فى مقابل الحال المرضية " الخبيثة " (malignant) • وفى الطب يكون الاضطراب الحميد عادة من الاضطرابات التى لها مآل طيب أى نسبة عالية من احتمال الشفاء والبرء •

benign schizophrenia

الفصام الحميد

الفصام حسن المآل أى الذى يكون له نسبة شفاء عالية •

الذهول الحميد . benign stupor

حال مرضية تتميز بعدم الاستجابية وعدم الحركة ولا مبـالاة المريض بما يدور حوله ولكن شفاء المريض منها أو تحسنه ممكن .
وكمثال على هذه الحال الذهول الاكتسابي الذي يلاحظ عند مرضى الاكتساب - الهوس ويوصف هذا الذهول بأنه حميد لأنه يرتبط بالمآل الحسن بمعنى أن نسبة الشفاء فيه عالية . ويقتنع بعض المؤلفين أن هذا النمط من الذهول الحميد هو بالفعل علامة على نوع من الفصام الذي يزداد تدهورا فيما بعد .

بنت ، جورج كتنر Bennett, George Kettner

عالم نفس أمريكي (١٩٠٤ -) .

Bennett Differential Aptitude Test

اختبار بنت للاستعدادات الفارقة

بطارية من الاختبارات صممت للتلاميذ في المرحلتين الإعدادية والثانوية (المدى العمري من ١٤ - ١٨ سنة) وتقيس الاستعدادات اللفظية والحسابية والميكانيكية وكذلك الاستدلال المجرد واستخدام اللغة والعلاقات المكانية والسرعة الكتابية ودقتها .

Bennett Mechanical Comprehension Test

اختبار بنت للفهم الميكانيكي

اختبار لطلبة المدارس الثانوية وللراشدين وفيه تقـدم مجموعة متباينة من المشكلات الميكانيكية في صورة مطبوعة تمثل العمليات والمبادئ العلمية المختلفة، وتمثل المستويات المختلفة من المعوبة .

Benommenheit

بينومنهايت ، الفصام البسيط

مصطلح استخدمه " بلولر " ليمص به حالا فصامية حادة تتميز فيها العمليات العقلية بالبطء، وتتضرر فيها القدرة على الفهم وعلى التأمل مع المواقف المعقدة ، على الرغم من أن المريض لا يشعر بالاكتئاب أو الضيق ولا يقلل من قيمه نفسه .

Benthamism

بنتاميـه

تطلق على مذهب المنفعة الذي قال به بنتام (١٨٣٢)
واساسه أن غاية الاخلاق تحقيق اكبر قدر من المنفعة لأكبر عدد ممكن من الناس وهذه هي السعادة . والسعادة ما يجلبه العمل من لذة، واللذات متفاوتة ويمكن تقديرها كميا .

Bentley, Arthur Owen

بنتلى ، آرثر أوين

طبيب عايش بين عامى ١٨٩٨ - ١٩٤٣ •

Benton, Arthur Lester

بنتون ، آرثر ليستر

عالم نفس أمريكى (١٩٠٩ -) •

Benton Visual Retention Test

اختبار بنتون للاحتفاظ البصرى

مقياس للادراك البصرى، والذاكرة المباشرة، وإعادة السلوك الحركى النفسى، واحتمال ان يكون المخ مصابا . وفيه يرسم المفحوص عشر تصميمات هندسية تعرض عليه لمدة عشر ثوان ثم ترفع وعليه ان يرسمها من الذاكرة .

Benzêdrine dependency

الاعتماد على البنزدرين

صورة من صور الاعتماد على العقاقير يكون فيها البنزدرين وهو الاسم التجارى للامفتيامين • موضوعا للاستنشاق أو للتعاطى عن طريق الفم • ويتميز هذا التعاطى بعدم القدرة على الاقلاع عنه وبالإطاقة (زيادة التحمل) وتظهر على المتعاطى اعراض مثل الشعور بالتهيج والأرق وعدم الارتياح الشديد وفقدان السيطرة على الاندفاعات وأفكار الإشارة وعذاء الاضطهاد والأخايل •

benzodiazepines

بنزوديازيبينات

عقاقير مضادة للقلق تنتج تأثيرات مسكنة وارتخاء فى عضلات الهيكل العظمى • وتستخدم هذه العقاقير فى علاج الادمان الكحولى ونوبات الصرع المغزى والأعصاب النفسية • وهناك احتياطات فى استخدام هذه العقاقير فى العلاج حين يوصف بعضها لمرضى معينين بسبب الخطورة الشديدة لاحتمال تناول جرعة زائدة لأنها يمكن ان تكون قاتلة • والأنماط الاساسية مــــــن البنزوديازيبينات هى :-

- كلوراديازيبوكسيد
- هيدروكلورايد كلورديازيبوكسيد
- كلورازيبات ديبوتازيم
- كلورازيبات مونوبوتازيم
- ديازيبام (واسمه التجارى فاليم)
- فلورازيبام
- ديهيدروكلورايد
- لورازيبام
- اوكسازيبام

ويستخدم " الديازيبام " (diazepam) كـ علاج
مضاد للنوبات الصرعية بينما تستخدم " الفلورازيبام " (flurazepam)
و " النترازيبام " (nitrazepam) كعقاقير منومة ومخدرة .

benzodiazepines pharmacotherapy

العلاج الفارماكوجي بالبنزوديازيبينات

استخدام البنزوديازيبينات في علاج الكحولية والقلق .
وتستخدم هذه العقاقير أيضا في علاج الاضطرابات التي يحتاج
علاجها الى ارتخاء العضلات .

berdache

رجل يتشبه بالنساء

الرجل الأمريكي الأصلي (الهندي الأحمر) الذي يلبس ملابس
النساء، ويفضل ان يؤدي الاعمال التي ارتبطت تقليديا بالمرأة .

bereavement

مشاعر الشغل

مشاعر الحزن والحزن الشديد (الأسى) خاصة عند فقد
الانسان لعزیز لديه .

Bergen's fraction

جزء برجن

الجزء من البلازما (الفا - ٢ - جلوبيولين) الذي يدعى
بيرجن ومساعدوه انه مميز للفصام ويتطابق مع العامل البروتيني
الذي وجده " فرومان " (Frohman) في مصل الفصامييين
(عامل فرومان (Frohman factor) .

Berger, Hans

برجر ، هانز

عالم أعصاب المانى (١٨٧٣ - ١٩٤١) وهو أول من تحدث
عن موجات المخ (انظر موجات المخ) .

Bergson, Henri

برجسون ، هنرى

فيلسوف فرنسى (١٨٥٩ - ١٩٤١) وعلى الرغم من ان كتابات
برجسون تصطبغ بصبغة فلسفية اكثر منها صيغة نفسية فانه قد
اسهم بشكل وافر في وجهة النظر الدينامية . ففي رأيه ان الوعي
مثله في ذلك مثل الواقع كله في حال تغير مستمر، ويتضمن روحا
خلاقة يمكن ان تعرف بالمشاعر والحدس (التناغم الوجداني
والاستبصار) أكثر مما تعرف بالعقل .

beriberi

برى برى

مرض ينشأ عن نقص فيتامين "ب" ويتميز بالضعف والهزال أو الشلل فى الأطراف السفلى، وهو مرض معد يظهر بشكل حاد أو مزمن وينتشر فى بعض مناطق الهند وسيريلانكا .

Berkeley, George

بيركلى ، جورج

فيلسوف ورجل دين انجليزى (١٦٨٥ - ١٧٥٣) وهو احدى اقطاب المدرسة التجريبية البريطانية ، تأثر بديكارت ولسوك ومن اسهاماته الاساسية فى على النفس كتابة " نظرية جديدة فى الابصار " . ومذهب بيركلى الذى يعرف " بالباركليزية " (berkeleyanism) لايسلم الا بالوجود ذهنى ، وما يبدو لنا من ظواهر ليست الا صورا ذهنية فوجود الشئ هو ادراكه . فما يوجد لا يوجد الا فى العقل على شكل معنى يهبه لنا الله وهى مانسميه قوانين الطبيعة . والباركلية بذلك مذهب مثالى روحانى لامادى وكان له اثاره فى الفلسفة الكاتبية .

Berlyne, D.E.

بيرلين ، د . آ

عالم نفس كندى

Bernard, Claude

بيرنار ، كلود

فيلسوف فرنسى (١٨١٣ - ١٨٧٨) . وله كتاب " مقدمة فى الطب التجريبى " وقد ترجمه الى اللغة العربية يوسف مراد وحمد الله سلطان .

Bernard-Horner syndrome

زملة بيرنارد - هورنر

اضطراب يتسبب عن عيوب فى الياف الأعصاب السمبتاوية تؤدى الى شذوذات فى العين وعلى الجلد . ومظاهر المرض فى العين قد تتضمن شلل عضلات العين وضعف تحركها وغور العين الشديد . اما مظاهره على الجلد فتشمل احتقان الوجه وتوقف العرق وتوسع الأوعية . وهذه العيوب قد تحدث فى أى نقطة بين ماتحت السريير البصرى والالياف العصبية السمبتاوية للغدد العرقية .

Berne, Eric

بيرن ، ايريك

من علماء التحليل النفسى الأمريكبيين كندى المولد (١٩١٠ - ١٩٧٠) .

بيرنهايم ، هيبولايت - ماري Bernheim, Hippolyte-Marie

طبيب فرنسي (١٨٣٧ - ١٩١٩) من اعلام مدرسة نانسي التي نشأت في القرن التاسع عشر وارت أسس العلاج النفسي التنويمى . وكان بيرنهايم مع زميله " ليو " Liebmann أول من كشف عن معظم اسرار الهستيريا . وانتهى الاثنان الى ان الهستيريا والتنويم متماثلان اتصالا وثيقا . وكان بيرنهايم يعتقد ان كل فرد يمكن ان ينوم باعتبار ان التنويم اساسا هو نوع مسن تركيز الياحء وتكثيفه ، ولأن كل فرد لديه درجة ما من القابلية للياحء .

تأثير بيرنوللى Bernoulli effect

نظرية تربط بين شدة هبوب الهواء والضغط الممارس على سطح البيئة المحيطة . وتطبق هذه النظرية على اندفاعات الهواء اثناء التقارب بين الحبال الصوتية عند الكلام .

برنرويتز ، روبرت جيبون Bernreuter, Robert Gibbon

عالم نفس أمريكى (١٩٠١ -) .

قائمة برنرويتز للتوافق الشخصى Bernreuter Personal Adjustment Inventory

استخبار لقياس سمات فى الشخصية وعوامل السلوك يقدم قياسات خاصة بالميل العصابى والانطواء والانبساط والكفاية الذاتية والاجتماعية والثقة بالنفس والسيطرة - الخفوع . وقد نقله الى اللغة العربية محمد عثمان نجاتى .

شدة الاهتياج berserk

يشير المصطلح الى اضطراب سلوكى يتميز بالتهيج العنيف . وربما انحدر هذا المصطلح من الكلمة النوردية (من بلاد الشمال أو اسكندنافيا قديما) للابس القمصان وهى التى كان يلبسها المقاتلون النورديون سكان هذه البلاد ، والذين كانوا يحاربون حربا شرسة وبغضب هستيرى أعمى . ويذكر عن هؤلاء المحاربين انهم كانوا يعوون كالحيوانات ويرغون ويزبدون من افواههم عندما يهاجمون اعداءهم . وينسج البعض قصصا خيالية حول هؤلاء المقاتلون مثل انهم قد مسخوا ذئابا .

بيرتيلون ، أ Bertillon, A.

عالم فى الجريمة ، بلجيكى الجنسية ، ذهب الى القول بأن هناك علاقة بين السمات الجسمية والميل الى الجريمة . وكان

يعتقد انه يمكن التعرف على المجرمين من السمات الجسمية وقد استخدم هو في ذلك عددا من المقاييس . وقد تأثر به عدد من العلماء فيما يتعلق بعلمية السلوك الاجرامى ومنهم " فرنسيس جالتون " .

Bessman, Samuel Paul

بسمان ، صموئيل بول

عالم أمريكى متخصص فى الكيمياء الحيوية (١٩٢١ -) .

Bessman-Baldwin syndrome

زملة بسمان - بالدوين

اضطراب عائلى يتميز بالتدهور المخى وادرار البول الزائد ويتضمن هذا التدهور المخى الاختلاجات والتهاب الشبكية المصغى والعشى والتدهور العقلى . وتبدأ علامات هذه الزملة واعراضها فى حوالى سن السابعة وتسمى أيضا هذه الزملة " زملة اميدازول " (imidazole syndrome) .

best-answer test

اختبار أفضل اجابة

الاختبار الذى يجرب فيه المفحوص عدة حلول ممكنة للمشكلة أو تهريرات للموقف ثم يختار الاختيار الذى يعتقد أنه أنسبها . ويسمى أيضا " اختبار أفضل سبب " (best-reason test) .

bestiality

وحشية ، عشق الحيوانات

يعنى المصطلح الوحشية أو التوحش بمعنى الاتصاف بصفات الوحوش . كما يعنى المصطلح أيضا تعشق الحيوانات والاتصال بها اتصالا جنسيا وهى صورة من صور السلوك الجنسى الشاذ . ويرتبط هذا السلوك الأخير ببعض المتغيرات مثل العزلة وعدم الثقة فى إقامة علاقات مع شريك انسانى، والتأخر العقلى، وهو سلوك يكثر فى المناطق الريفية والمناطق التى توجد بها الحيوانات أكثر مما يحدث فى المدن الكبرى .

bestiary

أدبيات تستخدم الحيوان كرمز ،حيوانيات رامية

ضرب من الأدب الشعري أو النثرى ينتسب الى العصور الوسطى وكان يستخدم الحيوانات كرموز للتعبير عن معان خلقية واجتماعية عن طريق وصف الحيوانات وسلوكها ومفا لا يخلو من المبالغة لتوضيح المعانى التى يقصد اليها الكاتب .

beta

بيتا

الحرف الثانى من الابجدية الاغريقية وأحيانا ما يستخدم لتمييز جزء من اجزاء الجسم .

beta alcoholism

كحولية بيتا

نمط من الكحولية (تعاطى الكحول) يأخذ فيه سلوك التعاطى فى التزايد الى الدرجة التى تحدث فيها مجموعة من المضاعفات الجسمية . وتظهر هذه المضاعفات على شكل اشار على المعسدة والكبد والبنكرياس والكلى . كما تتضمن هذه الآثار ايضا اعتلال الاعصاب المتعددة، ولكن هذا النمط من التعاطى لا يتضمن اعتمادا جسميا أو اعتمادا نفسيا على الكحول . وغالبا مايظهر على المتعاطى من هذا النمط أعراض نقص الغذاء وتناقص الكفاءة فى مجال العمل .

beta-arc

قوس بيتا

اشارة المسارات اللحائية العليا عن طريق قيام قوس الفا بوظيفته (التوالى البسيط للنمط العصبية تربط بين المشير والاستجابة) بحيث تؤدي الى الاحساس بدلا من الوعى البسيط . وبهذا المعنى فان قوس بيتا يتعلق بالاستجابة المؤجلة أو السلوك الضمنى فى مقابل الاستجابة المباشرة .

betacism

بأباه

كثرة استخدام حرف " الباء " عند الكلام .

beta level

مستوى بيتا

احتمال قبول (أو الفشل فى رفض) الفرض الصفري عندما يكون فى الحقيقة خطأ . وهذا يعنى الوقوع فى خطأ من " النوع الثانى " (Type II error) .

beta movement

حركة بيتا

نوع من الخداع تنتج فيه المثيرات المتتابعة مختلفة الاحجام حركة ظاهرة .

beta receptor

مستقبل بيتا

واحد من النمطين الأساسيين لمستقبلات النظام العصبى الادريينالىنى، والنمط الثانى هو مستقبل الفا . واستجابات مستقبل بيتا للوسائط الطبيعية أو للوسائط الكيمائية الحيوية المركبة هى استجابات كافة بصفة عامة باستثناء التأثير على عضلة القلب . وتتضمن وظائف مستقبل بيتا توسيع العروق والارتخاء المعوى والشعبي ، وفى بعض انواع الحيوانات يشمل ارتخاء العضلات الملساء للرحم .

beta response

استجابة بيتا

استجابة جفن العين التي تظهر بعد المثير الشرطي وهى عكس استجابة الفا .

beta-stimulant activity

نشاط اشارة - بيتا

رد الفعل الناتج عن اشارة جزء بيتا من الأعصاب الادريالية . والاستجابات المرتبطة باشارة مستقبل بيتا هـى استجابات كافة اساسا الا فى حالة اشارة عضلة القلب . ويتضمن نشاط بيتا توسيع العروق والارتخاء المعوى الشعبى واسراع القلب .

Beta test

اختبار بيتا

اختبار من الاختبارات التي استخدمها الجيش الأمريكى اثناء الحرب العالمية الأولى. وهو اختبار ذكاء جمعى غير لفظى يملح للأمين .

beta waves

موجات بيتا

نمط من الموجات يظهرها رسام المخ الكهربائى، ويرتبط هذا النمط مع اليقظة والحاء المخى النشط . وبصفة عامة يكون التردد أعلى من ١٢ دورة فى الثانية، وربما تتدرج صاعدة حتى ٤٠ دورة فى الثانية . ويسجل نشاط بيتا اثناء النشاط العقلى المكثف ولكنه يحدث أيضا ويكون علامة على القلق أو الخوف . وموجات بيتا اسرع من موجات الفا وأقل سعة (انظر موجات المخ)

beta weight

وزن بيتا

معامل مضاعف يستخدم لتكميم القوة التنبؤية النسبية لمتغير فى تحليل انحدارى .

betel nut

بذور التنبول

بذور نوع من اشجار النخيل، " الغوئل" (Areca Catechu) وهى تلاك أو تمضغ وأحيانا ما يضاف اليها قليل من الجير الحى وتلف فى ورقة التنبول . ولهذه البذور اثار مقوية وقابضة ومنبهة ، ويستخدمها الناس كمقويات جنسية . وتنمو هذه الاشجار فى الهند الشرقية وجزر المحيط الهادى . وتحتوى هذه البذور على عقار " الايركولين " وهو عقار منبه للعضلات الملساء وللغدد التى تستجيب للوسائط العقدية الخلفية الكولينية . ويستخدم هذا العقار الذى يرتبط بالماسكرين - أو السم القاعسى لفطريات سمية معينة - فى العلاجات البيطرية خاصة فى استبعاد الطفليات الداخلية .

bethanechol chloride .

كلورايد البيثانكول

عقار كوليني منه (الكولين فيتامين يحول دون تكسـدس الدهن في الكبد) يستخدم في ضبط مضاعفات الجهاز العصبي المستقل لمرضى السكر . وهذا العقار لا يتكسر بخمائر الكولين مثل بقية الكولينات الأخرى، ويستخدم أساسا لعلاج الأعصاب المعتلة في المناطق المعدية المعوية والمسالك البولية .

betrothal

خطبة

الخطبة (بكسر الخاء) هو طلب الرجل المرأة للزواج . كما يطلق لفظ الخطبة أيضا على الفترة التي تبدأ بهذا الطلب وتنتهي بعقد القران أو الزفاف ، فيقال فترة الخطبة . والهدف الأساسي من فترة الخطبة هو ان يتعرف كل طرف على الطرف الآخر وحتى يكون على بينة من أموره وأحواله . وتسمح الشريعة الإسلامية للخاطب ان يرى مخطوبته وان ينظر الى وجهها وكفيها ويديها .

Bettelheim, Bruno

بتلهائم ، برونو

عالم نفس أمريكي ولد في النمسا (١٩٠٣ -) وله نشاط اجتماعي بارز . ومن بين كتبه المشهورة " الحب لا يكفي " (Love is not enough) ، " وعلاج الاطفال المضطربين انفعاليا " The Treatment of Emotionally Disturbed Children ، " والمتغيبون عن الحياة " (Truants from life, 1955) " وفرويد وروح الانسان " (Freud and Man's Soul, 1983) .

between-groups variance

تباين ما بين المجموعات

التباين في الدرجات الذي يعزى الى العضوية أو الانتساب الى مختلف المجموعات التجريبية . ومن هنا فهو يعكس اثر المتغير التجريبي .

Betz, Vladimir Aleksandrovich

بتز ، فلاديمير الكساندروفيتش

عالم روسي في التشريح (١٨٣٤ - ١٨٩٤) .

Betz cells

خلايا بتز

خلايا عقدية كبيرة منظمة تنظيما هرميا توجد في الطبقة الخامسة من طبقات اللحاء المخي . وترتبط هذه الخلايا مع حركة العضلات عند الإشارة المنخفضة جدا . وتؤدي العيوب في هذه الخلايا الى نوبات تشنجية والى التقلص والشلل المترهل .

bewildered

مشوش الفكر

مصطلح ينطبق على المريض الذى يبدو ضاعا مذهبولا ومرتبكا ولكنه غير مبال باضطرابه . وترتبط هذه الحال بالتناقض الوجدانى وانشغال البال والتفكير الاجترارى .

Bezold-Brucke phenomenon

ظاهرة بيزولد - بروك

تغير الالوان الحمراء والخضراء الى الالوان الصفراء والزرقاء عندما تزيد الانارة .

B. fibers

الياف " ب "

محاور عقدية امامية ميلينية (مغلفة بالميلين) فى الجهاز العصبى المستقل ويبلغ قطرها حوالى ثلاثة ميكرونات (الميكرون جزء من المليون من المتر) وتحمل النبضات العصبية بسرعة تتراوح بين ثلاثة امتار وخمسة عشر مترا فى الثانية .

bhagavad gita

بهاجافاد جيتا

قصيدة فلسفية مشهورة فى الفكر الهندى .

bhang

القنب الهندى

واحد من المستحضرات العديدة من الحشيش أو القنب الهندى . وهذا المستحضر صورة خفيفة من صور المادة الفعالة فى الماريجوانا وطبقا للدراسات التى أجريت فى الهند يرتبط هذا المستحضر بأقل العلامات على تأثر الصحة لمتعاطيه بالقياس لمستحضرات الحشيش الأخرى . ولفظ (bhang) لفظ هندية يعنى قنب .

-bi-; -bis-

مقطع (اثنان)

مقطع مركب يعنى اثنان ، مدتان ، مزدوج .

Bianchi, Leonardo

بيانكى ، ليوناردو

طبيب نفسى ايطالى (١٨٤٨ - ١٩٢٧) .

Bianchi's syndrome

زملة بيانكى

اضطراب عصبى يرتبط بعيوب فى الفص الجدارى للمخ . وربما يتسبب هذا العيب عن اصابة أو مرض . ويتميز هذا الاضطراب بأعراض التخدير النصفى والشلل النصفى " والعجز عن الكتابة "

(apraxia) " الحبسة الحركية " (agraphia)
والعمى القرائي " (alexia) •

biannual نصف سنوي

يحدث مرتين في السنة أو كل ستة أشهر •

biannual periodical دورية نصف سنوية

دورية تصدر كل ستة أشهر •

bias تحيز

خطأ في اتجاه معين ، أو هو ميل ينتج استنتاجا خاطئاً
أو مغللاً ، وذلك بسبب استخدام بيانات ناقصة أو مستخلصة من
عينة ليست ممثلة للجماعة موضوع الدراسة • وهذا الخطأ فمن
معظمه لاشعوري وغير قصدي ، وإن حدث بسبب الرغبة - غير الواعية
في معظم الحالات - في تأكيد نتائج تتسق أو تدعم نظرية يؤمن
الباحث بصحتها مسبقاً •

biased sample عينة متحيزة

عينة مغرصة أو غير ممثلة تمثيلاً دقيقاً وأميناً للمجتمع
موضوع الدراسة •

biased sampling معاينة متحيزة

تكوين متحيز لعينة ما • أي ميل الباحث إلى اختيار عينته
بشكل غير موضوعي فتكون عينة مغرصة أو متحيزة •

bibliography الببلوجرافيا ، علم المراجع

يشير هذا المصطلح إلى علم تاريخ المطبوعات والمخطوطات
ووصفها وتحقيقها كما يشير أيضاً إلى قائمة المؤلفات والمراجع
التي استعان بها كاتب عند كتابته لكتاب أو مقال أو بحث
كما أن هذا المصطلح ينطبق على قائمة المؤلفات الخاصة بموضوع
أو عصر أو كاتب معين •

bibliomania هوس الكتب

الرغبة الشديدة والملحة والمبالغ فيها لجمع الكتب
واقتنائها ، خاصة النادر منها أو الثمين •

bibliophobia

خوف الكتب

خوف مريض من الكتب أو من قراءتها .

biblio psychology

علم النفس المراجع

دراسة الكتب والآراء والمؤلفين وعلاقاتهم المتبادلة . وقد أنشأ هذا العلم " نيقولا روباكين " (Nicolas Rubakin) في معهد الذي يحمل اسم (Institute of bibliopsychology) في سويسرا ١٩١٦ - ١٩٤٦

bibliotherapy

العلاج بالقراءة

صورة من العلاج التدعيمي والذي فيه يوصى المعالج المريض بقراءة عينة مختارة بعناية من النصوص وذلك لتحقيق الأهداف الآتية :-
- مساعدة المريض على اكتساب المزيد من الاستبصار بديناميات شخصيته .
- مساعدة المريض في تواصله مع المعالج .
- تدعيم ورفع الروح المعنوية للمريض .
- ابلاغ المريض بالمعلومات المناسبة عن بعض الموضوعات مثل الجنس والمهن والاهتمامات الجديدة .
- ازالة التوترات عن طريق اشارة الخيال .
- غرس المبادئ الاساسية للصحة النفسية في ذهن المريض .

Bichat, Marie Francois Xavier بيشيه ، ماري فرانسوا اكسافيه

عالمة تشريح فرنسية .

Bickerstaff, Edwin Robert

بكر ستاف ، ادوين روبرت

طبيب انجليزى

Bickerstaff's encephalitis

التهابات بكر ستاف الدماغية

اضطراب عصبي معقد يعتقد انه يتسبب عن عدوى فيروسية من نوع من البثور . ويتميز بتدهور متزايد لكل وظائف المخ الاوسط والمرتبطة بالياف من ساق المخ . وتتضمن الأعراض الصداع والشعور بالنوم والرؤية المزدوجة والرأأة وفقدان السمع . وتسمى هذه الالتهابات أحيانا " التهابات ساق المخ "

bicultural

مزيج الثقافة

تكامل ثقافتين مختلفتين في شخص واحد بحيث يظهر تأثره بكلتا الثقافتين في سلوكه وتفكيره .

- b.i.d. **اختصار**
 اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية يعنى " مرتان فى اليوم "
- Bidwell, Shelford **بدول ، شيلفورد**
 عالم فيزيائى انجليزى (١٨٤٨ - ١٩٠٩) •
- Bidwell's ghost **شبح بدول**
 صورة بعدية بصرية ثانية تظهر وكأنها تكمل لون المثير.
- Biedl, Arthur **بيادل ، آرثر**
 طبيب نمساوى (١٨٦٩ - ١٩٣٣) •
- Bielschowsky, Alfred **بييلشوفسكى ، ألفريد**
 عالم المانى فى امراض العيون (الرمد) (١٨٧١ - ١٩٤٠) •
- Bielschowsky, Max **بييلشوفسكى ، ماكس**
 عالم المانى فى علم الأعصاب (١٨٦٩ - ١٩٤٠) •
- Bielschowsky's disease **مرض بييلشوفسكى**
 حال تتميز بالفقدان المؤقت للقدرة على تحريك العينين
 فى اتجاه رأسى (أعلى واسفل) بشكل متزامن •
- Biernard, A. **بيموند ، أ**
 طبيب فرنسى (١٩٠٢ -) •
- Biernard's ataxia **تخلج بيموند**
 صورة وراثية من التخلج يسببها فقدان خلايا " بيركنجى " (parkinje) فى المخيخ وتدهور العمود الفقرى والألياف
 الكبيرة فى جذوره •
- Biernard's syndrome **زملة بيموند**
 اضطراب يجمع ما بين التخلف العقلى والطفالة (الطفولة
 النخامية) وتشوه قزحية العين والعنث (تعدد الاصابع) •

Biermer, Anton

بيرمر ، انطون

طبيب ألماني (١٨٢٧ - ١٨٩٢) •

Biermer-Ehrlich anemia; Biermer's anemia **انيميا بيرمر**

أوانيميا بيرمر - اهرلينش = انيميا اديسون - بيرمر (انظر الجزء الأول من المعجم) •

bifactorial theory of conditioning **النظرية الثنائية في التشريط**

النظرية التي تذهب الى ان الاتجاهات تحدد حسب احتمالية التشريط بينما يتحدد حجم الاستجابة بخصائص المثير •

bifactor method **المنهج ثنائي العوامل**

منهج في التحليل الاحصائي يهدف الى استخلاص عامل عام ثم مجموعة أخرى من العوامل الطائفية والنوعية الأقل مدى •

bifocal lenses **عدسات ثنائية البؤرة**

نظارة تشتمل على بؤرتين في عدستها بحيث تساعد مـن يستخدمها في رؤية الموضوعات القريبة والموضوعات البعيدة بدلا من استخدام نظارتين منفصلتين، بحيث يستخدم الجزء الأعلى مـن العدسة في رؤية الأشياء البعيدة بينما يستخدم الجزء الأسفل في رؤية الأشياء القريبة •

bigamy **الزواج باكثر من شخص**

يشير هذا المصطلح الى الحال التي يتزوج فيها الفرد باكثر من شخص واحد في وقت واحد • واذا كانت بعض الثقافات تمنع الزواج باكثر من شخص على الرجال والنساء فان ثقافات أخرى قديمة ومعاصرة تسمح به لكلا الجنسين • اما الاسلام فيسمح للرجال فقط بالزواج باكثر من زوجة ولكن في الحالات التي توجب ذلك وبشروط تحفظ حقوق الزوجة •

big lie **الكذبة الكبرى**

مقياس للدعاية تكرر فيه باستمرار عبارة ذات اهمية قصوى ولكنها زائفة لكي يقتنع الناس بها ، على اساس ان هذه العبارة الهامة تكون اكثر تأثيلا واقل عرضة للتحدى مما لو كانت اقل زيفا •

مقطع (الصفراء) - bil-; -bil-

مقطع مركب يشير إلى الصفراء أو العصارة المرة أو الجهاز الذى يفرز هذه العصارة (الكبد) . والصفة منه " صفراوى " (biliary) .

bilabial اصوات الشفاه

اصوات الحديث التى تصدر من الشفتين وحيث يتوقف أو يتعدل تيار الهواء مثل نطق حروف " ب " ، " م " .

bilateral ذو جانبين

له جانبان ، ما يتصل بالجانب الأيمن والجانب الأيسر .

bilateral lesion عيب ثنائى الجانبين

عيب أو خلل يبدأ فى أحد النصفين الكرويين ولكنه ينتج اختلالا فى وظيفة النصف الآخر بسبب تقطع تدفق الدم وعملية الأيض وانتشار الأورام والاستسقاء أو المضاعفات الأخرى .

bilateral speech الحديث ثنائى الجانبين

وظيفة الكلام التى تتمثل فى كلا من النصفين الكرويين للمخ . وكقاعدة عامة ترتبط وظائف الحديث عند الأفراد الذين يستخدمون اليد اليمنى بنشاط النصف الكروى الأيسر . وهم أكثر عرضة لاضطرابات الكلام عندما يتعرض هذا النصف (الأيسر) لضرر أو لآفة .

bilateral transfer انتقال ثنائى الجانبين

نقل التدريب من أحد جانبي الجسم إلى الجانب الآخر خلال التوزيع الثنائى العكسى أو المضاد للألياف العصبية بين النصفين الكرويين . ومن هذا فإن تدريب اليد اليسرى فى أداء عمل من الأعمال يعود اليد اليمنى أو على الأقل يهيئها للتعود على أداء هذا العمل . وقد أوضحت الدراسات أن هذا النوع من الانتقال يتم بدرجة أكبر فى الأنشطة التعليمية البصرية .

bilharziasis يلهارسيا

bilingual education التعليم ثنائى اللغة

bilingual environment البيئة ثنائية اللغة

bilingual instruction

التدريس ثنائي اللغة

bilingualism

الثنائية اللغوية

يعنى المصطلح بصفة عامة القدرة على الحديث بلغتين — مختلفتين بطلاقة . اما المعنى الضيق للمصطلح فهو تعلم لغتين فى وقت واحد اثناء الطفولة . وقد اشارت بعض الدراسات الى المزايا العقلية التى يفيد منها الأطفال الذين يتعلمون لغتين فى وقت واحد من ذلك .

bilious

المفراوي

طراز من طرز المزاج التى كان يتحدث عنها العلماء قديما وهو طراز يتسم بالحقد والاكتئاب .

bilirubin

أحمر الصفراء

صفة يرتقالية اللون تكون المرارة وتنتج من انهيار (مشتقات) الهيموجلوبين من خلايا الدم الحمراء . وفى السواء ينتج الجسم الانسانى ربع جرام من هذه الصبغة فى اليوم ، وكلها تخرج من الفضلات سواء مع البراز أو مع البول . اما زيادة هذه المادة فهى علامة على اضطراب مثل التكسير غير السوى لخلايا الدم الحمراء وربما تتميز بترسيب بقع صفراء على الجلد والانسجة الأخرى . وهى الحال المعروفة باسم " اليرقان " أو " الصفار " (jaundice) .

bilirubin encephalopathy

التهابات الدماغ الناتجة عن أحمر الصفراء، التهابات أحمر الصفراء

مرض تدهورى للمخ يتسبب عن ترسب أحمر الصفراء فى العقدة القاعدية فى ساق المخ الأنوى وهذه الحال تنتج بدورها من زيادة انتاج أو قلة افراز أحمر الصفراء والمنتج (المشتق) المكسر لخلايا الدم الحمراء الهمة أو المعطوبة . وقد يعانى الطفل حديث الولادة من نقص البكتريا الضرورية لتمثل أحمر الصفراء الأيضى .

billingsgate

فحش (القول)

صفة يوصف بها الكلام الملىء بالفحش والسب وقد يستخدم هذا الكلام فى المسرحيات الهزلية والمضحكة . والكلمة فى اصلها تعنى سوق السمك أو بائع السمك حيث كان يمكن سماع الكلام الذى يتصف بهذه الصفة .

bill of rights

ميثاق حقوق المريض

يقدم بهذا الميثاق - فى الطب النفسى - الحقوق المدنية للمريض وتتضمن :-

- الحق فى ان يجد العلاج .
- الحق - فى العلاج - حسب أقل البدائل تقييدا وأيسرها فى التطبيق .
- الحق فى الا يعالـج بطرق علاجية غير عادية أو خطيرة بدون موافقة منه صريحة وواعية .
- حق الأطفال المحولين الى مؤسسات عقلية فى عمليات الحماية والاشراف من قبل مجلس قانونى .
- حق الافراد غير الخطرين فى الا تقيـد حريتهم اذا كانوا يستطيعون العيش بسلامة وهم أحرار .
- الحق فى رفض العلاج الذى ربما كان " انتهاكيا" (invasive) أو " تطفليا" (intrusive) أو " محفوفًا بالخطر" (hazardous) .
- الحق فى بيئة حنونة وفى التعامل مع هيئة عمل مؤهلة .

bimanual

عمل بكلتا اليدين

العمل أو النشاط الذى يتطلب القيام به استخدام كلتا اليدين . كما يشير المصطلح أحيانا الى الشخص الأضبط الذى يحسن استخدام اليدين الاثنين بنفس الدرجة من المهارة .

bimodal distribution

التوزيع الثنائى القمة

توزيع ذو قمتين أو منوالين ، أى ان الدرجات تتجمع حول قمتين يكون احتمال كل منهما اكبر من احتمال أى قيمة أخرى مجاورة .

bimonthly

كل شهرين

مجلة أو دورية تصدر مرة كل شهرين .

binaural

مسموع بالأذنين معا

ماهو مسموع بالأذنين أو مايتعلق بهما معا . وقد يعنى المصطلح رفع الصوت حتى يكون مسموعا بكلتا الأذنين معا باستخدام معينات لذلك .

binaural beat

ضربات مسموعة بالأذنين معا

ذبذبات دورية تحدث عندما تدرك النغمات ذات الترددات المتباينة تباينا طفيفا ادراكا منفصلا من كلتا الأذنين .

binaural shift

التحول المسموع من كل اذن

تحول فترى فى تموضع الصوت وشدته حين يسمع عندمما تدرك نغمتين متباينتين تباينا طفيفا فى التردد بشكل منفصل من كل اذن . ويكون معدل التذبذب مطابقا للفرق بين الترددات .

Binet, Alfred

بينيه ، ألفريد

عالم نفس فرنسي (١٨٥٧ - ١٩١١) . وكان بينيه باحثا رائدا فى مجال الایحاء وعمليات الفكر عند كل من المتفوقين عقليا والمتخلفين عقليا . وعلى عكس " جيمس ماكين كاتل " (Cattell, J.M.) الذى خفض القدرات العقلية الى كفاءات حسية فان بينيه طور مجموعة متنوعة من الفقرات اللفظية والعددية فى عام ١٩٠٥ (بمساعدة تيودور سيمون) والتى يمكن ان تستخدم لتحديد العمر العقلى للطفل وللتمييز بين التلاميذ ذوى النقص العقلى وهؤلاء الذين يقدرون على النجاح . وقد أدت المراجعات التالية للاختبار فى اعوام ١٩٠٨ ، ١٩١١ الى ظهور " مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء " وهى المراجعة التى قام بها " لويس تيرمان " (Terman, L.) فى جامعة ستانفورد عام ١٩١٦م . وقد نقلت هذه المراجعة الأخيرة الى اللغة العربية على يد " اسماعيل القباني " عام ١٩٣٨ . وقد ظهرت الطبعة الثانية المعدلة من هذه المراجعة عام ١٩٣٧ . وقد قام بنقل احدى صورتى هذه الطبعة ، وهى الصورة " ل " كل من محمد عبد السلام ولويس مليكه عام ١٩٥٦ .

Binet class

صف بينيه

صف للأطفال المتخلفين ولهم برامج ومعاملة خاصة تناسبهم .

Binet school

مدرسة بينيه

مدرسة للأطفال المتخلفين تقدم لهم مايناسب مستوى ذكائهم .

Binet test

اختبار بينيه

الاختبار الاصلى الذى وضعه ألفريد بينيه مع تيودور سيمون . وهو اختبار لفظى كان يهدف الى قياس القدرة العقلية عند الاطفال الفرنسيين فى عام ١٩٠٥ .

binge-eating syndrome

زملة حفلة الأكل (الشره)

اضطراب متكرر فيه يأكل الفرد كميات كبيرة من اى طعام يمكن ان تصل اليه يديه . وهذه الحالة عرضة لأن تحدث للبعض بعد الحوادث الضاغطة .

Binger, Carl

بنجر ، كارل

محلل نفسى أمريكى (١٨٩٠ - ١٩٧٦) وقد اشتهر بنجر بعمله فى الطب السيکوسوماتى (النفس - جسمى) .

Bini, Lucio

بنى ، لوسيو

طبيب نفس ايطالى (١٩٠٨ - ١٩٦٤) .

binocular cells

الخلايا ثنائية العينية

خلايا فى قشرة المخ تستجيب الى المثير الذى يقدم الى اى من العينين اليمنى أو اليسرى . وهذا التأثير يلاحظ فى الخلايا المرتبطة مع المناطق الشبكية المركزية عند القطط. وإشاره كلا العينين فى وقت واحد يؤدي الى " اثر التجميع " (summation effect)

binocular cues

الماعات ثنائية العينية

اشارات بصرية تتطلب استخدام كلا العينين بحيث يختلف المنظر عندما ينظر اليه من كل عين . وبصفة عامة فان ادراك العمق يحتاج الى هذه الماعات .

binocular parallax

اختلاف المنظر الثنائى

الاختلاف فى الصورتين الشبكييتين الاثنتين الذى يحدث بسبب انفصال كلا العينين .

binocular perception

الادراك الثنائى

تفاعل العينين الذى يؤدي الى ادماج المجالين البصريين فى ثلاثة أبعاد .

binocular vision

الرؤية الثنائية

الوظيفة السوية المتآزرة لكل من العين اليمنى والعين اليسرى والتي تسمح برؤية الاشياء المحيطة بالفرد فى ثلاثة أبعاد . وينطبق مصطلح " الادماج البصرى الثنائى " binocular fusion على دمج الصورتين الشبكييتين بحيث يخبر الموضوع المدرك كصورة مفردة أو واحدة .

binomial distribution

التوزيع ذو الحدين

اقتراب من المنحنى الاعتدالى للبيانات فى صورة ثنائية (صفر - ١ ، أو نعم - لا) .

binomial test

الاختبار ذو الحدين

اختبار في دلالة الانحراف للحدين أو الطرفين (شنائس القيمة : نعم - لا ، أو صفر - ١) للبيانات من تكرارها المتوقع أو الصدفي .

Binswanger Otto

بنزفنجر ، أوتو

طبيب نفسى المانى (١٨٥٢ - ١٩٢٩) .

Binswanger's disease

مرض بنزفنجر

اضطراب عصبي متقدم يبدأ بعد منتصف العمر، ويتميز باضطرابات الذاكرة والبارانويا وعدم الثبات الانفعالي واضطرابات الكلام والأخيل. وترتبط هذه التغيرات مع قلة الميلين في المادة البيضاء والذي يبدو أنه يعود الى تصلب شرايين المخ . وفي هذا المرض لا تتأثر المادة الرمادية . ويسمى هذا المرض احيانا " خبل بنزفنجر " (Binswanger's dementia)

-bio-

مقطع (حياة)

مقطع يشير الى ما له صلة بالحياة او الكائن الحي وهى مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة (bios) بمعنى الحياة .

bioanalysis

المدخل التحليلي الحيوى

مصطلح صكه " سولومون " (Solomon) عام ١٩١٥ يشير به الى المدخل التحليلي الذي يركز على الاعراض الجسميه، كما يركز على الظاهرة النفسية مثل الدفعات اللاشعورية والصراعات التى تمثل لب نظرية التحليل النفسى .

biochemical approach

المدخل الكيمائى الحيوى

يعنى هذا المصطلح فى الطب النفسى دراسة الأنماط السلوكية بما فيها الاضطرابات العقلية من وجهة نظر التغيرات الكيميائية مثل وجهة النظر القائلة بان الفصام يمكن ان يفسر من زاوية زيادة أو نقص مواد معينة فى الجهاز العصبى كالسيروتونين . ويصدق هذا المصطلح أيضا على استخدام العقاقير النفسية فى علاج الاضطرابات العقلية .

biochemical defects

العيوب الكيميائية الحيوية

اي صورة من صور اختلال التوازن الكيمائى أو الانحرافات فى انسجة المخ التى ربما ترتبط بالاضطرابات العصبية . وقد

وجدت مستويات عالية من الكالسيوم خلال فترات أو النوبات الكتاتونية (التخشبية) عند مرضى الفصام . كما وجدت دراسات أخرى علاقات بين الفصام وكل من نشاط انزيم الاكسيداز وجيد الأمين وتمثيل الدوبامين والتحول المعيب للستريبتوفان - tryptophan أو السيروتونين الى مواد كيميائية تعتبر مثيرة للأخايل .

التعايش الحيوى biocoenosis

العلاقات التى تنشأ بين الكائنات الحية التى تعيش معا .

الجهد الكهربى الحيوى bioelectric potential

الجهد الكهربى للعصب أو العفلة والأنسجة الحية الأخرى .

التنشيط الحيوى للجسم bioenergetics

يشير هذا المصطلح حسب ما بين "الكسندر لوين" Alexander Lowen الى طريقة فى فهم الشخصية من زاوية الجسم وعملياته النشطة ، كطريقة فى التخفيف من توترات العضلات المزمنة والتصلبات الناتجة عن الضغوط الانفعالية والصراعات الانفعالية التى لم تجد الحل . فهى طريقة لمساعدة الجسم على استعادة حيوته الكاملة وصحته الانفعالية . والفنيات أو الاساليب الأساسية المستخدمة لهذا الغرض هى التمارين التنفسية والتعبير الحر عن المشاعر والتحسين فى صورة الجسم ومن ثم فى صورة الذات من خلال شكل من اشكال العلاج الذى يعتمد على حركة الجسم واوضاعه وهذا المدخل يقوم على أساس أعمال " ولهم رايش (Wilhelm Reich) .

الهندسة الحيوية bioengineering

الفرع من الهندسة الذى يتخصص فى بحوث وتصميم المعدات والأدوات البيئية التى تحسن اداء الأعمال الانسانية ، مثل ان يتحمل المهندس الحيوى مسئولية الوسائل الكهربائية المتطورة التى تمكن الشخص الذى يعانى من شلل أطرافه الأربع فى ان يرتدى ملابسه بنفسه .

التغذية الحيوية الراجعة biofeedback

ان تكون أجهزة الكائن الحى المنظمة مسئولة عن ضبط العمليات العضوية . فالدفعات تستقبل من العضلات والاعضاء الحشوية والجهاز العصبى . ويتم ضبط هذه الأعضاء بنشاطها عند المستوى الفسيولوجى المرغوب فيه . وينطبق المصطلح أيضا على استخدام وسائل المراقبة مثل " تسجيل الانقباض العضلى "

(electromyograph) ومقياس النشاط الكهربى المرتبط بالوظائف النفسية " psychogalvano meter " ورسم المخ الكهربى " (E.E.G.) ويطلق على هذه العملية أيضا التغذية الحسية الراجعة " (sensory biofeedback) .

تدريبات التغذية الحيوية الراجعة biofeedback training

استخدام وسائل المراقبة مثل تسجيل الانقباض العضلى وقياس النشاط الكهربى ورسم المخ الكهربى لاختبار الفرد عن تغيرات تحدث فى عضلاته وموجات مخه وضربات قلبه ودرجة حرارته وضغط الدم لديه والعمليات الجسمية الأخرى وغيرها من العمليات التى يضبطها بانتظام . وهذا الاختبار ينقل اما بالصوت أو بالصورة، وكثيرا ما يمكن المفحوص ان يكتسب القدرة على ضبط هذه العمليات وان يخفف من حالات مثل ضغط الدم المرتفع وحركات الرأس غير المسيطر عليها والاضاع الخاطفة (للجسم) والصداع .

النشأة الحيوية biogenetics

الدراسة العلمية للمبادئ والعمليات التى تحكم توالد الكائنات الحية من كائنات حية أخرى . وتشمل هذه الدراسة أيضا ميكانيزمات الوراثة .

أمينات النشأة الحيوية biogenic amines

مجموعة من الأحماض الأمينية ذات التأثير النفسى المنشط وتشمل الابينفرين والنوراينفرين والسيروتونين . وتحدد هذه الامنيات أحيانا باعتبارها هرمونات عصبية لأنها تنشط الجهاز العصبى المستقل خلال فترات التوتر الجسمى والنفسى .

الذهان حيوى النشأة biogenic psychosis

وينطبق هذا المصطلح - طبقا لكريبلين وآخرون - على الفصام وذهان الهوس - الاكتئاب والبارانويا وحالات اللا ارادية التى تعزى الى سبب واحد رئيسى . وهى كلها - من وجهة النظر هذه - ردود فعل شاذة لخبرات يجب أن تنمى بشكل طبيعى شخصية الفرد وقدرته على السيطرة على حياته .

نظريات الأصول الحيوية للدافعية biogenic theories of motivation

مسجل الحياة (بيوجرام) biogram

نمط من الاحداث الممكنة المتضمنة فى تعلم خبرة تغذية حيوية راجعة .

biographer

كاتب السيرة

من يكتب سيرة شخص ما ليؤرخ لحياته وانتاجه واعماله
التي اشتهر بها .

biographical data

بيانات تاريخ حياة المفحوص

معلومات تجمع عن تاريخ العميل وانماطه السلوكية من هؤلاء الذين يعرفونه . وتملح هذه البيانات اما كتكملة أو كبديل للسيرة الذاتية كما يسردها الفرد . ويصبح استخدام هذا الأسلوب ضروريا اذا كان العميل غير قادر لسبب أو لآخر على كتابة سيرته الذاتية . وفي علم النفس الصناعي ينطبق المصطلح على المعلومات الخاصة بالمرشحين للعمل لاستخدامها في اختيار العاملين . وعادة ما يتم الحصول على المعلومات من تطبيق بعض الاستمارات أو استخبارات خاصة، وتشمل بيانات حول جوانب مثل العمر والجنس ومستوى التعليم وخبرة العمل والحالة الاجتماعية والصفات الجسمية (الطول والوزن) والتاريخ الطبي والميل واسلوب شغل وقت الفراغ . وتسمى هذه البيانات أيضا "البيانات الحيوية" (biodata) .

biographical dictionary

معجم التراجم

المؤلف الذي يضم سير حياة المشاهير في مجال معين أو المشاهير بصفة عامة وترتب اسماء من يترجم لهم ترتيبا ابجديا أو زمنيا .

biographical method

طريقة تاريخ حياة المفحوص

استخدام البيانات الشخصية في دراسة العوامل التي تؤثر على حياة المفحوص .

biological clock

نظام حيوى ، دورة حيوية

الميكانيزم أو النظام الذى من خلاله يضبط الكائن الحى التغيرات الدورية (الفترية) او الايقاعات في مختلف الوظائف الفسيولوجية والسلوكية مثل التغيرات في درجة حرارة الجسم أو ضغط الدم التي تميل الى ان تتكرر تقريبا في وقت معين كل يوم .

biological determinism

الاحتمية الحيوية

المفهوم الذى يذهب الى ان الخصائص النفسية والسلوكية هي بالكامل نتيجة للعوامل الحيوية والبنائية .

biological drives

الدوافع الحيوية

حالات الإشارة غير المتعلمة التي تنتج من استهلاك أو الحرمان من الضرورات البقاءية مثل الطعام والأكسجين والماء والنوم .
وإذا اختل التوازن الفسيولوجي فإن الكائن الحي يفتقر إلى أن ينغمس في أساليب سلوكية يستعيد بها ومن خلالها توازنه الفسيولوجي .

biological factors

العوامل الحيوية

يقصد بهذا التعبير في الطب النفسي الحالات العضوية والحيوية المنشأ التي ترتبط مع الاضطرابات العقلية مثل تصلب شرايين المخ والمخ والتسمم الرصاصي والأعراض المترتبة على زيادة إفراز الغدة الدرقية والعدوى السيلانية والشذوذات الصبغية (الكروموسومية) .

biological intelligence

الذكاء الحيوي

مستوى القدرة العقلية الفطري المتطلب أساساً للنشاط المعرفي . وقد قدم هذا المصطلح " هالستد " (Halstead, W. C.) ليميز به بين القدرة الوظيفية لمقدم الدماغ (الذكاء الخام) وبين المفاهيم التقليدية والشائعة للذكاء . ويقاس الذكاء الحيوي ببطارية من الاختبارات التي تبين ما إذا كانت هناك أضرار مخفية .

biological memory

ذاكرة حيوية

biological neurosis

العماب الحيوي

الأعراض العصابية التي تنتج عن عيوب أو خلل يصيب المخ أو الجهاز العصبي أو إفراز الهرمونات العصبية أو أي من العوامل الحيوية الأخرى .

biological oceanography

الدراسة الحيوية للمحيطات

دراسة نباتات وحيوانات البحر .

biological psychiatry

الطب النفسي الحيوي

مجال في الطب النفسي يركز على العوامل الكيميائية الحيوية والفارماكولوجية والعصبية في دراسة أسباب وعلاج الاضطراب العقلي .

الايقاع الحيوى biological rhythm

تغيرات أو تباينات دورية فى الوظائف النفسية والوظائف الفسيولوجية . مثل مستوى النشاط والرغبة الجنسية والجسوع والنوم والإخراج ودورة الشبق عند الحيوان ودورة الطمث عند النساء . وهذه الايقاعات تختلف الى حد ملحوظ من شخص الى آخر ومن فترة عمرية الى أخرى ولكنها تمثل احدى الخصائص الأساسية التى تميز الفرد عن غيره . ويطلق على عملية الايقاع الحيوى أحيانا مصطلحات " ايقاع النمو الداخلى" (endogenous rhythm) و ايقاع الحياة (life rhythm) " و الايقاع الداخلى " (internal rhythm) .

القسط الحيوى biological stress

حال تفرض مطالب قاسية على دفاعات الكائن الحى الجسمية والنفسية . ومن أمثلة هذه المطالب المرض الحاد أو المزمن، وأوجه القصور الولادية أو المكتسبة ، التعرض لدرجات الحرارة العالية جدا أو لدرجات الحرارة المنخفضة جدا ، وسوء التغذية أو الجوع ، وتناول العقاقير المثيرة للأخاييل أو العقاقير الأخرى ، وابتلاع مواد سامة .

التصنيف الحيوى biological taxonomy

علم تصنيف النباتات والحيوانات فى مجموعات على اساس العلاقات القائمة بينها فى الطبيعة . و احيانا ما تسمى " بالتنظيمات المنهجية " (systematics) .

العلاج الحيوى biological therapy

أى طريقة تحاول علاج الاضطرابات النفسية عن طريق تغيير العمليات الفسيولوجية مثلما يحدث عند استخدام العقاقير والصدمة الكهربائية والجراحة النفسية . ويسمى هذا العلاج أيضا العلاج الطبى الحيوى biomedical therapy .

وجهة النظر الحيوية biological viewpoint

منهج فى علم نفس الشواذ قائم على العوامل السببية العضوية مثل " بقع " (plaques) الشخوخة التى يفترض انها عامل سببى فى مرض الزايمر .

الاحيائية biologist

النزعة أو الميل الى التفسيرات الحيوية فى فهم الموضوعات الاجتماعية .

علم الاحياء biology

العلم الذى يتعلق بدراسة الكائنات الحية من حيث شكلها وتركيبها (المورفولوجيا) وعلم الأجنة والفسيولوجى (علم وظائف الاعضاء) .

الآليات الحيوية biomechanics

دراسة وظائف الجسم وعلاقاتها بمواقف العمل مثل مشكلات تحمل العمل وفاعلية الاداء الانسانى وطرق الوقاية من حوادث العجز (الحوادث التى تؤدى الى العجز) فى العمل .

الهندسة الطبية الحيوية biomedical engineering

الفرع من الهندسة الذى يتخصص فى بحوث وتطوير الأجهزة الخاصة بالمعالجة الطبية والتأهيل والحاجات الخاصة ، مثل وسائل مراقبة الحال الفسيولوجية لرواد الفضاء عند قيامهم برحلاتهم . كذلك فان تطوير الوسائل فوق الصوتية التى تحسّد معالم (من خلال السوتوجرام) الجنين ووضعه فى الرحم وفحصه آمنونيوتيا (amniocentesis) مثل آخر على الهندسة الطبية الحيوية .

القياس الحيوى biometry

يعنى هذا المصطلح من الناحية الحرفية قياسات الحياة ، بما تتضمنه من حسابات رياضية ترتبط بدراسة العوامل الداخلية والعوامل الخارجية التى قد تؤثر على الفترة الزمنية التى يعيشها الكائن الحى .

التفسير الحيوى للظواهر biomorphism

تفسير الظواهر النفسية والاجتماعية والجسمية باعتبارها صورا حيوية .

كائن حى ، حويصلة جنسية bion

حويصلة ميكروسكوبية مفترضة مشحونة بالطاقة الجنسية . وقد ذهب " وللهلم رايش " عام ١٩٤٢ انها المصدر النهائى للذروة الجنسية .

السلبية الحيوية bionegativity

ابتعاد جزء من الشخصية أو أحد مكوناتها عن الأجزاء أو المكونات الأخرى بحيث لا يعود يعمل فى تناسق معها بل قد يعوق نمو الكائن وقدرته على اداء الأعمال المتكاملة .

bionomics **مبحث البيئة الحيوية**

دراسة العلاقات بين الكائنات الحية وتأثيرات البيئة والوصول الى القوانين التى تحكم هذه العلاقات وهو ما يطلق عليه علم التبيؤ .

biophilia **حب الحياة**

biophysical system **النظام الجسمى الحيوى**

مصطلح استخدمه " ماستر " و " جونسون " لتحديد الوظائف الهرمونية والتناسلية لجهاز الاستجابة الجنسية .

biophysics **المدخل الطبيعى الحيوى**

المنطقة المشتركة بين علم الحياة (البيولوجى) وعلم الطبيعة (الفيزياء) . ويشير الى دراسة الابنية والعمليات الحيوية بالمناهج التى يستخدمها علم الطبيعة مثل تطبيق مبادئ الطبيعة فى دراسة البصر والسمع .

biopsy **الفحص الحيوى ،الازالة لجزء معطوب وفحصه**

الازالة الجراحية لجزء صغير من انسجة الجسم أو احد اعضاءه على أساس الاعتقاد بأن هذا الجزء معطوب أو به شذوذ . وتفحص العينة المعطوبة عادة تحت الميكروسكوب لتبين ما اذا كان هناك دلالة على وجود خلايا خبيثة ، أو للوصول الى علامات تفيد فى تحديد المسار الصحيح للعلاج . وتتم عملية ازالة الجزء المعطوب خلال الجراحة التمهيدية أو الاستكشافية أو الجراحة التصحيحية .

biopsychic **العوامل النفسية الحيوية**

مايتعلق بالظواهر النفسية التى تلعب دورا فى نمو الفرد وفى حياته .

biopsychology **علم النفس الحيوى**

الفرع من علم النفس الذى يتعلق بأثر العوامل الحيوية مثل الغدد وضغط الدم واداء الجهاز العصبى لوظائفه فى عمليات التكيف والسلوك .

biopsychosocial system

المدخل النفسى الاجتماعى الحيوى ، المنهج التكاملى

تطبيق اسلوب التنظيم فى مجال الطب النفسى . بمعى التكامل الدقيق للمناهج الحيوية والنفسية والاجتماعية فى دراسة الصحة النفسية ودراسة اضطرابات نفسية معينة . وقد دعا الى هذا المنهج "يوسف مراد" مؤسس جماعة علم النفس التكاملى فى مصر . وقد اعد تلاميذه عددا من الدراسات من هذا المنظور .

biorhythms

الايقاعات الحيوية

نظام يتشبه بالعلم قائم على الاعتقاد بان كل شخص مبرمج من الناحية الحيوية بثلاثة ايقاعات مضبوطة (جسمية وانفعالية وعقلية) تبدأ عند الميلاد وتستمر دون تغير حتى الوفاة . وعلى هذا يمكن معرفة الأيام الطيبة والمناسبة والأيام السيئة اوغير المناسبة لمختلف الأنشطة عن طريق حسابها طبقا لهذه الايقاعات . وكما هو فى التنجيم فان التنبؤات لاتختلف كثيرا عن الصدفة أو الحظ . وقد ظل هذا المصطلح مرادفا محترما لمصطلح " الايقاع الحيوى " (biological rhythm) حتى استولت عليه هذه البدعة .

biosocial

العوامل الاجتماعية الحيوية

مايتعلق بالتفاعل أو التأثير المتبادل بين القوى الاجتماعية والقوى الحيوية مثل السلوك الانسانى الذى يتأثر فى وقت واحد بالعملية الفسيولوجية المعقدة من ناحية والمعاني الاجتماعية المتعلمة والمعقدة أيضا من ناحية أخرى .

biosocial determinism

الحتمية الاجتماعية الحيوية

وجهة النظر التى تذهب الى ان سلوك الفرد هو نتيجة للتفاعل بين المؤثرات الحيوية والمؤثرات الاجتماعية .

biosocial theory

النظرية الاجتماعية الحيوية

نظرية فى الشخصية مثل نظرية " ميرفى " (Murphy) وهى تقوم على ملاحظة التفاعلات والعلاقات الدينامية للفرد مع البيئة الاجتماعية أو البيئة (الايكولوجية) فى مقابل النظريات التى تنظر الى الشخصية باعتبارها وحدة مكتفية بذاتها.

biosphere

المجال الحيوى

المنطقة الكلية من الأرض والغلاف الجوى الخاص بها التى تعيش عليها الكائنات الحية وهو أيضا البيئة التى تحدث فيها العمليات الحيوية .

biopsychological therapy

العلاج النفسى الحيوى

العلاج الذى يعتمد على تشجيع المريض على السلوك الايجابى لتحقيق المزيد من التوافق .

biotaxis

نشاط حيوى ، تنظيم حيوى

قوى بالخلايا الحية تمكنها من ترتيب نفسها ، ومن عمليات الانتقاء التى تتطلبها ظروف بيئتها .

biotechnology

التقنية الحيوية

الدراسة العلمية للعلاقة بين الكائنات الحية والآلات خاصة فى مجالات العمل . وتتضمن هذه الدراسة التجهيزات الآلية واستخدامها واحلالها مع مراعاة كفاءة العامل وأمنه .

biotype

النمط الحيوى

مجموعة من الأفراد لهم أنماط ولادية واحدة (متشابهون وراثيا) على الرغم من انهم قد يختلفون فى ملامحهم المظهرية (المرئية) .

biotypology

الطرز الحيوية

تصنيف الكائنات البشرية طبقا للخصائص الاساسية والبنائية والتشريحية والفسولوجية والسيكلوجية .

bioparental inheritance

الوراثة عن طريق الأبوين معا

biparous

ولادة توأم

bipartite system

نظام تربوى ثنائى

النظام التعليمى الذى يشتمل على نوعين من المدارس الثانوية .

bipedal locomotion

تحرك بالقدمين

مشى أو جرى على القدمين مع الوضع المنتصب القائمة كما يحدث عند الانسان والطيور ولفترات قصيرة عند النسانيس والدببة خاصة عندما يحمل الحيوان الطعام أو يمشى على أرض مبتلة أو يبحث عن شئ يأكله .

biphasic symptom

العرض ثنائى المرحلة

عرض لسلوك قهرى يتميز بمرحلتين متناقضتين ، وتكون المرحلة الثانية عكس المرحلة الأولى، كما يحدث فى حال السلوك القهرى لفتح النافذة متبوعا بسلوك قهرى آخر لغلاقها مرة أخرى.

bipolar cells

الخلايا ثنائية القطب

خلايا عصبية لها زائدتان: المحور والزائدة الشجرية .
والخلايا من هذا النمط توجد فى العين وفى الأذن .

bipolar disorder, depressed

الاضطراب الثنائى (مكتئب)

اضطراب وجدانى يخبر فيه الفرد واحدة أو أكثر من النوبات الهوسية ، ولكن يحدث فى هذا الاضطراب نوبات اكتئابية كبرى باستمرار أو أكثر حداثة .

bipolar disorder, manic

الاضطراب الثنائى (هوسى)

اضطراب وجدانى تحدث فيه نوبات هوسية باستمرار أو أكثر حداثة .

bipolar disorder, mixed

الاضطراب الثنائى (مختلط)

اضطراب وجدانى تكون فيه النوبات القائمة أو الأكثر حداثة متضمنة كل ملامح النوبات الهوسية والاكتئابية، وسرعان ما تتداخل وتتفاوت على نحو سريع كل عدد قليل من الأيام، وفيها تصبـح الأعراض الاكتئابية هى السائدة . وفى النهاية تستمر لمدة يوم كامل على الأقل .

bipolar neuron

الخلية العصبية الثنائية

خلية عصبية تتميز بزائدتين طويلتين : المحور والشعيرات وكل منها يمتد فى اتجاه مقابل لاتجاه الآخر . أما الخلية العصبية الأخرى - بالمقارنة - مثل الخلايا الحسية فهى عادة ماتتكون من محور يبدو متصلا مع الزوائد الشجرية .

biracial school

المدرسة ثنائية العرق

المدرسة التى يلتحق بها التلاميذ البيض والتلاميذ السود معا .

bird phobia

خوف الطيور

الخوف الممرض من الطيور بسبب حمى تنتقل من الطيور الى الانسان .

Birnbaum, Karl

بيرنباوم ، كارل

طبيب نفس المانى (١٨٧٨ -) وقد عرف " بيرنباوم " كرائد فى مجال الطب النفسى الشرعى .

birth adjustment

توافق الميلاد

مجموعة عمليات التكيف الكبرى التى على الوليد القيام بها عقب الولادة مباشرة وعلى التحديد فى الفترة التى تتراوح بين ١٥ - ٣٠ دقيقة بعد مولده . وتتضمن هذه العمليات التوافق مع درجة الحرارة التى تبلغ ٢١ درجة سنتيميرية (٧٠ درجة فهرنهايت) والحصول على الاكسجين عن طريق الاستنشاق ، والحصول على الغذاء عبر الفم، واستبعاد المواد الزائدة خلال المستقيم وقناة مجرى البول . وخلال هذه الفترة ولعدة أيام تالية فان الرضيع عادة ما يفقد جزءا من وزنه ويظهر عددا من العلامات على عدم تنظيم السلوك مثل اللهث والسعال والعطس والصعوبات فى المص والبلع . ومدة هذه الفترة تتوقف على الحال الانفعالية للأم اثناء الحمل ونمط عملية الولادة كما يخبرها الوليد .

birth control

تنظيم النسل

تنظيم ارادى لعدد الأطفال وللفترة الزمنية الفاصلة بين كل منهم وذلك بمنع الحمل عن طريق وسائل توضع فى الرحم أو استخدام حبوب لمنع الحمل، أو علاج يقتل الحيوانات المنوية أو استخدام فترة الامان، وهناك وسائل منع الحمل التى يستخدمها الرجل ، كما ان هناك الوسائل الجراحية فى التعقيم (مثل شق بوق الرحم أو بتر قناة المنى) أو إنهاء الحمل بالاجهاض .

birth cry

صرخة الميلاد

الصوت الانعكاسى الاولى الذى يصدر عن الوليد لحظة الميلاد عندما تبدأ عملية التنفس .

birth defect

عيوب ولادية

اي عيب عقلى أو حس أو شذوذ فى تكوين أحد الأعضاء او اى عملية مرضية تكون ماثلة عند الميلاد وتعزى الى عوامل مثل الوراثة . أو أى ظروف حدثت قبل الولادة أو شذوذ صغفى (كروموسومى) أو عيب كيمائى حيوى أو اصابة اثناء الولادة . وكأمثلة على سوء

- التكوين :-
- " استسقاء النخاع الشوكي " (spina bifida)
- " الحنك (السقف العظمي للفم) المشقوق " (cleft palate)
وعلى عيوب ما قبل الولادة :-
- " نقص التدرقن (نقص افراز الغدة الدرقية) hypothyroidism
- " الشلل الدماغي " (cerebral palsy) الذي يعزى الى
الحصبة الألمانية (rubella)
وعلى العيوب الحسية :-
- الصمم والعمى .
وعلى الأمراض العصبية :-
- خوريا هنتجتون (Huntington's chorea) والفينايل
كيتونوريا (phenylketonuria)
وعلى الشذوذ الصبغي (الكروموسومي) :-
- " زملة داون " (Down's syndrome)
وعلى العيوب الكيميائية الحيوية :-
- مرض تاي ساكس (Tay - Sachs) (البلهاء العائليّة) .
وعلى الإصابة اثناء الولادة :-
- حالات " التلف المخي " (brain damage) الذي يؤدى
الى التخلف العقلى .

خبرة الميلاد birth experience

التغير الفجائى من الوجود الطفيلى فى دفء الرحم الى وجود آخر مستقل مصحوبا بسيل من الاشارة الداخلية والاشارة الخارجية . وطبقا للفرويدية خاصة " أوتو رانك " فان هذا التوافق الفجائى يسبب خبرة الوليد الأساسية الأولى بالقلق .

قزم متخلف عقليا birth-headed dwarf

اصابة الميلاد birth injury

تضرر جسمى يحدث اثناء عملية الولادة خاصة عيوب التكوين أو الإصابة المخية . ويحتمل حدوث هذه الإصابة بصورة أكبر فى الولادة العكسية أو الولادة بالمقعد وفى الولادة التى تستخدم الآلات وفى حالات الوليد غير المكتمل فى نموه وفى حال التوائم .

الترتيب الولادى birth order

المركز الولادى للطفل بين اخوته من حيث الترتيب (الطفل الأول - الطفل الثانى - الطفل الأوسط - الطفل الأصغر) خاصة فى علاقته مع التوافق الشخصى ومكانته فى الأسرة، وكان "الفريد أدلر" أول من اشار الى متغير الترتيب الولادى وأهميته فى تطور نمو الشخصية . فهو يعتقد على سبيل المثال ان الطفل الأصغر أمّا

ان يتوقع الاهتمام والمساعدة فيما بعد في حياته، واما ان ينمى دوافع قوية لتخطي الآخرين والتفوق عليهم . وهذا التعميم - وخاصة بالنسبة للآخرين من أصحاب الترتيب الولادى - واجه تحديا من الدراسات التالية . ويظهر ان اتجاهات الآباء لها تأثير اكبر من الترتيب الولادى على نمو الطفل وان وضع الطفل السيكولوجى ليس له علاقة بترتيبه الولادى فى الأسرة .

birth rate

معدل المواليد

يشير المصطلح الى العدد السنوى من المواليد الأحياء لكل الف من سكان منطقة ما. كما يشير الى نسبة المواليد الأحياء الى مجموع السكان فى مدة محددة .

birth symbolism

رمزية الميلاد

يرمز الميلاد الى انفصال الجنين عن الأم ، بما يشكل أول خطوات استقلال الطفل عنها . وقد اعتبر علماء مدرسة التحليل النفسى ان هذا الانفصال حدث له نتائج النفسية الهامة . ويتوقف على الطريقة التى يتم بها والظروف التى تكتنفه اثار بعيدة المدى على شخصية الفرد فيما بعد .

birth trauma

صدمة الميلاد

الصدمة النفسية عند الولادة ، وهى الانتقال المفاجئ من البيئة الرحمة الهائلة والأمنة الى ان يصبح هدفا لوابل من المثيرات فى العالم الخارجى . وقد رأى فرويد أن الميلاد يمثل خبرة القلق الأولى عند الطفل ، وبالنسبة لـ " اوتو رانك " تكون هذه الخبرة هى الحقيقة الحاسمة والحرجة فى الحياة . وقد زعم " رانك " أن " قلق الانفصال " (separation anxiety) اذا اجتيز بنجاح فان الفرد سوف يحقق توافقا سويا اذا لم يحدث هذا فان الفرد ينمى استعدادا للعصاب والذهان .

- bis -

مقطع

مقطع يعنى ثنائى .

biserial correlation

الارتباط الثنائى

مقياس للعلاقة بين المتغير المتصل والمتغير الثنائى . وعادة ما يستخدم هذا المقياس لتحديد القوة التمييزية لفقرات الاختبار .

bisexual behavior

السلوك ثنائى الجنسية

الحال التى يكون فيها الفرد منجذبا جنسيا نحو كلا الجنسين . ويكون هذا الفرد قادرا على بلوغ الذورة الجنسية مع اعضاء من كلا الجنسين .

bisexuality

ثنائية جنسية

وجود اعضاء التناسل الذكورية والانثوية فى شخص واحد، وعادة مايصحب ذلك الخصائص السيكولوجية لكلا الجنسين . ويستخدم هذا المصطلح أيضا لوصف الانجذاب الجنى لكلا الجنسين . وكان فرويد يعتقد أن كل فرد يظهر مزيجا من السمات الخاصة بالذكورة والسمات الخاصة بالانوثة .

bit

جزئية (من المعلومات)

يعنى هذا المصطلح فى نظرية المعلومات المعلومة التى تقلل من قدر الحيرة بتقليل البدائل أو الحلول الى النصف . فلو أخذنا شيئا يمكن ان يوجد فى احد مكانين فان تحديد المكان المناسب له يتطلب معلومة واحدة . واذا كان يمكن ان يوجد فى أربعة اماكن فانه يحتاج الى معلومتين ، واذا كان يمكن أن يكون موجودا فى ثمان اماكن فانه يحتاج الى ثلاث جزئيات من المعلومات . وافترض ان ورقة هامة موجودة فى كتاب من بين ست عشرة كتابا متماثلة قائمة بعضها بجانب بعض على رف . ومهمتك هو ان تخمن اى كتاب من بينها تكون فيه هذه الورقة بتوجيه اقل عدد من الأسئلة التى يجاب عنها بنعم أو بـ لا . فأفضل طريقة للوصول الى موضع الكتاب هو فى السؤال عن مكان الكتاب . هل يكون فى الجانب الأيمن أم فى الجانب الأيسر بالنسبة للمنتصف . والاجابة عن هذا السؤال تمدنا بجزئية واحدة واحيانا مايستخدم هذا المصطلح كاختصار " للعدد الثنائى " (binary digit) .

BITCH test

اختصار (الذكاء الأسود للتجانس الثقافى)

اختصار " لاختبار الذكاء الأسود للتجانس الثقافى " Black Intelligence Test of Cultural Homogeneity

bitemporal hemianopia

العمى النصفى المعدى

biting attack

هجمات العض

صورة من السلوك العدوانى الذى تستخدم فيه الأسنان كسلاح . وعادة مايحدث للأطفال المغار وكذلك للحيوانات الصغيرة الذين كثيرا مايمرّون بمرحلة سوية يمارسون فيها هجمات العض والتى

يمكن أن تحسب كمورة من صور العراك أو من صور اللعب ، السى
أن يحدث ابدال السلوك . ويعتبر فرويد أن هجمات العض تعبير
عن السادية الفمية .

هوس العض biting mania

هوس وبائى من الهستيريا الجماعية انتشر فى القرن الخامس
عشر وأصله أن راهبة المانية تملكها دافع قهرى لأن تعض زميلاتها
اللائى وجدن انفسهن يتجهن الى عض الأخريات حتى أن هذا الهوس
انتقل خارج المانيا الى الأديره الهولندية والأديرة الإيطالية .

طور العض biting stage

يشير هذا المصطلح فى نظرية التحليل النفسى الى الطور
الثانى من المرحلة الفمية من النمو النفسى - جنسى . وينحصر
عمر الطفل حينذاك ما بين الشهر الثامن الى الشهر الثامن عشر
حيث يشعر بتزايد استقلاله عن أمه ، وينمى اتجاهات وجدانية
متناقضة نحوها ، ويعبر عن الكراهية بعض شديدها أو عن حلمة
زجاجة الرضاعة . وعندما تحاول فطامه فيما بعد فإن الرغبة
فى العض ربما تأخذ صورة العض أو القرص بالظافر والبصق وإخراج
اللسان ومضغ ماتمل الى يديه كالأقلام أو اللبان .

ثنائى المتغير bivariate

مايتصف بمتغيرين اثنين .

bivariate frequency distribution

توزيع تكرارى ثنائى ، توزيع تكرارى لمتغيرين

bivariate normal distribution

توزيع اعتيادى لمتغيرين

bizarre behavior

السلوك الشاذ

واحد من الاعراض النوعية للتغيرات الشعورية أو الواعية
فى حالات اصابات المخ أو الذهانات خاصة فى الفصام . وربما
يرتبط السلوك الشاذ مع اعراض أخرى مثل سوء الفهم والخلط بين
الاحلام والواقع ، حالات الخوف أو القلق التى تنمو غالبا عندما
يعود الوعى بعد فترة غيبوبة أو فترة من نصف الوعى . وربما
تعزى الصورة الدقيقة للسلوك الشاذ الى الجزء المعطوب من
المخ مثل مركز الكلام أو اللحاء البصرى أو أى منطقة أخرى .

bizarre delusion

هذاء شاذ

اعتقاد يبدو من الواضح الجلى أنه غير معقول وخيالى مثل

اقتناع المريض الفصامى ان نصفه يقع فى هذا الكوكب اما نصفه الآخر فهو فى الفضاء الخارجى .

B.J.: Bach. of Journalism **بكالوريوس فى الصحافة**

B.L.: Bach. of Law **بكالوريوس فى القانون**

black box **الصندوق الأسود**

تعبير رقيق عن الأداة التى تنتج تأثيرا يمكن التنبؤ به كنتيجة لمدخل نوعى معين ، على الرغم من ان العلاقة الدقيقة للسبب والنتيجة لاتكون معروفة للملاحظ . وفى تدريبات التغذية الحيوية الراجعة فان الفرد يمكن ان يحسب باعتباره يستجيب كصندوق اسود - وبشكل يمكن التنبؤ به - لمثير معين .

Black English **انجليزية السود**

اللغة الانجليزية كما ينطقها السود فى الولايات المتحدة الأمريكية .

Black Intelligence Test of Cultural Homogeneity **اختبار الذكاء الأسود للتجانس الثقافى**

اختبار عبر ثقافى يقارن فيه بين اداء كـل من السود والبيض من حيث فهمهم للغة النمطية الدارجة التى يستخدمها السود فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويعرف اختصارا بـ (BITCH test) .

Black literature **أدب السود**

الادب الذى ينتجه الأدباء السود فى الولايات المتحدة الأمريكية .

black-lung disease **مرض الرئة السوداء**

صورة من انتفاخ الرئة الذى يحدث نتيجة الترسيب التدريجى لتراب الفحم فى الرئتين ونمو بقع فحميه حول الشعب الهوائية . ويحدث هذا المرض من التعرض المستمر لتراب الفحم الذى يصاحب عمليات التعدين . اما شدة الاعراض فهى تتباين، ويبدو انه لاعلاقة لها بقدر التعرض لتراب الفحم . وربما تتفاقم الحال مع تدخين السجائر . ويسمى هذا المرض أيضا السحار الفحمى أو الانثراسمية (anthracosis) .

black mark

نقطة سوداء

بمعنى تقصير أو سوء سلوك .

blackout

غيبوبة الوعي

الفقدان الكامل للوعي بسبب الانخفاض المفاجيء في وصول الدم الى المخ ، أو تناقص الاكسجين كما يحدث فى حال تسليق الجبال ، أو فى حال التسمم الكحولى .

blackout threshold

عتبة الوعي

النقطة أو الحد الذى عنده يفقد الشخص وعيه نتيجة لتناقص الاكسجين .

black propaganda

الدعاية السوداء

محاولة تغيير اتجاهات الآخرين بشكل سلبى .

black studies

دراسات عن السود

الدراسات التى تتم عن السود من حيث ثقافتهم ولغتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .

Blacky pictures

صور " بلاكى "

مجموعة من الصور الكارتونية لكلاى تمثل حياة أسـرية شبيهة بحياة الانسان وتعرض على الأطفال ليقصوا قصصا حول كل صورة ومن تحليل هذه الصور يمكن الوقوف على المشكلات الانفعالية التى يعانى منها الأطفال مثل الصراعات الأسرية . والمواقف الاوديببية والتنافس بين الأخوة .

bladder cancer

سرطان المثانة

اى من الأنماط العديدة للاورام الخبيثة التى تغزو الغشاء المبطن للمثانة أو جهازها العظى . والأعراض العامة تتضمن وجود الدم فى البول والاحساس بالألم الحاد عند التبول والتبول المتكرر . ويحدث سرطان المثانة بدرجة اكبر بين مدخنى السجائر وبين من يعملون فى مصانع الصبغات ومصانع المطاط ومصانع الحرير الصخرى (اسبستوس) . ويحدث سرطان المثانة عند الرجال بنسبة تبلغ ضعف ما يحدث عند النساء .

bladder control

التحكم فى المثانة

القدرة على تنظيم التبول وضبطه فترات كافية، بحيث يتم فى الأماكن المخصصة لذلك وفى الأوقات المناسبة . وبصفة عامة فان التحكم فى المثانة يبدأ فى الشهر الخامس عشر أو السادس عشر من عمر الوليد . ولا يتم ضبط المثانة اثناء النهار الا عندما يبلغ الطفل سن العامين أو العامين ونصف ، واما ضبط المثانة اثناء الليل فيحدث بعد ذلك بعام تقريبا .

bladder training

تدريبات المثانة

وهى التدريبات التى تهدف الى زيادة قدرة الفرد على التحكم فى المثانة .

blame avoidance need

الحاجة الى تجنب اللوم

حاجة الفرد الى ان يتجنب لوم الآخرين واستنكارهم لسلوكه أو تعرضه لى صورة من صور الاستهجان الاجتماعى .

blameless

برىء ، طاهر الذيل

شخص برىء، طاهر الذيل ، لاغبار عليه .

blameworthy

يستحق اللوم

الشخص الذى أتى شيئا يستحق عليه اللوم .

blanket group

جماعة عامة (مفتوحة)

الجماعة التى ليس لها معايير معينة للانضمام اليها أو اكتساب عضويتها .

blank experiment

التجربة المرحلة (الغفل)

التجربة التى لا يستخدم فيها شروط الانضباط والقواعد المنظمة، وذلك لمنع المفحوص من التخمين أو اعطاء استجابات آلية .

blank hallucination

الأخايل المرحلة

نمط من الاحساس بالتوازن والفراغ يتضمن موضوعات متحركة حركة ايقاعية أو دائرية عادة ما تتمركز فى الفم أو اليدين أو على الجلد وأيضا فى الفضاء المحيط مباشرة بالجسم . وفى التحليل النفسى ترتبط هذه الأخايل مع مواد المشهد الأولى . (رؤية الطفل للاتصال الجنسى بين الوالدين) .

المحلل النفسى (المحايد) blank screen

تعبير استعارى يستخدم فى التحليل النفسى يشير الى شخص المعالج (المحلل) النفسى الذى يسقط عليه المريض مشاعره وخیالاته من خلال عملية الطرح . ويشبه المعالج بهذا التشبيه لأنه يبقى سلبيا ومحايدا ليتيح للمريض حرية التعبير عن مشاعره الداخلية وافكاره الخاصة واتجاهاته .

مقطع (جراثيم - تكاثر الخلايا) blast-; -blasto-

مقطع مركب يشير الى ما له علاقة بالجراثيم أو النبات حديث النمو أو الخلايا المكونة . ويشير بمفظة خاصة الى الانشقاق والتكاثر مثل الخلايا الجنينية أو مثل الخلايا السرطانية الخبيثة . فبعد تلقیح البويضة تتكاثر اللاقحة (zygote) بسرعة فائقة مكونة كتلة من الخلايا غير المتميزة . والتي تنقسم بدورها الى ثلاث طبقات متميزة .

حويصلة جرثومية (نطفة) blastocyst

جنين الثدييات فى أول مراحل نموه عندما يتكون مجموعة الخلايا الداخلية وكيس يحيط بها يكون وسطا حاميا لها ويضم هذا الكيس طبقات رقيقة من الخلايا المغذية التى تساعد الحويصلة ... الح الجرثومية فى النمو الانسانى فى الاسبوع الثانى بعد عملية الحمل .

احدى الخلايا ذوات النوى blastomere

واحدة من الخلايا التى تتكون من انشقاق " اللاقحة " (zygote) مكونة أدمه الجرثومة (blastoderm) .

كريمة الجرثومة ، بلاستولا blastula

مجموعة من الخلايا كروية الشكل الى حد ما تتكون من انشقاق أو تفلق اللاقحة (zygote) مكونة طبقة مفردة من الخلايا المحيطة بتجويف ملىء بالسوائل (وهو البلاستوسيل أو تجويف الجرثومة) (blastocele) .

مقطع - blenn -; - blenno -

مقطع يشير الى ما له صلة " بالمخاط " .

تشنج الجفن blepharospasm

تشنج قوى لعضلات جفن العين ويظهر على شكل الرمش الارادى

Bleuler, Eugen

بلولر ، ايوجين

طبيب نفس سويسرى (١٨٥٧ - ١٩٣٩) • وقد عمل بلولر مع " فرويد " ومع " يونج " . وقد حضر الاجتماع التأسيس الأول لجمعية التحليل النفسى عام ١٩٠٨ . وقسم بدور أساسى فى تنظيم الجمعية الدولية للتحليل النفسى فى العامين التاليين • وقد تمثل اسهامه الكبير فى التعرف على الاسباب النفسية للمرض العقلى فى مقابل النظرية العضوية التى كانت سائدة والتى قال بها " كريبلين " ، وفى محاولة تطبيق تفسير فرويد للعصاب على الذهان مثل ذهان " الخبل المبكر " (dementia praecox) والذى أسماه ذهان " الفصام " (schizophrenia) •

blind alley

ممر مسدود (مغلّق)

نمط من ممرات أو مسارات المتاهات له مدخل ولكن ليس له مخرج •

blind analysis

تحليل غيايى

التشخيص عندما يتم بدراسة نتائج اختبار أو تحليل بيانات بدون معرفة المريض أو أية معلومات عنه •

blindism

حركات مميزة للعميان

السلوك المميز للشخص الأعمى مثل فرك العينين أو التلويح بالأصابع أمام العينين وبعض هذا السلوك يلاحظ على الأطفال الأسوياء ، ولكنهم سرعان ما يتخلصون من هذا السلوك •

blind learning

تعلم أعمى

تعلم اداء عمل عن طريق التكرار بدون تدخل واضح لعملية الاستبصار ، أى بأقل قدر من الفهم للعلاقات المتضمنة فى موقف التعلم •

blind-matching technique

طريقة المزوجة العمياء

طريقة من طرق التحقق من صدق الأدوات وتتم بمزاوجة القوائم أو المجموعات التى تشتمل على بيانات تشخيصية وبين مجموعة من البروتوكولات ونتائج الاختبارات والمقاييس •

blindness

العمى

عدم القدرة على الرؤية أو عدم القدرة التام على استقبال المثيرات البصرية • ويحدد العمى من الناحية القانونية

بان تكون قوة الابصار تساوى $\frac{1}{2}$ في العين الأفضل مع استخدام الوسائل المصححة أو المحسة للابصار . ومن الاسباب الكبرى للعمى العضوى المياه الزرقاء في العين والتي تسبب اعتام العدسة (cataracts) والتي يتعذر استئصالها والجوكوما (التوتر داخل العين) غير المسيطر عليها والتهاب الشبكية بسبب تخضب العين واعتلال شبكية العين المرتبط بمرض السكر . وهناك اسباب اخرى أقل تكرارا تتمثل في التدهور البقعى والحصة الألمانية وصدمة الرأس الحادة . اما العمى الوظيفى أو النفسى فربما يكون عرضا تحوليا وعادة ما يسمى بالعمى الهستيرى . وقد دلت دراسات الشخصية ان الأفراد الذين يولدون وهم فاقدى البصر لديهم مشكلات شخصية بدرجة اكبر من الأفراد الذين يفقدون بصرهم اثناء حياتهم . ولكن " باركر " وزملاءه قد وجدوا (١٩٥٣) ان المجموع الكلى لاضطرابات الشخصية بين العميان قليل نسبيا بصفة عامة .

blind scoring

التمحيص الأعمى

تمحيص الاختبارات التحصيلية بدون معرفة اسماء الطلاب .

blind spot

التعمية

يعنى هذا المصطلح في الطب النفسى النقص المستمر للبصيرة أو الوعى الذى يقوم بوظيفة الدفاع ضد معرفة الفرد بحقيقته دوافعه . كما يعنى المصطلح في التحليل النفسى صورة مسن مقاومة الافصاح عن الدفوعات المكبوتة أو الذكريات التى تهدد أنا المريض . وتسمى هذا العملية احيانا التعمية العقلية (mental blind spot) كما يعنى هذا المصطلح فى المجال الفسيولوجى النقطة السوداء وهى منطقة صغيرة فى شبكية العين غير حساسة للضوء .

blink response

استجابة رمش العين

القلق المفاجئ لجفن العينين استجابة لضوء ساطع أو لتحويل الانتباه أو لتهيج فى العين . وتسمى أحيانا " منعكس الرمش " (blinking reflex) .

Bliss method

طريقة بليس

طريقة فى الاتصال غير اللفظى تستخدم فى التعامل مع المتخلفين عقليا .

BLM (buccolingual masticatory) Syndrome

الزملة المفعية اللسانية الفموية

الموارة الأكثر عمومية وانتشارا لعدم القدرة على القيام

بالحركات الارادية أو البطء فيها (tardive dyskinesia)
وتتميز بالحركات اللاارادية المتكررة للسان والشفاه والفم
وتسمى أحيانا عدم القدرة اللسانية الفمية oral-lingual
dyskinesia .

bloating

انتفاخ

عرض معدى معوى يرجع لأسباب فسيولوجية أو أسباب نفسية .
وعادة ما يشعر المريض في هذا العرض شعورا كاذبا أن بطنه
متورمة أو منتفخة ويشكو من التجشؤ ومن رياح الأمعاء ومن عسر
الهضم . ورد الفعل عادة ما يكون هستيريا أو توهمًا للمرض وربما
ينتج عن تخيلات الحمل اللاشعورية . والانتفاخ الذي يعزى إلى
بلع الهواء " ايروفاجيا " (aerophagia) اضطراب
نفسى عضوى شائع ويسمى الانتفاخ البطنى (abdominal bloating) .

block

كتلة

يعنى هذا المصطلح فى التصميم التجريبي مجموعة من
الشروط أو المقاييس التى تعامل كوحدة أو كتجمع .

blockage

وسائل دفاع استقلالية

مصطلح يستخدم فى مدرسة " هورنى " للوسائل الدفاعية التى
يستخدمها المرضى لتجنب الوعى بالمصراعات الداخلية وكراهية
الذات ومن هذه الوسائل: " التقليل " (minimizing)
التجاهل " (ignoring) "التقبل الكاذب" (pseudo accepting)
المعالجة الفكرية " (intellectualization) "ومهاجمة التفسيرات
(attacking interpretations) .

block design

تصميم المجموعات

تصميم تجريبى يقسم المفحوصين الى تجمعات أو مجموعات
متجانسة نسبيا . وتعرض كل مجموعة الى شروط تجريبية وتقيم
كوحدة منفصلة .

block-design test

اختبار تصميم المكعبات

اختبار للذكاء يطلب فيه المفحوص ان يستخدم مكعبات
(كتل) ملونة ليزاوج بينها فى تصميمات معينة أو ليصمم منها
شكلا مماثلا لنموذج معروض أمامه تحت ظروف معينة وتعليمات
خاصة . ويستخدم هذا الاختبار أيضا فى تشخيص الاضطراب العقلى
والتهور العقلى .

Blocq's Syndrome

زملة بلوك

الخوف من الوقوف أو المشي أو عدم القدرة الهستيري على القيام بأى منهما .

blood-bank technologist

فنى عامل فى بنوك الدم

فنى طبيى مسجل تلقى تدريباً اضافياً لمدة اثنى عشر شهراً فى احدى مدارس بنوك الدم . ويجب ان تكون المدرسة مجازة ومرخصة من قبل " الرابطة الأمريكية لبنوك الدم American Association of Blood Banks . ويحمل الفنى العامل فى بنوك الدم اللقب الذى يؤوله لعضوية - الجمعية الأمريكية للكلينيين العاملين فى المجال المرضى فنى بنوك الدم " ويطلق على هذه الجمعية (A S C P) حيث انها اختصار (American Society for Clinical Pathologists) .

blood-brain barrier

السد الدموى المخى

أغشية مسامية نفادية تحيط بالأوعية الدموية للجهاز العصبى المركزى وتسمح لبعض العناصر الغذائية والأيونات ان تدخل مناطق انسجة المخ الحيوية بينما تحجز المواد التى تبدو ضارة . وتؤثر الميكانيزمات الفسيولوجية للجهاز العصبى المركزى فى دخول أو استبعاد احماض أمينية وجزئيات أخرى -

blood brotherhood

أخوة الدم

أخوة الدم هى العلاقة التى تنشأ بين الأفراد فى عشيرة واحدة أو أحد أفرعها . وتشير الى اشتراك هؤلاء الأفراد فى دم واحد . ويتم تحقيق هذا الاشتراك فى المجتمعات البدائية من خلال مراسم وطقس لها الطابع الدينى من خلال تأكيد انتماء الفرد الى العشيرة وارتباطه بها " بأخوة الدم " . ومن صور تحقيق " أخوة الدم " قطع شرايين الأذرع وامتصاص الدم منها وكذلك تقديم الحيوان الطوطم كاضحية وخلط دمه بدماء الأفراد . ومن هذا الخليط يدهن أفراد العشيرة أجسامهم أو يشربونه .

blood clotting

تخثر الدم

العملية التى بواسطتها تتكون الخيوط اللبفية للمادة الشبيهة بالجيلى فوق الأسطح الخشنة أو المصابة للأوعية الدموية . ويبدأ تخثر الدم عندما تسيل الصفائح فى مجرى الدم المتمثل بالسطح الخشن والجرح (والشق) مطلقة المواد التى تؤدى مباشرة الى الاثنى عشر مرحلة لميكانيزم تخثر الدم . وغياب واحد أو أكثر من الاثنى عشر عاملاً لتخثر الدم يكون مسئولاً عن اضطرابات مثل " مرض كرسماس " (Christmas disease) أو مرض " الاستعداد النزفى " أو " الهيموفيليا " (hemophilia) .

blood disorder

اضطراب الدم

اي مرض أو عيب وُلادى أو مكتسب يتدخل فى الوظائف السوية للدم بصفة عامة أو أى من مكوناته العديدة . ومن أنواع اضطراب الدم " انيميا كولى " (Cooley's anemia) والتي فيها يقلل نقص الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء من توزيع الدم على المخ والنسجة الجسم والهيموفيليا والمتسمة بعـدم كفاية عامل تخثر الدم " واللوكميا " (leukemia) وهى كثرة الخلايا البيضاء غير تامة النمو (وتعتبر من الأمراض التى تميب الدم المكون للأعضاء . ومرض " هودكين " (Hodgkin) وهو اضطراب فى الجهاز اللمفاوى الذى يصنع خلايا بلازما الدم من خلايا الدم البيضاء " وانيميا الخلايا المنجلية (sickle-cell anemia) والتي تتميز بتكوين خلايا الدم الحمراء المشوهة التى تنقل كميات غير مناسبة من الأكسجين .

blood dyscrasia

سوء بنية الدم

حال شاذة للدم تنتج عادة من تراكم أو عدم توازن لعوامل خلوية معينة وهذا المرض غالباً ما يكون حالة مزمنة ومرتبطة باضطراب آخر مثل ورم خلايا عظام المخ . ويمكن لهذا الاضطراب أيضاً ان يتسبب عن رد فعل معاكس للعقاقير التى تنتج الأنيميات الحالية والعيوب فى تخثر الدم أو المضاعفات الأخرى .

blood group

فصائل الدم

مجموعة من منظور عريض من سمات خلايا الدم الحمراء الموروثة المتعددة . والفصائل الأساسية هى (A) ، (B) ، (O) ، (AB) . وبالإضافة الى ذلك فان هناك أكثر من ٢٠ نظاماً من فصائل الدم داخل مجموعات ABO وكذلك ما لا يقل عن ٣٣ نمطاً من عوامل (RH) و١٦ نمطاً من عوامل (kell) وهكذا . وخليّة الدم الحمراء المفردة ربما تملك أكثر من ٦٠ من مختلف مولدات المضادات أو العوامل .

blood-letting

فصد الدم

ازالة الدم لأسباب علاجية عادة بقطع فى الوريد . وربما يمارس فصد الدم فى حالات مرض القلب المحتقن وفى حالة فرط تولد الكريات الحمراء (polycythemia) التى توجد فيها نسبة عالية جداً من خلايا الدم الحمراء .

blood levels

مستويات الدم

المقادير النسبية لمختلف المواد كما تقارن مع المقادير

التي تحدد باعتبارها مقادير سوية أو متوسطة . ويمكن ان يعبر عن هذا الضرر بالنسبة المئوية أو المليجرامات او الميكروجرامات في كل مائة ملليمتر أو مايكافئها في اللتر أو في اى مقياس اخر مشابه . ومستوى الدم العادى فى الحديد يكون ما بين ٦٠ - ٢٨٠ ميكروجراما كل مائة ملليمتر .

blood-poisoning

تسمم الدم

مصطلح عام لعدوى بكتيرية حادة أو شديدة تصيب مجرى الدم عادة تحدث بسبب كائنات صغيرة جدا تغزو من اى منطقة فى الجسم . وربما يتميز تسمم الدم بالحصى والقشعريرة والطفح الجلدى . وأحد المضاعفات الخطيرة بصفة خاصة لهذا التسمم هو انتشار العدوى الى انسجة الجهاز العصبى .

blood pressure

ضغط الدم

الضغط الذى يمارسه انقباض القلب عندما يدفع الدم من البطين الأيسر الى دورة الجسم العامة . ويتأثر ضغط الدم أيضا بدرجة لزوجة الدم ومقداره فى الأوعية ومرونة جدران الشرايين ومقاومة الشرايين الصغيرة . ويقاس ضغط الدم حسب ارتفاع عمود الزئبق فى الأنبوبة الزجاجية نتيجة لتدفق الدم فى شريان اساسى . وأعلى قياس لضغط الدم يمثل قوة انقباض القلب ويسمى الانقباض (systolic) أما الرقم المنخفض فيمثل ضغط الدم فى الشريان اثناء ارتخاء القلب ويسمى " الانبساطى " (diastolic) . وعادة ماتسجل القراءة على شكل بسط ومقام والحد الأعلى لضغط الدم السوى أو العادى هو ١٤٠ / ٩٠ ملليمترا من الزئبق بالنسبة للراشد .

blood-pressure phobia

خوف ضغط الدم

خوف مرضى من ارتفاع ضغط الدم الذى ربما يولد قدرا كافيا من التوتر يمثل تغذية راجعة تزيد من تفاقم حالة التوتر .

blood sugar

سكر الدم

الجلوكوز المنتشر والدائر فى مجرى الدم والسدى يوفر الطاقة لأنشطة خلايا الجسم . ومستوى السكر العادى أو السوى فى الدم عند الصوم يكون حوالى ٨٠ ملليجراما فى كل ١٠٠ ملل من المليلسترات . والمستويات العالية بشكل شاذ ومفرط هى حال السكر فى البول (hyper glycemias) وتدل على مرض البول السكرى والتدقرن (زيادة افراز الغدة الدرقية) وكذلك زيادة افراز الغدة النخامية . كما أن نقص معدل السكر فى الدم (المعدلات الأقل من ٤٠ ملليجراما فى كل ١٠٠ مليلتر) ونقص معدل السكر فى البول يوحيان بوجود نقص التدقرن وزيادة افراز الانسولين .

نمط الدم blood type

نمط الدم هو مجموعة الدم أو فصيلة الدم (انظر فصائل الدم) .

حجم الدم blood volume

مقدار الدم الذى يكون متاحا لآى من أنسجة الجسم أو كلها كمصدر للاكسجين وللمواد الغذائية لاتمام عملية التمثيل الغذائى ويستهلك الجهاز العصبى الانسانى حوالى ٢٪ من احتياطيات الاكسجين للجسم كله كما تحملها خلايا الدم الحمراء .

كينونة الحب B love

انظر كينونة الحب ؛ Bainglore.

اللون الأزرق blue

احساس لونى يخبره الفرد اذا كان المثير البصرى موجبة طولها ٧٨ ملليكترونا .

طفل أزرق blue baby

الطفل الذى يتسم عند الولادة بزرقه فى البشرة، وقد يكون ذلك بسبب نقص الاكسجين فى الدم .

عمى الزرقه blue blindness

حال نادرة قد تعود الى اصابة فى الشكية وقد تكون وراثية، وفيها يعجز الفرد عن رؤيته الموجات التى يبلغ طولها ٧٨ ملليكترونا وهى الموجات التى يدركها الفرد على أنها اللون الأزرق .

السكة الزرقاء (مريض النزلات الشعبية) blue bloater

تعبير شائع يطلق على المريض الذى أصيب بالنمط ب من الالتهاب المزمن للشعب الهوائية (Type B chronic bronchitis) وفى هذا المرض قد يبدو الفرد سليما معافا الا من بعض العلامات التى تتمثل فى زرقة الشفاه والأظافر . وخلال فترة العدوى التنفسية مثل نزلات البرد أو الانفلونزا يظهر المريض العلامات المحددة كزرقة الشفاه والأظافر ، وذلك بسبب نقص الاكسجين فى الدم والاستسقاء (edema) والتى قد تسبب ورم الجسم .

blue-collar therapy

علاج قوى الياقات الزرقاء

منهج علاجي طوره معهد وليم الانسون وايت William Alanson White Institute مع منظمات العمال للمرضى منخفضى الدخل الذين لا يستجيبون لمعالجى الطبقة الوسطى واساليبهم الفنية فى العلاج . والتأكيد فى هذا المنهج العلاجي يحدث على الاسباب الخارجية والاسباب الجسمية وعلى المواقف الحاضرة بدلا من تقصى خبرات الطفولة المبكرة ، وعلى التخفيف من حدة الاعراض وعلى المدخل المباشر والحلول الملموسة للمشكلات والملاحم الأخرى لهذا المنهج تتمثل فى لعب الدور الذى يتركز حول مشكلات المريض والاستفادة من الفنيين غير المهنيين الاضافيين أو المحليين كمساعدين ، مع الاندماج فى جماعات النشاط .

blue-yellow blindness

عمى اللونين الأزرق والأصفر

هذا نمط نادر من العمى اللونى الجزئى، يحدث فيه خلط بين اللونين الأزرق والأصفر، وبالتالى تنحصر الخبرة اللونية للمصاب بهذا العمى فى الألوان الأحمر والأخضر والرمادى ومشتقاتها.

blunted affect

الوجدان المتبذل

اضطراب فى الجانب الوجدانى للفرد تتسم فيه انفعالات الفرد بالتبذل . وقد عده " بلولر " أحد الأعراض الأساسية فى الفصام، ولكنه يلاحظ أيضا فى مرض المخ فى الشيخوخة ومقابل الشيخوخة .

blurring of memory

تشويه الذاكرة

blushing

حمرة الوجه

اندفاع تلقائى لا ارادى للدم الى الجلد خاصة فى الوجه . (وهى حالة افراط الدم hyperemia) كرد فعل عادى للاحراج أو الوعى بالذات ، واذا استمر هذا العرض فانه يكون عرضا تحويليا ناتجا عن مشاعر لاشعورية بالذنب أو ردود فعل جنسية أو عن الخجل . واحمرار الوجه فى هذه الحال يختلف عن احمراره بسبب الغضب أو بسبب المرض حيث يوصف بأنه " احتقان " (flushing) .

bluestocking

ذات الجوارب الزرقاء

لقب اطلق على بعض السيدات الانجليزيات فى منتصف القرن الثامن عشر . وتوصف به الآن السيدة المثقلقة . كما يشير المصطلح الى كل امرأة تتكلف الأدب أو تدعى الأدب وليست بأديبة . ولكنه قد يطلق أحيانا على المرأة ذات الذوق الأدبى الرفيع

والثقافة الواسعة، ويعتمد التمييز فى معنى المصطلح على السياق المستخدم فيه .

B.M.: Bach. of Medicine **بكالوريوس فى الطب**
B.M.E.: Bach.of Mech. Eng. **بكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية**

B.M.E.: Bach.of Mining Eng. **بكالوريوس فى هندسة التعدين**

B.Mus.: Bach. of Music **بكالوريوس فى الموسيقى**

B.N.: Bach. of Nursing **بكالوريوس فى التمريض**

B.N.S.: Bach.of Nursing Studies **بكالوريوس فى دراسات التمريض**

boarder **طالب داخلي**

طالب يتعلم ويسكن فى مدرسة داخلية .

boarding around **المعيشة المتنقلة للمعلم**

ترتيب يسكن المعلم بموجبه لفترات قصيرة متتالية مع أسر طلاب متعددين ويؤخذ بهذا النظام فى الولايات المتحدة .

boarding homes **دور الاقامة**

دور محلية تقدم تيسيرات لاقامة المتخلفين عقليا أو المرضى العقلين الذين يكونون قادرين على العمل فى ورش صناعية أو ورش أعمال محمية . وتسمى هذه الدور ايضا " دور تربية الكبار" (adult foster homes) .

boarding-out system **نظام الرعاية الخاصة**

النظام الذى فيه توجه عناية معينة للمرضى العقلين فى دور خاصة .

boarding parent **والد بالتربية**

والد بالتربية أو بحكم التنشئة الوالدية .

boarding school **مدرسة داخلية**

board of examinations **لجنة الامتحانات**

board of examiners	لجنة الفاحصين
board of trustees	مجلس الامناء
مجلس يشرف على الجامعة ، أو يقدم مشورته لها في المسائل التي تعرضها عليه ادارة الجامعة ، وقد يقترح على الجامعة بعض المشروعات في ضوء فهمه لرسالة الجامعة .	
boast	يتبجح ، يتفاخر ، يتباهى
boastful	المتبجح ، المتفاخر ، المتباهى
boasting poem	قصيدة الفخر
قصيدة يفخر فيها الشاعر أو البطل بما أنجزه في الحروب .	
bodily ego feeling	مشاعر الأنا الجسمية
الذات الجسمية أو الخبرة المعقدة للجسم والتي تمثل لبس أو محور " الأنا " .	
body	الجسم
الجزء المادى في الكائن (في مقابل النفس والعقل أو الروح عند الانسان) وقد يطلق اللفظ على اى كتلة مستقلة سواء كانت جمادا أو كائنا حيا .	
body awareness	الوعى بالجسم
ادراك الفرد لبنائه الجسمى كأحد مكونات صورة الذات . وتشترك صورة الجسم من الاحساسات الداخلية والحركة والاتصال بالعالم الخارجى . وفى حال الأطفال المضطربين انفعاليا فإن الوعى بالجسم ربما يكون ناقصا أو مشوها .	
body boundaries	تخوم الجسم
احد مكونات صورة الجسم ويتكون من التحدد واللاتحدد لتخوم الجسم . واستجابات الرور شاخ مثل السلحفاة والصدفة أو الرجل والدرع ومثل استجابات العوائق الأخرى تدل على تخوم محددة للجسم ، بينما تدل استجابات مثل شخص ينزف أو معطف ممزق واستجابات الاختراق الأخرى على التخوم غير المحددة . والتقديرات العالية في العوائق تكون مميزة للأفراد الذين يعانون من النهايات المفاصل الروماتيزمية والأعراض التحولية بينما تتميز التقديرات المنخفضة في العوائق الافراد الذين يعانون من قرحات المعدة والأمعاء والتهاب القولون .	

المنطقة الفاصلة بين الفرد والآخرين body buffer zone

المسافة المادية تجاه الشخص التي يخبرها المفحوص كأمر غير مريح . وتكون هذه المسافة اقصر من الامام منها بالنسبة الى الخلف . وقد اوضحت الدراسات انه كلما زادت هذه المنطقة كان الفرد اكثر عدوانية .

بنية الجسم body build

مقياس عام للجسم من خلال نسبة طول الجذع وطول الأطراف الى محيط الجسم .

دليل بنية الجسم body-build index

دليل أو معادلة للأنماط التكوينية افترضه أيزنك فالافراد يصنفون وفقا لهذه المعادلة الى ثلاثة أنماط أو طرز وتحسب درجة الفرد بقياس طول قامته مضروبا في مئة وقسمتها على القطر العرضي للمصدر مضروبا في سته . واصحاب "النمط العفلى المتوسط" (mesomorphs) هم الذين تقع تقديراتهم فوق المتوسط أو دونه في حدود انحراف معيارى واحد . واصحاب " النمط الهزيل " (leptomorphs) هم الذين تقع تقديراتهم فوق المتوسط بمقدار انحراف معيارى واحد أو أكثر . واصحاب النمط المكتنز (euryomorphs) هم الذين تقع تقديراتهم دون المتوسط بمقدار انحراف معيارى واحد أو أكثر .

الشحنة النفسية للجسم body cathexis

استثمار الطاقة النفسية للفرد في جسمه ، كما يعنى التعلق العاطفى للشرد بجسمه .

خلية جسمية body cell

مصطلح ينطبق احيانا على خلايا الانسجة التى ليست خلايا جرثومية وأحيانا تسمى " بالخلية الجسمية " (somatic cell)

مفهوم الجسم body concept

يشير هذا المصطلح الى الافكار والمشاعر والادراكات التى تتضمن الطريقة التى ننظر بها الى اجسامنا . وهو الصورة الادراكية التى يكونها الفرد عن جسمه .

مناورة لمس الجسم واكتشافه body-contact-exploration maneuver

اسلوب يعتمد على جماعة المواجهة وفيه يلمس كل مشارك المشاركين الآخرين أو يداعبهم كوسيلة لزيادة الوعي بالاحساسات والانفعالات التي يثيرها هذا النمط من الخبرة .

الأنسا البدنى body ego

النواة التي تتجمع حولها كل الادراكات الخاصة بالذات أى ذكرياتنا الفردية واحساساتنا وافكارنا ورغباتنا وكفاحنا وخيالنا . وماحب هذا المصطلح هو فرويد وكان يعتقد ان الأنسا (أو الذات) هو أنا جسمى أى مستمد من الاحاسيس الجسمية .

مفهوم الأنسا البدنى body-ego concept

التمثيل أو التجسيد العقلى للجسم كنواه للذات أو الأنسا . ويشترك مفهوم الأنسا الجسمى من الاحساسات والادراكات والخيالات والمشاعر والعواطف المرتبطة مع صورة الجسم لدينا .

المثال الجسمى body ideal

النمط الجسمى الذى يعتبر جذابا ومناسبا من حيث العمر من وجهة نظر ثقافة الفرد .

الهوية الجسمية body identity

مفهوم الفرد عن جسمه مستقلا ومنفصلا عن أى موضوع آخر فى المجال .

صورة الجسم body image

الصورة الذهنية التي نكوها عن اجسامنا ككل بما فيها الخصائص الفيزيائية والخصائص الوظيفية (ادراك الجسم) واتجاهاتنا نحو هذه الخصائص (مفهوم الجسم) . وتنبع صورة الجسم لدينا من مصادر شعورية ومصادر لاشعورية وتمثل مكونا أساسيا فى مفهومنا عن ذاتنا .

تشوه صورة الجسم body-image distortion

مصطلح يستخدم للإشارة الى التشوه الملحوظ للجسم والذى يخبر خلال الحالات المتغيرة للوعي ، مثل أن يشعر الفرد وكأنه انفصل عن جسمه أو ان اجزاء من جسمه يخبرها وكأنها مختلفة ، أو أنها تبدو اكبر أو أصغر من المعتاد .

اضطراب صورة الجسم body-image disturbance

صور من سوء التوافق السيكلوجي ناتجة عن المسخ والتشويه للجسم وتمزيق أوصاله (شيلدر ١٩٥٠) وتتباين ردود الفعل من الوعي الطفيف بالذات الى الاكتئاب العميق وحالات البارانويا . وتكون (ردود الفعل) نسبية معتدلة اذا كان العيب ولاديا أو حدث في وقت مبكر في الحياة حيث يحتمل ان يندمج العيب في صورة الجسم خلال عملية النمو .

أخايل صورة الجسم body-image hallucinations

ادراكات زائفة أو خيالات عند الفرد حول جسمه ، خاصة فيما يتعلق بالجسم . فقد وجدت هذه الأخاييل علي سبيل المثال في بعض الأعمال الأدبية مثل " رحلات جلغر " و " اليس في بلاد العجائب " . وبعض المرضى الذهانيين يخبرون أخاييل صورة الجسم فتبدو بعض أجزاء الجسم كأنها نقلت من مكانها وزرعت في مناطق أخرى من الجسم .

تذكر جسمي body memorization

يقصد بهذا التعبير التذكر الذي يحدث بشكل تلقائي وعفوي نتيجة للتعلم الراسخ مثل اتيان الفرد لعاداته اليومية في المنزل وفي العمل .

لغة الجسم body language

التعبير عن المشاعر اللاشعورية والدفعات والصراعات من خلال أعضاء الجسم كما في الأعراض التحولية أو من خلال وضع الجسم أو الإشارات والإيماءات أو التعبيرات الوجهية والصور الأخرى من الاتصال غير اللفظي . وفي العلاج النفس يعتبر احد الأهداف الرئيسية هو ترجمة وتفسير لغة الجسم . ويستخدم مصطلح لغة الجسم بالتبادل مع مصطلح لغة الأعضاء .

ثنائية الجسم - العقل body-mind dichotomy

التقسيم بين المجالين الجسمي والنفس في الطب " الجسمي النفسي " (psychosomatic) والذي يشير اسئلة نظرية حول العلاقة بين المجموعتين من العوامل في سببية الأمراض ، ولماذا يتلزمان في التغيرات ، ومن الذي يأخذ زمام القيادة ؟ وهل هناك تغذية راجعة بينهما ؟ وهل تكون الاستعدادات التكوينية عاملا في ذلك ؟ أين تدخل التأثيرات الاجتماعية والايكولوجية (البيئية) ؟

body-mind problem

مشكلة الجسم - العقل

- مشكلة العلاقة بين العمليات العقلية والعمليات الجسمية أو بين العقل والجسم . والمفاهيم الأساسية لهذه المشكلة هي :-
- التفاعلية (interactionism) أو التأثير المتبادل بينهما .
 - التوازي (parallelism) أو العمليات المنفصلة ولكل من مع التطابق نقطة بنقطة .
 - المثالية (idealism) العقل فقط هو الموجود اما الجسم فهو وظيفة للنفس .
 - نظرية الجانب المزدوج (double-aspect theory) الجسم والعقل وظيفتان لوحدة مشتركة . أو لكيان واحد .
 - ثنائية الظواهر العقلية (epi phenomenalism) المذهب القائل بان العقل ماهو الا منتج جانبي للعمليات الجسمية .
 - المادة (materialism) الجسم هو الحقيقة الوحيدة اما النفس فهي غير موجودة .
 - الثنائية (dualism) العقل والجسم وحدتان منفصلتان ، كل منهما تعمل وفقا لمبادئ خاصة بها .

body-monitoring

مراقبة الجسم

مصطلح قدمته " نيوجارتن " (Neugarten) للملاحظة اللصيقة لوظائف جسم الفرد ، خاصة التغيرات في الاستجابية الجنسية والنشاط والصحة العامة خلال منتصف العمر وأواخره ، والتي تؤدي الى مختلف الاستراتيجيات لصيانة كلاً من الاداء والمظهر .

body narcissism

نرجسية الجسم

اهتمام زائد ومبالغ فيه بالجسم وبمناطقه الشهوية . وطبقا لنظرية التحليل النفسي فان هذا الاهتمام يكون جليا وواضحا بصفة خاصة في السنوات الأوديبية القضيبيية حينما يصبح كلاً من البنين والبنات مشغولين بوظائف الجسم واكتشاف اجسامهم ولديهم رعب شديد من ايه اصابة جسمية .

body odor

رائحة الجسم

الرائحة الناتجة عن فعل البكتريا في افرازات الجلد ، مثل العرق والذي هو فسى ذاته بلا رائحة تقريبا . وتباين الاتجاهات نحو رائحة الجسم من ثقافة الى أخرى . وفي اختبارات علم النفس البيئي يوافق المفحوصون على ان رائحة الجسم ترتبط بالافراد غير الاصحاء من ذوي السمنة والعصبون وغير الأذكياء والاجتماعيين والذين يتسمون بعدم الجاذبية والقذارة .

body of knowledge

مجموعة المعارف

body percept

ادراك الجسم

الصورة العقلية التي نكوها عن الخصائص الفيزيائية لأجسامنا بمعنى هل تتضمن الصورة ان اجسامنا نحيله أم سمينه ، قوية أم ضعيفة ، جذابة أم غير جذابة ، طويلة أم قصيرة ، وربما يطابق ادراك الجسم الحقيقة في الواقع أو لا يطابقها لأنفسه يتأثر بمفهومنا عن اجسامنا .

body protest

احتجاج الجسم

مصطلح قدمه " ا.ل. ريتشاردز " (Richards, E.L.) ليعبر به عن الاضطرابات الجسمية التي تعتبر منفذاً للاضطرابات والوان القلق .

body schema

نظام الجسم ، التخطيط الخارجى للجسم

نمط الجسم كما يراه الفرد . ويتكون ادراك الجسم على اساس اللمس والحركة ووضع الجسم والبناء الكلى له .

body therapies

علاجات الجسم

تخفيف التوترات السيكلوجية والأعراض الأخرى خلال التناول اليدوى للجسم والارتخاء والتدليك وتمارين التنفـس والتغيرات فى الوضع والهيئة لأجزاء الجسم على اساس ان الجسم ووظائفه تمثل شخصية الفرد الأساسية وطريقته فى الحياة .

body type

نمط الجسم

تصنيف الأفراد طبقا لبنية أجسامهم أو لبنائهم الفيزيقي وأشهر هذه التصنيفات تلك التى وضعها كريتشمير وهى : النمط الواهن (asthenic type) والنمط الرياضى athletic type) والنمط البدين (pyknic type) والنمط المختلط (dysplastic type) .

Boeck, Karl Wilhelm

بويك ، كارل وللهلم

عالم نزويجى فى امراض الجلد (١٨٠٨ - ١٨٧٥) .

Boehm Test of Basic Concepts

اختبار بوهيم للمفاهيم الاساسية

اختبار مصمم لقياس المعلومات عن المفاهيم التى يتكرر استخدامها ولكنها غالبا ماتكون غير مفهومة من قبل تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول من المدرسة الابتدائية. وتصنف المفاهيم

مجموعة من سمات الشخصية تتكون من الميل نحو عدم التقيد بالاعراف وما اُصطلح عليه افراد المجتمع ، كما تشمل هذه السمات غرابة الأطوار والتقلب الهستيري . وقد اعتبر " ريموند كاتل " هذه المجموعة من السمات الكامنة أو السمات المصدرة نمط معين من الشخصية يوازي سمات مثل

سمات الافراد السيكلوشميين (المنطلقين) وسمات الأفــــراد
الشيروشميين (المنغلقين) .

boiler-makers deafness **صمم الضوضاء العالية**

نمط من فقدان السمع كثير الحدوث ينتج عن التعرض للضوضاء
العالية الشدة . وقد عرفت هذه الحال من سنوات عديدة، وهى
الآن مرتبطة بصفة خاصة، أو تعزى الى الضوضاء المتزايدة فى
المجتمعات ذات المستوى العالى من التصنيع . وربما تعمــــزى
الصدمة السمعية ايضا الى ضغوط المستوى الحاد من الصوت فى
الموسيقى المعاصرة .

bold face print **الطباعة بالبنط الكبير الأسود**

نمط من الطباعة يعتمد على شكل اكبر فى الحروف ودرجة
اكثر سوادا ليسهل تبيينها ويستخدم هذا النمط لضعاف البصر .

Bolgar, Hedda **بولجار ، هدا**

عالم نفس أمريكى سويسرى المولد (١٩٠٩ -) .

Bolgar-Fischer World Test **اختبار العالم لـ"بولجار- فشر"**

اختبار اسقاطى يكشف من خلاله المفحوص عن اتجاهاته
وتوجهاته نحو الواقع ببناء صورة مصغرة للعالم من مجموعة
من الالعاب تمثل منازل وحيوانات وتماثيل وسيارات وأشجار
وتباين آخر عريض من الموضوعات التى يختار من بينها المفحوص .
ويبلغ عدد الموضوعات فى صندوق الاختبار مائتان من القطع .

bolshevism **البلشفية**

البلشفية هو أسم النظام الذى قام فى روسيا بعد ثورة
١٩١٧ . والبلشفية تعنى " الاغلبية " فى اللغة الروسية . وأصل
المصطلح هو الانشاق الذى حدث قبل الثورة بين فريقين ، فريق
يضم الاغلبية وهم من اطلق عليهم البلاشفة وفريق اطلق عليهم
" المنشفيك " (Menshevik) اى الاقلية . وقد كتبت
الغلبة لفريق الاغلبية وكان بقيادة " لينين " .

bond **رابطة**

ارتباط أو صلة قوية بين شخصين،ويمكن ان يستخدم المصطلح
ايضا فى وصف ارتباط المشير بالاستجابة .

bondage

الاستعباد (الجنس)

صورة من الاستعباد المصطنع من شخص لشخص آخر لاثارة اللذة الجنسية لأحدهما أو كليهما . ان سيناريو الاستعباد - والذي عادة ما يكون مصحوبا بالتهديدات أو الاعمال الخطرة والاذلال - يمارسه مشاركون من اصحاب الجنسية الغيرية واصحاب الجنسية المثلية على السواء . والشخص المستعبد ربما تقيد حركته بالحبال والأحزمة والسلاسل أو أية وسائل أخرى للتقييد .

bondage and discipline

الاستعباد (الجنس) والعقاب

مرحلة من الاستعباد الجنسي تكون مصحوبة بافعال سادية - ماسوشيه مثل الضرب بالسياط . واحيانا ما يقدم الاستعباد والعقاب كخدمة من جانب المومسات . ولأن هناك احتمال حدوث اضرار جسمية فان الشريكين عادة ما يتفقان على علامة يتوقفان عندها وذلك اذا تجاوز النشاط الشبقى الحدود اللازمة

bonding

اواصر

تعلق وثيق أو تواد بين الأفراد والجماعات يكون قائما فى السلوك العادى أو السوى بينما يغيب فى بعض الاضطرابات الطب- نفسية كما يحدث فى حال الشخصية السيوباتية .

bone conduction

التوصيل العظمى

نقل موجات الصوت الى الاذن الداخلية خلال ذبذبات العظام فى الجمجمة .

bone-conduction testing

اختبار التوصيل العظمى

اجراء فى علم السمع يحدد ما اذا كان فقدان السمع الذى يكتشف من خلال اختبار التوصيل العظمى يعزى الى عوامل توصيلية أو حسية عصبية . ان هذا الاختبار يودى فى ظل ذبذبات مضبوطة باستخدام هزاز يستخدم التوصيل العظمى يثبت فى شريط فى الرأس عند عظام الصدغ خلف الأذن .

bone disease

مرض العظام

اي تغير مرضى فى انسجة العظام،والذى ربما يكون ولاميا أو مكتسبا . ويتضمن هذا المرض أنواعا منها :-

- مسامية العظام (osteoporosis) التى تتميز بأن العظم يكون فيها هشاً سهل الكسر كما يكون مساميا .
- التهاب نخاع العظام (osteomyelitis) يحدث نتيجة عدوى تنتشر فى انسجة العظام .

- لين العظام (osteomalacia) والكساح (rickets) المنسوب الى عدم توازن الكالسيوم والفسفور في أنسجة العظام .
- الورم العظمي (osteoma) ورم العظام الذي يمكن أن يكون حميدا أو خبيثا .
- التهاب العظام (osteitis) والذي يتميز باحلال كالسيوم العظام بأنسجة ليفية وذلك بسبب اضطراب وظيفة الغدد جار الدرقية .

وتعزى انماط عديدة من القزامة الى عيوب وراثية في نمو العظام مثل " افراط النمو الخلوي العظمي الكاذب " (diastrophic pseudoachondroplasia) والقزامة (achondroplasia) و (dwarfism) وافراط النمو الخلوي العظمي (achondroplasia)

bone marrow

نخاع العظام

مادة لينة شبيهة بالاسفنج في المناطق المقوسة من العظام خاصة في العظام الطويلة . ويتكون نخاع العظام بالفعل من الأوعية الدموية واليااف الانسجة الضامة الخاصة، بالإضافة الى الدهن والانسجة المكونة للدم . ووظيفة النخاع هي انتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء وصفائح الدم . وهذا النخاع حساس جدا لأمراض والعوامل البيئية مثل الكيماويات والاشعاع .

bone-marrow disease

امراض نخاع العظام

الامراض التي يكون فيها نخاع العظام فعلا اكثر من المستوى العادي أو الطبيعي أو أقل منه . وفي حال " انيميا كولي " يكون زائد الفاعلية لكي يعوض تدمير خلايا الدم الحمراء السريع . واحيانا تؤدي الى ان يكون العظام هشة سهلة الكسر والى تشخين عظام الجمجمة مما يسبب نتوءا في الفك العلوي والملاصق الوجهية المنغولية . اما في " اللوكيميا " (كثرة خلايا الدم البيضاء غير تامة النمو) فيكون انتاج خلايا الدم الحمراء أقل من العادي مع زيادة في انتاج خلايا الدم البيضاء الشاذة والتي تعزى الى اختلال وظيفة نخاع العظام، بالإضافة الى البراعم الليمفاوية .

Bonhoeffer, Karl

بونهيوفر ، كارل

طبيب نفس الماني (١٨٦٨ - ١٩٤٨)

Bonhoeffer's symptom

عرض بونهيوفر

فقدان الانقباض العضلي المرتبط بالخوريا (داء الرقص) .

bonne

مربية أطفال

Bonnet, Charles

بونيه ، شارلى

عالم سويسرى فى التاريخ الطبيعى (الحيوان والنبات)
(١٧٢٠ - ١٧٩٣) .

Bonnevie, Kristine Elisabeth Heuch

بونيفى ، كريستين اليزابيث هيوش

عالمة نرويجية فى علم الأحياء (١٨٧٢ - ١٩٥٠) .

Bonnevie-Ullrich syndrome

زملة بونيفى - أولريش

اضطراب يبدو انه ولادى يتضمن بعض الشذوذ فى العظام
والعضلات ويرتبط مع اضطرابات فى الأعصاب الجمجمية . وأحيانا
ماتوجد هذه الحال كجزء من " مرض نيلسين " (Nielsen's disease)
مع اعراض " زملة كليبل - فيل " (Klippel-Feil syndrome)
التي تتضمن الصمم والتخلف العقلى .

Bonnier, Pierre

بونيه ، بيير

طبيب فرنسى (١٨٦١ - ١٩١٨) .

Bonnier's syndrome

زملة بونيه

تتشكل هذه الزملة من اعراض الدوار والضعف الحركى والخوف
واسراع القلب والنعاس والألم الحاد فى العصب التوأى الثلاثى
(العصب الجمجمى الخامس) الذى يتسبب عن بعض العيوب فى نويات
ديتر (Deiter's nucleus) التى تستقبل الالياف الآتية من
العصب الدهليزى . وتسمى هذه الزملة أحيانا " زملة نويكات
ديتر " (Deiter's nucleus syndrome) .

book bank

بنك الكتب

مكتبة متخصصة فى اعارة الكتب للطلبة التى يحتاجون اليها
ولايستطيعون شراءها .

book-burning

احراق الكتب

يشير هذا المصطلح الى السلوك الذى تلجأ اليه كثير من
النظم حين تجمع بعض الكتب التى تعتبرها ضارة أو منافية
لتقاليد المجتمع واعرافه وخالقه وقيمه وتعتمد الى اتلافها .

borderline disorders

الاضطرابات الحدية

مصطلح يتسم ببعض الغموض يشير الى مجموعة من الحالات السيكولوجية التي تقع بين السواء والعصاب وبين العصبان والذهان أو بين الذكاء العادي أو السوي وبين التخلف العقلي . وقد ضمن سكيمد برج (١٩٥٩) في هذه المجموعات الحدية الفرعية ذوى الشخصيات المكتئبة والمنفصمة والبارانية والمشاكسون ومتوهمو المرض والاجتماعيين والحالات المختلطة . ويضمن الدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية - المراجعة الثالثة في هذه الفئة اضطراب الشخصية المنفصمة واضطراب شخصية النمط المنفصم واضطراب الشخصية الحدية والوظيفة العقلية الحدية .

borderline intellectual functioning الحدية العقلية

مستوى الذكاء الذى يقع بين ادنى الفئات المتوسطة وبين المتخلفين عقليا . ويسمى احيانا الذكاء الحدى (borderline intelligence) .

borderline mental retardation

التخلف الحدى العقلى

المستوى الذى يقع بين المستوى السوي تماما وبين المستوى دون السوي تماما . وبعض الباحثين يحدد هذا المستوى بنسبة الذكاء التي تنحصر بين ٦٨ و ٨٣ بينما يحدده البعض الآخر فى السبعينات (٧٠ - ٧٩) .

borderline personality disorder

اضطراب الشخصية الحدى

اضطراب شخصية يتميز بنمط طويل الأمد من عدم الثبات فى المزاج وفى العلاقات البينية الشخصية أو صورة الذات . وهذا الاضطراب يبلغ من الحدة درجة تكفى لأحداث تعاسة شديدة أو اعاقاة لأداء الوظائف الاجتماعية والمهنية . ومن بين المظاهر التى تفصح عن هذا الاضطراب السلوك المدمر للذات فى ميادين مثل لعب القمار والجنس والتبذير والشراهة فى الأكل وتعاطى العقاقير والعلاقات الوثيقة ولكن المتقلبة ونوبات المزاج المتفجرة غير المسيطر عليها والحيرة ازاء موضوعات مثل صورة الذات والجنس والأهداف والولاء . وحالات المزاج المتحولة ، والسلوك المحبب للذات مثل المشاجرات والاشارات الدالة على الانتحار أو تشوهِ الذات والمشاعر المزمنة بالخواء والملل .

borderline psychosis

الذهان الحدى

حال يظهر فيها الفرد ميولا ذهانية، ويستخدم الميكانزمات الذهانية عندما يكون واقعا تحت ضغوط شديدة، ولكنه بصفة عامة لايزال على صلة بالواقع . وطبقا لـ "فينخل" ينتمى الى هذه

المجموعة السيكوباتيون والبارانيون المسقطون وعديد ممن اللامباليين والأفراد الذين يمكن للفرد أن يصفهم بانهم ممن أصحاب الشخصيات الهيفرينية .

borderline schizoprenia **الفصام الحدى**

يطلق هذا المصطلح على الحال التى يكون فيها الفصام كامنا عند الفرد ولكن علاقته بالواقع لازالت قائمة ولم تنقطع أو تتشوه ، على الرغم من أنه يصدر عنه ردود فعل فصامية حينما يواجه بالاحباط .

borderline syndrome **الزملة الحدية**

مصطلح عام وغير محدد ينطبق على المرضى الذين يظهرون مجموعة من الخصائص والميول المرتبطة بكل من العصاب والذهان واضطرابات الخلق والطباع . ولكنهم لم يظهروا بعد نمطا محددا من الاعراض . ومن بين هذه الخصائص المستوى المنخفض لتحمل الاحباط وقصور عملية اصدار الاحكام وعدم القدرة على اقامة علاقات جنسية أو عاطفية سوية والنقص في عملية الكبت وغياب مشاعر التعاطف مع الآخرين . والأفراد " الحديين " عادة مما يتركون عملا الى آخر وهكذا . وهم عرضة لأن ينزلقوا الى حالة البطالة وادمان الكحول والجرائم الصغيرة .

boredom **الضجر ، الملل ، السأم**

فقدان الاهتمام فى نشاط خاص مصحوب بانتباه مشتت ونقص فى الدافعية . أما عدم القدرة على الاستجابة لأى نشاط مهما كان هذا النشاط هاما أو مثيرا للآخرين فيعتبر أمرا مرضيا . والضجر مشكلة نفسية اجتماعية عامة بالنسبة للمراهقين والمسنين والعاملين فى اعمال رتيبة .

Borjeson, Mats Gunnar **بورجيسون ، ماتس جتار**

طبيب سويدى (١٩٢٢ -) .

Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome **زملة بورجيسون - فورسمان - ليمان**

اضطراب يتميز بصغر الدماغ والتخلف العقلى الشديد والقامة القصيرة وضعف الوظيفة التناسلية، وتتراوح نسبة ذكاء الأفراد المبتلين بهذه الزملة بين ٢٠ - ٤٠. ومن اعراض هذه الزملة ضعف أو انعدام شعر العانة. وربما ترتبط هذه الزملة بأحد الجينات المتنحية المولدة والمتاملة بالجنس .

botanist عالم النبات

الباحث الذى تخصص فى دراسة علم النبات وانشغل بالبحث العلمى فيه .

botany علم النبات

boundary الحد الفاصل

الحد الفاصل أو الخط الفاصل بين شيئين أو موضوعيين .

botulineal spores بذور التسمم

بذور الكلوستريديوم البكتيرية السامة التى تنتج درجة عالية من السمية فى " البوتولين " (botulin) . والمصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية " بوتولس " (botulus) بمعنى " سجق " (sausage) مشيرة الى الارتباط المبكر بين هذا النوع من التسمم وتسمم السجق .

Bouchard, Charles Jacques بوشار ، شارلى جاكوى

طبيب فرنسى (١٨٣٧ - ١٩١٥) .

Bouillaud, Jean, B. بولود ، جين

طبيبة فرنسية (١٧٩٦ - ١٨٨١) .

Bouillaud's disease مرض بولود

حمى روماتزمية حادة مع تضخم فى القلب .

boundary system نظام الحدود

يعنى هذا المصطلح فى نظرية النظم العامة الحدود شبه النفاذية بين نظم الحياة بحيث تسمح للمعلومات ان تنساب الى اى اتجاه . وهى تطرح سؤالا عن قدر التغلغل المتبادل، وكذلك الاعتمادية المتبادلة التى يمكن اجراؤها او القيام بها فى نظام اجتماعى معين .

bound energy النشاط المحدد بالواقع

نشاط الأنا الذى يستثمر فى موضوعات ترتبط بالواقع وليس بالخيال أو بالكبت .

bourgeoisie

البورجوازية

مصطلح يشير الى الطبقة الوسطى التى بدأت تنمو وتتبلور كطبقة اجتماعية محددة بين طبقة النبلاء والسادة وطبقة الفلاحين مع التحول الذى صاحب الثورة الصناعية. وفى الماركسية تعنى الطبقة البورجوازية الطبقة المناقضة فى مصالحها وتوجهاتها للطبقة الكادحة . ومن المصطلحات التى شاعت اخيرا مصطلح علم النفس البورجوازي ويقصد من يطلقون هذا المصطلح به علم النفس الذى ينظر فى احوال الفرد دون النظر الى البيئة ، وهذا فى مقابل علم النفس الماركسي الذى يرى ان الفرد لا يمكن دراسته بمعزل عن بيئته، وان علاج الفرد لا يتم منفصلا عن علاج البيئة التى نشأ فيها الفرد .

Bourneville, Desire-Magloire

بورنيفيل ، ديزيريه - ماجلورى

عالم اعصاب فرنسي (١٨٤٠ - ١٩٠٩) ويرتبط اسمه بمرض تصلب الأنسجة الدرني .

bovarism

الخط بين الخيال والواقع (بوفارية)

الفشل فى التمييز بين الخيال والواقع : وقد كان هذا السلوك هو الموضوع الرئيس فى رواية " فلوبيير " (Flaubert) " مدام بوفارى " (Madame Bovary) .

Bovarysme

بوفارية

قدرة الانسان على ان يتصور نفسه غير ماهو ، فيضع لنفسه شخصية وهمية ويحاول ان يؤدى دورا يتمسك به على الرغم من وقائع الحياة المحيطة به . والمصطلح مشتق من قصة " مدام بوفارى " وهو من وضع " دو جولتييه " (De Gaultier) .

bowel control

التحكم فى التبرز

القدرة على تنظيم عملية التبرز بحيث تحدث عملية الأخراج فى المكان الصحيح وفى الوقت المناسب وفى المتوسط تبسدا عملية التحكم فى التبرز فى حوالى الشهر السادس من العمر وتكتمل على نحو طيب عند بلوغ الطفل نهاية العام الثانى .

bowel disorders

اضطرابات التبرز

فى الطب النفسى يشير هذا المصطلح الى عمليات التبرز التى تحدث بتكرار كاستجابة للضغط والقلق . وفى بعض الحالات تحدث الاختلالات العارضة كالامساك والاسهال كاعراض جانبية لتعاطى

العقاقير النفسية . واضطرابات التبرز الكبرى والتي ربما تعزى الى أسباب نفسية في نشأتها أو في تفاقمها تتضمن الإمساك المزمن وزملة التبرز المصحب بالانفعال والتهيج ، والتهاب القولون المخاطي ، والتهاب القولون التقرحي .

bowing of bones

تقوس العظام

عيوب في بنية العظام ترتبط بصفة عامة باخطاء في نسب المعادن في الأنسجة، كما يحدث في لين العظام والكساح الذي ينتج عن لين في العظام الطويلة فتصبح هذه العظام الطويلة منحنية أو مقوسة بدلا من ان تكون مستقيمة . وتحدث هذه الحال بشكل أكثر تكرارا في العظام حاملة - الوزن مثل الفخذ وعظم القصبة . وفي تقوس عظام الساق الحقيقي أو عندما تكون الركبتان منفصلتين أكثر من المعتاد يميل المريض الى أن يمشي وأقدامه تتجه الى الداخل . اما في المكك فان الركبتين تكونان ملتصقتين بشكل شاذ حينما يكون المريض واقفا . وهناك نوع ثالث من تقوس عظام الساقين وغيوبها وهي صورة تتميز بالتمدد الزائد في الركبتين مع قدره محدودة على شنيهما . وربما كان تقوس العظام من العيوب المهنية كما في حالة الفرسان وراكب الجياد ورعاة البقر ويمكن ان تنتج ايضا عن " مرض باجت " (Paget's disease)

boxer's dementia

خبل الملاكمين

اضطراب مخي مزمن يتطور ببطء ينتج عن النزف النقطة المتناثر الذي يحدث بسبب الضربات المتكررة للرأس . والأعراض العامة لكون الفرد في هذه الحال " المسكرة " هو الخلط العقلي المتوسط والتوازن غير المؤكد وعدم القدرة على التركيز والحركات اللاارادية . وينطبق المصطلح غالبا على الحالات المتقدمة بينما يطلق مصطلح " الصدمة المخية للملاكمين " (boxer's traumatic encephalopathy) على كل انماط هذه الحالات .

boy scout

كشاف

عضو في منظمة كشفية .

B.P.E.:Bach.of Physical Educ. بكالوريوس في التربية البدنية

B.Ph.: BPh:Bach.of Phil. بكالوريوس في الفلسفة

B.P.H.:Bach.of Public Health بكالوريوس في الصحة العامة

BPhil.; B.Phil: Bach.of Phil. بكالوريوس في الفلسفة

braces

دعامات

وسائل تستخدم لأنها تمثل تدعيمًا للأجزاء المتحركة فـفى الجسم مثل الأطراف. وهذه الدعامات وسائل دائمة أو للاستخدام طويل الأمد فى مقابل الوسائل المؤقتة فى الاستخدام مثل الجبائر . وعادة ما تتركب هذه الدعامات بحيث تسمح بالانثناء وغالبًا ما تتصل بما يلبس مثل الأحذية، وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية عصبية فإن الدعامات ربما تصمم لتساعد على تحريك الطرف أو الأطراف المصابة .

-brachi; -brachio-

مقطع (ذراع)

مقطع مركب يشير الى ما له صلة بالذراع أو العضد .

brachium

العقد ، ساق المخيخ الوسطى

جزء من البناء الداخلى من المخيخ المكون للجدران الجانبية لكل جانب من البطين الرابع. وتنشأ اليافسه من النويات المدببة وتكون جزءًا من ممر النخاع الشوكى . وينطبق المصطلح أيضا على ابنية المخ الأوسط : " الساق العليا" (superior brachium) التى تحمل الياف القشيرة البصرية ، والساق الدنيا (inferior brachium) التى تحمل الياف القشرة السمعية .

brachium conjunctivum

التحام ساق المخيخ الاوسط

شريط من الأنسجة الليفية يمتد بين النصفين الكرويين للمخيخ . ويصل هذا الشريط بين أحد الجوانب والجانب الآخر ليكون الحوايط وجزءًا من سقف البطين الرابع للمخ .

-brachy-

مقطع (قصير)

مقطع يعنى قصير .

brachycephaly

قصر الرأس ، المعمل

حال تتميز بالقصر والعرض الشاذين للجمجمة . وعلى دليل مقياس نسب الرأس فإن الجمجمة فى حال قصر الرأس أو المعمل تتراوح بين ٨١ - ٨٥ .

brachymorph

بنية قصاعية

نمط من الجسم يتميز بالقصر الشديد والبنية العريضة .

brachyskeletal قصر الأرجل الشاذ

مصطلح ينطبق على الشخص ذى الهيكل العظمى القصير جداً، خاصة فى عظام الأرجل .

brachytype النمط القصاعى

(انظر البنية القصاعية) .

-brady- مقطع (بطيء)

مقطع يعنى بطيء .

bradyacusia ثقل السمع

تدنى القدرة على السمع .

bradyarthria ببطء الكلام

ثقل الكلام ويسمى أيضا (bradylalia) .

bradycardia ببطء القلب

ضربات القلب البطيئة التى تعزى الى حال عضوية أو حال نفسية المنشأ . وتسمى هذه الحال أيضا (arrhythmia) .

bradydiastolia فرط زمن انقباض القلب

bradyglossia ببطء اللسان

بطء الحديث الذى يعزى الى امراض عضوية مثل العيوب أو الأمراض العصبية، أو يعزى الى شذوذ فى الفم أو فى اللسان .

bradykinesia ببطء الحركة

بطء غير عادى للحركات مع تناقص النشاط الحركى التلقائى الذى يعود الى عوامل نفسية المنشأ أو عوامل عضوية. ويوجد ببطء الحركة الوظيفى بصفة عامة فى الاكتئاب وفى الفصام . ويسمى أيضا (brady kinesia) .

bradylalia ثقل الكلام

الحديث البطيء ببطئا شديدا ، وهو ظاهرة شائعة فى الاكتئاب وفى اضطراب المنخ فى الشيخوخة ، والخذل (الشلل الخفيف) العام،

والأفراد المكهوفين من الناحية الانفعالية وتسمى ايضا
bradyarthria

عن القراءة bradylexia

البطء الشديد فى القراءة وهو عرض شائع عند الاكتسابيين
والمتخلفين عقليا والذين لديهم صعوبات فى التعلم .

بطء الكلام الشديد bradylogia

اضطراب وظيفى يتميز بالبطء الشاذ فى الكلام .

بطء الكلام عضوى المنشأ bradyphrasia

بطء الحديث (الكلام) الذى يعود الى عيوب أو امراض فى
الجهاز العصبى المركزى .

بطء الكلام نفسى المنشأ bradyphrenia

البطء الشديد فى الكلام والحديث والذى يرجع فى الغالب
الى اسباب نفسية، ولكنه يطلق أيضا على بطء الاستجابة الذى قد
ينتج عن التهابات المخ .

بطء الكلام الانفعالى bradyphrasia

البطء الشديد للكلام الذى يعود الى الاضطراب الانفعالى .

بطء الفهم bradyphrenia

عمليات عقلية خاملة ترتبط مع قدر كبير من القلق أو
الاكتئاب لأن الحالات الانفعالية الشديدة تميل الى ان تتدخل
وتعيق التفكير . ويستخدم هذا المصطلح احيانا كمرادف للتأخر
الحركى النفسى ، بل احيانا ما يستخدم للإشارة الى التأخر
العقلى .

بطء العمل bradypragia

البطء فى الفعل الذى ينسب الى اضطراب عضوى كما يحدث فى
مرض " المكسيديما " وتسمى احيانا (bradypraxia) .

تياهى ، تفاخر bragging

Brahma

براهما

المعبود الأعلى في الثالوث الهندوكي الذي يتألف من " براهما " (الخالق) و " بشنو " (الحافظ) و " سيفا " (المغنى) .

Brahman

براهمان

يشير هذا المصطلح في الفلسفة الى معنيين الأول هو النفس الكلية أو نفس العالم ، وهي أساس كل وجود وعلته ، والمعنى الثانى يشير الى أحد افراد الطبقة العليا ، وهم رجال الدين عند الهندوكيين .

Brahmanism

البراهمانية

ديانة هندية تقول باله مجرد أعلى خلق العوالم كلها وتجعل الناس طبقات منفصلة تعمل وعلى رأسها الكهنة، وتدعو الى تقديم القرابين ، وتأخذ بالتناسخ ليتخلص المرء من القبود التى تربطه بالدنيا . ويقال انها تنكر النبوات والبعث .

Braid, James

برايد ، جيمس

كاتب طبى بريطانى عاش بين عامى (١٧٩٥ - ١٨٦٠) على وجه التقريب . وقد شد برايد الانتباه أساسا بهجومه على موضوع المغناطيسية الحيوانية وتقديمه لمصطلح " التنويم " (hypotism) والذي قصد به الحال من نوم التى تنشأ عن قوى نفسية لا عن القوى الجسمية .

braid-cutting

قطع ففيرة الشعر

فتش (أثر) سادى يتعلق بالشعر يقطع فيه شعر الضحية . وفى التحليل النفسى يعتبر قطع الففيرة رمز للخضاء . ولما كان من المعروف أن الشعر سوف ينمو مرة أخرى فان هذا تأكيد على ان الخضاء ليس نهائيا .

Braidism

برايدية (المذهب البرايدى)

مصطلح مهجور يقصد به " التنويم " وقد اشتق المصطلح كما هو واضح من اسم " جيمس برايد " الذى مك مصطلح " التنويم " .

Braid's strabismus

حول برايد

صورة من الحول يحدث فيها التنويم بجعل العينين تتلاقيان
ثم تتجهان الى أعلى .

braille

برايل

نظام من الحروف والارقام وعلامات التنقيط والرموز العلمية
والموسيقية صيغت بحيث تصلح كلغة كتابة بالنسبة للعميان عن
طريق تشكيلات النقاط البارزة على سطح صفحة الورق . وتتكون
الalfabاء الأساسية من ست نقاط منتظمة في عموديين رأسيين
متوازيين . والنقطة في الوضع السادس تجعل من الحرف التالي
حرف كبيراً والنقاط في المواضع الثالث والرابع والخامس
والسادس تنبئ القارئ ان الرمز القادم رقماً وليس حرفاً .
وهناك اكثر من ٢٠٠ (مائتان) من الترميمات والمختصرات
والحروف المتكرره يمكن ان تتكون من الأنماط المختلفة لتشكيلات
النقاط الست . وقد طور هذه اللغة المعلم الفرنسي " لوييس
برايل " (Louis Braille) .

Braille, Louis

برايل ، لوييس

معلم فرنسي (١٨٠٩ - ١٨٥٢) .

brailler

كاتب بطريقة برايل

من يجيد الكتابة بطريقة برايل سواء بيده أو بآلة برايل
الكاتبه .

braille writer

آلة برايل الكاتبة

Brailsford, James Frederick

برايلز فورد ، جيمس فردريك

عالم أشعه انجليزى (١٨٨٨ -) .

brain

المخ ، الدماغ

الكتلة النسيجية الكبيرة في الجهاز العصبى المركزي
التي تشمل المخ والابنية المتصلة به ، والتي توجد داخل
الجمجمة . ويصل وزن المخ تقريبا كيلو جرام واحد واربعمائة
جرام (ثلاثة أرطال) . وتحتوى الطبقات الخارجية (القشرة cortex)
وحدها على اكثر من عشرة ملايين من الخلايا العصبية من نوعين
عامين : اليباف الترابط (association fibers) التي تصل
احد اجزاء المخ بالجزء الآخر ، واليباف الاسقاط (projection
fibers) التي تنقل الرسائل من والى الاعضاء في بقية

الجسم . ويتصف المخ بدرجة عالية جدا من التعقيد . ولكن من الناحية التشريحية العامة ينقسم المخ الى نصفين كرويين يصل بينهما الجسم الجاسى (الثفنى)، وينقسم عن طريق اخاديد أوشقوق عميقة الى أربعة فصوص لكل منها وظائف خاصة . ويسمى المخ أحيانا (encephalon) .

brain abscess **خراج المخ**

تجمع محدد من التقيحات يحدث فى اى منطقة من المخ . ويمكن ان تسبب هذه الاصابة اضطرابا عقليا عضويا أو اعراضا عصبية مثل عسر الكلام أو الشلل النصفى الخفيف .

brain atlas **اطلس المخ**

مجموعة من المصورات التفصيلية لأبنية المخ .

brain atrophy **ضمور المخ**

تدهور الألياف العصبية المخية كما يحدث فى خيل الشيخوخة وفى تصلب الشرايين المخى والأوبئة المخية ومرض الزايمر ومرض بك ومرض هنتنجتون ومرض الضمور العضلى أو مرض شاركو - ماري - توث .

brain bank **بنك المخ**

برنامج بحثى خاص بمرضى الشلل الرعاش (الباركنسونية) أسسته مدرسة الطب بجامعة كولمبيا لتمكين العلماء والباحثين فى المجال الطبى من ان يجروا بحوثا مكثفة حول اسباب وعلاجات المرض . ويعتمد بنك المخ على سجل من موافقات المرضى على التبرع بامخاخهم لأغراض البحث العلمى بعد الوفاة .

brain centers **مراكز المخ**

تجمعات من الخلايا العصبية فى المخ ترتبط بالوظائف الحسية والحركية والعقلية فهناك مركز الكلام والمنطقة السمعية والمنطقة البصرية والمنطقة الشمية وهكذا .

brain cell specialization **تخصص خلايا المخ**

brain child **طفل متفوق**

brain control **التحكم المخى**

معالجة الوظائف المخية والتأثير فيها بوسائل كهربية

أو كيميائية أو بأى وسائل أخرى لأغراض تجريبية أو علاجية كما يحدث فى الجراحة النفسية .

brain cortex

قشرة المخ

الطبقة الخارجية للمخ .

brain damage

إصابة مخية

إصابة فى المخ تحدث نتيجة حالات مثل: العدوى أثناء المرحلة الجنينية أو عدم تطابق فصائل الدم (الجنين مع الوالدة)، إصابة أثناء عملية الولادة ، صدمة فى الرأس ، وسائط سمية ورم فى المخ ، التهابات المخ ، النوبات الشديدة ، اضطرابات أيضية معينة (مثل مرض ديلسون) ، نقص الفيتامينات ، النزيف فى وسط المخ ، الضربات على الرأس والعمليات الجراحية . وعادة ما تحدد الإصابة المخية كعيب (عضوى) ، وينعكس هذا فى صورة شذوذ سلوكى أو وظيفى . وعلى سبيل المثال فالفرد الذى لديه عيوب فى الفصوص الجبهية فى المخ يتدنى أدائه على اختبارات التجريد .

brain-damage language disorders

اضطرابات اللغة المرتبطة بالإصابة المخية

أى فقدان للقدرة على التواصل بكفاءة عبر وسائل المثيرات الرمزية . وتشمل الحساسات الحسية والحركية .

brain death

موت المخ

توقف العلامات العصبية للحياة . وفى عام ١٩٧٣ تبنت الجمعية الأمريكية لعلم الأعصاب علامات موت المخ كعلامة على انتهاء الحياة الانسانية . وفى عام ١٩٧٤ قرر قانون كليفورنيا ان الشخص يعتبر "قد فارق الحياة اذا تأكد انه قد عانى من توقف كلى لا رجعه فيه لوظيفة المخ " . وقد قبلت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هذا المفهوم لموت المخ . وهناك تباينات فى تفسير مفهوم موت المخ ، ولكنها تستبعد بصفة عامة الحالات التى من قبيل حالة الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات مخية ويعيشون حياة لا ارادية ، والتى يصحبها غياب نشاط موجبات المخ العادى أو السوى . ويتضمن المحك الطبى غياب استجابة الانعكاس أو الاستجابة للمثيرات الضارة وغياب رمش العين والبلع أو حركة مقلتي العين اذا حقنت قنوات الأذن بماء ملج ، وغياب النشاط الكهربى الذى يمثل رسم المخ الكهربى . وعلى ايه حال فان غياب النشاط الكهربى لا ينفذ وحده دليلا أو علامة نهائية تشخيصية على موت المخ حيث أن تشخيص موت المخ لا يمكن الجزم به اذا كان هناك علامة على أى نشاط كهربى فى المخ .

brain-disease fear

الخوف من امراض المخ

brain diseases

امراض المخ

مجموعة من الأمراض تصيب المخ وتؤثر على وظائفه . وتتضمن الأمثلة على هذه الأمراض " الأوبئة المخية ومرض المخ المرتبط بالشيخوخة ومرض المخ قبل الشيخوخة (كمرض " بك " ومرض " الزايمر ") ومرض باركنسون ، التهاب السحايا المخية وزهري الأوعية السحائية ، وتصلب الأنسجة الدرنى .

brain disorders

اضطرابات المخ

لقد حدث تطور في تسمية الظواهر التي يتضمنها هذا المصطلح فالدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية في طبعته الاولى (DSMI) يشير الى هذا المصطلح على انه مجموعة من الاضطرابات العقلية الحادة أو المزمنة التي تحدث نتيجة أو مصاحبة للعطب في وظيفة انسجة المخ ، وتتميز بتضرر متوسط الى شديد في التوجه والذاكرة واصدار الاحكام والوظائف العقلية العامة والوجدان . وكانت تسمى أيضا " زملاط المخ " (brain syndromes) . اما في المراجعة الثانية DSMII فان المصطلح قد اختفى وحل محله مصطلح " الزملاط المخية العضوية " (organic brain syndromes) . اما في المراجعة الثالث فقد اختفى هذا المصطلح الأخير أيضا وحل محله مصطلح " الاضطرابات العقلية العضوية " (organic mental disorders) . انظر : اضطراب المخ الحاد - الجزء الأول من المعجم .

brain drain

هجرة العقول

نزوح أو هجرة العلماء الى بلاد غير بلادهم أو عدم عودتهم الى بلادهم بعد انتهاء دراساتهم العليا في الخارج . ويلاحظ ان البلاد العربية والاسلامية تعاني من هذه المشكلة .

brain dysfunction

الاضطراب الوظيفي للمخ

اضطراب وظائف المخ لأسباب غير عضوية .

brain growth

نمو المخ

brain-injured child

الطفل المصاب مخيا

الطفل الذي عانى قبل أو اثناء أو بعد الولادة من عدوى أو اصابة في المخ . ونتائج مثل هذا العطب تنعكس في عمليات التواصل وفي مشكلات التعلم .

- عيب مخى** brain lesion
أى عطب فى منطقة ما من النسيج المخى تحدث نتيجة إصابة
أو جراحة أو ورم أو عدوى .
- فص مخى** brain lobe
أحد الفصوص الأربعة فى المخ وهى الفص الجبهى frontal lobe
والفص الصدغى temporal lobe والفص الجدارى parietal lobe
والفص القفوى occipital lobe .
- أنويه المخ** brain nuclei
مجموعات من الخلايا داخل المخ .
- علم أمراض المخ** brain pathology
دراسة أى اضطراب فى المخ يعزى الى المرض أو الإصابة .
- طاقة المخ** brain potential
الجهد الكهربى لخلايا المخ .
- بحوث المخ** brain research
فحص بناء المخ ووظائفه خلال التجارب العلمية والملاحظات
الطبيعية . ومن بين الوسائل النوعية أو المتخصصة التى
تستخدم فى هذا السبيل :-
- الاختبارات السيكلوجية والعصبية التى تطبق عقب حدوث العيوب
فى مختلف المناطق .
- ملاحظة وقياس تأثيرات الاشارة أو استئصال اجزاء من مخ
الحيوان .
- المناهج السلوكية التى تظهر التعاون النسخى لمناطق عديدة
فى المخ عند القيام بوظائف معقدة كالكتابة .
- دراسة الخصائص الكهربائىة للقشرة المخية،بالإضافة الى
طبيعة ووظيفة المواد الكيميائية المتضمنة فى عملية النقل
العصبى .
- استخدام طرق مثل رسم المخ الكهربائى ورسم القلب الكهربائى
لتقدير حجم الإصابة وموضعها فى المخ ،والإصابات المرتبطة
بحالات مثل الصرع ونزيف المخ وورم المخ .
- مسح المخ** brain scan
وسيلة تشخيصية يتم فيها حقن نظير اشعاعى فى دم المريض .

وبفحص المخ حينئذ باداة مسحية تبين لنا توزيع النشاط الاشعاعى . وسوف تظهر انسجة المخ السوية قابلية أقل لأن تمتص الاشعاع بينما تتراكم المادة الاشعاعية فى منطقة الانسجة الشاذة ، مما يمثل تغيرا فى السد الدموى المخى . وفحص C A T يقلل الحاجة الى مسح المخ (Computerized Axial Tomography C.A.T.) .

brain-splitting

شق المخ

اجراء جراحى يفصل بموجبه النصفين الكرويين فى المخ . وربما يكون هذا الاجراء تجريبيا يحدث مع حيوانات المعامل وقد يحدث هذا الاجراء مع الانسان ، وفى هذه الحال يكون اجراء علاجيا كما فى علاج الشلل الطفلى لاراله الورم الخبيث، او للتحكم فى الصور الشديدة من الصرع عند البالغين .

brainstem

جذع المخ

الانسجة العصبية للمخ بما فيها القنطرة والنخاع المستطيل والمخ الأوسط وهى الاجزاء التى تربط النصفين الكرويين فى المخ بالحبل الشوكى .

brainstem encephalitis

التهاب جذع المخ

brain stimulation

اشارة المخ

اشارة كل المخ أو تنشيط مناطق معينة منه ، مثل اللوزة كوسيلة لتحديد تأثيرها على السلوك . وتتضمن انواع اشارة المخ " الاشارة المخية الموضعية " areal brain stimulation حيث يشار الجزء الممتد من عضو الحس . وهناك " الاشارة المخية السمعية " (audio brain stimulation) وفيها يشار عضو السمع ، كما ان هناك " الاشارة المخية الدماغية " (cerebral brain stimulation) وفيها يشار المخ كما يحدث فى مواقف التعلم .

brainstorming

القدح الذهنى

اشارة افكار جديدة ومبتكرة عن طريق خلق جو " حر ومنطلق" حيث يباح التفكير فى كل شىء . وقد استخدم هذا الأسلوب اول ما استخدم فى مجال الاعلان لاشارة الرغبة فى الابتكار والوصول الى حلول جديدة وأصيلة للمشكلات . وفى جلسات القدح الذهنى قسّد يعمل الناس فرادى، ولكن الشائع انهم يعملون فى جماعات ، حيث يشجعون على ان يقترحوا بكل الحرية مايعن لهم من افكار أو حلول بدون اية انتقادات أو تقييم من الجماعة اثناء العمل والتفكير . ولا يتم التقييم الا بعد ان يتم التعبير عن كـل الأفكار والآراء .

زملات المخ . brain syndromes

مصطلح مرادف لمصطلح اضطرابات المخ (انظر اضطرابات المخ).

صدمة المخ brain trauma

إصابة مادية لمقدم المخ كأن يتعرض الكائن لضربة على الرأس أو جرح من جراء طلق نارى أو حادث أصاب وعاء المخ .

ورم المخ brain tumor

نمو شاذ للأنسجة داخل حدود الجمجمة . وتكون الجمجمة ذاتها عاملا محددا ومقيدا للحيز الذى يمكن أن يشغله الورم، ولذا فإن أى نمو جديد يحتمل أن يضغط على الأنسجة المخية المجاورة ويشوش على الوظائف الطبيعية للمخ . وسبب الورم غير معروف ولكنه يمكن أن يحدث فى أى سن مولدا أعراضا أولية تتمثل فى الصداع والغثيان والتقيؤ المفاجئ بدون سبب ظاهر، وعندما يزيد نمو الورم يخبر المريض عادة اضطرابات فى الإدراكات الحسية البصرية والسمعية والشمية، وفقدان فى التأزر، والضعف والشلل . ويمكن أن تحدث التشنجات نتيجة لهذا الورم . أما اثر هذا الورم على الشخصية والسلوك فيتمثل فى حالات النسيان غير المقصود أو فجوات الذاكرة والشعور بالذهنى وفقدان المبادأة أو ردود الفعل البطيئة بصفة عامة للمشيرات العقلية . والجراحة هى الاسلوب العلاجى للتخلص من هذا الورم .

غسيل المخ brainwashing

مجموعة من اساليب الدعاية القسرية المنظمة والتي تطبق على نحو منظم على السجناء السياسيين وأسرى الحرب وذلك بوضعهم فى حالات من الارهاب الجسمى والنفسى . والهدف النهائى من ذلك هو تغيير اتجاهات الفرد خلال تدمير روحه المعنوية ونظام قيمه . ويتبع ذلك غرس نظام جديد من المعتقدات محل النظام القديم .

موجات المخ brain waves

نبضات كهربائية ايقاعية تلقائية تنبعث من مختلف مناطق المخ طالما أنه حي. وقد قدم التقارير الأساسية عن هذه الموجات الفسيولوجى الألمانى "هانس بيرجر" (Hans Berger) عام ١٩٢٩، والتي ظهرت عن فحص امكانية الادراك فوق الحسى والظواهر الروحية. وتبدو أنماط موجات المخ ثابتة نسبيا لكل فرد وتستخدم عادة فى تشخيص عيوب المخ وأورامه وكذلك المصرع، ولكنها لاتفيد فى اكتشاف وتشخيص الاضطرابات العصبية والذهانية.

وتسمى موجات المخ احيانا بأيقاعات " بيرجر"(Berger rhythms)
(انظر موجات بيتا فى هذا الجزء ، وكذلك انظر موجات الفا فى
الجزء الأول) .

brain weight

وزن المخ

وزن المخ ويبلغ ما بين ١٢٠٠ - ١٥٠٠ جراما بالنسبة
للانسان الراشد . أما بالنسبة للفيلة والحيتان فقد يزيد
وزن المخ عندها عن ٧٠٠٠ أو ٩٠٠٠ جراما على التوالى . ويزيد
حجم المخ عند الانسان مع النمو وحتى سن الحادية والعشرين
تقريبا ثم يبدأ فى التناقص بالتدريج ، وليس هناك علاقة بين
حجم المخ وبين القدرة العقلية . ومما يذكر ان من أصغر الأمخاخ
التي فحصت هو مخ الأديب الفرنسى وحامل جائزة نوبل " أنا تول
فرانس " .

branching program

برنامج التفرع ، البرنامج المتشعب

صورة من التعليمات المبرمجة توفر خطوات اضافية أو
تشعبات ينبغى اتباعها اذا لم تكن المادة قد تم تعلمها بالكفاءة
اللازمة حتى الوصول الى النقطة المطلوبة . وفى هذا البرنامج
أيضا يستطيع المتعلم ان يتحول عن الوحدات المتتابعة ليستكمل
معرفة ناقصة لديه ثم يعود من حيث تحول .

branch institution

مؤسسة فرعية

• مؤسسة فرع من المؤسسة الأم .

branch junior college

كلية متوسطة فرعية

• كلية متوسطة فرع من كلية أو جامعة رئيسية .

brand loyalty

الارتباط بعلامة تجارية

ميل العملاء والمستهلكين الى ابتياع مشترواتهم من علامة
تجارية معينة باستمرار .

brand preference

تفضيل علامة تجارية

تفضيل علامة تجارية معينة من المشروبات الغازية أو الزبدة
أو أى منتج آخر . وهناك نمطان من الاختبارات لتحديد ما اذا كان
المستهلكين يمكن ان يتعرفوا عن المنتجات من العلامات التى
يفضلونها . الاختبار الأول يقوم على ما اذا كان المستهلك
يستطيع بعد حجب بصره أن يميز السلعة أو يتعرف عليها . والاختبار
الثانى يتم عن طريق معرفة ما اذا كان المفحوص يستطيع التعرف على
السلعة على الرغم من تغليفها بغلاف مختلف أو وضعها فى وعاء
غير وعائها الأصلى .

brand-use survey مسح استخدام السلعة التجارية

اختبار في علم النفس الاعلاني تجرى فيه مقابلة مسح المستهلكين لتحديد ما اذا كانوا يقبلون على شراء منتجات من علامات تجارية معينة على اساس التأثر باعلاناتها الجذابة أم لا. وقد يصاحب هذا المسح أسلوب مراجعة الاختيار للتأكد من صدق نتائج المسح .

Bray, Charles William براى ، شارلى وليام

طبيب أمريكى متخصص فى طب الأذن (١٩٠٤ -) .

breaking up انتهاء الفصل الدراسى

انتهاء الدراسة فى فصل دراسى معين وبداية العطلة التى تليه .

break point نقطة التوقف ، نقطة الانقطاع

breakthrough تقدم مفاجى (طفرة)

تقدم كبير أو هام فى المعارف او فى البحث أو فى العلاج، كما يستخدم هذا المصطلح أيضا للدلالة على الخطوة المفاجئة الى الامام ، خاصة بعد فترة من عدم التقدم .

breast complex عقدة الثدي

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير الى العملية التى يحل فيها الطفل القضيبي الذى يملكه محل ثدى الأم الذى افتقده أو حيس عنه أو أنكره . وربما تفصح عقدة الثدي عن نفسها على شكل " حسد الثدي " أو صورة من صور " الجنسية المثلية "، والتى فيها يمثل القضيبي لاشعوريا الثدي .

breast envy حسد الثدي

من مصطلحات التحليل النفسى وتشير الى سلوك الذكور الذين كبتوا عقدة الثدي عندما كانوا أطفالا صغارا، وربما كانوا فيما بعد اكثر عرضة لتجاهل الثدي عند الاناث ويميلون الى تنمية سمات جنسية مثلية صريحة، أو ربما ينكرون أهمية الثدي عند النساء. ويحد الفرد منهم نفسه لايثار جنسيا الا اذا مضى الشريك الانثوى له شديه .

breast-phantom phenomenon

ظاهرة وهم الثدي

الخداع الذى تشعر فيه المرأة أن ثديها - الذى أزيل بالفعل - لا زال موجودا ، وهذا يعنى أن الثدي بالنسبة لها لا زال متضمنا فى صورة الجسم. وفى كثير من الحالات تشعر المرأة بالوخز فى صدرها أو بالأحاسيس المؤلمة فى العضو المفقود، وفى بعض الحالات تشكر أن الثدي قد أزيل أصلا .

breast self-examination

الفحص الذاتى للثدى

أسلوب يتبع للاكتشاف المبكر لأية أورام فى الثدي وتدريب عليه السيدات ليقيمن به بصورة دورية كل شهر . ويجرى هذا الفحص من خلال سبع خطوات أمام المرأة ، ويتم عن طريق التحسيس على كل ربع من أرباع الثدي وكذلك تحت كل ابط . ويحدث هذا الفحص بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة حيث يكون الثديان لينين . وإذا وجدت المفحوصة ورما أو كتلة صلبة بعض الشيء خلال الفحص فعليها ان تخطر الطبيب .

breathing

التنفس

ميكانزم التنفس أو دورة تبادل عمليتي الشهيق والزفير . وغالبا مايستخدم المصطلح بوصف معين فيقال تنفس من البطن (abdominal breathing) أو التنفس من الحجاب الحاجز (diaphragmatic breathing) .

breathy voice

الصوت اللاهث

الصوت الذى يتميز بالاختلاط الشديد بهواء التنفس . وعندما يكون الصوت ضعيفا ولاهثا فانه يوصف بأنه " صوت واهس " (phonasthenia) وربما يعزى الصوت اللاهث الى التوتر أو يمدد كدفاع ضد المشاعر غير المقبولة والتي يعبر عنها صوتيا أو نتيجة الضعف .

Brentano, Franz

برنتانو ، فرانز

فيلسوف وعالم نفس ألماني (١٨٣٨ - ١٩١٧) وقد عارض برنتانو تأكيد فنت على المحتويات العقلية وذلك بأن وصف الظواهر السيكلوجية من زاوية العمليات العقلية أو الأفعال التى من ثلاثة انواع : التفكير (ideating) والحكم (judging) والمشاعر (feeling) . وقد عيّدت آراؤه الطريق لكل من سيكلوجية الجشطلت لتأكيدهما على الادراك والمنهج السيكلودينامى (التفاعل النفسى) الذى يرى ان العقل عامل فاعل وليس مجرد عامل متلق أو اداة للادراك . (أنظر سيكلوجية الفعل " act psychology فى الجزء الاول) .

Breuer, Josef

بروير ، جوزيف

طبيب نمساوى (١٨٤٢ - ١٩٢٥) . وقد أعجب به فرويد فى بداية حياته ، وعملا معا . وقدم " منهج التفريغ الانفعالى " (cathartic method) الذى يتحدث فيه المريض عن مشاعره الجنسية وهو فى حالة تنويم صناعى . وقد نشر بروير مع فرويد عام ١٨٩٥ كتاب " دراسات فى الهستيريا " الذى يعتبر أول كتاب فى التحليل النفسى . (انظر مصطلح " التفريغ الانفعالى فى الجزء الأول) .

bride-price

المداق ، المهر

يتمثل المداق أو المهر فى معظم الحالات فى مال يدفعه الرجل أو أسرته الى من يريد أن يتزوجها أو الى أسرته . وكان المداق يأخذ صورة الثمن فى بعض المجتمعات البدائية . وكانت بعض المجتمعات تحدد الحدين الأدنى والأعلى لقيمة هذا المداق أو ليهما . وبصفة عامة فان قيمة المداق قد تتحدد بمكانة الزوج ومكانة الزوجة الاجتماعية . واحيانا ماتكون قيمة المداق مجالا للتفاخر و اظهار المكانة الاجتماعية للخاطب أو المخطوبة أو الاثنين معا . والشريعة الاسلامية لاتحدد قيمة مرتفعة للمداق بل تيسر هذا الأمر الى أقصى درجة وتعتبر المداق مسألة رمزية وقيمة معنوية اتساقا مع نظرة الاسلام الى الزواج كرابطة اجتماعية سامية . ولذا فقد جرد الاسلام المداق من القيمة الثمنية . وقد ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لايملك مالا ببعض الايات القرآنية كان يحفظها .

bridewell

اصلاحية

bridge course

برنامج متصل

برنامج يبدأ فى مؤسسة ما ثم يستمر لينتهى فى أخرى .

bridging course

مقرر تمهيدى

مقرر يدرسه الطلاب ليهيئهم لدراسة مقرر جديد واحيانا ما يكون متطلبا سابقا لمقرر ثان . ولاينبغى دراسة المقرر الثانى الا بدراسة المقرر الأول التمهيدى .

brief group therapy

العلاج الجماعى المختصر

صورة من العلاج الجماعى تتم حسب نموذج التدخل وقت الازمة فى مقابل العلاج الجماعى طويل الأمد .

Brief Psychiatric Rating Scale

مقياس التقدير الطب نفس المختصر

نظام من التقويم للعلامات الطب النفسية الكليينكية يقوم على أساس ثمانية عشر عاملا مثل: التفكير العشوائي والكراهية والانسحاب والقلق ويعرف اختصارا بالأحرف (BPRS) .

brief reactive psychosis

الذهان الاستجابى المختصر

زملة تتضمن الهياج الانفعالى وواحداً على الأقل من الأعراض الذهانية الآتية : عدم التماسك أو فقدان الترابط ، الأخاييل والهذات والسلوك التخشبى (الكتاتونى) أو غير المنظم . ويتبع ذلك فترة من الشعور بالضغط تتضمن على سبيل المثال فقدان شخص عزيز . وتنشأ هذه الحال بشكل فجائى وتستمر فترة تمتد بين ساعتين الى أسبوعين (DSM III) .

brief-stimuli technique

أسلوب المثيرات المختصرة

علاج الرجفة الكهربائية الذى فيه تستخدم المثيرات التى تتراوح سرعتها بين سدس الهيثانية وثلثها (millisecond) ويدعى بعض الشكاة ان هذا العلاج يقلل فترة عطب الذاكرة .

brief-stimulus therapy

علاج المثير المختصر

صورة معتدلة من علاج الرجفة الكهربائية .

Briggs, Lloyd Vernon

برجس ، لسويد فيرنون

طبيب نفس أمريكى (١٨٦٣ - ١٩٤١) .

Brigg's Law

قانون برجس

أحد قوانين ولاية ماساشوستس الذى يوجب اجراء فحص طب- نفسى للمتهم فى الحال الجنائية التى أدين فيها من قبل لارتكابه مخالفة . والهدف من ذلك هو معرفة ما اذا كان المهتم يعانى من مرض عقلى يؤثر فى مسئوليته عن أفعاله أم لا .

Brigham, Amariah

بريهام ، أماريا

طبيب أمريكى (١٧٩٨ - ١٨٤٩) وهو كبير المراقبين فى مستشفى هارتفورد ، وعضو فى جمعية نيويورك للأمراض العقلية فيما بعد . لقد نظم بريهام مع اثنى عشر شخصا آخرين رابطة المراقبين الطبيين للمؤسسة الأمريكية للمرض العقلى، والتقى

تطورت فيما بعد الى الجمعية الأمريكية للطب النفسى . وكمناصر قوى للعلاج الذى يجب ان يتسم بالنزعة الانسانية نجده يعارض أساليب فصد الدم والقيود ويصر بدلا من ذلك على ان الأمراض العقلية يمكن ان تشفى اذا تم التنبه لها والاهتمام بها فى مراحلها المبكرة .

brightness

سطوع

بعد اللون الذى يرتبط بشدة المثير الفيزيقي ، وهو بعد اللمعان . ويتدرج من الأبيض (أعلى درجة) الى الأسود (أقل درجة) والالوان الساطعة تعكس الضوء بدرجة اكبر من الالوان الداكنة . ويستخدم هذا التعبير فى المجال التربوى احيانا بمعنى نباهة أو ذكاء . ويقال طفل نابه أو ذكى أو لامع (bright child)

brightness adaptation

تكيف السطوع

تناقص لمعان المثيرات كلما زادت درجة الاضاءة .

brightness constancy

استمرار السطوع

الميل الى ادراك الموضوع المألوف الذى له نفس درجة السطوع مع اختلاف ظروف الاضاءة . وهذا يعنى ان الموضوع يدرك على نفس النحو حتى ولو تغيرت خصائصه كمثير . واستمرار السطوع أحد جوانب الاستمرارية الادراكية أو ثبات الادراك .

brightness contrast

تقابل السطوع

تزايد السطوع الظاهر الذى ينتج عن الإشارة السابقة أو الإشارة المتتالية ، فالموضوع الرمادى يبدو أكثر دكنة على أرضية بيضاء مما هو على أرضية سوداء .

brightness discrimination

تمييز السطوع

القدرة على تمييز الفروق فى السطوع التى ربما تظهر متباينة طبقا لطول موجة الضوء .

brightness threshold

عتبة السطوع

الحد الأدنى من شدة الضوء لموجة ذات طول معين ، والذى يمكن ادراكه على خلفية من المجال المحيط .

bril

برل (وحدة قياس)

قياس للسطوع يساوى جزء من مئة من المليلمبرتات
(millilambert) .

Brill, Abraham Arden

برل ، ابراهام اردن

طبيب نفس أمريكى - نمساوى (١٨٧٤ - ١٩٤٨) وقد درس برل على يد فرويد وبلولر فى أوربا ، وأصبح فيما بعد واحدا من أوائل شراح التحليل النفسى فى أمريكا مكرسا نفسه لترجمة أعمال فرويد ومستخدمها فرويديا مرنا مع الذهانيين والعصابيين .

Briquet, Pierre

بريكي ، بيير

طبيب فرنسى (١٧٩٦ - ١٨٨١) .

Briquet's ataxia

تخلج بريكي

صورة من التخلج الهستيرى تتميز بفقدان الاحساس فى الجلد وفى عضلات الساق .

Briquet's syndrome

زملة بريكي

اعراض عدم التنفس وفقدان الصوت التى تعود الى الشلل الهستيرى للحجاب الحاجز . وهذه الزملة كمصورة هستيرية متعددة الاعراض تتميز بالغموض ولكنها تتسم بتاريخ طبي حافل لمرضاها يبدأ فى مرحلة الرشد المبكرة، ويظهر على شكل زيارات متكررة لأطباء عديدين وقائمة طويلة من اعراض العجز وعدم القدرة مع وجود اى اساس عضوى بينها .

Brissaud, Edouard

بريسو ، ادوار

عالم فرنسى فى علم الأعصاب (١٨٥٢ - ١٩٠٩) .

Brissaud's disease

مورق ، بريسو

حال عصبية المنشأ أو نفسية المنشأ يحدث فيها نوبات تشنجية أو حركات متكررة فجائية . وتحدث الاعراض بشكل ارادى ولكن لا يمكن ايقافها بالتحكم الارادى . وهذا الاضطراب يحدث فى معظم حالاته اثناء الطفولة .

Brissaud's infantilism

طفالة بريسو

شدوذ نمائى يحدث فيه ان تستمر الخصائص الطفولية العقلية

والجسمية لما بعد البلوغ . وهذه الحال نتيجة خطأ فى وظيفة الغدة الدرقية - وتسمى هذه الحال أيضا : "مكسيديما طفلية" (infantile myxedema) وزملة بريسو - ميغ Brissaud - Meige syndrome

مضاد اللويسايت البريطانى British anti-Lewisite

ترياق سمى يستخدم فى علاج حالات التسمم بالزرنيخ أو الذهب أو الزئبق عند البشر، وفى حالات تسمم المعادن الثقيلة بمفردة عامة عند الحيوان .

برود بنت ، سير وليم هنرى Broadbent, Sir William Henry

طبيب انجليزى (١٨٣٥ - ١٩٠٧)

سكته برودبنت Broadbent's apoplexy

نمط من الحوادث التى يتعرض لها الوعاء المخى وفيه يحدث النزيف خارج البطين ولكنه يستمر حتى ينفذ الى داخل البطين بفعل ضغطه الذاتى . وتسمى أحيانا " زملة برودبنت " (Broadbent's syndrome) .

اختبار برودبنت Broadbent test

اختبار لتبين مدى التأثيرات التى تحدثها عيوب الفهم الصدغى على السمع . ويتم ذلك عن طريق استخدام سجل صوتى يصدر مجموعات من الأرقام تختلف من اذن الى أخرى . وعادة ما يعجز الفص المصاب على التنافس مع الفص السليم ، ويظهر ذلك عند قياس قدرة المريض على تكرار الأرقام التى سمعها عن طريق الأذن التى فى الجانب المقابل . ويمكن بالطبع استخدام الموسيقى والكلمات بدلا من الأرقام .

منهج المجالات العريضة broad-fields curriculum

منهج المجالات العريضة: أو الواسعة، وهو منهج يدمج عدة موضوعات متقاربة معا .

وحدة المجالات الواسعة broad-fields unit

وحدة دراسية تعليمية تجمع بين موضوعات ومجالات ذات علاقة وثيقة مثل وحدة فى العلوم الاجتماعية تعالج موضوعا ما يدخل فى اطارها معلومات تنتمى الى علوم منفصلة وان كانت تنتمى الى العلوم الاجتماعية مثل الجغرافيا والتاريخ والاجتماع .

broad-minded

واسع الأفق

الشخص الذى يتسم بسعه الأفق والتسامح مع الآخرين، بمعنى استماعه لوجهات النظر المختلفة معه، وترحيبه بمناقشتها مناقشة موضوعية، وعدم تبني اتجاهات سلبية ازاء اصحابها ، بل وقد يعلن صحتها اذا اقتنع بها .

broad-mindedness

سعة الأفق

broad objectives

الأهداف العريضة

الأهداف العريضة أو الأهداف الواسعة .

Broca, Paul

بروكا ، بول

عالم فرنسي فى علم وظائف الاعضاء وهو جراح أيضا (١٨٢٤-١٨٨٠) . وهو حجة فى موضوع الحبسة اللغوية وتموضع الوظيفة المتضمنة للحديث فى القشرة المخية . (انظر "الحبسة اللغوية" Aphasia فى الجزء الأول) .

Broca's aphasia

حبسة بروكا

حبسة تعبيرية بالدرجة الأولى يجد فيها المريض صعوبة فى الكلام أو فى كتابة الكلمات ولكنه لا يزال قادرا على استخدام الإيماءات والإشارات . وهى ترتبط بعيوب فى الجزء الخلفى من اللبيفة الجبهية السفلى وهى المنطقة من المخ التى تعرف بالمنطقة ٤٤ . وعادة مايكون المريض مضطربا فى هذا النمط من الحبسة .

Broca's area

منطقة بروكا

منطقة الجزء الخلفى من اللبيفة الجبهية السفلى للنصف الكروى الذى يرتبط بوظيفة التحكم فى الكلام وهى تتمركز فى النصف الكروى الأيسر للشخص الذى يستخدم يده اليمنى ، وفى النصف الكروى الأيمن للشخص الذى يستخدم يده اليسرى (الأيسر أو الأشول) .

Brodmann, Korbinian

بروتمان ، كوربينيان

عالم المانى فى علم الأعصاب (١٨٦٨ - ١٩١٨) .

Brodmann's area

منطقة بروتمان

واحدة من المناطق العديدة فى القشرة المخية تتميز بست طبقات من الخلايا . وهى محددة بالأرقام ويعتقد انها ترتبط

بالوظائف المتخصصة للمخ . وتحدد الخريطة الأصلية التي قدمها "بروتمان" ٧ منطقة مختلفة ولكن الباحثين في الخمسين عاما الأخيرة وسعوا من هذه الخريطة وحددوا فيها أكثر من مائتين من المناطق الحاشية المتميزة .

المنطقة ٤ لـ "بروتمان" (منطقة الحركة) Brodmann's area 4

المنطقة ١٨ ، ١٩ لـ "بروتمان" Brodmann's area 18 and 19

منطقة مركز الترابط البصري في الفص القفوى .

المنطقة ٦ لـ "بروتمان" Brodmann's area 6

المنطقة قبل المركزية المتوسطة .

المنطقة ٢٤ لـ "بروتمان" Brodmann's area 24

الفص الطرفي .

المنزل المتعدد broken home

المنزل أو الأسرة ذات الوالد الواحد والذي فقدت الآخر بسبب الموت أو الطلاق أو الانفصال أو الهجران أو الوضع فسي مؤسسة .

مقطع (الطعام ، التغذية) -brom-; -broma-

مقطع مركب يتصل بما له علاقة بالطعام والتغذية .

مقطع (روائح كريهة) -brom-; -bromo-

مقطع يشير الى الروائح الكريهة .

بروميد - دواء ممكن bromide

أحد أيونات المجموعة الهالوجينية من العناصر التي تستخدم على نطاق واسع في العلاج ولها تأثير مشبط على الجهاز العصبي المركزي . ويظهر التأثير الانهباطي بالتدريج بعد عدة أيام ويستخدم البروميد أحيانا لاحداث فترة تخدير طويلة الأمد أو لتأثيره المناهض للنوبات الصرعية . والجرعات من البروميد التي تنتج التأثيرات التخديرية تسبب التقيؤ . أما ارتفاع نسبة البروميد في الدم فانها تسبب عطب الذاكرة والتخلُّج وفقدان التوجه الصحيح "والهستير" (delirium) والغيبوبة . ونادرا ما يحدث التسمم الحاد بسبب الجرعات الزائدة والمؤذية

الى التقيؤ • واما التسمم المزمن،وهى الحال التى تسمى تسمم البروميدي فهى ليست شائعة.وتكون أعراض الجهاز العصبى المركزى فى هذه الحال مشابهة لأعراض حالات طب نفسية كثيرة ومتنوعة •

تخيلات البروميدي bromide hallucinosis

حالة تخيلية ممتدة مصحوبة باستجابات خوف واضحة تحدث كنتيجة لتسمم البروميدي •

تسمم البروميدي bromide intoxication

اضطراب تسمى يحدث بسبب الإفراط فى استخدام البروميديات ،والتي عادة ما تبطل بفترة التخفيف من حدة التوتر ولجلب النوم أو لمواجهة التأثيرات التى تحدث بعد تعاطى الكحول • والعلامات الأولى لهذه الحال هى الضعف والتعب وعدم القدرة على التركيز وغيوب الذاكرة والسلوك الغبى والرغبة وحس الشباب والمشية غير الشابتة • والاستخدام المستمر للبروميدي ربما يؤدي الى الذهان وهو ذهان فصامى الشكل ويتميز بالتوجس ، والخلط وفقدان التوجه الصحيح ، والهتر المصحوب بالأخاييل والشلل وتعقيم الشعور وهذه الحال قد تستمر لفترة تتراوح بين عشرة أيام الى شهرين • وتسمى البرومية (brominism) •

خواف الرائحة الكريهة bromidrosiphobia

الخوف المرضى من ان يؤذى الفرد الاخرين من روائح جسمه • (انظر خواف القذارة الذاتية automysohabia فى الجزء الأول) •

برومية brominism

(انظر تسمم البروميدي) •

مقاطع -bronch-;-bronchi-;-broncho-;-bronchio-

مقاطع مركبة تشير الى ما له صلة بالجهاز التنفسى •

قرعا القصبة الهوائية bronchi

الفرعان الرئيسان فى القصبة الهوائية والفرع الواحد يسمى bronchus •

الآزمة الربوية الشعبية bronchial asthma

أنظر الآزمة الربوية asthma فى الجزء الأول •

bronchioles

شعبات هوائية

الممرات التنفسية الأصغر التي تتفرع من فرعى القصبة الهوائية . وتصبح هذه الشعبات أكثر مقرا كلما امتدت فى انسجة الرئة حتى تصبح جزءا من نهايات الحويصلات .

bronchodilator medications

العلاجات الممددة للشعب

عقاقير تقدم للمرضى الذين ابتلوا بالربو والتهاب الشعب الهوائية والاضطرابات الأخرى المرتبطة بها . وتتضمن هذه العلاجات المضادات الحيوية والكورتيكوستيرويدات (corticosteroids) وهو هرمون القشرة الكظرية ومركبات الشيوفللين (theophylline) وبعض هذه العلاجات قد ينتج تأثيرات معارضة عصبية مثل مركبات المضاد الحيوى المعروف باسم " اريثروميسين " (erythromycin) التى يمكن ان تتدخل فى علاج الشيوفللين النقى والسوى للربو ، مما يؤدى الى اشارة زائدة للجهاز العصبى المركزى مع الرجفات والتشنجات .

brontophobia

خواف الرعد

الخوف المرضى من الرعد ويطلق على هذا السلوك أيضا لفظ (tonitophobia) (انظر الجزء الاول - مادة astraphobia)

brooding compulsion

التأمل القهرى

دافع قهرى للتأمل القلق حول تفاصيل تافهة أو مفاهيم مجردة كوسيلة للهروب من الدفعات غير المقبولة أو المهددة . وهذا السلوك من الاعراض الشائعة فى الاضطراب القهرى الوسواسى .

brother complex

عقدة الأخ

(انظر عقدة قابيل " Cain complex ")

brotherliness

اخوة

من التعبيرات التى استخدمها " اريك فروم " ويشير بها الى مشاعر الوحدة الانسانية أو التماسك الانسانى كما يعبر عنها فى الاندماج المنتج والمفيد ، والاهتمام بصالح الآخرين والمجتمع ككل . وطبقا لفروم فان الأخوة تمثل الحل الايجابى أو المثالى لبحث الانسان عن تجذره .

Brown, Roger

براون ، روجر

(عالم نفس وعالم لغويات أمريكى (١٩٢٥ -)

Brown, Thomas

براون ، توماس

طبيب وفيلسوف اسكتلندي (١٧٧٨ - ١٨٢٠) (انظر مادة الترابطية في الجزء الأول) .

Brown, W.

براون ، و .

عالم انجليزي (١٩١٠ -) .

Brown-Sequard, Charles Edouard

براون - سيكار ، شارلس ادوار

عالم فرنسي في علم وظائف الأعضاء (١٨٠٨ - ١٨٩٤) .

Brown-Sequard's syndrome

زملة براون - سيكار

حال مرضية تحدث نتيجة اصابة في النصف الجانبي للحبل الشوكي . وتتميز هذه الحال بمجموعة من الاعراض تشمل فقدان الاحساس بالألم والحرارة في الجانب الآخر وكذلك فقدان التذبذب والاحساسات في الاوتار والمفاصل والشلل التقلصي في نفس الجانب الذي به العيوب .

browsing period

حصة المطالعة الحرة

احد فترات اليوم المدرسي يترك فيها للطلاب حرية اختيار المادة التي يرغب في الاطلاع عليها سواء في الصف الدراسي أو في مكتبة المدرسة .

brucellosis

البروسلية

عدوى معممة تصيب الجهاز البطني الشبكي تتسبب عن فصيلة من فصائل البكتريا (البروسيلة) التي تنقل من الحيوانات الاليفة مثل الماعز والخراف والخنازير الي الانسان والاعراض الأساسية لهذه العدوى تشمل الحمى المتموجة والشعور بالضعف (الاحساس العام بالمرض) والصداع والأنيميا . وينتقل المرض عندما يشرب الفرد لبنا معديا أو يلمس جثة حيوان يحمّل المرض . ويسبب تقلب أو تأرجح اعراض الحمى في هذا المرض فإنه يسمى أحيانا " بالحمى المتموجة " (undulant fever) .

brucine

البروسين

سم شبه قلوي يحمل عليه من فصيلة اشجار " البروكا " (Brucea) وهو يماثل سم " الاستريكنين " (strychnine) ولكنه اقل سمية وغالبا ما يستخدم كمكون من الجوز المقىء .

Bruck, F.

بروك ، ف

• (طبيب المانى (١٨٨٩ -)

Brugsch's index

دليل بريش

• نظام لقياس محيط الصدر فى الدراسات الانثروبومترية
• ويتم القياس عن طريق ضرب محيط الصدر فى مائة ثم قسمه الناتج
على طول الفرد .

Bruninks-Oseretsky Test of Motor Proficiency

اختبار برونينكى - اوسيريتسكى للمهارة الحركية

بطارية تتكون من ٤٦ فقرة تتجمع فى ثمانية اختبارات
فرعية وتقدم لنا هذه البطارية ثلاثة تقديرات :-

- التقدير الحركى الكبير Gross Motor Composite وهو
تقدير يتعلق باداء العضلات الكبيرة والكتاف والجذع والارجل .
- التقدير الحركى الدقيق Fine Motor Composite وهو تقدير
يتعلق باداء العضلات الصغيرة للأصابع واليدين والأذرع .
- تقدير البطارية الكلى .

Bruner, Jerome S.

برونر ، جيروم ، س

• (عالم نفس أمريكى (١٩١٥ -)

Brunhes, S.

برونسى ، س

• (طبيب فرنسى (١٩٣٨ -)

Bruns, Ludwig

برونس ، لودفيج

• (عالم المانى فى علم الأعصاب (١٨٥٨ - ١٩١٦)

Brun's syndrome

زملة برونسى

سلسلة من التأثيرات تحدث نتيجة لتغيرات وضعية فى وضع
الرأس عندما يعاق السريان الطبيعى للسائل المخى الشوكى .
وتشمل الاعراض لهذه الزملة الدوار والتقيؤ والصداع ومغوبات
الرؤية . والأورام والحوامل وغيرها من الاعاقات فى البطين
الثالث أو الرابع هى عادة سبب هذه الاضطرابات . وتسمى احيانا
" علامة برونس " (Brun's Sign) .

Brunswik, Egon

برونزويك ، ايغون

• (عالم نفس أمريكى (١٩٠٣ -)

Brunswik ratio

نسبة بروتزويك

تعبير رياضي يشير الى الثبات الادراكي عندما تتغير العوامل البيئية .

Brushfield, Thomas

برشفيلد ، توماس

طبيب انجليزى ولد عام ١٩٢٤ أو ١٩٢٧ .

Brushfield-Wyatt syndrome

زملة برشفيلد - ويات

صورة من التخلف العقلى مصحوبة بعدديد من الشذوذات الأخرى تشمل وحمات النبيذ البرتفالى الكثيرة (بقع جلدية حمراء) والشلل فى الجانب المقابل للعيب المسبب للمرض أى الشلل النفسى فى الجانب المضاد (المقابل) والأورام المخية .

bruxism

مريز لا ارادى للاسنان

حك وصر مستمر للإنسان بعضها ببعض ويحدث عادة خلال النوم . ويعتبر هذا العرض بصفة عامة علامة على التوتر ، أو يفسر كتعبير لاشعورى عن غضب مكبوت أو استياء .

Bryngelson, Bryng

براينجلسون ، براينج

اختصاصى فى امراض الكلام أمريكى الجنسية (١٨٩٢ -) .

Bryngelson-Glaspey Test

اختبار براينجلسون - جلاسبى

اختبار يقيس درجة المهارة فى توضيح مخارج الحروف واصوات الكلام بتقديم صور تعمل كمثير لانتزاع الاستجابات اللفظية المتعددة .

bubble concept of personal space مفهوم فقاعة الحيز الشخصى

منطقة متخيلة حول الشخص تقوم بدور المنطقة العازلة أو المنطقة الحامية له من أى تهديدات جسمية أو انفعالية محتملة من جانب أفراد آخرين . والحيز الخاص النظرى يستخدم أيضا كوسيلة لتحديد المسافة التى ينبغى الاحتفاظ بها أثناء التواصل مع الآخرين سواء على المستوى اللفظى أو على المستوى غير اللفظى . ويتباين حجم الفقاعة حسب الأفراد وحسب الأشخاص الذين سوف يتفاعل معهم ، حيث يكون حجم الفقاعة مغيرا داخل العلاقات الوثيقة والحميمة كما فى العلاقات الزوجية ، بينما يكون حجمها كبيرا عندما تعقد صفقة تجارية مع شخص غريب . وبالنسبة لمعظم الأفراد تمتد هذه الفقاعة لمسافة من ١٨ بوصة تقريبا الى أربعة اقدام للاتصال مع صديق حميم ومن أربعة اقدام الى اثنى

عشر قدما لاتصالات العمل غير الشخصية ، والى اكثر من ١٢ قدما بالنسبة للغرباء . وربما تتباين هذه المسافة من ثقافة الى أخرى فالأمريكيون يوسعون من هذه المسافة اكثر ممما يفعل الأوروبيون الذين يبدو انهم قريبون بعضهم مع بعض عندما يتحدثون

Buber, Martin

بوير ، مارتن

فيلسوف نمساوى (١٨٧٨ - ١٩٦٥)

buccal speech

الحديث الفمى أو الشدى

نمط من النطق لايعتمد فى نشأته على الحنجرة، ولكنه ينتج عن تشكيل فقاعه من الهواء فى اقصى مكان من الجيب الخدى .
فخلال تقلصات العضلات الشدقية يندفع الهواء خلال بعض الفتحات الضيقة فى المنطقة الفمية المتأخرة . وهى طريقة صعبة فى الكلام، ولاينصح ان يتحدث بها من أجرى عملية جراحية بتر فيها جزءا من حنجرته .

buccinator

العضلة الفمية

واحدة من عضلات الخد أو الشدى التى تغطى على الخد وتعمل على انكماش زاوية الفم عند الأكل أو الكلام . واثناء مضغ الطعام تساعد هذه العضلة على الاحتفاظ بالطعام بين الأسنان . وعند الكلام تغطى هذه العضلة الهواء داخل الفم كذلك فهى تدفعه خارجا بين الشفتين . كما أن انكماش العضلة ينتج ملامح وجهيه مثل الملامح التى تبدو على عازف النفيير أو البوق ، وهى المهنة الموسيقية التى اشتق من اسمها باللغة اللاتينية اسم هذه العضلة .

buccolingual masticatory syndrome (B.L.M.)

الزملة المضغية اللغوية الفمية

Buck, J. N.

بىك ، ج . ن .

عالم نفس أمريكى (١٩٤٨ -)

Bucy, Paul Clancy

بوسى ، بول كلانسى

عالم أمريكى فى علم الأعصاب (١٩٠٤ -)

Buddhism

البوذية

فلسفة وديانة وضعية أسسها "جوتاما بوذا" (Gautama Buddha) (٥٦٦ - ٤٨٠ ق م) والتى كانت تعتقد

ان الحياة ألم ومعاناة، وأن الطريق الوحيد للتخلص من الألم ومن المعاناة هو الاستنارة التي تؤدي الى الاختفاء والاندماج في الكل أو ما أسمته " النرفانا " (nirvana) وسبيل الوصول الى ذلك هو محاربة الشهوات والرغبات والزهد . وتوجب البوذية على معتنقيها ان يكونوا فضلاء وملتزمين بالاخلاق الحميدة رغم انها تنكر الروحية والبعث والحساب ثوابا أو عقابا فى الحياة الآخرة . وتنتشر البوذية فى شرق آسيا .

وضع الميزانية budgeting

رصد الميزانية للمؤسسة مثل المدرسة او المستشفى .

نظام الموازنة budgeting system

النظام أو الأسس التي توضع على اساسها ميزانية المؤسسة .

بيرجر ، ليو Buerger, Leo

طبيب أمريكى (١٨٧٩ - ١٩٤٣) .

مرض بيرجر Buerger's disease

حال متقدمة مزمنة تتميز بالتهابات الأوعية الدموية الطرفية خاصة الشرايين حيث تؤدي الى الفرغرينا وعجز الأطراف . وفى بعض الحالات يتأثر الجهاز العصبى المركزى بعيوب فى النصفين الكرويين وبالشلل والتدهور العقلى والتغيرات فى الشخصية والحسبة اللغوية والتشنجات . ويعتبر تدخين الطبااق من العوامل المسهمة فى نشأة هذا المرض . ومعظم ضحايا هذا المرض من الشبان الذكور .

عنصر مخفف buffer

عنصر حاجز فى الاختبار أو فى التجربة كأن يكون سؤالا لايعطى درجة فى تقدير الاختبار ولكنه يفصل بين اسئلة الاختبار أو يخفى مقصدها .

ذهان الهزل buffoonery psychosis

نمط من الكتاتونيا المصحوبة بالحركة الزائدة ، أو هى ذهان الحركة المفرطة، ويتميز بالسلوك الأحمق والمخرج والمبتذل كأن يسكب المريض الماء على الأرض بدلا من ان يصبه فى الفئجان . ويبدو المريض - فى غير هذا الموقف - أنه حسن التوجه . ويوصف هذا الذهان بأنه محاولة من المريض للقفز الى المرض هربا من الواقع . ويسمى أحيانا " الذهان الانفصامى (Faxen psychosis)

بوفوتينين bufotenine

مركب أندولى مولد للأخاييل يوجد فى غدة السم عند نوع سام من الضفادع عديمة الذنب (toads) كما يوجد فى بعض المصادر النباتية . وقد وجد هذا المركب فى بول بعض المرضى الفصامين . ويرتبط هذا المركب كيميائيا بالـ " ل.س.د. " - L.S.D. و" السيكلوسيبين " (psilocybin) و(الديميثيل ترايبامين" (dimethyltry ptamine D.M.T.) .

اللبواط buggery

مصطلح يستخدم أحيانا فى الوثائق القانونية كمترادف لتعبير " السدومية " (sodomy) أو الشرجية الجنسية . وقد اشتق المصطلح من الكلمة اللاتينية (Bulgarus) . ويحتمل أن السبب فى ذلك هو أن السدومية فى فترة ما كانت مرتبطة بتقديم البلفار من المارقين والخارجين على العقيدة .

خوف المباني building-fear

الخوف المرضى من البقاء فى المنزل (domatophobia) .

بعلى الشكل bulbar

ما يشير الى الانتفاخ الذى يأخذ شكل البصلة مثل مقلة العين وبصفة خاصة النخاع المستطيل . ومنها المقطع - bulb - أو - bulbo - بمعنى بصلية الشكل .

الشلل البلى bulbar paralysis

عطب فى العضلات يعزى الى اصابة فى المراكز الحركية فى النخاع المستطيل . ويؤثر الشلل وضمور العضلات فى كل من الشفتين واللسان والفم والبلعوم والحنجرة فى وظيفة الكلام .

التهاب المادة السنجابية الشوكية ذو البصلات (شلل الاطفال) bulbar poliomyelitis

الببوكابنين bulbocapnine

عقار شبه قلووى يحمل عليه من نباتات مسنن الفصيلية الخشخاشية . ويستخدم هذا العقار فى علاج الباركنسونية ومرضى منيير (دوار وصمم وقىء ناشئ من عطب فى القنوات الهلالية للأذن) والرأفة الدهليزية والاضطرابات العصبية العضلية المشابهة .

العضلة البصلية **bulbocavernosus muscle**

العضلة البصلية الكهفية عند الذكر وتماثل عاصرة أو مضيقه المهبل عند الأنثى .

العضلة الإسفنجية المنتفخة **bulbospongiosus muscle**

العضلة البولية التناسلية عند الرجال والنساء والتي تقوم بقذف البول عند كلا الجنسين ، كما انها تساعد في عملية قذف السائل المنوي عند الرجل في الوقت الذي تقوم فيه بدور العاصرة المهبليّة عند المرأة (انظر العضلة البصلية)

التكوين الشبكي الغطائي **bulbotegmental reticular formation**

الجزء من جهاز التكوين الشبكي المنشط (RAS) والذي يمر خلال النخاع المستطيل .

الغدد البولية البولية **bulbourethral glands**

غدتان مفترتان للمخاط توجدان على كلا جانبي قناة مجرى البول قريبا من العاصرة البولية . وهاتان الغدتان تماثلان غدد بارتولين في المجرى التناسلي عند النساء . وتسمى هذه الغدد أيضا " غدد كاوبر " (Cowper's glands) .

النهم ، الشره **bulimia**

اضطراب يتعلق بالأكل يتضمن التناول المتكرر لكميات كبيرة من الطعام والشراب في وقت قصير بما يشبه " نوبة الأكل " أو " حفلة الأكل " . ويتبع نوبة الأكل والشراب حال من المزاج المكتئب وتقليل قيمة الذات . وفي حالات كثيرة تحدث محاولات لانقاص الوزن باتباع نظام غذائي وبالتقيؤ وباستخدام المسهلات . وأحيانا ما تعود حالة النهم الى اضطراب غدي . ولكنها تحدث في حالات كثيرة بسبب عوامل نفسية مثل التخفف من الضغط أو محاولة استعادة مشاعر الأمن الطفولية أو احلال الطعام محل الاشياء الحالية غير المحققة مثل العطف أو الجنس . ومن المصطلحات التي تطلق على هذه الحال أيضا مصطلحات : hyperorexia

boulimia, bulimy, eating compulsion, polyphagia

رسالة بايوية **bull**

رسالة رسمية تصدر عن البابا بوصفه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية تكتب باللاتينية . وقد يعنى هذا المصطلح أيضا الكلام الذي لا رابط له ولا نظام .

- الأجسام الحليمية**
bulla of fornix
- حبة حديث ودية**
bull session
جلسات الحديث الودية التى تجرى بين مجموعة من الأفراد خاصة فى سن المراهقة .
- التقيؤ عمدا طلبا للذة الأكل**
bulmorexia
اضطراب يتعلق بالأكل تحدث فيه نوبات من النهم يعقبها تقيؤ عمدى .
- بنسن ، روبرت ولهم ايرهارد**
Bunsen, Robert Wilhelm Eberhard
عالم فى الكيمياء المانى الجنسية (١٨١١ - ١٨٩٩م) .
- قانون بنسن - روسكو**
Bunsen-Roscoe Law
المبدأ الذى يذهب الى ان العتبة البصرية للضوء دالة رياضية معبرة عن حاصل ضرب شدة المثير فى مدته .
- قابلية للطفو**
buoyancy
- بيروقراطية (مكتبية) (دواوينية)**
bureaucracy
اسلوب فى ادارة المؤسسات يتسم بقدر كبير من الالتزام الصارم والجامد باللوائح والقوانين ولو على حساب سرعة انجاز العمل ودقته، مما يشير الى الاحترام الزائد للوائح والقوانين وكأنها غاية وليست وسيلة لانجاز العمل . كما يتضمن معنى البيروقراطية احيانا تركيز السلطة فى أيدي الموظفين الاداريين.
- قائد بيروقراطى (مكتبى)(دواوينى)**
bureaucratic leader
نمط من القادة يتحدد فيه مسئوليات القائد ووظائف القيادة واسلوبها الى درجة كبيرة بوضع القائد فى تنظيم هرمى مثلما يحدث فى الكنيسة والتنظيمات الحكومية . وأحيانا يستخدم المصطلح لوصف القائد الذى يتمسك جامدا وحرفيا بالنظام المتبع ولا يعترف بالظروف المخففة .
- سطو**
burglary
فعل السطو مثل دخول منزل لسرقته .

Burkitt, Denis Parsons

بيركت ، دينيس پارسونز

طبيب انجليزى (١٩١١ -) .

burn centers and units

وحدات ومراكز الحروق

خدمات استشفائية انشئت أساسا لعلاج اصابات الحروق. واحيانا ما تقوم مراكز الحروق بجانب الخدمات العلاجية بالبحوث والتدريس فى مجال علاج وتأهيل مرضى الحروق ، بينما لاتقوم وحدات الحروق بخدمات بحثية أو تعليمية فى هذا المجال .

burned-out

احمرار

مصطلح اطلق أساسا على المرضى الفصامين المزمنين الذين تدهوروا الى حال من التبدل واللامبالاة والانسحابية . ويظهر على هذا المريض عمليات مرضية فكرية فصامية مستمرة ، ولديه كذلك قليل من أعراض الاحمرار ويطلق على هذا المريض مصطلح " الفصامى الأحمر " burned-out schizophrenic " والفصامى السلبى " (anergic schizophrenic) انظر الجزء الأول .

burn injuries

اصابات الحروق

اصابة فى الانسجة تحدث نتيجة التعرض للهب ، أو لحرارة شديدة بدون لهب مثل لمس شيء مكهرب بفولت عال ، أو معسدن متوهج الى درجة الاحمرار، أو سواثل تغلى، أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية . وتتضمن انماط الاصابات الحروق السطحية أو حروق الدرجة الأولى والتي تتميز بالاحمرار والورم وتسليخ الجلد ، واصابات الغلظ الجزئى أو اصابات الدرجة الثانية وتتميز بأن الإصابة فيها تكون اعمق وتخرق طبقات الجلد التى يمكن أن يصاب بالفقفة وباللون الذى يتراوح بين الأبيض الباهت الى الأحمر الفاتح وان يكون مخططا بالشعيرات الدموية المتجلطة، واصابات الغلظ الكلى أو اصابات الدرجة الثالثة وهى الاصابات التى تتضرر فيها انسجة ما تحت الجلد أو الانسجة الأعمق وتشتمل على الانسجة الظهارية ونهايات الأعصاب والأوعية الدموية . اما اصابات الدرجة الرابعة فعادة ما تحدد بالرائحة المتمييزة والمظهر المرئى للحم المحترق . وبسبب الألم العنيف والاصابة العميقة والشاملة التى تسببها بعض الحروق فانها تمثل صدمة نفسية ، وفى هذه الحال يكون المصاب فى حاجة الى خدمات نفسية وطب نفسية .

burn-out

استنفاد

مصطلح غامض بعض الشيء يشير الى الاستنفاد أو الفشل خاصة فى عمل يقوم به الفرد أو فى حياته المهنية . ويطلق هذا

المصطلح بصفة خاصة على الافراد في منتصف العمر الذين ينهكون أنفسهم في العمل أو يعملون عند مستوى عال من الاجهاد حتى يأخذ منهم الضغط والتوتر كل مأخذ .

بورو ، تريجات Burrow, Trigrant

محلل نفسى أمريكى (١٨٧٥ - ١٩٥١) •

التهابات البرسا (الكيس الزلالى) bursitis

اية التهابات فى البرسا (bursa) والبرسا كيس أو تجويف يملأ بالسوائل وتوجد فى معظم مناطق الجسم حيث يحتتمل ان يحدث احتكاك بين العضلات أو الأوتار عند تحركها . وتوجد هذه الأكياس عادة حول المفاصل الكبرى مثل الكتف والرقبة والذراع والركبة . والسبب فى هذه الالتهابات هو الاستخدام الزائد أو التعرض للبرد . وتتمثل اثار الالتهابات فى الألم وفى تحديد مدى الحركة . وترسب املاح الكالسيوم على المفصل يمكن ان يؤدى الى البرسا المزمنة مما يتطلب علاجها عن طريق الجراحة .

تعليم مبادئ الادارة business education

تربية تهدف الى تعريف الدارس بمبادئ ادارة الأعمال وفهم نظام العمل وقواعد الاقتصاد والتجارة والعلاقات العامة .

لعبة ادارة الاعمال business game

طريقة فى التدريب فى المجال الصناعى يتنافس فيها فرق العاملين فى حل مشكلات الادارة النمطية ولكنها المشكلات التى يمكن ان تعيق العمل . وتتطلب اللعبة مدخلا منظما وتفاعلا للمشاركين وتحليل وتطبيق المعلومات المناسبة لمواجهة المشكلة .

بوتازوليدين Butazolidin

العلامة أو الاسم التجارى لمخفف الألم " فينايل بوتازون " (phenylbutazone) الذى يوصف للمرضى المبتلين بداء النقرس الحاد والتهابات الروماتويد والالتهابات الناتجة عن التصادم الفقرات والتهابات البرسا . وبالإضافة الى التأثيرات المخففة للألم فان لهذا العقار امكانيات مضادة للالتهاب ومضادة للحمى .

استرجال ، مسترجلة butch

مصطلح عامى توصف به الانثى مثلية الجنسية (المساحقة)

حينما تأخذ دور الذكر في العلاقة ، أو هي الانثى التى يوحى سلوكها أو يعطى الانطباع بانها تفعل ذلك. والتعبير يشمل الاسم والصفة معا .

بتلر ، جون س . Butler, John S

طبيب نفس أمريكى (١٨٠٣ - ١٨٩٠) سـاهم فى انشاء جمعية المراقبين الطبيين للمؤسسات الأمريكية للمضطربين عقليا والتي تطورت فيما بعد الى " الجمعية الطب نفسية الأمريكية " .

مقطع (زبد) -butyr-

مقطع يشير الى ما له علاقة بالزبد أو شئ شبيه به .

بتروفينونس butyrophenones

مجموعة من عقاقير الضعف العصبى استخدمت أساسا فى علاج حالات المانيا (الهوس) والحالات شديدة التهيج . كذلك فان هذه العقاقير تستخدم احيانا كعلاجات بديلة لحالات الفصام وحالات زملة " توريت " (Tourette's) (مرض تآزر العضلات) . وبعض أفراد هذه المجموعة قد طورت ليكون لها نفس التأثيرات الفارماكولوجية (الدوائية) المشابهة للمورفين والفينوريزينات. والنمط الرئيسى فى هذه المجموعة هو عقار الهالوبيريديول " (haloperidol) .

جماعات الطنين buzz groups

مجموعات فرعية صغيرة مشتقة من جماعة رئيسية كبيرة يكون هدفها ان تجعل كل عضو فيها يندمج فى مناقشة فعالة لكى يعبر عن مشاعره وآرائه ويؤكددها . ويفترض ان نتائج هذه المناقشات سوف تنقل الى الجماعة الأصلية عن طريق متحدث باسم الجماعة الصغيرة وتسمى ايضا جلسات الطنين .

فكرة ثانوية by-idea

فكرة ثانوية أو رمز يحل محل فكرة أولية أو كامنة . وطبقا لـ " كريبلين " فان الفكرة الثانوية ملمح عام او مشترك فى سرد الاحلام وتسمى أحيانا حبسة الافكار الاستعارية metaphoric paralogia -

حصيلة جانبية by-product

حصيلة أو نتيجة ثانوية أو نتيجة غير مقصودة لذاتها .

bystander effect

تأثير المشاهد

الملاحظة التي مؤداها ان الفرد يكون أكثر استعدادا لأن يسلك على نحو يساعد به الآخرين أو يخف لتجديدهم عندما يكون بمفرده. والاساس في ذلك انه كلما زاد عدد الأشخاص - عندما تظهر الحاجة للمساعدة - قل احتمال أن يقدم واحد منهم تلك المساعدة. وقد اعتقد ان هذه الظاهرة من نتائج عوامل التحضر في البيئة ، وذلك لان سكنى الحضر يؤدي الى انقاص الجوانب الانسانية . وهذا الأثر أصبح عاما لأنه في ظل وجود افراد كثيرين عند طلب المساعدة يفترض كل منهم ان الآخرين سيقدمونها ، وبالتالي لا يقدم اى منهم على المساعدة .

byte

خلية في الحاسب الآلى (الحوب)

by-work

عمل جانبي

عمل يضاف الى العمل الرئيسى .



- اختصار (ثابت)**
c = constant
يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً للمصطلح " ثابت " .
- اختصار (متغير مضبوط أو محكوم)**
c = controlled variable
يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً للمصطلح " متغير مضبوط أو محكوم " .
- اختصار (التباين)**
c = covariance
يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً للمصطلح " التباين " .
- اختصار (استجابة لون خالصة)**
c = pure color response
يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً للمصطلح " استجابة لون خالصة " في اختبار الرورشاخ .
- اختصار (مع)**
c' = (with)
يستخدم حرف الـ (c') كاختصار في الوصفات الطبية ويعننى " مع " .
- اختصار (عامل المهارة)**
c' = (cleverness factor)
يستخدم حرف الـ (c) كاختصار للإشارة إلى مصطلح " عامل المهارة " .
- اختصار (استجابة ظل سطحية)**
c' = (flat shading response)
يستخدم حرف الـ (c) كاختصار للإشارة إلى مصطلح " استجابة ظل سطحية " في اختبار الرورشاخ .
- اختصار (تصحيح احصائي)**
c' = (statistical correction)
يستخدم حرف الـ (c) كاختصار للإشارة إلى مصطلح " تصحيح احصائي " .
- اختصار (عمر زمني)**
CA = chronological age
- اختصار (كالسيوم)**
Ca = calcium
- المقياس ج (المقياس الجيمي)**
c - scale
قياس معيارى مشتق من التوزيع الاعتنالى . يتكون من احدى

عشرة وحدة، ومتوسطه خمس درجات وانحرافه المعياري درجتان.

Caaba

الكعبة المعظمة

caapi

الكابي

مشروب مولد بدرجة عالية للأخاييل يصنع من جذور نبات خشبي وهو نبات الكابي العمودي ومن أوراق شجيرة تعرف بشجيرة بريستونيا الامازونية (*prestonia amazonica*) وكلاهما ينمو في بيرو . والمادة الفعالة فارماكولوجيا في هذا المشروب هي مادة " الهرملين " (*harmaline*) وهي مادة بلورية صفراء ولها تأثير شبيه بتأثير العقاقير النفسية وتسمى ايضا " ياجي " (*yage*) و " آياهويسكا "

cabalista

قبال ، قبالية

كلمة عبرية الأصل وتشير بالدرجة الأولى الى مؤلف فلسفي يلخص تعاليم الديانة الشعبية منذ نشأة بني اسرائيل وهو مجهول التاريخ . كما تشير الكلمة أيضا الى مضمون المذهب الذي يشمل هذا المؤلف، ويقصد بهذا التعبير الآن على وجه التحديد التأويل الخفي للتوراة .

cabalista

قبالي

المختص في التعاليم القبالية وتفسيرها وتطبيقاتها السحرية .

-cau-; -caco-

مقطع (سى)

مقطع يشير الى الشيء السيء أو الضار أو المؤذي مثل المرض أو التشوه .

cacao

الكاكاو

نوع من الشجر وهو " كاكاو تيوبروما (*Theobroma cacao*) وموطنه الأصلي البرازيل وأمريكا الوسطى. وهذه الشجرة هي مصدر الكاكاو والشيكلاته . والاسم الأصلي لهذه الشجرة مشتق من كلمة اغريتيية تعني طعام الآلهة .

Cachexia

ضعف ، دنف

حال من الهزال والضعف الشديد والانهاك الذي يعزى الى سوء التغذية المصحوب بمرض كما في سرطان الانسجة أو السيل المصحوب بتدهور أو تدمير الفص الامامي للغدة النخامية . والمسمى الضعف

النخامى " (hypophyseal cachexia) ، وتحدث حال ضعف
مشابهة أيضا في مرض " فقد الشهية العصبي " (anorexia nervosa)
(بشأن فقد الشهية العصبي انظر الجزء الأول) .

تهقمة cachinnation

نمط من الضحك يأتيه الفرد بشكل غير مناسب وغير مسيطر
عليه . ويشاهد هذا النمط عند اصحاب الفصام الهيبفريينى أو ما
يعرف بفصام المراهقة .

شيطان ، روح شريرة cacodemon

هوس تلبس الأرواح الشريرة cacodemonomania

ضلال يعتقد فيه المريض ان ارواحا شريرة كالجــــــــــــن أو
العفاريت قد تملكته . ويلاحظ هذا الهوس عند مرضى الفصام
الهيبفريينى (فصام المراهقة) ويسمى احيانا (cacodaemonia)
أو (cacodemonia) .

هوس ، اندفاع cacoeches

دافع لايقاوم أو عادة سيئة .

العوامل المدهورة فى الوراثة cacogenic

مصطلح يشير الى العوامل المدهورة فى الوراثة اى التى
تعمل على ظهور الخصائص المرضية والمعيبة والسيئة وهى تقابل
العوامل التى تعمل على تربيته النسل وتحسينه .

مرارة الطعم cacogeusia

ادراك الطعم السئ أو الفاسد مع عدم تناول أى طعام
أو عقار أو أى مادة أخرى . وهى حال تنشأ عادة فى الأيض العام
ويخبرها بصفة خاصة مرضى الصرع ذاتى النشأة idiopathic
epilepsy وحالات الضلال الجسمية وعند المرضى الذين
يعالجون بالمهدئات (tranquilizers) .

رداءة الخط cacography

رداءة الخط أو فساده أو التهجئة الخاطئة .

متناقر النغمات cacophonous

تنافر النغمات cacophony

cadence **تنسيق الايقاع**

ترتيب الايقاعات في الكلام المنظوم على أساس نماذج منظمة.
وقد تستخدم بمعنى النغمة الختامية .

cadet **الابن**

تشير هذه الكلمة الى الابن أو الأخ الأصغر، وأحياناً ما تستخدم
بمعنى الطالب خاصة في الكليات العسكرية .

caduceus **مولجان هرمس**

مولجان تلتف عليه حيتان وفي اعلاه جناحان وهو شعار
مهنة الطب .

cacophoria **ضيق ، عدم ارتياح**

مشاعر معمرة بالضيق وعدم السعادة وهي تقابل " مشاعر
النشوة والانشراح " (euphoria) .

Caesarian section **الثق القيصرى**

اجراء جراحى يتم فيه شق البطن وجدران الرحم لاستقبال
الجنين . وقد جاء هذا الاسم من الاعتقاد بان الامبراطور يوليوس
قيصر (١٠٠ - ٤٤ ق م) قد ولد بهذه الطريقة . ولكن هذا
الاعتقاد قد دحض لأنه لم يحدث في العصور القديمة أن أجريت هذه
العملية الجراحية لامرأة على قيد الحياة . والمعروف أن أم قيصر
ظلت على قيد الحياة الى سن متأخرة .

Caesar management **الادارة القيصرية**

ويقصد بها الادارة التسلطية أو الادارة التى يتحكم فيها
رجل واحد .

cafeteria feeding **اسلوب التغذية المتنوع**

أسلوب في دراسة دافع الجوع بتقديم انواع من الأطعمة الى
الأطفال أو الحيوانات مع ترك الحرية لهم لاختيار ما يريدون
تناوله منها من حيث الصنف أو الكمية . فمثلاً قد يقدم الى المفحوص
عدد من الوجبات من صنف واحد كالزبد أو الخضروات . ولكن بعد
عدة اسابيع نجده يتجه الى تناول انواع مختلفة من الأطعمة،
وينتهى الى اختيار انواع من الطعام تمثل طعاماً متوازناً مما
يدل على ان الكائن يملك حكمة فسيولوجية أساسية فى اختيار
الطعام الصحيح والمناسب .

cafeteria plan

خطة المقررات المتنوعة

خطة دراسية تقدم مقررات متنوعة وعلسى الطالب أن يختار مايناسبه أو يناسب نوع دراسته وتخصصه .

cafetorium

قاعة متنوعة الأغراض

قاعة تستخدم فى اغراض متعددة كأن تستخدم فى المحاضرات كما يمكن أن تستخدم فى الحفلات أو فى تناول الطعام .

caffeine

الكافيين

مادة شبه قلووية لها مفعول الاشارة الحركية النفسية . وتوجد فى القهوة والشاى والكولا والكافا والشيكولاته والمواد الأخرى المسكنة وحبوب اليقظة .

caffeine effects

تأثيرات الكافيين

ردود فعل تتضمن اشارة الجهاز العصبى المركزى والتنفس المتسارع . ومعدل النبض وضغط الدم المرتفع وانخفاض الشعور بالتعب . وتتباين التأثيرات الدقيقة حسب حجم أو مقدار جرعة الكافيين وحسب تحمل الفرد . وعلى ايه حال فان الجرعات المتوسطة تؤثر على المناطق المخية مسببة تحسنا فى تدفق الفكر ووضع الأفكار . اما الجرعات الكبيرة فربما تنتج معوية فى التركيز أو فى الاحتفاظ بالانتباه مستمرا . وتشير الجرعات المتوسطة النخاع كما يظهر ذلك فى التنفس السريع والنشاط الحركى الموسع للأوعية . كما وتسبب الجرعات الكبيرة السهاد والمداغ والخلط عند بعض الأفراد . وبسبب تأثيراته على الجهاز العصبى المركزى يستخدم الكافيين فى التنبيه وفى تصنيع حبوب اليقظة وبعض المسكنات المعينة وفى علاجات البرد التى تحتوى على مواد فعاله تسبب النعاس عند المريض غالبا .

caffeine intoxication

تسمم (سكر) الكافيين

اضطراب عضوى يحدث نتيجة لتعاطى الفرد لكمية من الكافيين أكثر من ٢٥٠ ملليجراما (قهوة - شاى - كولا - أدوية) . ويتضمن هذا الاضطراب على الأقل خمس من بين الاعراض الآتية ، وهذا يعتمد على استجابات الفرد : العصبية - الاشارة - السهاد - احمرار الوجه - فرط افراز البول (التبول الزائد) - الشكاوى المعدية المعوية - ارتعاش العضلات - والحديث والفكر المتسمان بالاستطراد الزائد - ضربات القلب العشوائية - فترات من النشاط الزائد الذى لايقف عند حد - التهيج الحركى النفسى . وتحتوى القهوة على ما بين ١٠٠ - ١٥٠ ملليجراما من الكافيين فى الفجان الواحد . ويحتوى فنجان الشاى على نصف هذه الكمية، بينما يحتوى فنجان الكولا على ربعها . وتسمى " الكافيينية " (DSM III) (cafeinism)

C A G E

كلمة استهلاكية الحروف حول الكحولية

كلمة تتكون من اوائل الحروف للمصطلحات الآتية : " انقاص " (cut down - c) " مضايق " (annoyed - A) " مشاعر الذنب " (guilt feelings - G) " فاتح العين " (eye-opener - E) وتشير الى اداة تتكون من أربعة أسئلة فرزلية تساعد على التحرى عن متعاطى الكحولية :-

- ١- هل شعرت قط انك يجب ان تنقص أو تتوقف عن الشرب ؟
- ٢- هل يضايقك الناس بانتقادهم لسلوك الشرب لديك ؟
- ٣- هل شعرت ان سلوك الشرب لديك أمر سيء أو امر يثير مشاعر الذنب ؟
- ٤- هل حدث أن استخدمت الشرب كمنشط ؟

C A I

اختصار (تعليم بمساعدة الحاسب الآلى)

اختصار للعبارة computer-assisted instruction

Cain complex

عقدة قابيل

عقدة تتميز بالتنافس والمزاحمة وحتى بالدفعات التدميرية الموجهة نحو الأخ . وقد اشتق المصطلح من قصة قابيل مع أخيه هابيل أبني أبو البشر سيدنا آدم . وتسمى أحيانا " عقدة الأخ " (brother complex) .

Cain-Levine Social Competency Scale

مقياس كين - ليفين للكفاءة الاجتماعية

اداة لتقدير درجة الكفاءة عند الأطفال المتخلفين عقليا والقابلين للتدريب والذين تتراوح اعمارهم بين ٥ - ١٣ عاما . وتقدم هذه الاداة تقديرات حول مساعدة الذات والمهارات الاجتماعية والمبادأة والتواصل والكفاءة الاجتماعية الكلية .

Cairns stupor

ذهول كيرنس

حال تتميز بالذهول والجمود والأوضاع الكتانونية (التخشبية) وقصور فى تلقائية كل من الحركة والانفعال . وتسمى أحيانا " الذهول الحركى " (akinetic stupor) أو " ذهول سرير المخ " (diencephalic stupor) .

-calc-; -calci-; -calco-

مقطع (كلسيوم)

مقطع يتعلق بالكلسيوم أو أملاح الكلسيوم .

calcarine area

المنطقة الشوكية

منطقة مدببة الشكل فى الفص القفوى وتعتبر جزءاً من منطقة الإسقاط البصرى .

calcarine fissure

شق شوكى

شق يمتد من النهاية القفوية للمخيخ وحتى الشق القفوى الجدارى . ويفصل الشق الشوكى الفص القفوى عن الفص الصدغى للمخيخ . ويمتد حتى الحافة بين نتوء الفص القفوى والتلفيفة اللسانية . ويسمى هذا الشق أحيانا " بالأخدود الشوكى " (calcarine sulcus) .

calcification

تكلس

calcitonin

كالميتوتن

هرمون تفرزه الخلايا شبه الحويصليه أو خلايا " C " فى الغدة الدرقية كاستجابة عادية لارتفاع مستوى الكالسيوم فى الدم. ومن وظائف هذا الهرمون كف اطلاق وامتصاص الكالسيوم والفسفور بواسطة النسيج العظمى . والصورة التجارية من هذا الهرمون تنتج وتستخدم فى علاج مرض باجت . ويلاحظ ان الافراط فى افراز هذا الهرمون يكون نتيجة أو أثر لمرض السرطان فى الدرقية .

calcium-deficiency disorders

اضطرابات نقص الكالسيوم

آثار نقص الكالسيوم والتي تتضمن عادة الكساح عند الأطفال والذي يتميز بالعظام والأسنان المشوهة والعضلات المرتخية . كما ان نقص فيتامين " د " فى الغذاء يعتبر عاملا مسهما فى الإمتصاص غير الكافى للكالسيوم من الطعام . كذلك فإن مرض التـكـسـر tetany أو تشنج العضلات من بين اضطرابات نقص الكالسيوم . وعند الكبار تتمثل اضطرابات نقص الكالسيوم فى مرض لين العظام وهو صوره من صور الكساح وكذلك فى مرض مسامية العظام التى يتسرب فيها الكالسيوم من أنسجة العظام لكى يقابل احتياجات الجسم الأخرى .

calcium regulation

تنظيم الكالسيوم

الحفاظ على مستويات الكالسيوم فى الدم والسوائل الأخرى خارج الخلية وذلك بافراز هرمون الباراثورمون من الغدد جار الدرقية . ويسبب الهرمون انطلاق الكالسيوم الأيونى من العظام التى كان مختزنا فيها .

عملية حسابية calculation

اجراء اى عملية حسابية كما يمكن ان تستخدم الكلمة بمعنى التفكير أو الرؤية .

حساب التفاضل والتكامل calculus

تقويم ، قائمة calendar

العمر الزمني calendar age

الحساب التقويمي الفلكي calendar calculation

القدرة النادرة على تحديد أى أيام الأسبوع يصادف تاريخا معيناً كأن يعطيك الفرد فى ثوان أى الأيام كان يوم ٢٣ أغسطس ١٩٨٤ مثلا، وأصحاب هذه القدرة لا يملكون قدرات رياضية ولكنهم يستطيعون ان يقوموا بأعمال خارقة فى مجال التقويم الفلكي مثل الأجابة على سؤال ، مثل : فى أى الأعوام يقع يوم ٦ أكتوبر يوم سبت ؟ وليس هناك تفسير مقنع اقناعا كاملا لهذه القدرة .

سنة شمسية calendar year

غرام المراهق calf love

تعبير يطلق على الحب سريع الزوال أو الحب الذى يستشعره المراهق أو المراهقة نحو أحد افراد الجنس الآخر وعادة لا يدوم طويلا ويسمى أيضا (puppy love) .

California Achievement Tests

اختبارات كاليفورنيا للتحصيل

أربع بطاريات من الاختبارات (أولية وابتدائية ومتوسطة ومتقدمة) وكل منها يقيس نفس المجالات العامة فى التعلم المدرسى : مفردات القراءة - الاستدلال الحسبى - الفهم القرائى - أساسيات الحساب - التهجى - أساليب تركيب اللغة الانجليزية وقواعدها .

California F. Scale

اختبار " ف - كاليفورنيا "

الاختبار المشهور باسم اختبار (F) اختصارا للكلمة (Facism) بمعنى الفاشية وهو اختبار وضعه اصحابه ليقيسوا من خلاله النزعة التسلطية .

California Infant Scale for Motor Development

اختبار كاليفورنيا للنمو الحركي عند الأطفال

بطارية من ٧٦ بنداً تستخدم في تقدير النمو الحركي حسب شهور معينة ابتداءً من الميلاد وحتى نهاية العام الثالث . مثل الجلوس بدون سند ، مشي الطفل بمفرده ، الاستيقاظ ونزول السلم .

California Psychological Inventory

القائمة السيكولوجية لكاليفورنيا

قائمة تعتمد على أسلوب التقرير الذاتي . وقد اقتبس حوالى نصف عدد فقرات صورتها المكونة من ٤٨٠ فقرة من " قائمة مينيسوتا المتعددة الأوجه للشخصية " (MMPI) . والقائمة من اعداد هاريسون ج . جاف وكان هدفه في بداية الأمر اختبار الأفراد الأسوياء في عدد من السمات الهامة في الحياة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي ، ثم اتضح له من خلال تجاربه الأولى امكان الاستفادة من الاختبار في مجالات أخرى مثل الجناح وغيره من مجالات العمل في الخدمة النفسية . وقد اقتبس هذه القائمة كل من: د . عطيه هنا ود . سامي هنا وقدموا صورة منها باللغة العربية تحت عنوان " اختبار الشخصية السوية " . ويمكن تصنيف فقرات القائمة منطقياً في أربع فئات تغطي الثمانية عشر مقياساً :-

- الفئة الأولى ومقاييسها :
 - السيطرة
 - القدرة على بلوغ المكانة الاجتماعية
 - الميل الاجتماعي
 - الحضور الاجتماعي
 - تقبل الذات
 - الشعور بالرضى النفسي والسعادة
- الفئة الثانية ومقاييسها :
 - المسئولية
 - المجازاة والنضج الاجتماعي
 - ضبط الذات
 - التسامح
 - اظهار الذات في صورة مقبولة اجتماعياً
 - مجازاة النمط الاجتماعي الشائع (التشيع)
- الفئة الثالثة ومقاييسها :
 - اجادة الانجاز
 - الاستقلال في الانجاز
 - الكفاية العقلية
- الفئة الرابعة ومقاييسها :
 - العقلية السيكولوجية
 - المرونة
 - الانوثة

California Tests of Mental Maturity

اختبارات كاليفورنيا للنضج العقلي

مقاييس صممت لقياس العوامل العامة مثل الذاكرة والاستدلال المنطقي من خلال خمس مستويات متدرجة من المعوبة مبتدئة بمواد غير لفظية ثم تتقدم الى المفاهيم اللفظية والمواد غير اللفظية الأكثر تعقيدا .

California Tests of Personality الشخصية

قائمة شخصية من نمط الاختبارات صممت لتمدنا بتقديرات حول متغيرات : الجدارة الشخصية - الاعتماد على الذات - الاحساس بالحرية - الانتماء - المهارات الاجتماعية المختلفة والتوافق الكلى .

caligo

سحابة القرنية

calisthenics

العاب جيبان

تمارين رياضية تؤدي بدون أجهزة ويكون هدفها تقوية الجسم واكسابه اللياقة الجسمية .

collosal sulcus

الشقوق الجاسية

شق أو اخدود يفصل " الجسم الجاسي " (corpus callosum) والتلفيفة المطوقة بطول الجانب الأوسط للنصفين الكرويين فى المخ .

calligraphy

خط اليد

خط اليد أو ما يتعلق به من حيث حسنه أو رداءته .

callomania

هوس الجمال

الولع الشديد أو المنحرف بمظاهر الجمال .

callousness

ملاية ، جمود

تستخدم هذه الكلمة فى الطب النفسى لوصف حال جمود الوجدان وتصلب الشخصية الذى يوجد فى مرض الفصام المزمن أو كسمة تميز المرضى الفصاميين حتى بعد شفائهم . كما ان هذه الكلمة هى الأصل فى كلمة " كالو " (callus) التى نستخدمها لوصف تصلب الجلد ومنها الجسم الجاسي (أو الجامد) فى المخ (corpus callosum).

calomel electrodes

الاقطاب الكهرائية للكالوميل (كلوريد الزئبقوز أو اول اكسيد الزئبق)

نهايات خلوية كهربية تتكون من الزئبق فى اتصال مع كلوريد الزئبقوز . وهذه الاقطاب يمكن ان تجمع أو تطلق أيونات الكلوريد من المحاليل الحمضية أو المتعادلة وتستخدم فى تسجيل الطاقات الكهربية لخلايا المخ .

-calor-; -calori-

مقطع (سعرات حرارية)

مقطع يشير الى ما له صلة بالحرارة .

caloric intake

امتصاص السعرات الحرارية

امتصاص وحدات الطاقة من الطعام كما تقاس بالسعرات الحرارية .

calorie

سعر حرارى

وحدة حرارية تساوى قدر الطاقة المطلوب لرفع درجة حرارة كيلو جرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة أو رفع درجة حرارة رطل واحد من الماء أربع درجات فهرنهايتية . وتتطلب كل عملية جسمية استهلاك أو استنفاد الوحدات أو السعرات الحرارية . ويستهلك المخ ما يقارب خمسمائة وحدة حرارية (كالورى) يوميا خلال التمثيل الغذائى للجلوكونز .

Calve, Jacques

كالف ، جاكوى

جراح فرنسى (١٨٧٥ - ١٩٥٤) .

Calvinism

كالفينية

مذهب بروتستانتى يهدف الى اضعاف سلطة الكنسية على اتباعها والى تعزيز مركز الفرد وان السعادة والشقاء من فعل القضاء والقدر . ونادى بهذا المذهب كالفن (١٥٦٤) وهو فرنسى وانتشرت دعوته من فرنسا الى باقى دول أوروبا وأمريكا الشمالية .

cambridge plan

خطة كامبردج

خطة تعليمية للمدرسة الابتدائية طورت فى كامبردج فى الولايات المتحدة لتساعد التلاميذ المتفوقين على التسارع .

Cameron, Norman

كاميرون ، نورمان

عالم نفس أمريكي اشتهر بنظرية في البارانية paranoia والتي يقول فيها ان بعض المرضى البارانيين - وهم يسيئون تفسير سلوك الآخرين ويدركون دوافعهم على نحو مشوه وخاطيء - يتبنون تصورا زائفا للمجتمع حيث ان تصورهم له قائم على تفسيرهم لسلوك الناس ودوافعهم .

camisole

رداء التقييد ، رداء المرضى

هو قميص أو رداء يقيد به حركة المريض وهو مصنوع من قماش متين مثل القماش الذي تصنع منه أشعة المراكب وهو ذو أكمام طويلة تربط معا خلف ظهر المريض بعد ان تكون قد وثقت بداه . ويسمى هذا الرداء ايضا (strait jacket).

camouflage

تغطية ، تمويه

يستخدم هذا التعبير في الطب النفس وعلم النفس عبادة لوصف الاعراض الهستيرية حيث تخفى وراءها ما لايسمح الانا الأعلى باظهاره على نحو واضح وصريح، وتسمى أحيانا " التغطية العصابية" (neurotic camouflage) . ويشير المصطلح بصفة عامة الى لباس المظاهر النفسية صورة زائفة . وفي علم الأحياء يستخدم المصطلح ليمص سلوك الكائنات الحية كأن تلون جلدها بحيث يتشابه مع الخلفية البيئية التي يتحرك فيها كوسيلة للتخفى من الاعداء .

campimetry

قياس المجال البصرى (كامبيمتري)

قياس المجال البصرى للمفحوص . والمجال يتحدد بالمنطقة المحيطة التي تقع في نطاق الرؤية بينما تكون العين مثبتة على نقطة معينة . ويمكن ان يسبب مرض المياه الزرقاء فى العين (الجلوكوما) والأمراض الأخرى عيوباً في المجال . وتدرس عن طريق قياس المجال البصرى .

camp school

المدرسة المعسكر (المخيم)

تعليم يقوم في مدرسة تقوم في معسكر أو مخيم . وتركز هذه المدرسة على التعليم الريفى .

camptocormia

هستيريا انحناء الظهر

عرض هستيرى أو تحولى ينحنى فيه الظهر الى الامام بشكل حاد وغالبا ما يصاحب هذا العرض الأساسى ارتعاشات وألم فى المنطقة القطنية (أسفل الظهر) والعنة الجنسية . وتلاحظ هذه الهستيريا اكثر ملاحظة عند الجنود .

campus حرم الجامعة

campus school مدرسة الحرم الجامعي

مدرسة تابعة للجامعة وفي حرمها وتستخدم لتدريب طلاب الجامعة على التدريس ولتكون مدرسة نموذجية أو تجريبية تجري فيها التجارب في مجال التربية والتعليم .

Camus, Albert كامى ، البير

فيلسوف وروائى فرنسى (١٩١٣ - ١٩٦٠) .

canalization تقنية

كلمة اصطلاحية مشتقة من لفظ " قناة " (canal) وتشير الى عملية تحويل المياه وحملها على ان تنساب فى قناة أو قنوات معينة . ويستخدم هذا المصطلح فى مجال الطب الجسمى بمعنى فتح قنوات جديدة يجرى فيها الدم ، وفى المجال العصبى يعنى المصطلح حمل التنبيه العصبى على ان ينطلق فى مسارات عصبية معينة . اما فى علم النفس قد استخدم المصطلح لأول مرة من قبل جانيه (Janet) بمعنى التفرجات البديلة للتوترات . ويشير المصطلح الآن فى علم النفس الى اشباع الحاجات من خلال انماط محددة ونوعية من القنوات (السلوكية) وقد كان ج . ميرفى (١٩٤٦) هو الذى توسع فى استخدام المصطلح وأشار به الى تفضيلات الطعام والاهتمامات الجمالية والاختيارات فى مجال المداقة والأنشطة الجنسية والعمل والاشباع الترويحية.

canard اشاعة

خبر كاذب او غير حقيقى أو مشوه يطلق لتفليل الجماهير .

Canavan, Myrte May كانافان ، ميرتل ماى

عالم أمريكى فى علم الأعصاب (١٨٧٩ -) .

Canavan's disease مرض كانافان

اضطراب عصبى تدهورى يتميز بكبر الدماغ وتضرر الطبقة الميلينية المغلفة للمحاور العصبية . فالمرم يكون اكبر واثقل من المعتاد . كما توجد الفجوات والتهتكات الميلينية المنتشرة . ويبدو الرضع من ضحايا هذا المرض وكأنهم أسوياء وعاديين فى الأشهر الأولى من اعمارهم ولكنهم يبدأون فى فقد القدرة على الابتسام والتفريز (تكرار المقاطع الموتية Coo) أو التحكم فى الرأس المتضخم مع النمو .

cancellation test

اختبار الشطب

اختبار في السرعة الادراكية الحركية يطلب فيه من المفحوص ان يشطب رموزا أو حروفا منتشرة بشكل عشوائي بين رموز أو حروف.

cancer

السرطان

مجموعة من أمراض الأورام الخلوية تتميز بالنمو غير المنتظم للخلايا وغزوها للأنسجة المجاورة، وعادة ما تكون قادرة على الانتشار الى مناطق أخرى أو أعضاء أخرى من الجسم بواسطة عملية التفشى . اما الأورام غير السرطانية أو الأورام الحميدة فأنها عادة ما تنغلق على نفسها ولا تنتشر أو تتفشى خلال الدم والأوعية اللمفية . وتشمل أسباب السرطان الأسباب الآتية : الفيروسيات - الهرمونات والكيمائيات البيئية المسرطنة (التي تولد السرطان) والاشعاع الشمسى - اشعة اكس (x) والمواد المشعة . وتصنف السرطانات عامة " كسرطنات " (carcinomas) اذا تعلق الأمر بخلايا الاعضاء الظهارية مثل الرحم والمدر والمعدة أو الجلد او كورم عضلى خبيث (سركوما) (sarcomas) اذا كانت الأنسجة المصابة من الاعضاء الكرملية والحشوية المتوسطة اى الناشئة من الأنسجة الميزودرمية . كالانسجة الضامة والدم والأوعية والقلب) مثل العظام والعضلات، وقد عرف عند الانسان اكثر من ١٥٠ نوعا مختلفا من السرطانات وتحدد حسب انماط الخلايا ومعدل نموها وعوامل أخرى . ولأن السرطان فى كثير من حالاته مشوه ومهدد للحياة فان الارشاد النفسى غالبا ما يكون ضروريا لضحايا .

cancer phobia

خوف السرطان

خوف مريض من السرطان خاصة عند المسنين، ولكنه يحدث ايضا عند صغار السن . ويربط بعض الباحثين من ذوى التوجهات التحليلية النفسية خواف السرطان بالخوف من الخماء أو الرعب من ان يلتهم الفرد فى هذا المرض .

cancer reactions

ردود فعل السرطان

الاستجابات الانفعالية نحو وجود أو احتمال وجود "المسرطنات" (carcinomas) . وتتدرج هذه الاستجابات من تقبُّل المصير المحتوم بالهزيمة أمام المرض الى ردود الفعل المرضية مثل تفسير فقدان أحد الاعضاء كعقوبة لانتهاك أو تجاوز حقيقى أو متخيل ارتكبه الشخص .

candidacy

الترشح

كون الفرد مرشحا لنيل درجة علمية او لشغل منصب .

candidate

مرشح

الشخص المرشح لنيل الدرجة أو لشغل المنصب .

candle power

قوة الإضاءة

قوة الإضاءة مقبسة بمقياس وحدته قوة إضاءة الشمعة الواحدة

candor

صراحة

ابداً الرأي بصراحة تامة وبغير تحيز وتكتب ايضا candour

canes

عصى موجهة للحركة

معينات على الجلوس أو الوقوف أو الحركة للأشخاص المكفوفين أو المعاقين بصورة أو بأخرى . وتتمم هذه الوسائل للمرضى المعاقين باعاقات عصبية حركية على شكل وسائل معينة للعظام كقناة أو عمود متين من الخشب أو المعدن ومنحنى فسي نهايته مقبض أفقي ونهاية مطاطية في الطرف السفلي وأحياناً ما تكون لها ثلاثة أو أربعة أقدام ، وتتمم لكى تتحمل الوزن . وتكون الوسائل الحركية المعينة للمكفوفين عامة أرفع وأطول وأخف وزناً وتصنع من المعدن وتستخدم في عملية التوجيه .

cannabis abuse

تعاطى (سوء استخدام) الحشيش

تعاطى الحشيش مما قد ينتج :-
- نمطاً من التعاطى المرضى (التخدير طوال اليوم نتيجة التعاطى والتعاطى يومياً لمدة شهر واحد على الأقل) مع سلسلة من الاضطرابات الهذائية الناتجة عن تعاطى الحشيش .
- تضرر الوظائف مثل فقدان الاهتمام بالأنشطة السابقة ، فقدان الأصدقاء ، التعب عن العمل وفقدان العمل نفسه - تكرر السلوك الخارج على القانون . (D.S.M. III).

cannabis-delusional disorder

الاضطراب الهذائي الناتج عن تعاطى الحشيش

اضطراب هذائى عضوى تسود فيه هذائات الاضطهاد التى تنمو مباشرة عقب التعاطى أو اثناءه وتستمر فترة قد تمتد حتى ست ساعات تقريباً (D.S.M. III) .

cannabis dependence

الاعتماد على الحشيش

اضطراب يتميز بما يأتى :-
- نمط من التعاطى المرضى (التخدير طوال اليوم نتيجة التعاطى

والتعاطى يوميا لمدة شهر واحد على الأقل مع سلسلة من الاضطرابات الهذائية الناتجة عن تعاطى الحشيش) .

- تضرر الوظائف الاجتماعية والمهنية مثل فقدان الواضح للاهتمام بالأنشطة السابقة وفقدان الأصدقاء والتغيب عن العمل وفقدانه والتورط في مشكلات قانونية تؤدي إلى القبض عليه أكثر من مرة .

- الطاقة بمعنى الحاجة إلى زيادة الجرعة المتعاطاه ليتحقق الأثر المرغوب لأن المقدار الذي كان يحقق الأثر المرغوب لم يعد يحققه (D S M-III)

سكر (تسمم) الحشيش cannabis intoxication

زملة عضوية تنمو في غضون نصف ساعة من تعاطى الحشيش وتتميز بالآتي :-

- ضربات القلب السريعة (اسراع دقات القلب tachy-cardia) .
- واحد أو أكثر من الأعراض النفسية الآتية (الشعور بالنشوة - حده الإدراكات - الاحساس ببطء الوقت حتى أن الخمس دقائق يميزها وكأنها ساعة - اللامبالاة) .
- واحد أو أكثر من الأعراض الجسمية الآتية : (الاحتقان الملتحمي- الشهية المتزايدة - الفم الجاف) .
- الوان من سوء التكيف غير وقوعه في قبضة القانون أكثر من مرة .
- الطاقة بمعنى الحاجة إلى زيادة الجرعة المتعاطاه لتحقيق الأثر المرغوب لأن المقدار الذي كان يحقق الأثر المرغوب لم يعد يحققه . (D S M III)

cannabis organic mental disorders

الاضطرابات العقلية العضوية الناتجة عن تعاطى الحشيش

فئة من الاضطرابات تشتمل على التسمم والهذات المرتبطة بتعاطى الحشيش والناتجة عن تدخين أو أكل مواد يدخل فيها نبات الحشيش (القنب الهندي) أو المواد الشبيهة من حيث تركيبها الكيميائي بالحشيش مثل الماريجوانا (D S M III) .

cannabis psychosis

ذهان الحشيش

نمط عرضي ذهاني ينتج عن تعاطى الماريجوانا والحشيش .

Cannabis sativa

نبات القنب الهندي (الحشيش)

الاسم النباتي لشجيرة القنب التي هي مصدر الماريجوانا والحشيش . والمواد الفعالة فارماكولوجيا في هذا النبات هي زيوت القنب (cannabi) وهي المواد الراتنجية المستخرجة من الاطراف المزهرة من هذا النبات .

cannibalism

نزعة أكل لحوم البشر

يقصد بهذا المصطلح في الطب النفسي الدافس القهري لالتهام اللحم البشري . وهذه النزعة عرض نادر يلاحظ على المرضى بالقصام أو الأمراض الأخرى الشبيهة به مثل " وتيجو " (witigo) أو " الونديجو " (windigo) . ويربط بعض علماء التحليل النفسي بين هذه النزعة وبين التثيت على المرحلة الفمية - العضية (المرحلة الفمية الثانية أو المتأخرة) من النمو النفسي الجنسي . وهذا السلوك لا يعد مرضيا أو شاذا إذا كان جزءا من طقوس دينية أو اجتماعية ، أو إذا اضطرت جماعة لأن تآكل جثته واحد من أفرادها إذا لم تجد ما يسد رمقتها .

cannibalistic fantasy

التخيلات الاتهامية

التخيل الذي يتضمن التهام شخص آخر . وطبقا لنظرية التحليل النفسي يعود هذا التخيل إلى الفترة المبكرة من التطور النفسي جنسي عندما كان الوليد متوحدا مع شدي الأم أو معها ككل أثناء عملية الرضاعة .

cannibalistic fixation

التثيت الاتهامي

يعني هذا المصطلح في التحليل النفسي التثيت اللبيدي على المرحلة الفمية المتأخرة أو المرحلة الفمية القائمة على العض . وتتميز بتخيلات أو دفعات للعض أو للأكل أو البلع ، وهذا يعني التخلص من الموضوع المكروه .

cannibalistic phase

الطور الاتهامي

النصف الثاني من المرحلة الفمية التي يعبر فيها الرضيع عن كراهيته وعدوانيته طبقا لنظرية التحليل النفسي - بعض شدي الأم أو حلمة زجاجة اللبن خلال عملية الرضاعة . وتسمى المرحلة الاتهامية (cannibalistic stage) .

canon

قاعدة ، مبدأ ، محك ، معيار

canonique

قانونية

يشير المصطلح إلى مجموعة القواعد المنطقية . كما يشير إلى اسم كتاب وضعه الأبيقوريون في المنطق .

Cannon Walter Bradford

كانون ، والتر برايد فورد

عالم فسيولوجي أمريكي (١٨٧١ - ١٩٤٥) وقد أدت دراساته حول الجهاز الهضمي والتي أجراها مع "كارلسون" (Carlson)

الى النظرية التي تقول بأن الجوع يعزى الى تقلصات المعدة الخاوية . اما دراساته عن التغيرات الجسمية التي تحدث فى حال الانفعال (ضغط الدم المتزايد - التنفس - ضربات القلب) فقد أدت الى نظرية مؤداها ان الأجهزة السمبثاوية والادريالية تعمل معا لى تفع الكائن الحى فى وضع الاستعداد والتهيؤ والكفاح . وفيما بعد بلور نظرية مع "فيليب بارد" Phillip Bard (ترى ان المهاد البصرى thalamus هو مركز التحكم الحقيقى . وكانون هو الذى مك مصطلح " التوازن الحيوى " Homeostasis) الذى استخدم على نطاق واسع فى علم النفس. وكان يعتقد ان الدوافع تنشأ عن الانحراف فى التوازن الحيوى أو توازن العمليات الكيميائية فى الجسم .

نظرية كانون Cannon's theory

النظرية الخاصة بالانفعالات والتي وضعها " كانون " وتلميذه " فيليب بارد " وتذهب الى ان السرير البصرى هو الذى يتحكم فى خبرة الانفعال باعتبار أنه محطة فى الطريق الى القشرة المخية بينما يتحكم تحت السرير البصرى فى التعبير الانفعالى . ولان كلا البنائين مسئولان عندما تحدث الاشارة الخارجية فان النظرية تعرف " بنظرية كانون السريرية البصرية " thalamic theory of Cannon و احيانا " بنظرية كانون تحت السريرية البصرية " (hypothalamic theory of Cannon) كما تسمى احيانا " نظرية كانون - بارد " . (Cannon-Bard theory)

أنبوبة البزل cannula

انبوب تغرس فى تجاويف الجسم لاستخراج السوائل وتحسوى بعض هذه الأنابيب على اسطوانتين انبويتين واحدة لرى أو غمر التجويف بالسائل والاخرى لنزح أو افراغ السائل .

ارتباط قاعدى (معيارى) canonical correlation

معامل ارتباط يصف درجة العلاقة بين مجموعة من المتغيرات مع مجموعة اخرى .

لغة عامية ، لغة خاصة ، نفاق cant

اللغة العامية التي يتحدث بها السوق وغير المتعلمين والتي ينرفع ان يتحدث بها المثقفون . وقد تطور معنى الكلمة وأصبح يشير الى اللغة التي تشيع بين فئة من الناس ايا كان مستواهم واتخذت معنى اللغة الخاصة بجماعة أو بفئة أو بطبقة معينة مثل العلماء أو أصحاب حرفة من الحرف . وللكلمة معنى آخر وهو النفاق أو ادعاء التقوى والخلق الطيب والتظاهر بالورع والفضيلة .

cantharides

قراح

الفراشات الاسبانية والروسية الميته التي تعتبر مصدرا لعقار مهيج ، وهو عقار " الكانثاريدين " (cantharidin) . ويستخدم هذا العقار كملهب للجلد في علاج التهاب المفاصل والشكايات المماثلة ولإزالة البثور . ويمكن ان يكون هذا العقار مميتا اذا استخدم داخليا ولكنه ينتج تهيجا في مجرى البول كما انه يسبب الانتصاب الدائم للقضييب priapism . ويستخدم الكانثاريدين كأحد العقاقير المفلمة أو المنشطة جنسيا .

capacity

وح ، استطاعة

الحد الأقصى لمقدرة الفرد للأداء في الأعمال العقلية والجسمية .

Capgras, Jean Marie Joseph

كابجرا ، جوزيف جين ماري

طبيب نفسى فرنسى (١٨٧٣ - ١٩٥٠)

Capgras' syndrome

زملة كابجرا

اضطراب ذهاني نادر يصر فيه المريض على ان الآخرين الذين يعرفهم - عندما يقابلهم مثلا - ليسوا هم ذواتهم، ولكنهم اشخاص اخرين بدلاء لهم وينتحلون شخصياتهم . ويعتقد ان هذا السلوك يخدم غرضا لاشعوريا وهو رفض الشخص (الأم على سبيل المثال) وعلى اساس ان الشخص البديل يكون هدفا للاشياء . وتعتبر زملة كابجرا بصفة عامة زملة خاصة من الفصام الباراني paranoid schizophrenia) واضطراب عضوى ، أو تحسب باعتبارها ذهانا وجدانيا وان كان ذلك بدرجة أقل .

capitalism

رأسمالية

نظام اقتصادى أساسا يرى أن التنافس الحر هو الضمان لتحقيق اكبر ربح ممكن ، كما يرى المتشيعون لهذا النظام انه أفضل النظم لتحقيق اكبر زيادة في الانتاج والرخاء .

capitalization chance

استغلال الصدفة

عملية الوصول الى استنتاج قائم على وقائع وبيانات كلها أو بعضها متحيز في اتجاه معين بعوامل الصدفة . ويبين أن العوامل العشوائية الصرفة كثيرا ما تظهر انماطا قابلية للتفسير . وأن استغلال الصدفة يتضمن استنتاجات خاطئة من هذه الأنماط .

عقوبة الأعدام capital punishment

عقوبة الموت وتطبق في الجرائم الخطيرة . وهي من أقدم العقوبات التي لجأت اليها الجماعات لتضبط سلوك الأفراد فيها . وكانت تتم بصور مختلفة منها تعريض المذنب الى الوحوش المفترسة أو الشعابين السامة أو الرجم أو الاحراق أو الاغراق أو قطع الرأس بالسيف . والصور الشهيرة الآن لتنفيذ هذه العقوبة هي الشنق أو الصعق بالتيار الكهربى أو اطلاق الرصاص وتشيع الوسيلة الأخيرة في المجال العسكرى . وقد تنفذ في مكان خاص لذلك أو في مكان عام تحقيقاً لمبدأ الردع . وتشير هذه العقوبة بعض النقاش حولها ، وقد الفتها بعض المجتمعات بالفعل .

أساليب التغطية capping techniques

طرق يستخدمها المرشد النفسى يوجه بها المقابلة مع العميل في اتجاه أقل ايلاماً وتهديدا بغرض انقاص قلق العميل وتوتره أو مقاومته .

متقلب capricious

اختصار (غلاف) caps

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية تعنى غلاف أو كبسولة (capsula) .

غلاف خارجى capsula externa = external capsule

زعيم ، قائد captain

قائد الفريق الرياضى أو رئيس الطلاب أو من يملك مقومات القيادة فيهم ويمارس بينهم دورا قياديا .

مقطع (كربون) -carb-; -carbo-

مقطع يشير الى ما يتعلق بالكربون (carbon) .

عقار الكارباكول carbachol

عقار منشط شبه سمبتاوى أو هو عامل كولينيسى ولــــه التأثيرات الفارماكولوجية للأستيل كولين . ويستخدم هذا العقار في علاج ملتحمة العين التي تؤدى الى انكماش انسان العين . كما يستخدم في تقليل درجة الضغط على وسط العين فى حالات الجلوكوما .

carbamates pharmacotherapy

علاجات الكربونات

استخدام العقاقير الكربونية مثل عقار " الكاربامازيبين " (carbamazepine) في علاج الاضطرابات العصبية . يستخدم هذا العقار في الولايات المتحدة الأمريكية أساساً لعلاج أو لتخفيف أعراض العصب التوأمي الثلاثي (العصب الجمجمي الخامس) والالام العصبية اللسانية الحنجرية ، ولكنه في أوروبا يستخدم كعلاج مضاد للاغماصات والتشنجات في مرض الصرع .

carbohydrate metabolism

التمثيل الغذائي للكربوهيدرات

استفادة انسجة الجسم بالمواد النشوية وجزيئات السكر التي تتكسر عن طريق مختلف الانزيمات الى جزيئات جلوكوز أبسط . وجزء الجلوكوز هو المصدر الأول للنشاط الخلوي في المنـ والاعضاء الأخرى .

carbon-dioxide therapy

علاج ثاني أكسيد الكربون

صورة من علاج الاستنشاق تقدم أحيانا للمرضى العصائبيين بالقلق أو الهستيريا التحولية أو بالاعراض الفسيولوجية النفسية وأحيانا ماتقدم كعلاجات مصاحبة أو مساعدة للعلاج الأملى . وقد استخدم هذه الصورة من العلاج لأول مرة الطبيب النفسى المجرى " ميدونا ، ج " (Meduna, J.) وكان يهدف من ذلك الى احداث غيبوبة عند المريض كوسيلة لقطع دوائر المخ الكهربيه المرضية .

carbon-disulfide intoxication

تسمم ديسلفايد - الكربون

تسمم يحدث نتيجة استنشاق سلفايد الكربون وهو سائل لالون له وله رائحة اشيريه ويستخدم كمذيب أو مبخر ، و فى صناعات رباعى كلوريد الكربون،ولكنه فى بعض الأحيان يستنشق للحصول على البهجة أو النشوة أو السعادة .

carbonic-anhydrase inhibitors

مثبطات الانهيدراز - الكربون

مجموعة من العقاقير تعارض مفعول انزيم انهيدراز الكربون فى الجسم . وعلى الرغم من ان الدور الأولى لهذه المثبطات هو تحسسين عملية اخراج البول وتوازن التحليل الكهربى، فقد وجد ان هذه العقاقير لها مفعول كاف للنوبات الصرعية والنمط الأساسى لهذه المجموعة من العقاقير هو عقار "الاسيتازولاميد" (acetazolamide) . ويكف النوبات الصرعية ويقلل من معدل تكوين السائل المخى الشوكى . وهناك عقار آخر مرتبط بالأول هو عقار "سولثيام" (sulthiame) وهو عقار معتدل مضاد للتشنجات ويقوم أحيانا مع "الهيدانتوين" (hydantoin) لأن السولثيام يتعارض مع التمثيل الغذائى للهيدانتوين، وبهذا فهو يضاعف مقدار الوقت الذى يبقى فيه عقار "الهيدانتوين" فى انسجة الجهاز العصبى المركزى .

تسمم أول أكسيد الكربون carbon-monoxide poisoning

اضطراب تسمى ينتج عن استنشاق أول أكسيد الكربون وهو غاز لا لون له ولا رائحة . وتتمثل الأعراض فى نقص الأكسجين فى الأنسجة وهو " الانوكسيا " (anoxia) أو الانوكسيما (anoxima) ، وفى مدى يتراوح بين الصداع وآلم الرأس نتيجة التعرض المعتدل ، الى حال حادة وعابرة من الخلل والهترة . وفى حال التعرض الشديد فان غيبوبة عميقة تحدث مع إصابة مخية دائمة وينتهى الأمر بالوفاة نتيجة الاختناق . ويسمى التسمم أيضا (carbon-monoxide intoxication) .

تسمم تتراكلوريد - الكربون carbon-tetrachloride poisoning

اضطراب تسمى ينتج عن استنشاق أو بلع تتراكلوريد الكربون وهو سائل منظف يسبب اعراضا مثل اصابة الكلية او الكبد وفى بعض الحالات الاصابات فى الجهاز العصبى المركزى بما فيها الخلط مع فقدان الشهية للطعام وفقدان الذاكرة والروية المشوشة وتغيرات الشخصية واللاوعى .

مقطع (سرطان) -carcin-; -carcino-

مقطع يشير الى ماله علامة بالسرطان (cancer) أو الورم السرطانى (carcinoma) .

مادة مسرطنة carcinoma

اي مادة مولدة أو منتجة للسرطان والصفة منها " سرطانة " (carcinogenic) .

ورم سرطانى carcinoma

ورم خبيث يشتق من الخلايا الظهارية التى ترتشح (تطفو) حول الأنسجة وتنتشر عن طريق التنفسي فى المناطق الأخرى من الجسم . وتكون معظم سرطانات الجلد واللسان والصدر والمجرى البولى والأمعاء من نمط الورم السرطانى وقد يحدث هذا النمط فى صور عديدة مثل الخلايا الشوفانية oat-cell التى تتكون من خلايا دقيقة بيضية الشكل ، والخلايا العشبية squamous التى تحتوى على الخلايا الشبيهة بالمكعبات فى شكلها ، والخلايا المخاطية mucinous cell التى تتكون من الخلايا التى تفرز المخاط .

ضوابط السيارة car controls

وسائل خاصة بالتحكم فى قيادة السيارة تناسب الاشخاص

المعاقين . مثل امتداد جهاز النقل (الجير) ومكابح اليد والضوابط التي اعيد تركيبها ووضعها لتناسب المعاق (صاحب اليد الواحدة أو الرجل الواحدة مثلا) وضوابط التحكم فى المقاعد.

مقطع (قلب) -card-; -cardio-

مقطع يشير الى ما له علاقة بالقلب والصفة " قلبى " أو مختص بالقلب (cardiac) أو (cardial) .

card catalog فهرس البطاقات

الفهرس الذى يضم البطاقات التى تحتوى معلومات عن كسل كتاب فى المكتبة مثل العنوان أو المؤلف أو العناوين التفصيلية والموضوعات التى يعالجها الكتاب وتصنف البطاقات وترتب حسب أى من هذه المعلومات .

cardiac disorders الاضطرابات القلبية

اي خلل أو شذوذ فى اداء القلب لوظائفه نتيجة مرض أو إصابة أو عيب وراثى أو ولادى . وهناك امراض معدية معينة يمكن أن تؤدى الى الاضطرابات القلبية مثل الحمى الروماتزمية والدفتريا . وربما تشتمل العيوب الولادية أو الخلقية على ما يعرف " بتشوهات فالو الرباعية " (tetralogy of Fallot) .

cardiac muscle العضلة القلبية

عضلة القلب ، وهى نمط متخصص من الانسجة العضلية يتكون من الالياف المخططة اللاارادية .

cardiac neurosis العصاب القلبي

استجابة قلق تترسب نتيجة حال القلب ، بمعنى الشك فى وجود مرض بالقلب أو الخوف من ان يتطور الأمر الى مرض . وفى بعض الحالات ينمو هذا العصاب عندما يكتشف المريض لفظا فى القلب أو سرعة غير عادية لدقاته . ولا يكون هناك أى أساس عضوى لها اى انها وظيفية بالكامل، أو ان يشعر بألم فى الصدر يعزى الى التوتر الانفعالى . وعند آخرين يحدث هذا العصاب أو يتفاقم بسبب فحص الطبيب .

cardiac psychosis الذهان القلبي

اضطراب عمليات الفكر المرتبط بحالة حادة من الخوف والقلق تتبع النوبة القلبية .

cardiac reactions

ردود الفعل القلبية

يقصد بهذا التعبير في الطب النفسي الاستجابات للمثيرات السيكلوجية التي تنتج أو تؤدي إلى نشاط شاذ للقلب والجهاز الدوري ويعتبر القلق والغضب والخوف والإشارة من بين ردود الفعل الانفعالية المعروفة المرسية أو المهيثة والتي تؤدي إلى الذبحة الصدرية . وقد وجد في دراسة ما ان ٣٠٪ من كل من الرجال والنساء يعانون من انسداد دموي لعفلات القلب . وقد أرجعت الدراسة هذه النسبة إلى المشكلات الزوجية .

cardiac symptoms

الأعراض القلبية

اعراض تدل على وجود ذبحة صدرية مثل الانسداد الدموي بعضلة القلب وخفقان القلب المحتقن أو أي صورة أخرى من امراض القلب . ويمكن أن تشمل الاعراض القلبية الآم الصدر التي قد تمتد من أعلى البطن إلى الفك والآلام التي يخبرها الفرد في أحد ذراعيه أو كليهما والألم بين لوحى الكتف والتنفس الصعب واحاسيس الاحتراق أو التدخين خاصة تلك المصحوبة بعسر الهضم .

cardiazol

كارديازول

مادة مستحضرة تحقن في الوريد في محلول بنسبة ١٠٪ تقريباً وادخال الجسم قدر منها يكشف عما اذا كان الفرد مصاباً أو لديه استعداداً للاصابات الصرعية . فاذا ماظهرت عليه بعض الأعراض فان ذلك دليل على ان النشاط الكهربى في مخه يتصف بالشذوذ وبذلك يكون لديه الاستعداد للمرضى اما اذا لم تظهر عليه اية اعراض فانه يكون خالياً من المرض أو من الاستعداد له . كما ان زيادة جرعة الحقن يمثل صدمة شبيهة بالصدمة الكهربائية، ولذا تستخدم هذه الجرعة الكبيرة في علاج بعض الأمراض العقلية .

cardinal point

النقطة الرئيسية (الهامة)

نقطة في التدرج الكمي للأحاسيس تبدأ عندها العتبة الحسية الفارقة في التزايد في تناسب مع حجم المثير طبقاً لقانون فخرنر .

cardinal trait

سمة رئيسية

مصطلح قدمه أحد علماء نفس الشخصية البارزين وهو "جوردن البورت" (Gordon Allport) ويصف به سمة اساسية جداً بحيث انها تهيمن على شخصية الفرد ومجمل سلوكه مثل الطموح والاعتداد بالنفس الرائد .

cardinal virtue

أمهات الفضائل

الفضائل الأربع التي رأى افلاطون أنها المقومة لكمال

الأخلاق وهى : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل .

cardiograph جهاز رسم النبض

جهاز تسجيل ضربات القلب .

cardiomyopathy اعتلال عضلة القلب

مصطلح تشخيص نوعى ينصب على المرض أو الاعتلال الذى يوجد فى انسجة عضلة القلب خاصة اذا كان السبب النوعى أو المحدد غير مؤكد .

cardiophobia خواف أمراض القلب

الخوف المرضى من ان يصاب الفرد بامراض القلب .

cardiovascular diseases أمراض أوعية القلب

الامراض الولادية أو المكتسبة التى تؤثر على القلب وعلى الأوعية الدموية . ومن أمثلة هذه الأمراض ضغط الدم المرتفع ، وخفقان القلب المحتقن واعتلال عضلة القلب وتصلب الشرايين ومرض القلب ومرض القلب الروماتزمى .

cardiovascular surgery جراحة أوعية القلب

معالجة اضطرابات القلب والأوعية الدموية بطرق يدوية (manual) أو جراحية (operative) وقد تودى هذه الجراحة بتركيب منظم صناعى لضبط إيقاع أو استبدال صمامات القلب التالفة أو إجراء عملية زرع قلب من شخص آخر . وقد تجرى جراحات أوعية القلب الترميمية لمعالجة عيوب القلب الولادية أو الوراثية ، مثل الدورة الدموية عند الجنين التى تفشل ميكانيزماتها فى ان تناسب الحياة خارج الرحم .

card-sorting test اختبار - فرز البطاقات

اختبار يسأل فيه المفحوص ان يفرز مجموعة من البطاقات المختلفة بشكل عشوائى فى فئات نوعية . ويستخدم الاختبار فى تحديد القدرة على التعلم والقدرة على إجراء التمييز كما يستخدم فى تحديد الاستعداد الكتابى .

card-stacking الاقناع التحايل

اسلوب فى الاقناع تجرى فيه محاولة للتأثير على رأى من خلال التشويشات العمدية مثل حجب المعلومات والتأكيد الزائد

على حقائق مختارة أو منتقاة واستخدام اساليب احصائية تخدم موضوع الاتضاع والتلاعب فى الاقتباس من البحوث .

اجراءات الحماية والرعاية care-and-protection proceedings

تدخل قضائى لصالح الطفل حينما لا يوفر الوالدان أو من يعتنون به (أولياء الأمر) الحماية والرعاية على نحو سليم .

صداع (ثقيل) carebaria

صورة من الصداع تتميز بالاحساسات المكررة بالضغط والثقل .

الاختيار المهني career choice

اختيار المهنة خاصة على اساس كل أو بعض العوامل الآتية :-
توجيه الوالدين - الارشاد المهني - التوحد مع شخصيات يعجب بها الفرد - المحاولات أو العمل لبعض الوقت فى اعمال معينة . فرص التدريب - الميل - اختبارات القدرات .

المؤتمر المهني career conference

برنامج مهني ترعاه بعض المدارس وفيه يتقابل ممثلون عن مجالات مهنية معينة مع الطلاب المهتمين باختيار مهنة ليقدّموا لهم المعلومات والاجابات عن اسئلتهم المتعلقة بمتطلبات هذه المجالات والفرص المتاحة فى كل منها .

النمو المهني career development

يشير المصطلح الي تلك العوامل فى خبرة الشخص التى تسهم فى تكوين " هوية عمل " (work identity) وتتضمن هذه الهوية خبرات الحياة والتربية والاختيار المهني والخبرة المستمدة من العمل الراهن ومستوى الانجاز المهني ودرجة الاشباع التى يحققها العمل .

التربية للمهنة career education

التعليم الذى يهدف الى اعداد الطالب لمهنة معينة بعد اتمام دراسته .

الاستطلاع المهني career exploration

اتاحة الفرصة للطالب ان يعرف المعلومات المختلفة عن المهن المتاحة ومتطلبات كل منها وطبيعتها .

career ladder **سلم المهنة**

career planning **التخطيط للمهنة**

برنامج توجيه مهني مصمم لمساعدة العميل في جانب أو أكثر في عملية اتخاذ القرار الخاص بالمهنة . ويتضمن البرنامج تطبيق معادلة التقدير الحقيقي لرغبات الفرد وقدراته مع فرص العمل المتاحة أو القائمة . وقد تطبق بعض الاختبارات لكي تساعد المرشد في تقرير مهارات العميل واستعداداته .

careers adviser **مرشد مهني**

مدرس أو مشرف أو فني يرشد الطلاب الى الوظائف الخالية مع توضيح مواصفاتها .

careers guidance **التوجيه المهني**

careers teacher **معلم مرشد**

معلم تكون مهمته ارشاد الطلاب الى الوظائف الخالية والى الفرص المتاحة لهم في الدراسة أيضا ، ويتم ذلك بمساعدة أعداد تقدير واقعي لرغبات الفرد وقدراته من حيث علاقتها بالفرص المهنية المتوفرة .

career workshop **ورشة مهنية ، مشغل مهني**

جماعة تتكون لدراسة ومناقشة الفرص والمتطلبات المهنية وتكتشفها .

caregiver **الراعى ، مقدم الرعاية**

ينطبق هذا الوصف على أى شخص يشغل بعملية التحقق من المرض أو العجز والوقاية منه وعلاجه . وفي الطب النفسى للأطفال هو الشخص الذى يقوم بخدمة الطفل أو الوليد وتلبية حاجاته . وينطبق هذا الوصف من بين آخرين على : الأطباء النفسيين للأسرة ، وأطباء الأطفال ، الممرضين ، الاختصاصيين الاجتماعيين والآخرين المحليين الذين يقدمون مثل هذه الخدمات من غير المتخصصين .

care of a young **رعاية الصغير**

الافصح عن السلوك الوالدى عند الحيوان ، وعادة ما يشار هذا السلوك بتأثيرات هرمونية معينة وتغيرات فسيولوجية أخرى في حال وجود الذرية أو الابناء . وتشمل هذه التأثيرات

والتغيرات افراز البرولاكتين الذى يهيئ لدور الحضنة ويوفر الطعام الوالدى للمفار وانخفاض النشاط المنسل (التناسلى) لأن الدوافع التناسلية تقمع خلال فترة رعاية المغير .

سلوك الحماية والرعاية caretaking behavior

تعبير يشير الى التعلق من جانب الآباء بابنائهم والذى يدفعهم الى اشباع حاجاتهم وتقديم الرعاية لهم ، ويستجيبون لاقتراب الأطفال ويتجاوزون معهم ويحمونهم اذا ما تهددوا بعدوان الآخرين .

الجماع الناقص carezza

صورة من الجماع الذى لا يصل فيه الذكر الى الهزة الأخيرة . وتستخدم أحيانا كوسيلة من وسائل التحكم فى النسل أو تنظيمه ، ولكن اذا صاحبها نوع من التأمل أو التدبر فانها تكون شبيهة بأساليب الجماع المحجوز التى تمارس من جانب افراد مجتمع " أونيدا " (Oneida) . وقد اشتقت أساليب الجماع الناقص من مبادئ بعض قبائل الهنود (Hindu Tantrism) . وبهذا المعنى فان أول من وصفها هو " اليس ب . ستكهام " (Alice B. Stockham) عام ١٨٩٦ . ويسمى هذا النوع من الجماع ايضا (coitus prolongatus) كما يسمى (karezza) .

ثقافة الحملو cargo culture

حركة دينية محلية فى جزر الباسفيكى الجنوبى يعتقد اتباعها ان ارواح الذين ماتوا من الف عام سوف تعود مرة أخرى فى طائرات محملة بشحنات ضخمة من البضائع والسلع التى سوف تعمل على تحرير الاتباع من العمل ومن تحكم الجنس الأبيض .

الكاريكاتير caricature

رسم أو وصف لشخص يبالغ فى الخصائص المميزة له أو لعيوبه وذلك لأغراض السخرية والتهكم . ويقارن علماء التحليل النفسى بين الرسوم الكاريكاتورية والنكات أو التوريات التى فيها تفلت الدفعات المكبوتة مثل الكراهية من الرقابة وتعبّر عن نفسها . ولهذا السبب فان الرسوم الكاريكاتورية غالبا ما تمثل الاشخاص الذين فى السلطة .

كارلسون ، انتون جوليس Carlson, Anton Julius

فسىولوجى أمريكى سويدي المولد (١٨٧٥ - ١٩٥٦) .

carnosine

كارنوزين

مركب بيبتيدي (dipeptide) مكون من اثنين من الأحماض الأمينية " البيتا الانين " beta-alanine "والهستيدين histidine الموجود في أنسجة عضلات الهيكل العظمي في الفقريات .

carotene

كاروتين

أي مجموعة من الأصباغ الصفراء الى الحمراء الموجودة في الجزر والخضروات الأخرى الداكنة والدهون مثل الزيت وصفار البيض . والأنماط المتعددة من الكاروتين : كاروتين الفسفا ، كاروتين بيتا ، كاروتين جاما هي كلها طلائع الفيتامين " البروفيتامين " (provitamins) مما يتحول في الجسم الى فيتامين أ . وينتج الجزء الواحد من كاروتين بيتا اثنين من جزيئات فيتامين أ . بالانقسام الهيدرليكي (الانحلال المائي) والانسان البالغ يحتاج حوالي ٣٠,٠٠٠ (ثلاثين الفا) مـ من الميكروجرامات من الكاروتين يوميا في غذائه .

carotid

السياتي (الشريان)

واحد من الشريانيين الرئيسيين اللذين ينقلان الدم الى الرأس والرقبة ويسمى الشريان السباتي .

carotid sinus

الجيب السباتي

ورم أو تمدد مغير ينشأ في الشريان السباتي في الرقبة . ويحتوي هذا الجيب على نسيج عصبي اذا حدثت له اشارة فانها قد تغير في معدل ضربات القلب وضغط الدم وتجاويف الأوعية الدموية .

carotid = sinus syndrome

زملة الجيب السباتي

carotid syphon

الماصة السباتية

سلسلة من الالتواءات الحادة في الشريان السباتي الداخلي بعد ان يدخل صاعدا الى الجمجمة آتيا من الرقبة . وتشكل هذه الماصة على هيئة حرف (S) وهي علامة تشريحية أكثر منها ممصا " جهاز السيفون " (syphon) .

carotodynia

الم سباتي

الم في الخد وفي الرقبة وفي منطقة العين ينتج عـ عن الضغط على الشريان السباتي .

مقطع (رسغ - فاكهة) -carp-; -carpo-

مقطع يشير الى ما له علاقة ب
أ - الرسغ (wrist)
ب - الفاكهة أو شيء شبيه بها .

كاربنتر ، جورج الفرد Carpenter, George Alfred

طبيب انجليزى (١٨٥٩ - ١٩١٠)

زملة كاربنتر Carpenter's syndrome

اضطراب كروموسومى وراثى متنحى يتميز بتسنىم الرأس
(acrocephaly) واتحاد الاصابع فى اليدين والقدمين والذكاء
أقل من العادى والسمنة فى معظم الحالات .

مقطع (يخفف) -carph-; -carpho-

مقطع يعنى جفف أو أيبس .

كارف نازين carphonazine

عقار مضاد للذهان معادل فى تأثيره للثيوريدازين
(Thioridazine) والتريفلو برازين (Trifluoperazine)
والكلوبرومازين (Chlorpromazine) .

خواف المركبات car phobia

الخوف المرضى من ان يجد المرء نفسه فى مركبة متحركة
(انظر الجزء الأول)

مقصورة carrel

مكان مخصص لاداء عمل معين مثل المكان المخصص للدراسة
فى المكتبة .

كار ، هارفى . آ . Carr, Harvey A.

عالم نفس أمريكى (١٨٧٣ - ١٩٥٤) من اعلام المدرسة
الوظيفية فى علم النفس .

شخص حامل للمرض carrier

الشخص الذى يحمل كروموسومات (صبغيات) تحتوى على واحد

أو أكثر من الجينات ذات السمة السائدة أو المتنحية والتي قد تفنى إلى عيب وراثي في الذرية . وقد أمكن تحديد أكثر من الفين من الاضطرابات الموروثة ، واتضح ان أكثر من ٧٠٪ من كل الأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم بعض هذه العيوب . ويقدر عدد الأشخاص الحاملين للعيوب الوراثية في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالى ١٥ مليون شخصاً .

ثنائية الديكارتية Cartesian dualism

النظرية التي قدمها الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت ومؤداها ان العقل كيان غير مادي وغير ممتد (في المكان) وهو بذلك منفصل ومتميز عن الجسد الذي هو مادي وله امتدادات في المكان . وكان يعتقد ان الأعمال المنطقية أو العقلية rational التي من اختصاص الروح أو العقل والأنشطة الميكانيكية التي من اختصاص الجسم يمكن ان يدرس كل منها منفصلاً عن الآخر ولكنّه اشار الى تأثير الأعمال العقلية على الجسم وتأثير الأنشطة الجسمية على العقل. وذهب الى ان موضع التفاعل بين الجسم والعقل هو الجسم الصوري وهو المعروف " بالغدة الصنوبرية " (conarium) .

ديكارتية Cartesianism

فلسفة رينيه ديكارت الفيلسوف الفرنسي وهي فلسفة عقلية مثالية تقوم على التقابل التام بين المادة والروح وربط الوجود بالتفكير . وتذهب هذه الفلسفة الى ان الوضوح هو اساس اليقين، وقد عارضت الفلسفة الأرسطية وهدمت الفلسفة المدرسية وحاولت ان تفسر العالم تفسيراً رياضياً وهو اساس الفلسفة الحديثة، كما انها اقامت العقيدة الدينية على اساس ميتافيزيقي جديد . ومن اتباع الديكارتية المشهورين الفيلسوفان مالبرانش واسبينوزا .

خريطة بيانية cartogram

خريطة تستخدم الوسائل المختلفة لكي تظهر بيانات معينة .

الشفران الصغيران carunculae

قطع صغيرة من الاغشية المخاطية عند الفتحة المهبلية وهي تبقى من غشاء البكارة بعد تمزقه بالاتصال الجنسي .

كاريس ، كارل جوستاف Carus, Carl Gustav

عالم فسيولوجي وعالم نفس الماني (١٧٨٩ - ١٨٦٨) .

علم طرز كارييس Carus' typology

تصنيف الأفراد حسب أنماط الجسم التي افترضها كارل جاستاف كارييس . والأنماط التي قدمها كارييس هي : الرياضي athletic والبلغمي phlegmatic والمسلول phthisic والمخي cerebral والعقيم sterile .

نحت carving

عملية النحت أو النقش. كما ينطبق المصطلح على الشيء المنحوت أو المنقوش .

اشاعات كاسندرا casandra rumours

تعبير يشير الى الاشاعات المتعلقة بالكوارث. وينسب الى كاسندرا وهي عرافة يونانية قديمة كتبت عليها الآلهة الا بصدقها أحد .

كازانوف ، جيوفاني جياكومو Casanova, Giovanni Giacomo

دبلوماسي ومغامر ايطالي (١٧٢٥ - ١٧٩٨) . وكازانوفسا هو مؤلف اثني عشر جزءا من المذكرات جيدة الصياغة . وتشتمل هذه الاجزاء على الآلاف من غزواته الجنسية بحيث أصبح اسمه مرادفا للعاشق الماهر وزير النساء الخبير . ومن الزوايا السيكلوجية يتسم سلوك كازانوفسا بالسلمات الآتية :-

- ١- خوفه المرضى من اى التزام .
- ٢- عادته فى التخلي بدبلوماسية ورقة عن عشيقته الذى رجال آخرين عندما يمل صبيتهن .
- ٣- علاقاته الجنسية مع ثلاث أو أربع من النساء فى وقت واحد . ولكن كازانوفسا كان فى حال ارتياح وتوافق مع ذكوره وفى هذا كان يحب الناس الى درجة العبادة ويعيش لهم. وهذا عكس حالة " دون جوان " الذى كان سلوكه فى نفس المجال يعكس عدم الأمن وعدم الرأفة .

شبكة علاقات casdate network

شكل يبين العلاقات بين أنشطة معينة وبين الأهمية النسبية لكل نشاط ومدته .

مدعى الحالة case advocate

من يدافع عن حقوق حالة معينة (انظر المدافع المدعى advocate فى الجزء الأول) .

التعرف على الحالة case-finding

يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى الطرق التى يتم من خلالها تحديد الأشخاص الذين يحتاجون الى العلاج ممن اضطراب عقلى مثل : تطبيق اختبارات نفسية لفرزهم ، والتعرف على الأفراد الذين يتصلون بالمؤسسات الاجتماعية أو مؤسسات الصحة النفسية وتلقى الحالات من الممارسين العاميين أو الناجين من الكوارث .

تاريخ الحالة case history

سجل يحتوى على كل المعلومات المتاحة والمتعلقة بحال الشخص الطبية والنفسية . ويتألف من نتائج الاختبارات والمقابلات والتقييمات والبيانات التربوية والمهنية والاجتماعية التى تتعلق بالشخص .

عبء الحالة case load

يقصد بهذا التعبير النفسى الاجتماعى عدد الحالات أو المعوية النسبية لها ، والتى يستطيع ان يتعامل معه المعالج أو الأخصائى الاجتماعى أو المرشد النفسى .

طريقة الحالة case method

أسلوب تدريب صناعى يقدم فيه الى مجموعة من الأشخاص الذين يشغلون مراكز ادارية أو اشرافية مشكلة حقيقية أو متخيلة فى العمل سواء كانت مكتوبة أو على هيئة فيلم أو على صورة تسجيلات أو افراد يقومون بالأدوار المختلفة .

دراسة الحالة case study

يقصد بها الفحص العميق لحالة فردية سواء كانت لشخص أو لأسرة أو لى وحدة اجتماعية أخرى . وفى هذه العملية تتجمع كل انماط البيانات السيكولوجية والفسولوجية والبيئية وتلك الخاصة بسيرة الحياة لتلقى ضوءاً على خلفية المريض وعلاقاته وسلوكه وأساليب توافقه .

العمل مع الحالة case work

إجراءات العمل مع الحالة فى العملية العلاجية أو الارشادية أو التوجيهية وتشمل نقص سيرة وبيئة الفرد وعمل اللقاءات معه ومع أسرته ومعارفه ابتغاء التشخيص ثم وضع خطوات العلاج . وقد تشمل هذه الإجراءات ايضا جهوداً اعلامية أو ارشادية وتوجيهية للمحيطين بالحالة .

cassina leaves

أوراق الكاسينا

أوراق نبات كاسينا الأيلكس (السنديان) الذى ينمو بشكل طبيعى فى الشمال الشرقى الأمريكى خاصة فى ولايات فرجينيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية . وتحتوى هذه الأوراق على الكافيين وتستخدم كشاي نباتى يعرف " بشاي الأبلش " بابون أو يوبون (Apalache tea, yaupon or youpon) وكان الأغريق يحمضون هذه الأوراق ويصنعون منها مزيجا يعتقدون انه يحتوى على بعض الفوائد بالنسبة للرجال خاصة اذا شربوه .

caste

طائفة

جماعة مغلقة اجتماعيا تقوم على اساس الوراثة والـسـلـاـل وتختلف عن الطبقة (class) بانها تعتمد على الجانب الدينى . وهو نظام شائع فى الهند ويرتبط معنى الطائفة فى كثير من الكتابات بروح التعصب للجماعة الداخلية أو " الطائفة " .

caste system

نظام الطوائف

النظام الاجتماعى الذى يقوم على أساس الطوائف ويتسم بتعصب كل طائفة ضد الطوائف الأخرى لأن كل منها منغلق على نفسه وتقوم حواجز اجتماعية بينها .

castrating

اخصاء

يشير المصطلح من الناحية الحرفية الى الازالة المادية للأعضاء الجنسية للذكر أو الأنثى ، ولكن ينطبق المصطلح على التهديد السيكلوجى لذكورة الفرد أو انوثته .

castrating woman

امراة مسببة للخصاء

امراة عادة ما تكون زوجة أمام تعتمد الى اخصاء رجل أو رجال بالمعنى السيكلوجى من خلال السيطرة عليهم والاقبال من شأنهم بالاصرار على اتخاذ القرارات - التى ينبغى ان تكون مشتركة - من جانب واحد .

castration

خصاء

ازالة خصايا الذكر أو مبايض الانثى عن طريق الجراحة أو تدمير وظائفها عن طريق الاشعاع أو الطفيليات أو العدوى أو العقاقير . ويغير الخساء الوظيفة الهرمونية للفرد ذكرا أو انثى . وهو يقلل بصفة عامة الطاقة اللبديدية (الغريزية) ، واذا كان هناك علاج نفسى طبي فان التغيرات السلوكية الكبيرة نادرا ما تظهر . ويركز المعنى التحليلى النفسى للخصاء على القضيـب

وليس على الخصيتين (انظر عقدة الخصاء الايجابية active castration complex فى الجزء الأول) .

قلق الخصاء castration anxiety

المشاعر التى يخبرها الفرد وتعبّر عن الخوف من فقدان القضيب ويستشعرها الاطفال الذين يهددون بالاختصاص كعقوبات لممارستهم العادة السرية واللعب باعضائهم التناسلية . وقد يعنى هذا القلق عدم القدرة على الاستمتاع الجنى أو فقدان السمات الذكرية كالاقدام والمباداة والعدوانية .

عقدة الخصاء castration complex

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى المشاعر والتخيلات اللاشعورية التى ترتبط بكون الفرد محروما من الاعضاء الجنسية بمعنى فقدان القضيب عند الذكر واعتقاد الأنثى أنه قد ازيل قضيبها . وعند الأولاد يرتبط الخوف من فقدان القضيب بالعقوبة على الاهتمام الجنى بالأم (عقدة أوديب) .والتي قد تتفاقم بالتهديدات الفعلية بالخصاء كعقوبة على الاستمنا وباكتشافه ان البنات لايملكن قضيبا . وعند البنات تأخذ عقدة الخصاء صورة التخيل بأنها قد فقدت قضيبها بالفعل كعقاب لها الأمر الذى يجعلها تلوم الأم لذلك (انظر عقدة الخصاء الايجابية active castration complex وقلق الخصاء الشرجى anticipatory anal castration complex والخصاء الذاتى للتوقع auto castration فى الجزء الأول) .

متغير طارىء casual variable

المتغير الطارىء أو العرضى .

مذهب المصادفة casualism

مذهب فلسفى يقول بأن الأشياء أو الحوادث قد تأتى عرضا أو اتفاقا أى دون علاقة علنية . وهو مذهب ضد النزعة الحتمية (determinism) .

محلات ، سغطة ، افتاء causuistry

يشير هذا المصطلح الى المعارضة أو الخروج على القانون أو المبدأ . كما يشير المصطلح فى الفلسفة الى مدى اتفاق اعمال الانسان مع قواعد الاخلاق الدينية . وقد توسعت بعض الفرق الدينية والفلسفية فى تسويغ كثير من الأفعال بناء على ذلك .

مقطع (تحت) (ضد) -cat-; -cata-; -cath-

مقاطع تعنى المعانى الآتية :-
- الى الاسفل ، تحت .
- ضد ، مقابل .

C A T اختيار تفهم الموضوع للأطفال

اختصار لاختبار Children Apperception Test

catabolism الهدم الحيوى

الطور من عملية الأيض الذى يتميز بهدم الأنسجة وباستهلاك الطاقة .

catachresis سوء استخدام الألفاظ

catagelophobia خواف السخرية

الخوف المرضى من السخرية والاستهزاء .

catalepsy التخشب ، جمدة

الحال التى تكون فيها عضلات الهيكل العظمى شبه جامدة وقد تبقى على نفس الهيئة أو الوضع الذى توجد فيه مهما كان غير مناسب ولفترة طويلة من الزمن بدون ابداء علامة على التعب . وتوجد ظاهرة التخشب بكثرة فى الفصام الكتاتونى (التخشبى catatonic) خلال الحال الانسحابية الذهولية stuporous أو المتسمة بالغشية trancelike . وفى بعض المناسبات يلاحظ التخشب فى حالات الهستيريا والاضطرابات المخية والصرع . وتسمى الظاهرة أحيانا بالسلمات الآتية cerea flexibilitas, waxy flexibility
flexibilitas cerea, catalepsia cerea, cataleptic immobility

catalexia حبة قرائية

نوع من الاضطراب الكلامى يتميز بميل الفرد الى اعادة قراءة الكلمات أو الجمل .

catalogia ثرثرة مرضية

التكرار المستمر لكلمات أو لعبارات لامعنى لها . وهو عرض يتكرر كثيرا عند مرضى الفصام .

عنصر منشط catalytic agent

أحد أفراد جماعة العلاج النفسي الذي ينشط ردود الفعل الانفعالية عند باقى أعضاء الجماعة .

الدورة الشهرية عند الاناث catamenia

صبى لوطى

الولد الذى يشارك فى فعل جنسى مثلى .

التاريخ اللاحق على المرض catamnesis

التاريخ الطبى للمريض بعد اصابته بالاضطراب العقلى أو الجسمى . كما ينطبق المصطلح على التاريخ الذى يلى الفحص الأول بعد انتهاء العلاج وفى هذه الحال يسمى " تاريخ المتابعة" (follow-up history) .

اسهاب الكلام ، الحشو cataphasia

التكرار غير المسيطر عليه لعبارات او كلمات لامعنى لها . وهو اضطراب لغوى يحدث فى الفصام الكتاتونى (التخشبى) وعند المرضى بعيوب فى المخ . ويطلق على هذا الاضطراب أحيانا لفظ (verbigeration) .

غيبوبة متقطعة cataphora

نمط من الغيبوبة قد تنقطع بفترات من الوعى الجزئية وتسمى ايضا الغيبوبة السباتية (coma somnolentium) .

العلاج عن طريق الجلد cata phoresis

ادخال العلاج الى الجسم عن طريق الجلد باستخدام التيار الكهربائى .

نوبة انهيار فجائية ، هوار cataplexy

فقدان فجائى لتماسك العضلات ينتج عن حالة انهيار للجسم ككل . وهى حالة مؤقتة يعجل بحدوثها عادة نوبة غير مسيطر عليها من الضحك أو حادث يفرق الشخص بحالة من القلق أو الغضب . والمتعرض لهذه النوبة يكون منهارا ذاهلا (cataplectic) .

اعتام العدسة ، كتاراكت cataract

الاعتام المتقدم لعدسة العين الذى يقلل بشكل تدريجى من مرور الضوء الى الشبكية ، وفى نهاية الامر يؤدى الى العمى . وغالبا ما يرتبط اعتام العدسة بالتدهور الحادث مع تقدم السن ولكنه يمكن ان يكون ولاديا او نتيجة للمرض او للاصابة أو التعرض للاشعاع . والعرض الوحيد من الاعتام هو الاظلام المتدرج للرؤية والذى يتميز بحاجة المريض الى الانارة الساطعة أو الى أى وسيلة أخرى تمكنه من ان يقرأ المادة المكتوبة .

التهاب مخاطى ، نزلة catarrh

التهاب اى غشاء مخاطى ويسمى الالتهاب أو النزلة حسب نوعية الغشاء المخاطى الذى يحدث فيه الالتهاب فيكون هـنـسـاك النزلة المعدية gastric catarrh والنزلة المعوية intestinal c. والنزلة الأنفية (الزكام) nasal catarrh.

نظرية الكارثة catastrophe theory

مصطلح من مصطلحات مدرسة التحليل النفسى يقصد به الاعتقاد بأن الاتصال الجنى مدمر للقضيب .

قلق الكارثة catastrophic anxiety

حال من القلق والعجز الغامرين عند المرضى مــــن نوى الاعراض العضوية والحسـات،وهم الذين يصفهم جولد شتين(١٩٣٩) بأنهم يصبحون متهجين وخائفين واكثر حماسة عندما يقدم لهم عمل بسيط مما كانوا يستطيعون القيام به .

سلوك الكارثة catastrophic behavior

مصطلح قدمه "جولد شتين" (Goldstein) ليشير من خلاله الى الجهود التى يبذلها المرضى من ذوى الحسـات اللغوية ليكيّفوا عيوبهم اللغوية وذلك من خلال مثل تلك الاستجابات أو ردود الفعل الدفاعية كالمبالغة فى الترتيب والنظام أو ابداء النفور وعدم الميل . وهم بهذه الوسائل يتجنبون الاحراج والاشارة المترتبة على الفشل فى التواصل مع الآخرين وعن القيام باعمال بسيطة .

توقع الكارثة catastrophic expectation

يعنى هذا المصطلح كما يحدده " بيرلس " (Perls) الخوف الذى يصاحب الأفكار والرغبات او السلوك الذى يتعارض مع المعايير الاجتماعية او مع القانون الأخلاقى الداخلى . مثل تخيل الفرد لعقوبة قصاصية مستقبلية على ما اقترفه .

catastrophic illness

مرض الكارثة

- مرض مزمن أو شديد القسوة على المريض فيه ان يواجهه بطريقته وان ينتهى الى استجابات مثل :-
- الشعور بأنه قد خدع .
 - انكار الزمن .
 - التردد فى ان يفصح عن مشاعر الخجل والذنب أو الخوف .

catastrophic reaction

رد فعل الكارثة

- انهيار القدرة على مواجهة الاشارة المهددة او الصادمة . ويخبر الفرد فى هذه الحال المشاعر الحادة بالقصور وعدم الامن والقلق وقلة الحيلة . وكثير ممن يعانون هذه الحال يظهرون علامات الشحوب والتصب عرقا ، ويبدو عليهم امارات الانهيار مما يدل على صدمة جسمية وعقلية معا . وتلاحظ هذه الحال غالبا عند المرضى الذين يعانون من عيوب دائمة فى النصف الكروى المسيطر للمخ .

catathymia

فقط وجدانى ، اضطراب وجدانى

- حال تنقلب الى عقدة لاشعورية محملة بشحنة انفعالية قوية الى درجة انها تنتج تغييرات فى الوظائف الشعورية . وقد يشير المصطلح الى الاضطراب الذى يصيب الجانب الانفعالى فى شخصية الانسان بوجه عام . وقد اشار " مائير " (Maier) الى أحد انواع التفكير المرضى وهو " التفكير الوجدانى " catathymic thinking وهو التفكير الذى توجهه عقد المريض وانفعالاته الحبيسة ويوجد عند الفصاميين .

catathymic amnesia

نساوة وجدانية نوعية

- فقدان الذاكرة لحادث نوعى أو معين فى حين تبقى ذاكرة الفرد سليمة وعاملة بالنسبة للحوادث الأخرى .

catatonia

كتاتونيا

- الكتاتونيا نوع من قصور النشاط الحركى فالمصطلح يشير فى أصله اللاتينى الى الارتخاء وتستخدم فى مجال علم النفس والطب النفسى بمعنى قصور الحركة سواء كان مصحوبا بتخشب أو جمود الحركات أو كان مصحوبا بالليونة والقابلية للانثناء . وقد يحدث فى بعض الحالات ان توجد الحالتان معا بمعنى ان تصاب بعض الاعضاء او اجزاء الجسم بتخشب وجمود وبعضها الآخر بليونة وانثناء . ويشاهد هذا الاضطراب فى بعض حالات الفصام حيث يسمى أحد انواعه بهذا الاسم - وحالات الصرع وأمراض الفص الجبهي من المخ .

الكاتونيا المعتدلة catatonia mitis

حال معتدلة نسبيا وصورة عابرة من الكاتونيا يكون فيها الذهول ونقص الحركة هي الأعراض الأساسية . وعلى حين تكون الحال ممتدة وشديدة توصف الكاتونيا بأنها متراخية (catatonia protracta)

الثلل المعنى الكاتوني catatonic cerebral paralysis

صورة نادرة من الفصام تحدث فيها حمى مجهولة المصدر ويتبعها نوبة مميتة من الاشارة الكاتونية أو الهتر . وتسمى "كاتونيا ستودر المميتة"

الاثارة الكاتونية catatonic excitement

عرض من الفصام الكاتوني (التخشبى) يتكون من فترات من عدم الارتياح والنشاط الحركى الزائد .

الخلفة الكاتونية catatonic negativism

الوضعية الكاتونية catatonic posturing

الجمود الكاتوني catatonic rigidity

الفصام الكاتوني catatonic schizophrenia

الحال الكاتونية catatonic state

حال من الجمود العفلى أو أى اضطراب للسلوك الحركى مثل التخشب والوضعية posturing والنشاط الزائد جدا (المتطرف) . ويلاحظ بكثرة بين مرض الفصام الكاتوني وتسمى هذه الحال اختصارا (catatonia) أو (katatonia) .

الذهول الكاتوني catatonic stupor

عرض من الفصام الكاتوني يتسم بعدم الاستجابة للمشيررات وبالمرونة الشمعية والصمت الكامل والخلفة الزائدة والسلوك المنمط .

الاتجاه الكاتوني (المتخشب) catatonoid attitude

سلوك شبه كاتوني يتسم بالاستجابات المنمطة مثل الابتسامة الخالية من المعنى فى كل المواقف الاجتماعية والشخصية .

catatony	كتاتونى
مصطلح نادرا ما يستخدم للإشارة الى الحال الكتاتونية أو الكتاتونيا .	
catchment area	منطقة الخدمات
يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى للمجتمع المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات مركز طبى نفسى محلى .	
catch trials	محاولات الاصطياد
مجموعة محاولات تحدث فى الاختبارات والتجارب ،ويوقف فيها تقديم المتغير المستقل خلسه وبدون علم المفحوص بينما يستمر تسجيل استجابات المفحوص كالمعتاد . وفى مثل هذه التجارب يطلب من المفحوصين تحديد علامات سمعية وتقوم محاولات الاصطياد على اساس عدم تقديم المثير (العلامات السمعية) . وتساعد نتائج هذه التجارب المجرب فى تحديد مستوى الدقة والثبات عند المفحوصين .	
catechetical method	طريقة السؤال والاجابة (فى التعليم)
catechism	تعليم شفوى
تعليم يعتمد على طريقة السؤال والاجابة .	
catechize	يُعلم بالسؤال والاجابة
catecholamine hypothesis	فرض الكاتكولامين
نظرية تستخدم فى تفسير الاضطرابات الوجدانية وكفاءة العلاجات المضادة للاكتئاب . حيث تفترض ان الاكتئاب يتسبب عن تركيزات منخفضة بشكل شاذ للكاتكولا الحرة كما تقاس فى مستويات النورابينفرين فى السائل المخى الشوكى . وتتميز حالات الهوس بزيادة درجات من الكاتكولا مينات الحرة . ولذا فان العلاج يعتمد على تحقيق توازن سوى لهذه المادة .	
catecholaminergic neurons	النيرونات الكاتكولامينية
الخلايا العصبية التى تعمل باطلاق الكاتكولامين مثل نورابينفرين وتسمى ايضا النيرونات الادرينالية .	
catecholamines	الكاتكولامينات
مجموعة من الهرمونات تتضمن الابينفرين والنورابينفرين	

والدوبامين الذى ينتج فى الغدد الادرينالية وخلايا الجهاز العصبى . ويزيد مادة افراز الكاتكولامينات فى انسجة الجسم كلما زادت الضغوط الانفعالية. وتحتوى العقاقير التى لها تأثيرات مشابهة على الامفيتامين والافدرين .

خميرة مفاة للكاتكولامينات catechol-O-methyltransferase

خميرة (أنزيم) مشتكية تقلل من نشاط الكاتكولامينات .

حملى ، مطلق ، صريح ، مقولى ، طبقى categorical

من الممطلحات الفلسفية فيقال القضية الحملية وهى حكم ينحصر فى اثبات محمول الموضوع أو نفيه عنه . والقياس الحملى هو القياس المكون من احكام حملية .

اتجاه مجرد categorical attitude

اتجاه مجرد أو منفصل ومستقل عن الظروف والملابسات المحيطة به .

أمر واجب ، أمر جازم categorical imperative

القاعدة التى قال بها الفيلسوف الألمانى ايمانويل كانت (١٧٨٥) وموداها ان سلوكنا يجب ان يتوجه بالمبادئ التى نرغب ان توجه سلوك البشر جميعا . أنه الأمر غير المشروط للضمير فى مقابل الأمر المشروط أو الافتراضى , hypothetical imperative الذى قد يكون وسيلة لغاية يراد بلوغها، أو مقيدا بظروف خاصة .

قياس حملى categorical syllogism

القياس الذى تكون مقدمته من القضايا الحملية كأن نقول كل تلميذ مجتهد وكل مجتهد ناجح فتكون نتيجة القياس كل تلميذ ناجح .

الفكر المجرد ، الفكر المطلق categorical thought

مصطلح استخدمه " بياجيه " كمرادف للتفكير المجرد abstract thinking . ومثل هذا التفكير يتضمن استخدام التصنيفات والمفاهيم العامة ، وهو ما ينقص الفصامين خاصة حيث يميلون الى التفكير بعيانية . (انظر مصطلحى الاتجاه المجرد (abstract attitude) والتفكير المجرد (abstract thinking) فى الجزء الأول .

category مجموعة ، فئة ، طبقة ، مقولة

مصطلح يطلق في الفلسفة على كل تصور ذي مفهوم واسع تندرج تحته الأفكار والوقائع . وقد كان الفيلسوف الاغريقي القديم أرسطو من اوائل من استخدم هذا المصطلح وكان يعنى به " المقولة " أو ما يحمل على غيره ، وأحد الاجناس العشرة التى تكون مقولات الوجود وهى الجوهر واعراضه التسعة : الكيف والكم والاضافة والامتى والابن والوضع والفعل والانفعال والملك . واذا كان أرسطو قد نظر الى المقولات من ناحية الوجود فان الفيلسوف الالمانى الحديث " كانت " نظر اليها من زاوية المعرفة ، وهى عنده احد المعانى الكلية الأساسية للعقل الخالص وتعتمد على الحكم فى مختلف صورته فتتمثل فى : الحكم والكيف والاضافة والجهة . والمقولات عند كانت كانت سابقة على المعرفة . ويستخدم المصطلح الآن فى العلم المعاصر بصفة عامة بمعنى طبقة أو مجموعة أو فئة . وهو فى علم النفس بصفة خاصة مجموعة من العناصر تنتظم عادة بناءً على عوامل كيفية اكثر منها كمية .

catharsis التنفيس ، التفريغ

التخفيف العلاجى أو التفريغ للقلق والتوتر أو اية اعراض بالتعبير لفظيا عن المشاعر والدفعات المزعجة أو على مستوى أعمق باستحضار الاحداث والخبرات اللاشعورية التى سببت الاعراض الى السطح وبعثها من جديد . وقد قدم طريقة التنفيس أولا " بلولر " ثم تابعه فيها ونماها " فرويد " (انظر مصطلح التفريغ الانفعالى abreaction فى الجزء الاول) .

cathectic discharge التفريغ التنفيسى

اطلاق الطاقة النفسية أو الوجدان كما فى البكاء أو التعبير عن الغضب ويسمى أيضا التفريغ الوجدانى (affective discharge) .

catheter قسطرة

اي اداة انبوية الشكل ومرنة فى الاستخدام لتزويد الجسم أو تخليصه من السوائل خلال ممراته . ويمكن ان تكون القسطرة دائمة اذا أريد لها ان تستخدم لفترة طويلة أو أن تكون مؤقتة . وهناك انواع من القسطرة لها انبويتان واحدة منها تستخدم فى امداد الجسم بما يحتاجه من سوائل والأخرى تستخدم فى تخليص الجسم من السوائل الزائدة أو الضارة . وتستخدم القسطرة لتزويد الجسم بمواد لاتنفذ منها الأشعة فى الشرايين من اجل الدراسات التى تتم للشرايين . ويسمى استخدام القسطرة " القسطريسة " (catheterization) .

cathexis

شحنة نفسية

استثمار الطاقة النفسية أو الدافع وتوظيفه فى موضوع من اى نوع مثل الرغبات والخيالات والأشخاص والأهداف والأفكار والجماعة أو الذات . وعندما يتم توظيف الطاقة أو الدافع نحو أحد هذه الموضوعات يقال ان الموضوع قد شحن . وفى هذه الحال نعلق اهمية انفعالية وجدانية نحو الموضوع ايجابية كانت أم سلبية. ويسمى هذا استثمارا أو توظيفاً investment (انظر العجز الانفعالى acathexis فى الجزء الأول والشحنة النفسية للجسم body cathexis فى هذا الجزء) .

catholicism

كاثوليكية

التعاليم الدينية المسيحية التى تؤمن بها الكنيسة الرومانية وتؤكد سلطة الكنيسة على اتباعها ويرأسها البابا خليفة بطرس الرسول . ومن الأصول الرئيسية للمذهب للكاثوليكى سر التثليث والتجسد وسر الاعتراف وسر تناول القربان وسر الخلاص وسر الغفران . وتنتشر الكاثوليكية فى أوروبا اللاتينية وأواسط أوروبا وأمريكا اللاتينية .

cation

أيون موجب الشحنة

أيون يحمل شحنة موجبة ومن هنا ينجذب الى " الكاثود " (cathode - القطب المشحون بالسالب) .

cationic drugs

عقاقير كاتيونية

عقاقير تستخدم فى التفاعلات الفارماكولوجية لأنها تحتوى على ايونات حمضية وفينولية تجعل الشوارد الكهربائية تتبادل فى المحاليل التى بها مواد ذات شحنات كهربائية موجبة .

catnip

نبات الفودنج

نبات ينمو على نحو برى وكذلك فى بعض الحدائق فى أوروبا واسيا وأمريكا الشمالية. وتستخدم اوراق هذا النبات ورؤوس ازهاره كعشب يشرب كالشاي أو يتناول كعلاج . اما الأمريكيون من المواطنين الأصليين فيدخنون الأوراق الجافة لهذا النبات ويعرفونه باسم (shine cock) . والاسم النباتى هو " حشيشة القطه " (Nepeta cataria) ويتضمن الاسم فى عديد من اللغات الإشارة الى ما له علاقة بالقط . وترتبط الزيوت الطيارة فى هذا النبات بمواد تستخدم من جانب الأطباء البيطريين لتهديته الأسود والحيوانات الكبيرة من فصيلة القط كالنمور .

cat phobia

خوف القط

خوف مرضى من القطط ويسمى أيضا (ailurophobia) (انظر الجزء الأول) .

cat's eye syndrome

زملة عين القط

اضطراب كروموزومى (صبغى) تسببه قطعة اضافية صفيرية زائدة التمرکز فى المادة الكروموزومية تؤدى الى عيوب ولادية اضافية مثل فتحة الشرج غير المثقوبة وقزحية العين المشقوقة ومعظم الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب يكونون متخلفين فى معدلات نموهم . ويسمى هذا الاضطراب أيضا " زملة الكروموزوم البالغ المغير وزائد التمرکز syndrome of extra-small acrocentric chromosome (وفيما يتعلق بالصبغى زائد التمرکز المسبب لهذه الزملة انظر الجزء الاول تحت مادة acrocentric chromosome) .

Cattell, James McKeen

كاتل ، جيمس ماكين

عالم نفس أمريكى (١٨٦٠ - ١٩٤٤) . وقد درس كاتل مع بنت ومع جالتون فى إنجلترا . وعندما بلغ سن الثانية والعشرين حصل على كرسى الاستاذية فى علم النفس فى جامعة بنسلفانيا وهو حينذاك الكرسى الأول فى علم النفس فى الولايات المتحدة الأمريكية وقد انتقل فيما بعد الى جامعة كولومبيا وياشر نفوذا واسمعا بنشره عددا من المطبوعات العلمية وبانشائه المؤسسة السيكولوجية وبتدريسه لعلماء مبرزين مثل " ودورث " (Woodworth) و " ثورنديك " (Thorndike) وباجرائه تجارب على زمن الرجوع والادراك وتداعى الكلمات وابتكاره البطارية الأولى من الاختبارات النفسية للقدرة الخاصة .

Cattell, Raymond B.

كاتل ، ريموند

عالم نفس أمريكى (١٩٠٥ -) .

Cattell Infant Scale

مقياس كاتل لأطفال المهد

اختبار يتعلق بالذكاء والتغيرات النمائية للأطفال ابتداء من سن الشهرين وحتى الثلاثين شهرا ويتكون من فقرات نمائية وفقرات من اختبار ستانفورد - بينيه للذكاء .

Cattell inventories

اختبارات كاتل

مجموعة قوائم (اختبارات) تعتمد على أسلوب التقرير الذاتى وتستند الى دراسة سمات الشخصية بالتحليل العائلى .

وأفضل القوائم المعروفة والتي نبعت من هذه الدراسة هـى
استخبار الشخصية ذو الستة عشر عاملا ، والذي يقدم ستة عشر
تقديرا لسمات مثل الثقة فى مقابل الشك . وهناك مقاييس أخرى
تحمل اسم كاتل وتدور حول قياس الشخصية لمستويات عمرية تبدأ
من الطفولة والى الرشد . وقد نقلت الى اللغة العربية صورتان
أ ، ب من هذه المقاييس تحت العناوين الآتية :-
- استفتاء الشخصية للمرحلة الأولى (من ٨ - ١٢ سنة) وهو من
اعداد عبد السلام عبد الغفار وسيد محمد غنيم .
- استفتاء الشخصية للمرحلة الاعدادية والثانوية من اعداد
سيد محمد غنيم وعبد السلام عبد الغفار .
- اختبار عوامل الشخصية للراشدين من اعداد عطية محمود هنا
وسيد محمد غنيم وعبد السلام عبد الغفار .

- Cattell's Factorial Theory of Personality نظرية كاتل العاملية فى الشخصية

منهج فى وصف الشخصية قائم على تحديد سمات الشخصية وقياسها
من خلال التحليل العاملى وتصنيفها فى خمسة وثلاثين سمة سطحية
واثنا عشر سمة مصدرية تكمن وراءها .

حجة كوشى Cauchy argument

دليل رياضى يرمى الى اثبات ان المتوالية الطبيعية للاعداد
من حيث أنها لا متناهية لايمكن ان يكون لها وجود بالفعل .

مقطع (ذيل) -caud-

مقطع يشير الى ما له علاقة بالذيل، او ذيل الشكل أو النهاية
السفلى أو الذيلية لشيء ما . والذيل يسمى *caudal* أو
caudate -

النواه الذيلية caudate nucleus

كتلة طويلة منحنية من مادة تتبع التقوس العام للبطين
الجانبى وتنتهى عند النواة الاميجدالية . وبذا فهى تقع بين
بطنى المخ .

العلة العدمية causa deficiens

مصطلح فلسفى يراد به العلة التى يحدث تخلفها أثرا، كما
يفسر بها حدوث الشر .

علتى causal

مايتعلق بالعلة او السبب او مايتضمنه هذين المصطلحين .

causalgia

الاحساس بالم حرقى

الاحساس بالم حرقى شديد ناتج عن اصابة الاعصاب الطرفية المحيطة . وهذه الحال تقع غالبا نتيجة جرح غائر تحدثه رصاصة أو سكين . ويتسم بالتورم والاحمرار مع العرق الشديد بالاضافة الى الألم الشديد وغير المحتمل .

causality

العلية ، السببية

الافتراض بأن كل الاحداث هي نتائج مترتبة على أحداث سابقة . وهو مبدأ فلسفى قديم قال به الفلاسفة الأقدمون ومن أشهر من اكده فى الفلسفة الحديثة لينتز حيث قال بمبدأ السبب الكافى الذى يقضى بأن يكون لكل شىء سبب يتوقف عليه . وان عارض بعض الفلاسفة الآخرون مبدأ الارتباط العلى مثل ديفيد هيوم . وعلى اية حال فان من أوائل علماء النفس الذين اهتموا بمبدأ العلية فرويد الذى رد الاحداث العقلية الى اسباب (غرائز - دوافع - خبرات صادمة) بدلا من ردها الى اغراض أو أهداف . ويتقابل المنهج العلى مع المنهج الوصفى الكامل المتبع فى البحث الاحصائى ومع الطريقة الاستبطانية .

causal texture

البنية العلية

البيئة كما تتكون من احداث تبادلية الاعتماد أو السببية . وتدرك السببية هنا على اساس الاحتمال والترجيح وليس على اساس التأكيد واليقين . وتنسب هذه الفكرة الى " تولمان " و " برنزويك " .

causa sui

علة ذاته

تعبير فلسفى يشير الى مالا علة له ، ويطلق على مايكون طبيعته أو ماهيته متضمنة لوجوده . فאלله علة وجود ذاته كما يقول ديكرت وهو ما اسماء الفيلسوف الاسلامى ابن سينا واجب الوجود بذاته .

cause

علة

مصطلح استخدمه الفلاسفة المسلمون ليشيروا به الى ما يؤثر فى غيره ، وان استخدم البعض الآخر مصطلح سبب ليشير الى نفس المفهوم كالفراي .

cause-and-effect test

اختبار السبب والنتيجة

اختبار للذكاء يقدم أسبابا بديلة لنتائج مختلفة كما يقدم نتائج بديلة لأسباب مختلفة ويطلب من المفحوص ان يـزواج بين الاسباب والنتائج التى تترتب عليها بشكل منطقى .

CAVD Test

اختبار CAVD

اختبار ذكاء وضعه ادوارد لى ثورنديك ويتكون من بطارية ذات أربعة أنماط من الفقرات : التكميل والمسائل الحسابية والمفردات واتباع التعليمات .

cebocephaly

أفطى الرأس والأنف

نمط من العيوب الولادية تكون فيه العينان قريبتان جدا من بعضهما ويكون الأنف اما غائبا كلية او غير تام التكوين. وتشبه الملامح الوجهية للفرد المصاب بهذا العيب ملامح وجه القرد . وفى بعض الحالات يتضمن النمط العيبى التصاق العينين بشكل كامل ، أى انهما فى تجويف واحد . ويرتبط هذا الفطس بالزملات والشذوذات الكروموسومية .

CEEB College Entrance Examination Board's Scholastic Aptitude Test (SAT)

انظر اختبارات القبول المتقدمة
examinations فى الجزء الأول .

ceiling

سقف الاختبار

اعلى درجة ممكنة فى الاختبار .

ceiling age

العمر الأقصى

أقصى مستوى اداء يبلغه الفرد على اختبار متدرج مثل اختبار ستانفورد - بينيه وهذا يعنى المستوى الذى لا يستطيع المفحوص ان يجيب على أى من فقراته بنجاح وبذلك يتوقف تطبيق الاختبار .

ceiling and floor

السقف والأرضية

يشير المصطلح الى الدرجتين العليا والدنيا اللتين حصل عليهما الطلاب فى اختبار ما .

ceiling effect

النتيجة القموى

عدم قدرة الاختبار على القياس أو التمييز بعد نقطة معينة وعادة ما يحدث ذلك بسبب ان فقراته سهلة جدا .

ceiling reacher

الطالب المحدود

الطالب الذى لم يعد بإمكانه ان يحسن اداءه أو تحصيله عن درجة معينة بسبب محدودية ذكائه أو انخفاض دافعيته .

-cele-; -coele-

مقطع (ورم - فتق)

مقطع يشير الى ما له علاقة بالورم أو الانتفاخ أو الفتق .

celestial globe

الكرة السماوية

أحدى الوسائل التعليمية .

celibacy

عزوبة

حال عدم الزواج . وينطبق المصطلح بشكل عام على أفراد المؤسسات الدينية المسيحية الذين قطعوا على انفسهم عهدا بالامتناع عن الزواج والزهد فيه . وتفسر العزوبة أحيانا -وأن لم يكن دائما - بالزهد وعدم الرغبة فى النشاط الجنى .

cell

خلية

الوحدة الأساسية فى النسيج وتتكون من غشاء خارجى ومركز تحكم نووى وكتلة هلامية (بروتوبلازمية) تعرف بالسيتوبلازم (المادة الأولى) . وربما لايتكون فى بعض الابنية الخلوية الأولية كل مكوناتها . ومن امثلة ذلك انواع معينة من البكتيريا التى ينقصها الوحدة النووية (وحدة نووية معينة) .

cell assembly

تجمع الخلايا

مجموعة من الخلايا العصبية (النيرونات) التى تنمو كوحدة وظيفية خلال الاشارة المتكررة . وينطبق المصطلح أيضا على التنظيم الافتراضى لخلايا المخ التى تمكن الفرد من أن يشكل صورة عقلية كاملة لموضوع عندما يكون جزء منه فقط هو المتاح للرؤية . وقد اقترح نظرية تجمع الخلايا "هـب" (Hebb, D.) حيث افترض ان الذاكرة الادراكية تعتمد على مسارات حسية خلال شبكات الخلايا تتكون حينما يتعلم الفرد التمييز والتعرف على أشكال الأشياء وتفاصيلها الأخرى .

cell body

جسم الخلية

الجزء المركزى من الخلية ويحتوى على النواة التى تتحكم فى عمليات الحياة فيها .

تمايز الخلايا cell differentiation

العملية التي تتضمن التغيرات في الجوانب الفيزيائية والوظيفية للخلايا عندما تتخصص في العلقه (الامبيريو embryo) لكي تكون ابنية جسمية مختلفة .

انقسام الخلية cell division

الخطوات التي من خلالها ينتج الجسم أو الخلايا الجسمية خلايا جديدة والمراحل التي تتم فيها هذه العملية هي المرحلة الأولى (phro phase) والمرحلة الاستوائية الوسطى (meta phase) والمرحلة الانفصالية (anaphase) ثم المرحلة النهائية (telo phase) .

نواة الخلية cell nucleus

الجزء من الخلية الذي يتحكم في وظائفها الأيضية بما فيها النمو وإصلاح أبنية الخلايا . كما تحتوى على الحامض النووي (deoxyribonucleic acid DNA) الذي يكون ضروريا لتكاثر الخلية .

الجمانزيوم الخلوى cellular gymnasium

قائمة يمكن التحكم بجدرانها كهربائيا بحيث تتحرك هذه الجدران، وبذلك يمكن زيادة عدد القاعات أو زيادة مساحة احداها وهكذا .

الطبقات الخلوية للحاء cellular layers of cortex

- (حديث التكوين) وتحدد الطبقات بالارقام الرومانية وهى :-
- I الطبقة النووية الشكية. وهى شريط ضيق من الالياف المغلفة بالميلين .
 - II الطبقة الخارجية المحبة. وتحتوى على الخلايا وحواف الخلايا الهرمية .
 - III طبقة الخلايا الهرمية الخارجية مع خلايا متوسطة الحجم فى المنطقة الخارجية وخلايا هرمية اكبر فى المنطقة الداخلية .
 - IV الطبقة المحبة الداخلية التى تحتوى على المشبكات العصبية للخلايا الهرمية الخارجية (رقم III) بطول الخلايا الهرمية والخلايا النجمية
 - V الطبقة العقدية التى تتضمن الخلايا الهرمية الكبيرة، وخلايا بتز (Betz) العملاقة .
 - VI الطبقة المغزلية متعددة الأشكال التى تحتوى على خلايا من اشكال مختلفة، ولكنها أساسا مغزلية الشكل .

والطبقات الست تمثل خصائص الفصوص الجدارية والمعدنية والقفوية أكثر من أى منطقة مخية أخرى .

الشعور العام بالتعب (الاجهاد) cenesthopathy

مشاعر عامة بالمرض أو بنقص اللياقة، وهى حال لا ترتبط بجزء معين أو محدد من الجسم .

خوف الخلاء cenophobia

الخوف المرض من الأماكن الخلوية الفسيحة. وتسمى أيضا kenophobia .

سلوك نمطى cenotrope

سلوك مكتسب يعتقد أنه نتاج الوراثة والقوى البيئية لأنه يظهر عند كل افراد النوع الذين يعيشون فى نفس البيئة، ويسمى أيضا coenotrope .

مراقب censor

المصطلح الذى استخدمه فرويد بصورة مجازية عند تحديده لمكونات الشخصية (الأنا - الأنا الأعلى - الأنا المثالى) ويشير الى المنظمة أو الوظيفة التى تحدد أى من ذكرياتنا وأفكارنا ودفعاتنا يدخل الى منطقة الشعور وإى منها يحجز لأنه يؤذى الشعور ويخالف المعايير أو مبدأ الواقع، ويسمى أيضا الرقيب الداخلى النفسى endo psychic censor .

الرقابة censorship

يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى اقضاء الأفكار والدفعات غير المقبولة والمحظورة من الشعور عن طريق عملية الانتقاء والكبت . ويعتقد فرويد ان هذه العملية تحكمها القواعد (الخلقية) والتحريمات التى يتبناها الآباء وافراد المجتمع الآخرين .

وحدة الإحصاء census tract

منطقة صغيرة تتكون من عدد يتراوح بين ٣٥٠٠ - ٤٠٠٠ من السكان . ويعين حدودها مكتب الإحصاء . وتجمع البيانات الديموجرافية لسكانها مثل وسيط العمر ونسبة الذكور إلى نسبة الإناث وعدد الأطفال وموطن المولد والقوى العاملة والقيود بالمدارس وملاح الدخول والجناح ومعدل الانتحار وخصائص المساكن ومميزات . وغالبا ما تستخدم هذه البيانات فى تقدير خصائص المنطقة واحتياجاتها بما فيها خدمات الصحة النفسية .

تمركز centering

مصطلح استخدمه "كيرت جولد شتين" ليشير به الى حال التكامل التام للكائن الحي مع بيئته . كما استخدم بياجيه هذا المصطلح أيضا، وهو عنده أحد مراحل تكون المفهوم، وفيها يركز الطفل على ناحية واحدة من الشيء او الحدث ويهمل النواحي الأخرى .

المركز المتوسط center median

مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية ترتبط مع السريير البصري (thalamus) وتتنبه هذه المجموعة بألياف الحاء الحركي والكرة الشاحبة globus pallidus ومناطق القشرة العدسية putamen areas في المنخ ، والتي تعمل كجزء من نظام الإشارة .

مقطع (بزل) -centesis-

مقطع يشير الى ما له علاقة بالبزل .

المئينى ، المئوى centile

النقطة التى تقع دونها النسبة المئوية من الحالات التى تعادل قيمة المئوى . فالمئوى أربعون مثلا هى المنطقة التى يقع دونها ٤٠٪ من الحالات .

ادارة مركزية central administration

الزملة المضادة للكولين central anticholinergic syndrome

زملة تلاحظ على المرضى الذين يتعاطون خليطا من العقاقير النفسية ، وتعزى الى التأثيرات الادمانية والتى من شأنها ان تعيق افراز الكولين كما فى المثبطات والفينوزيازينات الضعيفة ومضادات الباركنسونية . وتتضمن هذه الزملة اعراض القلق واضطراب التوجه وفقدان الذاكرة قصيرة المدى والأخاييل والتهيج .

الحبة (اللغوية) المركزية central aphasia

مصطلح استخدمه " كيرت جولد شتين " (١٩٤٨) ليشير به الى فقدان الداخلى للوظائف اللغوية الذى يعود الى عيوب مخية . انه فقدان الفرد لنظامه اللغوى الداخلى .

- القناة المركزية** central canal
قناة داخل النخاع الشوكى تمتد بطوله وتمتلئ بالسائل المخى الشوكى .
- المراع المركزى** central conflict
مصطلح قدمته " كارين هورنى " لتصف به النضال النفسى الداخلى بين القوى الصحية البنائية للذات الواقعية وبين القوى العصابية للذات المثالية .
- الصمم المركزى** central deafness
عطب ادراكى يتسبب عن اضطراب فى وظائف الاذن الوسطى أو إصابة فى العصب الثامن بين الاذن الوسطى وساق المخ . كما يمكن ان يتسبب هذا العطب عن تغيرات تحدث فى الأوعية الدموية فى المخ أو حدوث ورم به أو صدمة أخرى له أو عدم توافق وراش فى فواصل الدم .
- السلطة التربوية المركزية** central education authority
- الشق المركزى** central fissure
الشق الذى يقع فى منتصف كل من نصفى المخ الكرويين ويفصل بين الفص الجبهى والفص القفوى .
- القوة المركزية (الأساسية)** central force
مصطلح استخدم ليشير الى القوة التى تمثل حجر الأساس فى النظام النفسى الكلى للفرد . وهى قوى اللبىدو الأولى أو قوى الحياة عند " يونج " .
- الألياف المركزية** central gray
الألياف العصب الرمادية غير المغلفة بالميلين والتى تتكون على شكل حرف H ، فى الجزء المركزى من الحبل الشوكى
- الكف المركزى** central inhibition
عملية تحدث فى الجهاز العصبى المركزى تمنع أو تحسب تقطعا فى انسياب الدفعات العصبية التى تتحكم فى السلوك .

centralism المركزية البيولوجية

المفهوم الذى يشير الى ان السلوك وظيفة للجهاز العصبى المركزى ويتوسط المخ فى انتاجه واصداره .

centralist psychology السيكولوجية المركزية

المدخل السيكولوجى الذى يركز على السلوك باعتباره وظيفة لمراكز المخ العليا، وهى تقابل السيكولوجية المحيطية التى تركز على تأثيرات المستقبلات والغدد والعفلات على السلوك. ويتطابق مصطلح السيكولوجية المركزية الى حد كبير مصطلح " المركزية (centralism) .

centralization المركزية الادارية

تجميع السلطة أو الاختصاصات أو عملية اتخاذ القرارات فى يد شخص او مركز واحد أو جهة واحدة .

central-limit theorem نظرية الحد المركزى

مبدأ احصائى مؤداه ان متوسطات العينات المسحوبة من مجتمع أصل تتوزع توزيعاً اعتدالياً سواء كان هذا المجتمع ذا توزيع اعتدالى أم لا .

central motive state الحالة الدافعية المركزية

وظيفة نظرية للجهاز العصبى تذهب الى ان الجهاز يحافظ على استمرارية مستوى من النشاط فى غياب الاشارة الخارجية أو على استمرار النشاط العصبى حينما لا يكون الدافع الأملئ قائماً .

central nervous system الجهاز العصبى المركزى ، المجموعة العصبية

المجموع المركب من الخلايا العصبية والألياف والأنسجة المدعمة فى المخ والنخاع الشوكى. وتتضمن وظيفة هذا الجهاز بالدرجة الأولى ضبط الأنشطة العقلية، وكذلك التحكم فى تآزر وتكامل الرسائل الصادرة عن الكائن الحي والواردة اليه . ويطلق عليه اختصاراً CNS كما يسمى " الجهاز الشوكى المخى " (cerebrospinal system) والجهاز العصبى الارادى " (voluntary nervous system) .

central pain الألم المركزى

الألم الذى يتسبب عن اضطراب فى الجهاز العصبى المركزى

مثل الورم فى المخ أو العدوى أو الإصابة عندما يتعرض لها
الحبل الشوكى •

central process **العملية المركزية**

العملية التى تجرى فى الجهاز العصبى المركزى •

central-processing dysfunction **اضطراب وظائف العمليات المركزية**

اضطراب فى عمليات تحليل المعلومات وتخزينها وتركيبها
وكذلك فى الاستخدام الرمضى لها • والفروق فى أساليب تجهيز
المعلومات يؤثر فى قدرة الطفل على التعلم •

central reflex time **زمن الانعكاس المركزى (كمون الانعكاس)**

يشير هذا المصطلح الى كمون الانعكاس •

central sulcus **الشق المركزى**

تعبير يطلق على شق رولاندو (fissure of Rolando) فى المخ •

central tendency **النزعة المركزية**

الموقع المتوسط فى مجموعة من الدرجات التى يمثلها
المتوسط الحسابى والوسيط أو المنوال •

central-tendency measure **مقياس النزعة المركزية**

central traits **سمات مركزية**

مصطلح استخدمه " البورت " يصف به مجموعة من السمات
تؤلف النمط الأساسى لشخصية الفرد، كأن تكون السمة المركزية
عند احد الأفراد انه حنون أو طموح او اجتماعى أو معين للآخرين •

central vision **الرؤية المركزية**

الرؤية التى تحدث بصفة أساسية فى منطقة الحفيرة (النقرة)
الشبكية •

centrencephalic epilepsy **الصرع المخى المركزى**

صورة من الصرع تتميز بالنبوبات الصغرى والمعتمة التى
يبدو أنها تتولد قرب مركز المخ • ولا ترتبط هذه الصورة من

الصرع باى جهاز تشريحي أو وظيفي ولكنها تشع خارج النصفين الكرويين للمخ ، كما يذهب الى ذلك بنفيلد (Penfield) .

النوبات المخية المركزية centrencephalic seizure

نوبة صرعية تحدث في الجهاز المخي المركزي فسي منطقة القلب المركزي لساق المخ .

الجهاز المخي المركزي centrencephalic system

مصطلح قدمه " وايلدر بنفيلد " (Wilder Penfield) ويشير به الى منطقة تشريحية مركزية فسي المخ حيث توفر النيورونات (الخلايا العصبية) وحدة متماسكة للعمليات العقلية. ويعتقد بعض المؤلفين ان الجهاز المخي المركزي هو جهاز التشبيط الشبكي .

المخ المركزي centrencephalon

مركز المخ ، وهي منطقة صغيرة وتتكون تحت القشرة المخية من بعض الخلايا العصبية غير المتميزة. وقد قدم المصطلح " وايلدر بنفيلد " (Wilder Penfield) كجزء من نظريته حول الجهاز المخي المركزي أو مركز التحكم الارادي في الأنشطة الانسانية .

العصب الطارد ، العصب الحركي centrifugal nerve

الخلايا العصبية التي تحمل الدفعات من الجهاز العصبى المركزي الى اطراف الجسم وهو العصب الصادر (efferent) أو العصب الحركي (motor nerve)

الممرات الطرفية الصادرة centrifugal peripheral pathways

يعنى المصطلح التوجه نحو المركز، في الطب النفسى يستخدم هذا المصطلح ليشير الى مناهج العلاج أو المداخل التي تركز على التغيرات الدقيقة في المشاعر والدفعات كما في التحليل النفسى. ويستخدم المصطلح أيضا للإشارة الى الالياف العصبية والدفعات العصبية التي تنج من الأطراف نحو الجهاز العصبى المركزي .

مركز (تحليل عاملى) centroid

مركز الجاذبية وهي نقطة متوسطة او موضع تكون فيه جميع النقاط الملاحظة أو حاصل جميع المسافات بعلماتها مساويا لصفر .

centroid method

الطريقة المركزية

طريقة من طرق التحليل العاملى وضعها " ثرستون " (Thurston, L.L.) .

centro mere

اضطراب صبغى

اضطراب يحدث عند انقسام الخلية . ويصبح هذا الاضطراب أحيانا ككيان منفصل يورث ويسبب طرزا معينة من الشذوذ .

-cephal-; -cephalo-

مقطعان (رأس)

مقطعان يشيران الى ما له علاقة بالرأس والصفة منه " رأسى " (cephalic) .

cephalalgia

صداع حاد

صداع شديد كما يحدث فى الأمراض المعدية أو حالات التوتر .
ويسمى هذا النمط من الصداع أيضا cephalagra و cephalagia .

cephalic index

نسبة الرأس

مقياس يقيس نسب رأس الفرد وذلك بقسمة أقصى عرض للرأس على أقصى طول لها ثم ضرب ناتج القسمة فى مائة . ومتوسط النسبة الرأسية يتراوح من ٧٦ الى ٨١ بالنسبة للإنسان . وكلما زاد طول الرأس عن عرضه تكون نسبة الرأس اقل من ٧٦، وبالمثل فان نسبة الرأس الذى تزيد عن ٨١ تدل على الرأس الأقصر أو الاعرض عن المتوسط وتسمى هذه النسبة أيضا cephalization index

cephalocaudal axis

المحور الذيلى الرأسى

خط مرجعى لقياس علاقة الرأس بالذيل (انظر الجزء الاول) .

cephalocaudal development

النمو الذيلى الرأسى

تتقدم الرأس الى الذيل كنمو تشريحي وحركى كما يتحدد بممال أو مدرج النمو الامامى والخلفى . فتتبع الرأس وحركتها أولا ثم الجذع العلوى ثم الذراعان فاليدان ويتبع ذلك الجذع الأسفل والرجلان والقدمان ثم حركات أصابع القدمين (انظر الممال الامامى الخلفى للنمو development gradier فى الجزء الاول)

مرحلة تكوين الرأس (عند الجنين) cephalogenesis

المرحلة من النمو الجنيني التي تأخذ فيها رأس الجنين في التكون .

قياس الرأس cephalometry

القياس العلمي لأبعاد الرأس . ويطبق هذا القياس في دراسة انحراف الأسنان لامكانية التنبؤ وتقييم النمو الوجهي الجمجمي . ويمكن قياس الرأس عند الجنين عن طريق استخدام فنيات الأصوات فوق السمعية (ultrasound) أو أشعة اكس عندما يكون ذلك ضرورياً للتخطيط لولادة الجنين .

سوء نمو الجمجمة (عظام الرأس) cephalo skeletal dysplasia

اضطراب ولادى يعتقد أنه وراثى ويتميز بنقص الوزن عند الولادة والشذوذ في نمو العظام ومفر الدماغ وسوء تكوين المخ . وقد وجد ان امخاخ المرضى بهذا الاضطراب عند تشريح جثثهم بعد الوفاة انها كروية الشكل وصغيرة الحجم . ولم يكن يعيش هؤلاء المرضى طويلا بل كانت حياتهم قصيرة وكانوا يتميزون بالتأخر الشديد في النمو .

الليونة cerea flexibilitas

تعبير يشير الى المرونة والليونة (انظر مادة تخشب catalepsy فى هذا الجزء) .

مقاطع (مخ) -cerebro-; -cerebri-; -cereb-

مقاطع تشير الى ما له علاقة بالمخ والصفة مخى cerebral وأصل الكلمة يعود الى اللفظة اللاتينية cerebrum بمعنى مخ .

التخلج المخى cerebellar ataxia

نقص فى التآزر العضلى يعزى الى إصابة أو عطب فى المخ الحديث (حديث التطور) neocerebellum . والمرضى بهذا المرض لا يستطيع ان يكامل بين الحركات الارادية ومن هنا يجد أن من المعب عليه ان يقف أو يمشى وان يطعم نفسه أو ان يؤدي الأنشطة المعقدة مثل العزف على البيانو .

القشرة المخية cerebellar cortex

المادة الرمادية أو خلايا العصب غير المغلفة بالميلين والتي تغطى سطح المخيخ .

cerebellar fit

النوبة المخية

نمط من النوبات يرتبط بورم في دورة المخ أو الفص المتوسط (vermis) وتتميز بالفقدان المفاجئ للوعي وبالانهيار وزرقة الجلد وتمدد انسان العين . ويسمى الوضع الذي يتخذه الجسم في هذه النوبة " تقلص الظهر الارتجافى " (apisthotonos)

cerebellar folia

الأوراق المخية

نمط الأبنية الشبيهة بالأوراق والتي تجزئ القشرة المخية الى أقسام .

cerebellar gait

المشية المخية

المشية المترنحة غير الثابتة والتي تعزى الى نقص التآزر بين الجذع والساقين بحيث ان الجذع يبدو وكأنه يتلجأ أو يندفع الى الأمام .

cerebellar speech

الكلام المخى

نمط من الحديث يتسم بالاهتزاز وعدم الانتظام والانفحارية والتقطع، ويعزى الى عيوب في المخ، ويسمى أيضا " الحديث غير المتآزر " (asynergic speech) أو "الحديث التلججى" (ataxic speech) .

cerebellum

المخيخ

جزء من المخ على شكل ثلاثة فصوص توجد خلف ساق المخ . ويعمل هذا الجزء من المخ من التقلصات العضلية لكي يقلل من الاهتزازات أو الارتعاشات . ويساعد على الاحتفاظ بالتوازن عن طريق التنبؤ بأوضاع الجسم قبل ان تتم الحركات الجسمية فعلا . والصفة مخى (cerebellar) .

cerebral anemia

الفاقة (الأنيميا) المخية

حال من الانخفاض الشاذ لمستويات الهيموجلوبين أو خلايا الدم الحمراء في الدم الذى يصل الى انسجة المخ . ويمكن أن يكون هذا الاضطراب سببا في الانسداد المخى بتقليل قدر الدم الواصل الى المخ . واحدى صور هذه الحال ترتبط بأنيميا الخلية المنجلية التى يمكن ان تكون عاملا في النسبة العالية للاصابة بالسكتة المخية بين السود بصفة خاصة .

cerebral angio graphy

تصوير أوعية المخ

اسلوب في دراسة الدورة الدموية للمخ وذلك بحقن أحد

شرايين المخ بمركب الأيودين، ويتعقب مسار المادة المحقونة باشعة اكس أو أى طريقة اشعاعية أخرى يمكن اكتشاف مناطق تمزق الأوعية الدموية ومناطق الانسداد أو الورم . وفى بعض الأقطار الأوربية تستخدم فنية التصوير هذه فى التحقق من موت المخ وحياته. ويسمى تصوير أوعية المخ أحيانا (cerebral arteriography) .

تعدد الورم الوعائى cerebral angiomas

مرض يتميز بتكوين أورام متعددة فى الأوعية الدموية التى تنقل الدم الى انسجة المخ . وتتميز الصورة الولادية من الاضطراب بنوبات الصرع المتكررة ويضعف العضلات فى احد جانبي الجسم كنتيجة للتدفق غير الصحيح للدم الى المخ .

تصلب الشرايين المخى cerebral arteriosclerosis

تصلب أو تجمد فى الشرايين التى تمد المخ بالدم الطازج والمؤكسد .

مرض البربرى المخى cerebral beriberi

وهو ما يعرف بمرض ورنيكه Wernicke's disease

الزملة المخية الجرثومية cerebral-blast syndrome

حال تتضمن نزيفا منتشرا فى الانسجة أو الاغشية الحامية للمخ ناتج عن تعرض لانفجار لم يحدث اصابة خارجية فى الجمجمة . وعادة مايتسبب النزيف داخل الجمجمة فى فقدان الوعى . وترتبط هذه الزملة بصفة عامة بالمعارك الحربية .

العمى المخى cerebral blindness

عدم القدرة على الابصار الذى يعود الى أسباب تتعلق بالمخ ويسمى أحيانا العمى اللحائى cortical blindness

الاثارة المخية cerebral brain stimulation

(انظر اشارة المخ brain stimulation فى الجزء الاول)

الضغط المخى cerebral compression

اصابة فى الرأس مثل الكدمة (الاصابة بدون جرح) أو الصدمة (الارتجاج المخى) والتى تؤدى الى نزيف مخى . والنزيف داخل الجمجمة يمكن ان يكون خارج الأم الجافية extradural أو تحتها subdural .

المرض المخي ، الكدمة المخية cerebral contusion

إصابة في المخ تؤدي إلى عطب أو خلل في الأوعية الدموية بدون جرح أو خدش في الأغشية المحيطة والتي ربما تؤدي بدورها إلى فقدان دم في المنطقة المصابة . وإشار هذه الإصابة شبيهة بإشار " الكدمة " (bruise) الذي يحبس فيها الدم الناتج أسفل الجلد . والمرض المخي يؤدي إلى الصرع والاضطرابات العصبية الأخرى . وربما يحدث المرض المخي كرد فعل لإشار إصابة الرأس .

اللحاء المخي cerebral cortex

الطبقات العديدة من الخلايا الرمادية التي تغطي بكثافة من الخارج النصفين الكرويين في المخ الانساني . وكل نصف من اللحاء المخي يقسم إلى فصوص تأخذ أسماء " القفوي " (occipital) " والجداري " (parietal) " والجبهى " (frontal) " والصدغى " (temporal) وتقوم بوظيفتهم كمصدر للنشاط العصبى الواعى بما فيه الاستدلال والذاكرة والتعلم والذكاء وتفسير المدخلات (المعطيات) الحسية .

السيطرة المخية cerebral dominance

التحكم في مراكز المخ الدنيا من جانب المخيخ أو اللحاء المخي . وهناك نظرية السيطرة المخية حيث يسيطر النصف الكروي الأيمن عند الشخص الأيسر أو الأشول والعكس صحيح . كما تذهب هذه النظرية إلى أن أى خلل أو عطب في السيطرة يؤدي إلى اختلالات أو اضطرابات في وظائف الكلام وفى القدرة على القراءة .

سوء اداء المخ لوظائفه cerebral dysfunctions

العمليات المخية المتضررة أو المعطوبة خاصة تلك التى ترتبط مع الزملات المخية العضوية مثل اضطرابات الذاكرة والقدرة اللغوية والقدرة العددية والوظائف الحركية النفسية والمستويات المتذبذبة من الوعى أو تضاؤلها .

اختبارات سوء الاداء المخي cerebral-dysfunction tests

الأدوات الكلينيكية المستخدمة فى تقدير العطب السيكلوجى العصبى (إصابة المخ) ومن بين الوظائف الأكثر حساسية وقابلية للعمليات المرضية: ادراك العلاقات المكانية وتذكر المواد حديثة التعلم . ومن أمثلة الاختبارات التى تقيس هذه الوظائف " اختبار بنتون للاحتفاظ البصرى " Benton " Visual Retention Test (واختبار بندر حشملت Bender Gestalt Test) . ولأن هناك تباينا عريضا من الخلل

الوظيفي المخي العضوي ، ولأنه من المفيد تحديد موضع المناطق المخية المعطوبة او المتضررة فان الباحثين قد طوروا بطاريتين من الاختبارات لهذا الغرض . الأولى هي " بطارية هالستيد - ريتان النفسية العصبية " Halstead-Reitan Neuro-psychological Battery التي تتضمن اختبارات حسية حركية وإدراكية، واختبار الحسة aphasia ، واختبار الفئة category test وهو ينصب على استنتاج المبادئ العامة من البيانات ، واختبار اقتفاء الأثر (trail Making Test) وهو توصيل دوائر في ترتيب عددي " واختبار منيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية " (MMPI) واختبار وكسلر لقياس ذكاء الراشدين . اما البطارية الثانية فهي " بطارية لوريا - نبراسكا النفسية العصبية " Luria-Nebraska Neuro-psychological Battery وتتكون من ٢٦٩ فقرة يمثل كل منها جانباً مختلفاً من المهارات ذات العلاقة بالموضوع مثل الوظيفة الحركية ، والذاكرة والحديث المعبر ، والوظائف اللمسية .

سوء النمو المخي cerebral dysplasia

أي شذوذ في نمو المخ . ومن انواع سوء النمو المخي عدم وجود المخ او عدم اكتمال نموه (anencephaly) وصغر الدماغ (microcephaly) الذي يكون فيه النصفان الكرويان صغيران جداً . وتشقّب الدماغ (porencephaly) الذي يتميز بنمو النصفين الكرويين نمواً يشوبه تجاويف ، وعيوب في الجسم الجاسي corpus call حيث يخفق المسار العصبي الذي يربط بين النصفين الكرويين في النمو .

اضطراب الايقاع المخي cerebral dysrhythmia

ايقاعات شاذة لموجات المخ ترتبط بالامراض العصبية ، او حال مرضية اخرى مثلما يحدث عند تناول جرعات زائدة من العقاقير ، وانشاء النوبة الصرعية . وقد يظهر تسجيل المخ الكهربائي خليطاً منتشراً من الايقاعات المختلفة .

الكوف المخي cerebral eclipse

فقدان قصير للوعي والادراك والوظائف الحركية يعزى الى قصور مزمّن في الدورة الدموية المخية ولكن بدون توقف القلب او انخفاض ضغط الدم .

الاستسقاء المخي cerebral edema

تراكم شاذ للسائل في الفراغات البينية في أنسجة المخ . وربما يحدث الاستسقاء المخي نتيجة لاصابة أو حادث تعرضه له الأوعية المخية او ورم . وتؤدي هذه الحال الى رفع مستوى

الضغط داخل الجمجمة . وإذا لم يعالج هذا الوضع فربما يتبعه فتق في الأنسجة المخية في المناطق الضعيفة . ويمكن علاج الحال إلا إذا امتدت الإصابة إلى ساق المخ حيث يمكن أن تكون الأضرار مميتة . وعند كبار السن يمكن أن يؤدي الضغط داخل الجمجمة إلى نوبات من الصداع واضطرابات في الرؤية . وربما كان الاستسقاء المخي سببا في حالة الخبل ، ولكن هذه الحال يمكن أن تتراجع إذا عولج الاستسقاء . ويسمى هذا المرض أيضا "المخ المبتل" (wet brain) وماء على المخ (water on the brain) .

العلاج الكهربائي للمخ cerebral electrotherapy

استخدام نبضات منخفضة الفولت من التيار الكهربائي المباشر على المخ . ويستخدم أحيانا في علاج الاكتئاب والقلق والأرق ويطلق عليه اختصارا (C.E.T.) .

صمامة مخية cerebral embolism

كتلة صغيرة من مادة طافية في الأوعية الدموية في المخ . ويمكن أن تكون هذه الكتلة جزءا من جلطة دموية أو فقاعة هواء أو كتلة من الدسم . وقد تعيق هذه الصمامة تدفق الدم إلى بعض أجزاء المخ مسببة عيبا عصبيا مؤقتا ولكنها أصابة أقل خطورة من أي حادث آخر للوعاء المخي .

العملقة المخية cerebral gigantism

اضطراب في هرمون النمو يتميز بالحجم الزائد عن الحد وبالدرجة المعتدلة من التخلف العقلي في الطفولة على الرغم من أن معظم المرضى بهذا الاضطراب يؤدون وظائفهم بشكل مناسب في مرحلة الرشد . وعند الميلاد واثناء الطفولة المبكرة يكون المرضى عند مستوى يفوق ٩٠٪ من الناس وزنا وطولا ، وتكون الرأس كبيرة بشكل غير عادي وتنمو اليدان والقدمان والرأس بسرعة في السنوات الخمس الأولى . وبعد هذه السنوات يبدأ النمو في التباطؤ ليسير بالخطوات العادية . ويعاني الفرد نقصا في التأزر العقلي العادي كما يعاني من التخلف العقلي . وباستثناء التوائم المتماثلة وأولاد العم المباشرين فـهذه الحال نادرة ما تحدث كحال وراثية أو سمة أسرية .

النصفان الكرويان للمخ cerebral hemispheres

النصفان الأيمن والأيسر للمخ . والنصفان منفصلان باخدود طويل عميق، ولكن المادة البيضاء في كل من الجانبين الأيمن والأيسر تتصل بالياف بارزة لها وظائف اتصالية ارتباطية بحيث أن كل جانب يتصل بشكل طبيعي بالنسجة الجانب الآخر من الجسم .

cerebral hemorrhage **النزيف المخي**

اي نزيف في أنسجة المخ يعزى الى اصابة أوعية الدم . وربما كان السبب تمدد دموي (aneurysm) متقطع ينشأ عن التوتر الزائد، أو يتسبب عن ضربة على الرأس أو عوامل أخرى.

cerebral hyperplasia **فرط التنسج المخي**

زيادة شاذة في حجم أنسجة المخ، وعادة ماتعود إلى تكاثر خلايا عادية جديدة . وعلى الرغم من أن الخلايا العصبية لا تتكاثر بعد أن يصل الجهاز العصبي المركزي إلى مرحلة النضج فإن الخلايا الليفية العصبية تستمر في التضاعف في الرشد . وفي بعض الحالات يرتبط نمو الخلايا الليفية بالاستقساء الدماغى (hydrocephalus) .

cerebral hypoplasia **نقص التنسج المخي**

النمو غير المكتمل للنصفين الكرويين المخيين . ويمكن أن يحدث نقص التنسج المخي كنتيجة لعيب ولادى أو بسبب سوء التغذية خلال الطفولة المبكرة . وقد أبانت الدراسات التى تناولت وزن المخ عند الأطفال الذين عاشوا مع النقص الشديد للبروتين في غذائهم أن وزن المخ لديهم كان أقل مما هو عند الأطفال المناظرين لهم في السن أو المشابهين لهم فى وزن الجسم .

cerebral infarct **الاحتشاء المخي**

حدوث نخر أو وفاة لمنطقة من النسيج المخي يعزى إلى تقطع سريان الدم بسبب تهتك في وعاء دموى أو انسداد الوعاء بجلطة دموية أو ضيق الوعاء الدموى أو انقباضه . والاحتشاء من الأسباب الشائعة لحدوث أعراض السكتة المخية . ويمكن تحديد موضع الاحتشاء غالبا عن طريق رسم المخ الكهربائى، كما يظهر من خلال نقص النشاط في المنطقة المصابة بتصوير الأوعية المخية أو بالنقص الحركى، أو أى نقص آخر يرتبط بمناطق المخ المصابة .

cerebral infection **العدوى المخية**

غزو أنسجة المخ من قبل كائنات عضوية مسببة للمرض مثل الفيروس أو البكتريا . ومعظم الحالات تحدث كمضاعفات للعدوى الحموية (الفويفية) مثل الحصبة والجديري . والعدوى المخية الحموية عادة ماتعرف بالتهابات الدماغ (encephalitis) بينما تسمى العدوى المخية البكتيرية بالتهابات المـخ (cerebritis) .

الحقن المخي cerebral injection

أسلوب جراحى نفسى تحطم فيه اجزاء صغيرة من نسيج الفص الجبهي وذلك عن طريق الحقن بالكحول أو الفورمالين أو البروكسين أو أى محاليل أخرى .

التكامل المخي cerebral integration

النظرية التى تقول ان كل الوظائف العصبية للجسم تتكامل من خلال عمل المخيخ .

المغص المخي المتقطع cerebral intermittent claudication

تقلصات عابرة فى دورة المخ تحدث نتيجة قصور فى امداد الدم اليه . كما يمكن ان يحدث هذا المغص نتيجة لتصلب الشرايين المخية او نتيجة الشلل النصفي المؤقت .

احتباس دموى مخي cerebral ischemia

صورة من الأنيميا أو الفاقة الموضعية تحرم فيها منطقة من النسيج المخي من أن تحصل على الامداد المناسب لها من الدم ومن هنا ونتيجة لذلك فأنها تعاني من نقص الأكسجين والغذاء . وعادة ما تتميز هذه الحال بالقصور فى الوظائف السبوية أو العادية وأحيانا باعراض أخرى مثل الخلل والدوار . والتقطع القصير فى امداد الدم - والذي ربما يعزى الى تغير فى ضغط الدم - عادة ما لا يسبب ضررا خطيرا . اما التقطع الذى يستمر اكثر من عدة دقائق فربما يسبب الاحتشاء المخي cerebral infarction . ويمكن ان يكون التقطع القصير الفحاشى - المتسبب عن اضطراب الدورة فى الشرايين المخية السباتية الوسطى أو فى الفقاريات القاعدية - هو السبب فى " النوبة الاحتباسية العرضية أو العابرة " (transient ischemic attack) (T.I.A.) وقد تستمر السكتة المخية الخفيفة أو المعتدلة دقائق قليلة . وفى بعض الحالات تصل الى ساعات قليلة ، وحينئذ تتراجع الاعراض بدون فقدان الوعى او تأثر وظائف النسيج المخي عند المريض .

التهتك المخي cerebral laceration

تمزق او تقطع نسيج المخ الذى يعزى الى اصابة شديدة للرأس .

منظم الايقاع المخي cerebral pacemaker

مجموعة افتراضية من انسجة الجهاز العصبى المركزى

يعتقد انها تنظم ايقاعات موجات المخ فى كل من النصفين الكرويين . ويعتقد ان هذا الجهاز يوجد عند قاعدة المخ فى منطقة السرىر البصرى او فى التكوين الشبكى .

cerebral palsy

الشلل المخى

مجموعة من الاضطرابات العصبية غير الوراثية تنتج عن اصابة المنطقة الحركية فى المخ تسبب عتبا فى التحكم فى العضلات الارادية . وبصفة عامة تنتج الاصابة عن عوامل مثل العدوى قبل الولادية (مثل الروبلا rubella أو الحصبة الألمانية) والعامل الرئيسى (عدم تماثل عامل RH فى الدم) الانفصال قبل الأوان عن المشيمة ، عدم النضج ، النزيف المخى الداخلى وفرط البيلروبين فى الدم ، والاضطراب التسمى والولادة العسرة ، وفى حالات قليلة اصابة الرأس بعد الولادة . وتتضمن الاعراض التشنج والحركات غير المسيطر عليها (قفاع athetosis) والمشيية المتماثلة والحديث الحلقى وفى بعض الحالات النوبات والعيوب البصرية وفقدان السمع والتخلف العقلى. ويعرف المصطلح اختصاراً بـ (C. P.) .

cerebral peduncles

السويقات المخية

مجموعتان اسطوانيتان من المادة البيضاء للخلايا العصبية الحركية التى تصل مابين القنطرة بالجانب السفلى لكل من النصفين الكرويين المخيين وتكون بذلك الممر أو المسار الهرمى . وتسمى أيضا (crura cerebri).

cerebral syphilis

الزهرى المخى

حال تحدث عندما لايعالج مرضى الزهرى بحيث يمل الى الحاء المخى والأغشية السحائية المحيطة به ويسبب خذلا (الشلل الخفيف) عاما . وتتميز هذه الحال التى تحدث بعد عشر سنوات تقريبا من العدوى بالتهيج وتدهور الذاكرة وعدم القدرة على التركيز ونوبات الصداع والسهد والتدهور السلوكى . ويسمى المرض أيضا " زهرى الأوعية السحائية " (meningovascular syphilis) أو الزهرى العصبى البينىinterstitial neuro-syphilis.

cerebral trauma

الصدمة المخية

عطب دائم أو مؤقت للوظائف المخية يحدث بعد ضربة على الرأس تكون شديدة بدرجة تكفى لاحداث ارتجاج فى المخ (concussion) أو كدمة (contusion) أو تهتك (laceration) .

المرضى الوعائى المخى cerebral-vascular disease

حال مرضية للأوعية الدموية فى المخ . وربما تفصح هذه الحال عن نفسها من خلال اعراض السكتة المخية أو نوبات الاحتباس الدموى العارضة أو التقطع المؤقت لسريان الدم الى منطقة المخ . وتشير السكتة الى حدوث تهتك لسريان فى المخ أو تجلط يعيق سريان الدم الى منطقة حيوية . وحسب درجة الخلل فى الدورة الدموية وموضع الأنسجة المصابة قد تشمل اعراض هذا المرضى على الشلل وفقدان القدرة على الرؤية أو الحديث ونوبات الصداع والدوار والنوام أو تغيرات فى الشخصية . وقد لا تلاحظ العلامات التى تدل على تقدم هذا المرض حتى يبدو أثره فى العمل وفى الأنشطة اليومية الأخرى . وقد يكتب اسم المرض .cerebrovascular disease

القصور الوعائى المخى cerebral-vascular insufficiency

فشل الجهاز الوعائى القلبى فى ان يوفر المستويات المناسبة من الدم المؤكسد لأنسجة المخ . وتشخص هذه الحال عن طريق رسم المخ الكهربائى حيث يعاق مصدر من المصادر الأساسية الأربعة التى تقوم بتوصيل الدم الى المخ وذلك لفترة وجيزة (المصادر هى شرايين أربع اثنان منها فقارية vertebral واثنان سباتية carotid) . ويسجل جهاز رسم المخ الكهربائى التغيرات فى أنماط سريان الدم كعلامات شاذة . ويكتب المصطلح أحيانا . cerebrovascular insufficiency

النشاط المخى cerebiration

مصطلح ينطبق على أى نوع من انواع التفكير الواعى مثل التدبر او حل المشكلة .

العيب المخى الجسمى cerebrocranial defect

عيب فى المخيخ أو خلل فى اداء وظائفه وكذلك فى العظام الثمان للججمة التى تشكل طبقة واقية حول المخيخ . والأمثلة على ذلك تتمثل فى الخياطة الفجة وغير الدقيقة للججمة والتى تؤدي الى وضع الانسجة المخية فى غير مكانها .

الزملة الكبدية المخية cerebrohepatorenal syndrome

اضطراب وراثى نادر نسبيا يتميز بمجموعة مركبة من الشذوذات المتعلقة بالمخ والكبد والكلى . وتختلف طبيعته الشذوذ فى كل عضو من هذه الاعضاء، ولكن المرضى جميعا يعانون من هبوط عقلى شديد وبطء فى النمو الحركى النفسى وربما عانى بعضهم من نوبات .

cerebromacular

البقعة الشبكية

منطقة تتمايز عما حولها في المخ وفي أنسجة الجهاز العصبي المركزي الأخرى بلونها وبغوامل أخرى . ويستخدم المصطلح في الإشارة إلى " البقعة الشبكية " (macula retinae) وهي ذات لون يميل إلى الأصفر وتقع تحت " القرص البصري " (optic disk) والذي يسهم في رؤية الألوان خاصة من الضوء ذي الموجات القصيرة .

cerebromacular degeneration

تحلل البقعة المخية

مرض المادة الرمادية في المخ ويتميز بالتراكم الزائد للدهون على الخلايا العصبية مسببا لها الانتفاخ والتحلل . وفي نفس الوقت ينتشر التغير اللوني الذي يميل إلى الحمرة على البقعة الشبكية . ويكون من أثر ذلك حدوث العمى المتزايد والخيل . وتتضمن أنواع تحلل البقعة المخية مرض تاي ساكس (Tay-Sacks disease) وهو مرض البلاهة العائلية (" ومرض بيلسكوفسكي " (Bielschowsky's disease) ومرض باتس - سبيل ماير - فوجت " (Batten-Spielmeyer-Vogt disease) ومرض كفس (Kufs' disease) .

cerebroside

الشحام المخي

حامض دسم مركب في الغمد الميليني للألياف العصبية التي تعرف عادة بالمادة البيضاء . وفي اضطرابات عصبية معينة مثل " مرض جوشر " (Gaucher's disease) أو " مرض نيامان - بك " (Niemann-Pick disease) يحدث كثيرا شذوذ في الأيض لهذه المادة .

cerebrospinal fluid

السائل المخي الشوكي

السائل الموجود داخل القناة الرئيسية في النخاع الشوكي وفي البطينات الأربع للمخ وفي الفراغ تحت العنكبوتية . ويعمل السائل المخي الشوكي كوسادة مائية تحمي أنسجة الجهاز العصبي المركزي الحيوية من الضرر الذي يمكن أن يصيبها من ضغط المدمات . ويعرف هذا المصطلح اختصارا (C.S.F.) .

cerebrospinal system

الجهاز المخي الشوكي

مصطلح يرادف تقريبا الجهاز العصبي المركزي (C.N.S.) Central Nervous System .

cerebrotendinous xanthomatosis

الورم الأصفر (الزانثوما) الوترى المخى

مرض يسببه كروموسوم متنح يتميز بعيوب فى المادة البيضاء ونقصان الميلين فى المخيخ . ولهذا المرض ثلاث مراحل مرضية كلينكية حيث تكون البداية تخلف عقلى يتراوح من معتدل الى متوسط فى الطفولة ، وينتج ذلك درجة من الخيل والتشنج فى مرحلة الرشد المبكر ، ثم يأتى دور الشلل المتقدم والبقاء فى الفراش مع العجز وقلة الحيلة وفقدان القدرة على الكلام ثم الضمور العضلى . وتظهر فى أوتار الساق رواسب من الكولسترول صفراء اللون وهو سبب تسميه المرض بالورم الأصفر . كما يسمى المرض أيضا (Van Bogaert's disease) .

cerebrotonia

توتر مخى

نمط فى الشخصية يرتبط حسب ما يذهب شيلدون بالبنية الجسمية الاكتمورية . (استواء الصدر ودقة الجسم مع خفة العضلات ويبدو كما لو كان هشاً سهل الكسر) . ويتميز صاحب هذا النمط بالميل الى الانطواء كما يميل الى ان يتحكم فى نفسه ، وهو أميل كذلك الى الكف ويفضل ما يحفظ له خصوصيته ويحب العزلة كما يتسم بالحساسية .

cerebrovascular accident

الحادث الوعائى المخى

تقطع شريانى لسريان الدم لمنطقة ما فى المخيخ كنتيجة لتهتك الوعاء الدموى أو انسداد الوعاء بحلقة دموية أو أى حطام، أو معيقات أخرى مثل المادة الخلوية أو ضغط الوعاء الدموى بورم، أو تراكم السائل المحتبس أو تقلص شريانى . والتوترات التى تزيد عن ثوان قليلة كثيراً ما تؤدي الى موت نسيج المخ يتبعه عطب عصبى . ويكتب المصطلح أيضاً cerebral vascular accident كما يعرف اختصاراً (C.V.A.) .

cerebrovascular disease

المرض الوعائى المخى

المرض الوعائى المخى ويرادف المرض الوعائى العام (Cerebro-Vascular Disease) .

cerebrovascular insufficiency

القصور الوعائى المخى

القصور الوعائى المخى ويرادف القصور الوعائى العام (Cerebral-Vascular insufficiency) .

cerebrum

المخ

الجزء الأكبر من المخ من أمام وأعلى المخيخ. ويتكون من النصفين الكرويين ويشمل مقدم المخ fore brain والمخ الأوسط mid brain ويسمى أحيانا (telencephalon) .

Cerletti, Ugo

شيرليتي ، أوجو

• طبيب ايطالى (١٨٧٧ - ١٩٦٣)

ceremony

حفل مراسى

مناسبة يقام فيها بعض من الطقوس والعبادات التى يكون لها معنى على الأقل فى بداية ممارستها، وتستمر هذه الممارسة لانها تؤدي وظائف هامة للجامعة .

certain

يقينى

يعنى هذا المصطلح فى الفلسفة صفة للقضية أو البرهنة القاطعة التى لاتقبل الشك .

certainty

يقين

يعنى هذا المصطلح من الوجهة النفسية والوجهة الفلسفية :-
- اطمئنان الذات الى حكم تراه حقا لاريب فيه . واليقين بهذا عكس الشك .
- كل معرفة لاتقبل الشك مثل الأوليات أو الاستدلال غير المباشر المبرهن عليه .
- درجات من المعرفة عند المتصوفة وهى :-
• علم اليقين وهو تصور الأمور على ما هى عليه .
• عين اليقين وهو ما اعطته المشاهدة والكشف .
• حق اليقين وهو فناء العبد فى الحق والبقاء به علما وشهودا

certification

شهادة

منح شهادة أو تأهيل، ويقصد بها فى الطب النفسى وفنى علم الأعصاب تحديد رسمى لكفاءة الفرد من قبل المجلس الأمريكى للطب النفسى وعلم الأعصاب . ويتضمن هذا التأهيل اصدار دبلوم يبين ان الطالب أو المرشح قد نجح واحتاز الامتحانات المطلوبة وأن من حقه ان يحمل لقب هذه الدرجة . ويصدق هذا المفهوم على عملية مراجعة سجلات الحالات المرضية لتحديد ما اذا كانت الحالة فى حاجة الى رعاية صحية ضرورية أم لا، وتحديد ما اذا كانت

الرعاية الصحية المتوافرة بالمستوى الملائم ، ويصدق المفهوم أيضا على عملية تكملة الوثائق الضرورية المطلوبة لاتمام التعهدات الخاصة بالحاق المريض بالمستشفى .

قوانين الاستشفاء (النفس) certification laws

القواعد القانونية التى تحكم اجراءات دخول المرضى فى المصحات النفسية، وتشمل اجراءات الابداع ، كما تشمل استعراض وفحص تسجيلات وأوراق الحالة لتحديد ما اذا كانت تحتاج الى رعاية صحية ومكان هذه الرعاية والنمط الذى يناسبها، وينطبق المصطلح أيضا على قوانين الدولة أو المنطقة التى تحكم حق الفرد فى ان يعمل فى مهنة الاختصاص النفسى .

المصلاخ cerumen

مادة شبيهة بالشمع تفرزها بشكل طبيعى القناة الخارجية فى الاذن .

المخ المنفصل cerveau isole

المخ المنفصل أو المنعزل . وعادة ما يطلق هذا المصطلح عندما يستأمل مخ الحيوان - فى المعمل - على مستوى المخ الأوسط وذلك للأغراض التجريبية .

مقطع (عنق) -cervico-; -cervic-

مقطع يشير الى ما له علاقة بعنق الجسم أو عنق أى عضو .

تآكل عنقى cervical erosion

فقدان الطبقة السطحية لخلايا عنق الرحم عند اتصاله بالمهبل ويعزى ذلك الى التهيج . وربما يبدو عنق الرحم للطبيب الفاحص أحمر اللون وكان الجلد منزوع عنه . ويفطر الطبيب اذا لم تستجيب الحال للعلاج ان يأخذ عينة من عنق الرحم وان يفحصها فحصا حيويا .

الفحص العنقى cervical evaluation

فحص عنق الرحم بدراسة معملية لخلايا العنق والافرازات التى تزال من على سطحه باختبارات المسحة (pap-smear tests)

الشقيقة (الصداع النمفى) العنقية cervical migraine

cervical nerves

الأعصاب العنقية

الأعصاب الشوكية الثمانية فى منطقة الرقبة وكل منها له جذر ظهري ذو وظيفة حسية وآخر بطني له وظيفة حركية . وتمدد العقد العنقية كل من الأوعية الدموية والغدد العرقية فى الرأس والألياف الموسعة لانسان العين والأوعية الدموية للقلب والقلب ذاته امدادا عصبيا .

cervical vertigo syndrome

زلة الدوار العنقية

cervix

عنق

أى جزء يشبه العنق خاصة عنق الرحم أو الجزء من الرحم الذى ينتهى أو يلتحم بالمهبل . ومن الناحية الفنية يمتد العنق لمسافة بوصة واحدة من نقطة الالتحام بالمهبل إلى اغوار الرحم ويشمل القناة العنقية . ولكن فى معظم الحالات تشير المراجع الى ان مفهوم عنق الرحم ينطبق اساسا على السطح المقابل للمهبل . والصفة عنقى cervical .

C.E.T.

اختصار (العلاج الكهربائى المخى)

اختصار لتعبير " العلاج الكهربائى المخى "
Cerebral Electro Therapy.

C. factor

العامل (ح) : حدق

عامل المهارة الذى يتميز بالسرعة فى التفكير والذى كشفت عنه دراسات نسبة الذكاء .

C. fiber

الليفة (ح)

الليفة قبل العقدية غير المغلفة بالميلين فى الجهاز العصبى المستقل .

Chaddock, Charles Gilbert

شادوك ، جلبرت شارلس

عالم أعصاب أمريكى (١٨٦١ - ١٩٣٦) .

Chaddock reflex

منعكس شادوك

الامتداد الظهري للأصبع الاكبر للقدم كاستجابة للضرب على الجلد فوق مفصل القدم . وهذا المنعكس علامة تشخيصية لعيوب المجرى الهرمى (pyramidal-tract) .

Chagas, Carlos Ribeiro Justiniano

شاجاش ، كارلوس روبيرو جاستينيانو

طبيب برازيلى (١٨٧٩ - ١٩٣٤) .

chain behavior

سلوك متسلسل

سلسلة متكاملة من الاستجابات . كأن تعمل كل استجابة كمثير مميز للاستجابة التالية فى تتابع . مثل تسميع الالغبياء فان حرف " الالف " يكون اشارة او الماعة لحرف " الباء " الذى يكون بدوره الماعة لحرف " التاء " وتسمى ايضا " منعكس متسلسل " (chain reflex) .

chain complex

المركب المتسلسل

احدى مراحل تكوين المفهوم عند الطفل حيث يعتمد اختيار الطفل على اختياراته السابقة .

chained reinforcement

التعزيز المتقطع

التعزيز المتقطع أو غير المتواصل والذي يتغير فيه المثير .

chaining

التسلسل

مصطلح يشير الى فنيات التشريط الاجرائى حيث يتعلم فى ظلها المفحوص سلسلة من أساليب السلوك المعقدة . فيمكن للفئران ان تتعلم اداء تتابعات معقدة نسبيا بهذه الطريقة التى تجعل التعزيز مشروطا بالاستجابة الأخيرة فى سلسلة الحركات المتتابعة . وبذا تتعلم الاستجابة الأخيرة أولا، وما ان تتعلمها فأنها تعمل كمعزز ثانوى للاستجابة التالية فى السلسلة . وعلى ذلك تتعلم السلسلة بشكل تراعى، استجابة تلو الأخرى وتسمى ايضا " تسلسل السلوك " (behavior chaining) .

chain of being

سلسلة الكينونة

مفهوم فلسفى اذاعه الفيلسوف الألمانى ليبنتر Leibniz ومؤداه أن هناك سلسلة تشمل كل الموجودات ابتداء من الخالق الى اصغر الكائنات وتشمل الجماد والنبات والحيوان والانسان والملائكة لتنتهى بالاله . كما يعنى هذا المفهوم ان ما يظنسه الانسان شرا بالنسبة له قد يكون خيرا بالنسبة للكون كله .

chain reflex

منعكس التسلسل

منعكس التسلسل وهو " السلوك التسلسلى " (chain behavior)

chain reproduction

الانتاج المتسلسل

هو عملية التعبير عن صور وأفكار وقصص ونقلها من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى أخرى . وبعد أن يتم ذلك عبر عدد من الأشخاص والجماعات تتم مقارنة المنتج النهائي بالفكرة الأصلية أو الصورة الأصلية وذلك بقصد معرفة التغيير أو التشويه الذى طرأ عليها . وهذا النمط من التشويه يحدث فى تواتر الاشاعة وانتقالها حيث تتعرض لعمليات التسوية أو التبسيط .

chair

كرسى الاستاذية

وظيفة تدريس أو بحث فى جامعة لأستاذ بارز بموجب منحة خاصة .

champing

عنفة

سلوك العض أو العلك ، كما يستخدم بمعنى " عيل صبره " أو " ضاق ذرعا بالانتظار " champing at the pit .

chance

مصادفة

يقصد بهذا المصطلح فى الفلسفة ما يخرج عنس النظام والقانون المعروف ولا يبدو له سبب أو غاية ، ويقصد به فى العلم النتائج غير المتوقعة والمتتربة على تداخل الظواهر الخاصة لقوانين ثابتة دون ان تكون هذه النتائج أقل ضرورة من النتائج المتوقعة ويستخدم حساب الاحتمالات فى حسابها .

chance

فعل المصادفة

الفعل الذى لا يبدو أن له غرضاً أو هدفاً شعورياً ولكن ربما يكون له قصد لاشعورى مثل ترك أحد الأشياء الشخصية فى حجرة نوم شخص آخر .

chance difference

فرق المصادفة

فرق احصائى بين منغيرين مقاسين يعزى الى عوامل عشوائية بمعنى ان فرق الصدفة لا يحسب كنتيجة للخطأ المنهجي أو تحيز العينة أو التعصب أو أى عامل آخر غير صحيح فى الاجراء التجريبي .

chance error .

خطأ المصادفة

خطأ فى القياس لا يعود الى عامل محدد ولذا يوصف بأنه خطأ صدفى ، ويسمى أيضا " الخطأ العشوائى " (random error) .

chancellor	رئيس الجامعة ، مدير الجامعة
chance relationship	علاقة عرضية
chance variations	تغيرات المصادفة (طارئة) (عارضة)
تغيرات فى السمات الوراثية تنسب الى عوامل غير معروفة.	
change agent	عامل التغيير ، وسيط التغيير
يشير المصطلح فى الطب النفسى للمجتمع المحلى القائم على اساس النموذج الايكولوجى حيث يتحدد دور الطبيب النفسى كمشارك فعال فى تخطيط السياسة الاجتماعية والفعل الاجتماعى والهندسة الاجتماعية الموجهة الى خدمات الصحة النفسية فى المجتمع المحلى	
change fear	خوف التغيير
الخوف المرضى من التغيير ويمكن أن يسمى الخوف من الجديد (neophobia) .	
change of environment	تغير فى البيئة
أساليب فى استبعاد انماط السلوك غير المرغوب فيها . ويلاحظ ان مجرد احداث التغيير فى المشهد ينتج نتائج مؤقتة . اما اذا وفرت البيئة الجديدة اشباعا جديدة فانها احيانا ماتكون فعالة مثلما تفعل " منظمة المدمنون المجهولون " (Alcoholics Anonymous, AA) حينما توفر فرصة لتكوين صداقات جديدة والاندماج فى أنشطة ترويقية جديدة لتحل محل رفقة مجلس الشراب والمتحمسين له .	
change of life	تغير الحياة
تعبير يشير الى التغيرات الهامة أو الحرجة فى حياة الفرد . وكثيرا ما يستخدم ليشير الى ما يسمى بسن اليأس عند المرأة .	
change theory	نظرية التغيير
changing circumstances	الظروف المتغيرة
changing role	الدور المتغير
changing society	مجتمع متغير

channel **قناة**

جهاز نقل المعلومات مثل ما يحدث عندما ينقل الجهاز العصبي الرسائل المرمزة من مستقبلات الحس (المدخلات) الى اعضاء الاستجابة (المخرجات) .

channel capacity **سعة القناة**

يقصد بهذا المصطلح في نظرية المعلومات الحد الأقصى الذي تستطيع قناة اتصال ما ان تستوعبه وان تنقله من معلومات أو رسائل .

channels of communication **قنوات الاتصال**

القنوات الممتدة بين المصدر والجهة المقصودة وتنقل الرسائل وجها لوجه بينهما: الحديث الشامل (المصدر الشريط الصوتي : الجهة المقصودة الأذن) الحركات (حركات الجسم : العين) الرائحة (العمليات الكيميائية : الأنف) اللمس (سطح الجسم : الجلد) الملاحظة (سطح الجسم : العين) التقارب (موضع الجسم : العين) .

chantry school **مدرسة كنسية**

مدرسة ابتدائية كانت تديرها الكنيسة في العصور الوسطى، وكان يلتحق بها أولاد الفقراء ليتعلموا على نفقة الكنيسة .

chaplain **قسيس**

رجل دين مسيحي مهمته اقامة الشعائر الدينية عادة في مدرسة او في جامعة .

chaos **فوضى ، عماء**

مصطلح ورد في " سفر التكوين " بمعنى الخليط المضطرب من العناصر الكونية التي تشكل منها العالم . وأصبح مصطلحا يشير الى عدم الترتيب أو عدم التنظيم .

character **الخلق ، الطبع**

المجموع الكلى لمفحات الشخص أو سماته خاصة صفاته الخلقية والاجتماعية واتجاهاته الدينية . وغالبا مايستخدم المصطلح بشكل مترادف مع مصطلح شخصية (personality) .

تحليل الخلق

العلاج التحليلي النفسي الذي يركز على دوافع الخلق بمعنى السلوك الدفاعي الذي أصبح جزءاً متكاملًا من الشخصية (ولهم رايش)، وأيضا العلاج التحليلي النفسي لاضطرابات الخلق وأيضا دراسة سمات الخلق التي يزعم انه يمكن الكشف عنها عن طريق الخصائص الخارجية مثل طول الأصابع أو شكل الفك .

العلاج النامي التحليلي للخلق character-analytic

مصطلح استخدمه ولهم رايش ليشير به الى نظام تحليل الخلق وعلاج الأورجون (orgone therapy) (وهي النظرية التي قال بها رايش ويذهب فيها الى ان هناك طاقة تملأ الفضاء وهي طاقة الأورجون، وهي الطاقة التي وراء ظواهر الحياة والمعيشة). وقد قال رايش بهذه النظرية في مقابل نظرية فرويد وذلك فيما بين سنتي ١٩٢٤ - ١٩٣٤ .

درع الخلق (الشخصية) character armor

مصطلح استخدمه ولهم رايش في منهجه في تحليل الشخصية والخلق . وكان يعتقد هو واتباعه ان عمل المحلل الأول هو تحديد مجموعة انماط الخلق التي يتبناها المريض وتقوم بوظيفة الدفاع ضد القلق، وتقف حائلا دون محاولات الاختراق الى المستويات الأعمق واللاشعورية في الشخصية . وكأمثلة على درع الشخصية (الخلق) العدوانية الزائدة ونزعة الاستخفاف والزهد أو النزعة الكليبية (cynicism) والسلبية والتزلف (ingratiation) وتستخدم العلامات المتاحة مثل الاشارات والتعبيرات الوجهية أو اللفظية واما وضع الجسم لتحليل هذه المقاومات ولتتبعها لمعرفة أصلها .

اغتيال الشخصية character assassination

تعبير قدمه ليزلي فاربر (Farber, 1966) ويشير به الى الاساءة الى الانسان عندما تطبق عليه تفسيرات نظرية التحليل النفسي كما يحدث عند تفسير العطف والبرقة بانها رد فعل ضد النزعة السادية أو انهما سمات استحواذية وتحدث هذه الاساءة بصفة خاصة في تفسير شخصيات المشاهير من الساسة والفنانين والأدباء .

دفاع الخلق (الشخصية) character defense

نمط دفاعي مثل العدوانية الزائدة أو النزعة العقلانية والتي تصبح من سمات الشخصية .

نمو الخلق (الشخصية) character development

النمو التدريجي للمفاهيم الخلقية والضمير والقيم الدينية والآراء والاتجاهات الاجتماعية كجوانب أساسية في نمو الشخصية .

اضطراب الخلق (الشخصية) character disorder

نمط شخصية مستمر يتميز بالآتي :-

- طراز نوعي من السلوك اللاتكيفي أو الدال على سوء التكيف مثل السلوك الاجتماعي والسلوك الباراني (paranoid) والميول السيكلوثيمية (cyclothymic) .
- عدم الثبات الانفعالي .
- الفجاجة أو عدم النضج الواضح .
- المقاومة القهرية .
- الانحرافات الجنسية .
- ادمان الكحول أو العقاقير .

ويستخدم مصطلح اضطراب الخلق بالتبادل مع مصطلح اضطراب الشخصية (personality disorder) .

تقديم الشخصيات ، خلق الشخصيات characterization

مصطلح في الأدب والفن يقصد به تقديم الشخصيات في الأعمال الفنية والأدبية . ويتم عادة بوصف المؤلف لملامح الشخصية وصفا دقيقا أو ان يقدم المؤلف خصائص الشخصية بشكل غير مباشر ويقف القارئ أو المتفرج على خصائص الشخصية من متابعة الحوادث وتفاعلها وتعليقات الآخرين حول الشخصية وتقييمهم لها .

عصاب الخلق (الشخصية) character neurosis

اضطراب تكون فيه السمات العصابية جزءا أو قسما من الشخصية الكلية ولا تولد صراعا نفسيا داخليا . وهذه السمات العصابية مثل التدقيق الزائد overmeticulousness أو الاندفاعية الزائدة . وكأمثلة أخرى على هذه السمات الميول القهرية والاجتماعية والبارانية والسيكلوثيمية والعدوانية - السلبية . والخلق (الشخصية) العصبي كما يسمى أحيانا يصنف على أنه اضطراب في الشخصية أكثر من كونه عصابا . وهو بهذا يشغل نقطة وسطى بين الصحة الانفعالية والمرض الانفعالي .

مبحث الخلق (الشخصية) characterology

الفرع من علم النفس الذي يهتم بالخلق والشخصية . وكذلك يشير المصطلح إلى " النظام شبه العلمي " (pseudoscience) الذي فيه تحدد خصائص خلق الفرد بناء على العلامات الخارجية مثل لون الشعر .

بناء الخلق (الشخصية) character structure

النمط الفريد والدائم من الاتجاهات والسمات وانماط رد الفعل التي تميز شخصية الفرد .

تدريب الخلق (الشخصية) character training

تدريب الخلق أو الشخصية بتنمية القيم الخلقية .

سمات الخلق (الشخصية) character traits

الميول المميزة وأنماط السلوك التي تبني منها شخصياتنا والتي تشتمل على القيم والاتجاهات والدوافع التي تتفاوت في اتساقها شدة وضعفها . (انظر نظرية البورت لسمات الشخصية Allport's Personality-Trait Theory في الجزء الأول والنظرية العاملية في الشخصية لكاتل Cattell's Factorial Theory of Personality في هذا الجزء) .

طرز الخلق (الشخصية) character types

فئات الشخصية القائمة على اساس سمات الخلق وانماط السلوك مثل الخلق (الشخصية) الشرجي والتوجه الاستغلالي exploitative orientation والخلق (الشخصية) الفمي والخلق (الشخصية) الباراني (paranoiac) .

كاراس charas

واحد من الصور العديدة من نبات " القنب الهندي " (Cannabis sativa) وتعد منه مستحضرات لها تأثيرات قوية على الحواس وعلى رأسها الحشيش

شاركو ، جان - مارتن Charcot, Jean-Martin

طبيب فرنسي (١٨٢٥ - ١٨٩٣) . وقد أصبح شاركو رئيس مستشفى سالبترير في باريس عام ١٨٦٢ . ويعتقد انه صاحب أول كرسى للأمراض الطبية في الجهاز العصبي والذي عين فيه من قبل الحكومة الفرنسية عام ١٨٨٢ . وفي مجال علم الاعصاب الكلينيكي الذي أسسه حدد أسباب النزيف المخي ووصف الاثار الناجمة عن اصابة النخاع الشوكي وقدم أوفى وصف للتصلب المتعدد - multiple sclerosis . وفي مجال الطب النفسي درس مراحل التنويم الصناعي (hypnosis) وتأثيراته على الجهاز العصبي . وكان الأول الذي استطاع ان يحدث ويزيل الاعراض الهستيرية بهذه الوسائل . (انظر مصطلحات أو مواد أم الدم) اتساع مرضي في شرايين القلب Charcot-Bouchard Aneurysm ومرض شاركو -

مارى - توث Charcot-Marie-Tooth Disease وضمور المخ
Brain Atrophy فى هذا الجزء) .

Charcot-Bouchard aneurysm

أنور سما شاركو - بوشارد (أم الدم)

توسيع طفيف فى واحد من الشرايين الداخلية الصغيرة للمخ.
وكثيرا مايكون تمزق الشريان سببا فى الحوادث الوعائية المخية.
ويحدث بدرجة أكبر بين المرضى الذين يشخصون باعتبارههم
زائدى التوتر .

Charcot-Marie-Tooth disease

مرض شاركو - مارى - توث

اضطراب عضلى عصبى متقدم يعزى الى قلة الميلين على
الاعصاب الطرفية وتدهور المحاور العصبية والخلايا الأمامية
(القرنية) فى النخاع الشوكى . ونشاهد الاعراض أولا فى
الضمور العضلى على سطح الساق،وتبدأ فى الطفولة أو فى سنوات
الرشد المبكر،ثم ينمو بعد ذلك الألم وانحراف الاحساس وتدللى
القدم وفقدان الاستجابات الانعكاسية بالتمدد أو البسط . والمرض
ليس مميتا،ويظل المرضى عادة محتفظين بنشاطهم خلال حياة مقيدة
الى حد ما . ومرض شاركو - مارى - توث مرض وراثى كسمة يسببها
كروموسوم سائد . وغالبا مايترتبط مع اضطرابات عصبية أخرى
مثل تخلق فردريك (Friedrich's ataxia) ويعرف المرض
اختصارا بـ C.M.T. كما يسمى أيضا الضمور العضلى الشظوى
(peroneal muscular atrophy) .

charge of affect

شحن الوجدان

صورة من الشحنة النفسية (cathexis) ينفصل فيها جزء
من الغريزة عن الفكرة ويكتسب قيمة وجدانية .

charisma

الكارزما ، الجاذبية الشخصية

صفة الجاذبية الشخصية والقدرة على استمالة اعداد كبيرة
من الناس المختلفين وكسب ثقتهم،كما يتمثل ذلك فى القادة
العالميين المبرزين فى المجالات السياسية والاجتماعية والدينية
والأدبية .

charity

محبة

مصطلح يرد فى الفلسفة الدينية . فهو يرد فى الكتابات
الدينية المسيحية كأحد الفضائل مثل الايمان والرجاء،ويراد بها
محبة الانسان لله ولأخيه الانسان فى الله . وفى الفلسفة الإسلامية
استخدم المتصوفة التعبير ويقصدون به حب العبد لربه ومحبة
الله لعبده،ويراد بها رحمته وفضله وانعامه .

charity school مدرسة خيرية

مدرسة يتعلم فيها أولاد الأسر منخفضة الدخل .

Charles Bonnet's syndrome زملة شارلس بونيه

اضطراب كبر السن ويتميز بالأخايل البصرية ، التي لا ترتبط
بأى تعبير آخر عن المرض العقلى . ويسمى أيضا زملة بونيه -
Bonnet's syndrome .

Charpentier, Pierre Marie Augustin كاربنتييه ، بيير مارى أوجستين

طبيب فرنسى (١٨٥٢ - ١٩١٦) .

Charpentier's law قانون كاربنتييه

قاعدة الإدراك البصرى التى تذهب الى ان ناتج مساحة
الصورة على ثقرة العين وشدة الضوء تساوى مقدارا ثابتا من
المشيرات التى تبعث الاحساس البصرى .

chart اختصار (ورقة)

اختصار يستخدم فى التذاكر الطبية (الروشات) وتعنى
كلمة ورقة .

chart لوحة ، مخطط ، خريطة ، رسم بيانى ، جدول ، معور

Chaslin, Philippe شاسلن ، فيليبى

طبيب فرنسى (١٨٥٧ -) .

Chaslin's gliosis دباق شاسلن

تغير مرضى فى النسيج العصبى عند المرضى الصرعيين يتميز
بتصلب الدبق (الالياف العصبية) تحت الأم الحانية وتسمى ايضا
التصلب الدبقى العصبى (neuroglial sclerosis) .

chatterbox effect تأثير الشرثار

افصاح سلوكى عن الشخصية يصدر عن كثير من المرضى
باستسقاء الدماغ والتخلف العقلى . وقد يبدو المريض طلقا
بدرجة كافية وذو نزعة اجتماعية تظهر فى احاديثه ، ولكنه يكون
غير قادر على ان يتواصل بطريقة فعالة لها معنى . وربما يميل
الى تلفيق المعلومات بقدر ما يبدو هذا مسليا وممتعا للمستمعين .

وقد يكون عاجزا أيضا عن تذكر ما كان موضوعا للمناقشة . وتسمى هذه الحال أيضا " محادثاتية حفلة الكوكتيل " - cocktail party conversationalism- .

chauvinism التعصب الوطنى ، الشوفينية

يشير المصطلح الى نزعة التعصب الوطنى وتنتسب الى احد الجنود الفرنسيين اثناء احداث الثورة الفرنسية تحت قيادة نابليون بونابرت وهو " نيقولا شوفان " (Nicolas Chauvin) وقد اشتهر هذا الجندى بالشجاعة والبسالة وتعصبه لوطنه . وقد تناول عدد من الأدباء قصة هذا الجندى، وتحول مصطلح الشوفينية على أيديهم وفى الفهم العام الى معنى الوطنية المتطرفة وكراهية الأجانب والانحياز الأعمى لما هو وطنى قومى .

Chavany, Jean Alfred Emile شافانى ، جين ألفريد اميل

طبيب فرنسى (١٨٩٢ - ١٩٥٩)

Chavany-Brunhes syndrome زملة شافانى - برونهس

حال يسببها تكلس مناجل المخ (flix cerebri) وتؤدى الى الصداع المستمر والى مجموعة عريضة من الاضطرابات العقلية . وربما يتولد الصداع عن الارهاق والتعب والقلق والضغط أو بقاء الرأس فى وضع ثابت لمدة من الوقت .

CHD حروف استهلاكية (مرض القلب التاجى)

حروف اوائلية استهلاكية تشير الى الحروف الأولى من المصطلح "مرض القلب التاجى" (coronary heart disease).

cheating الغش (فى الامتحانات)

check محك ، فحص ، مراجعة ، يفحص ، يتحقق

checklist قائمة التدقيق ، قائمة المراجعة

-cheil-; -cheilo-; -chil -; -chilo- مقاطع (شفاه)

مقاطع تشير الى ما له علاقة بالشفاه .

cheima phobia خواف البرد

الخوف المرضى من البرد أو من فصل الشتاء ويسمى أيضا - psychrophobia .

cheirognomy	قراءة الكف
كما تكتب chirognomy.	
cheirognosy	تشخيص الخلق
تشخيص الخلق والطباع من قراءة الكف .	
cheirography	قراءة الطالع في كف اليد
cheiromancy	مبحث خطوط الكف وقراءتها
cheirosophy	قراءة خطوط الكف واليد جميعا
chelating ion	أيون خطافي
<p>أيون المركب الكيميائي الذي يكون قادرا على تحويل الفلز الى جزء متراكب . فهذا الأيون قادر على سبيل المثال على تشكيل مركب غير قابل للذوبان محمل بقدر كبير من المعادن في أنسجة الجسم حتى أنه يميل الى أن يفرزه الجسم بدلا من أن يحتفظ به . وفي حال الهيموكروماتية (مرض ترسب الحديد في الدم hemochromatosis) فان الأسلوب يستخدم لازالة الحديد المترسب من الأنسجة الانسانية .</p>	
chelation	عملية ربط كيميائي
<p>عملية الربط الكيميائي خاصة تكوين الرابطة بين الأيون الفلزي وجزئ آخر . والعوامل المساعدة على هذه العملية مثل BAL تستخدم في معالجة تسمم الفلز الثقيل، وذلك بتكوين مركبات مستقرة مع الفلز يمكن عندها التخلص منها دون أن تحدث أثارا سامة .</p>	
chemical dependence	الاعتماد الكيميائي
chemical senses	الحواس الكيميائية
<p>ويقصد بهذا المصطلح حاستا التذوق والشم اللتان تنشطان نتيجة الاحتكاك مع المتحسس الكهربائي . وتعتبر براعم التذوق على اللسان والسطوح الفمية الأخرى وأعضاء الشم في التجويف الأنفي جزءا من الجهاز الحاسي الكيميائي .</p>	
chemical stimulation	الإثارة الكيميائية
تغير نشط في بعض طرز المستقبلات العصبية تنتج عن الاتصال	

بمنحل أو شارد كهربائي electrolyte أو جزيء . ويقتصر الأثر الذي يحدث عادة على حاستي الذوق والشم .

المرسلات الكيميائية chemical transmitter

أي مادة تشارك في نقل نبضات العصب . وتشمل المرسلات الكيميائية الاستيل كولين (acetylcholine) النورابينفرين (norepinephrine) والدوبامين dopamine السيروتونين (serotonin) وحامض (gamma-amino-butyric acid) .

العامل الكيميائي chimique

المتغير الكيميائي الذي يؤثر على السلوك من خلال افرازات الغدد الصماء .

علاج الحقن الكحولي chemopallidectomy

عملية حقن الكحول في جزء الكرة الشاحبة globus pallidus في الجسم المخطط (corpus striatum) عند علاج اضطرابات فرط الحركة العنقودية القاعدية .

علاج الطب النفسي الكيميائي chemopsychiatry

استخدام المواد الكيميائية في علاج الاضطرابات النفسية - نفسية .

المستقبلات الكيميائية chemoreceptors

نهايات الاعصاب الحسية مثل تلك التي توجد في البراعم التذوقية والتي تكون قادرة على الاستجابة لمثيرات كيميائية معينة . والجزيء الكيميائي أو المنحل الكهربائي يجب ان تكون بصفة عامة في محلول حتى يكتشف بالمستقبلات الكيميائية . وبعض المستقبلات تستجيب فقط لمثيرات معينة مثل تلك التي تنتج الطعم المر . وتكتشف البراعم الطعم المر في المواد الحمضية .

منطقة قذح المستقبل الكيميائي chemoreceptor trigger zone

مجموعة من الخلايا في النخاع المستطيل تكون حساسة لكيميائيات سامة معينة وتستجيب بجعل الفرد ينتقياً ومنطقة قذح المستقبل الكيميائي تكون حساسة بصف خاصة للمخدرات وتستجيب لتأثيراتها باحداث الدوار والغثان والتقيؤ . وتتوقف التأثيرات الدقيقة على نوع التعامل والكمية المتعاطاة منه .

العلاج الكيميائي chemotherapy

العلاج بواسطة المواد الكيميائية ويطلق عليه أحيانا علاج العقاقير drug therapy.

الانتحاء الكيميائي، الانجذاب الكيميائي chemotropism

التغير اللاإرادي في توجه الكائن الحي نحو المواد الكيميائية أو بعيدا عنها .

موت الصدر chest voice

الصوت المنخفض المسجل الملىء النغمات والذي يصدره تنفس وطنين صدري .

سلوك الاجترار chewing behavior

عملية انعكاس ترتبط أساسا بابتلاع الطعام . وقد أظهرت الدراسات التي تمت على الحيوانات أن هذا السلوك محكوم بالخلايا العصبية فيما تحت السرير البصري الوحش. ويمكن أن تنتج بإشارة المنطقة بالاقطاب الكهربائية . وعلى العكس فإن التحطيم الشنائي لنويات ما تحت السرير البصري الوحش يؤدي إلى حالة مهلكة من الجوع إذا لم يؤمن الطعام للحيوان عن طريق أنبوب أو عن طريق الإطعام بالحقن الوريدي . ويمكن أن يلاحظ سلوك الاجترار كإفصاح عن التوتر العصبي كما في الشحذ اللاإرادي للاسنان (bruxism) .

طريقة الاجترار chewing method

طريقة في الارتخاء غير محددة تستخدم في علاج طرز معينة من الاضطراب الوظيفي للكلام والصوت مثل التهتهة . وقد ابتكرها " فروسكلس " (Froeschels) عام ١٩٠٢م .

شايينى ، جورج Cheyne, George

طبيب اسكتلندي (١٦٧٠ - ١٧٤٣) (انظر مرض شايينى - Cheyne disease) .

شايينى جون Cheyne, John

كاتب طبي اسكتلندي (١٧٧٧ - ١٨٣٦) .

مرض شايينى Cheyne's disease

صورة من توهم المرض وصفت لأول مرة عام ١٧٣٣ من جانب

جورج شاينى وتتميز بالقلق المرضى عند المريض حول صحته . ويسمى هذا المرض أيضا العلة الانجليزية (English malady)

تنفس شاينى - ستوكس Cheyne-Stokes breathing

نوع من التنفس الذى يتغير فى المعدل بين التزايد والتناقص كما فى حال الاطفال مبتسرى النمو والأفراد من مرضى القلب والمسنين والمرضى بتصلب الشرايين المخية .

الابجدية اليونانية Chi

الابجدية اليونانية التى تتكون من اثنين وعشرون حرفا .

شيارى ، هانز Chiarì, Hans

طبيب تشيكي (١٨٥١ - ١٩١٦) .

خداع العمق أو المسافة chiaroscuro

خداع العمق أو المسافة فى صورة ما وذلك عن طريق الضوء والظل .

التعالب البصرى Chiasma

التعالب البصرى أو تقاطع الرؤية كما تسمى chiasmata

جدرى الماء ، جدرى الدجاج chicken pox

عدوى حموية متصلة تتميز بطفح جلدى مصحوب بالحمى والصداع وفقدان الشهية والاعراض البنائية المعتدلة الأخرى . وفيروس " جدرى الدجاج " (varicella-Zoster Virus) الذى يسبب الجدري عند الأطفال هو أيضا الذى يسببه عند الكبار على الرغم من ان الأطفال والكبار قد يصابان بكلا النوعين . وهناك مضاعفات عصبية عامة قد تحدث وهى التخلج المخى الحاد . كذلك فإنه قد يتبع عدوى جدري الماء شلل للعصب الجمجمى . ويسمى أيضا (varicella)

رئيس التحرير chief editor

الدراسات الرئيسية chief studies

الموضوعات والمقررات الهامة فى دراسة الطالب .

child

طفل

ولد (أو بنت) صغير . وحتى القرن السابع عشر فلم يكن هناك أطفال في الثقافات الغربية ، في الحقيقة ، حتى انه لم تكن هناك كلمة تشير الى هذه الفئة العمرية في اللغة الانجليزية أو في الألمانية أو الفرنسية . فالأطفال بعد مرحلة المهد كانوا يعاملون كراشدين أو كبارا صغارا أو ضعافا يشاركون عالم الكبار الأكثر محدودية ويلبسون ويتحدثون مثل الكبار وبهذا تشير كلمة " طفل " الى مفهوم القرابة أكثر مما تشير الى مرحلة عمرية (وكانت الرسوم في العصور الوسطى تصور حديثي الولادة بمن فيهم المسيح الوليد بملامح الكبار وبنفس نسب رؤسهم الى اجسامهم) . ومع ثورة المفاهيم الحديثة عن الفردية والشخصية بدأ النظر الى الاطفال ككائنات منفصلة عن الكبار ، وعرفت حقيقة نمو الطفل وتم الاعتراف بحاجة الطفل الى التربية والرعاية .

child abuse

إساءة معاملة الطفل

إساءة معاملة الطفل (انظر زملة الطفل المساء معاملة)
(Battered Child Syndrome) في هذا الجزء .

child advocacy

حماية حقوق الطفل

child analysis

تحليل الطفل

تطبيق مبادئ التحليل النفسي في علاج الأطفال . والحالة الشهيرة جدا في ذلك هي تلك التي انشغل بها فرويد ونشرها وهي حالة الطفل الصغير صاحب السنوات الخمس (هانز) عن طريق " لعبة " السؤال والجواب مع والده لأن أسلوب التداعي الحر لم يكن مناسباً في هذه الحال . وأصبح تحليل الطفل مجالا منفصلا منذ أن طورت كل من " ميلاني كلاين " و " انا فرويد " أسلوب اللعب حيث يستطيع الطفل المريض فيه ان يفرغ انفعالاته ويعبر عن علاقاته خلال استخدام الدمى والألعاب .

child-care aids

معينات رعاية الطفل

أى وسيلة أو جهاز يمكن الآباء المعاقين ان يهتموا بالوليد . ومن هذه المعينات سرير الطفل ذو الارتفاع الذي يمكن التحكم فيه والجوانب المتأرجحة والكراسي للوليد فوق عجلات والقماط الضامة والوجبات الجاهزة في زجاجاتها أو الزجاجات التي تعلق في السرير وطباق الرضيع والادوات والمعدات الأخرى وفناجين المص وأدوات الرعاية الأخرى لنقل الرضيع أو حمله .

child-care facilities **تسهيلات رعاية الطفل**

مراكز الرعاية اليومية التي تنشئها عادة الحكومات وأحيانا ماتقيمها المؤسسات الصناعية أو الدينية أو الاجتماعية بهدف أساسي وهو مساعدة الامهات غير القادرات بتوفير اعمال لهن . كما ينطبق المصطلح أيضا على التسهيلات الخاصة مثل انشاء المدارس التي ترعى الأطفال المعاقين والمتخلفين والذين يلاقون سوء المعاملة . وتسمى هذه التسهيلات احيانا " خدمات الأسرة " (family care) .

child-care worker **اخصائى رعاية الطفل**

فرد متدرب على العمل مع الأطفال المضطربين أو المهمملين ويعمل حسب الحاجة اليه وبالتعاون مع اخصائيين اخرين فى فريق العلاج بمن فيهم الاطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والمربين .

child-centered **التمركز حول الطفل**

يشير المصطلح الى بيئة المدرسة المصممة أساسا لاشباع حاجات الطفل أو الى مناخ المنزل الذى يحكمه حاجات الأطفال ورغباتهم .

child-centered curriculum **منهج الطفل ، منهج المتعلم ، منهج متمركز حول الطفل**

منهج يقوم على اساس حاجات الطفل وميوله وأهدافه .

child-centered education **التربية المتمركزة حول الطفل**

التربية التى تركز فى اهدافها ووسائلها وبرامجها ووسائل تقويمها على الطفل وحاجاته وميوله وأهدافه .

child-centered family **الاسرة المتمركزة حول الطفل**

وهى الاسرة التى تهتم جدا باشباع حاجات الطفل أو هى " الاسرة المتباوره حول الطفل " .

child-centered school **المدرسة المتمركزة حول الطفل**

مدرسة يتمركز منهجها حول الطفل وحاجاته وميوله وأهدافه .

child-curriculum dualism **ثنائية الطفل والمنهج**

child development نمو الطفل

التغيرات التتابعية في انماط سلوك الطفل وفي خصائصه الجسمية كلما اتجه نحو النضج .

child employment laws قوانين توظيف الأطفال

القوانين التي تنظم شروط وساعات عمل الأطفال الذين هم دون سن التعليم الإجباري .

child-focused family الاسرة المتأوره حول الطفل

الاسرة التي يكون لحاجات الأطفال فيها أهمية عظمى وأحياناً الى الدرجة التي تحكم هذه الحاجات تكوين الاسرة، وتحتل حاجات الوالدين مرتبة ثانوية بالنسبة لها. وتسمى هذه الاسرة أحياناً " الاسرة المتركزة حول الطفل " (child-centered family)

child guidance توجيه الطفل

منهج في الصحة النفسية يركز على الوقاية من الاضطرابات المستقبلية المحتملة بتقديم خدمات ارشادية وعلاجية للطفل ولأسرته في الوقت الذي يكون لهذا التدخل قيمه وقائية .

child-guidance clinics عيادات توجيه الطفل

child guidance movement حركة توجيه الطفل

اتجاه نحو تأسيس عيادات ومؤسسات ومنظمات تركز جهودها للوقاية أو العلاج الفعال للاضطرابات الانفعالية أو العقلية عند الأطفال . والتركيز الأساسي يكون على تطبيق مبادئ الصحة النفسية على السلوك ومشكلات التوافق قبل ان ترسخ أساليبهم السلوكية ويصبح من الصعب تعديلها .

childhood fears مخاوف الطفولة

المخاوف التي تحدث في مختلف مراحل الطفولة . ولو انه لايمكن تجنب الخوف فكثير من الأطفال يميلون الى الخوف من الغرباء عند بلوغهم سن الثمانية شهور، ومن الظلام عند سن ثلاث سنوات ومن الشعابين والاشباح بين سن الرابعة وسن الخامسة ومن العقاب خلال سنوات الدراسة، ومن الموت ابتداءً من سن التاسعة أو العاشرة .

childhood Huntington's chorea

خوريا هنتنجتون في الطفولة

childhood-onset pervasive developmental disorder
الاضطراب النمائي المنتشر المبدي في الطفولة

أضطراب حاد ومستمر وان كان نادرا وشاذا في العلاقات الاجتماعية، ويتضمن نقص الاستجابة الانفعالية والتعلق غير المقبول وغير المناسب ، وعدم الاكتراث بالرفاق والأنسداد . ويكون مصحوبا بعدد من الاعراض النوعية مثل القلق المفاجيء ونوبات الألم والوجدان غير المتناسب والغضب بدون داع، ومقاومة التغيرات حتى البسيطة في نظام الحياة والوضعية الخاصة المتمثلة في المشي على اطراف اصابع القدم، والصوت المرتيب، الحساسية الزائدة أو الغائبة للمثيرات الحسية، والاضرار بالذات وضرب الرأس . (D.S.M. III)

childhood-onset pervasive developmental disorder, residual
الاضطراب النمائي المنتشر المبدي في الطفولة - الحال المتبقية (المتخلفة)

فئة تصنيفية تشمل الأفراد الذين لم يصابوا بعد بالاضطراب بشكل كامل، ولكن يظهر عليهم بعض علامات المرض مثل شذوذ التواصل والحمق الاجتماعي (DSM III)

childhood schizophrenia
فصام الطفولة

مصطلح غير دقيق يشير الى مجموعة متباينة من ردود الفعل للشخصية (الخلق) الفصامية بصفة عامة التي تظهر في وقت مبكر من حياة الفرد . ومن الأعراض الأكثر شيوعا في هذا الاضطراب : عدم القدرة على الاستجابة الانفعالية والاهتمامات بالغة الضيق والفشل في الارتباط بالأفراد الآخرين والوظائف اللغوية المضطربة وانخفاض مستوى تحمل الاحباط والتفكير الاجتراري (autistic) والتفكير المشوه والنشاط الحركي المضطرب . وهذه الاعراض تأخذ اشكالا عديدة مثل الوضعية الشاذة والقلق (عدم الراحة) البالغ ، والرفس والصراخ المفاجيء ورفض الطعام او التواصل مع الآخرين . والحمق awkwardness وفقدان الرغبة في اللعب، أو ان يظل يلعب بلعبة واحدة لمدة طويلة وضرب الرأس وانماط النوم غير المنتظم . ويعزى هذا الاضطراب في نظر بعض الثقافات من العلماء الى اضطراب علاقة الطفل بالأم. وعند آخرين الى الخبرات ذات الصبغة العالية جدا من التهديد والتخويف التي حدثت في وقت مبكر في حياة الطفل كما يرى فريق ثالث مثل " بندير " ان الاضطراب يعود عيب تكويني خاصة في المخ . ومن الواضح الآن أن فصام الطفولة ليس اضطرابا واحدا أو مفردا، بل انه مجموعة من الاضطرابات ذات الاسباب المختلفة .

childhood sensorineural lesions

العيوب الحسية العصبية فى الطفولة

اضطراب عضوى فى الجهاز السمعى ربما يكون السبب فى فقدان السمع عند الأطفال . وربما تكون الحال ولادية وتعرض الى فشل الأذن الداخلية فى ان تنمو على نحو سوى فى المرحلية الجنينية أو نتيجة للعدوى . والحصبة والنكاف (التهاب الغدة النكفية mumps) والحمى القرمزية من بين أسباب هذه العدوى . ويمكن ان تحدث هذه العيوب الحسية العصبية أيضا نتيجة إصابة الأم أثناء الحمل بالحصبة الألمانية .

child labor

عمل الأطفال

تشغيل الأطفال خارج ساعات الدراسة فى المدرسة وينظمه مجموعة قوانين العمل للأطفال child labor laws(us) أو قوانين توظيف الأطفال .

child minder

راعى الطفل

الشخص الذى يقوم على رعاية الأطفال والعناية بهم اثناء غياب ابائهم فى العمل وذلك لقاء أجر .

child molestation

الاعتداء (الجنسى) على الطفل

صورة من صور الاساءة الى الطفل تتميز بالنشاط الجنسى . وهذه الصورة قد تأخذ شكل الاعتداء الجنسى على المحارم (incest) ويقوم بالاعتداء أحد أفراد الأسرة من الكبار . والاعتداء rape " والمعايشة الجنسية (fondling) وصور السلوك الشهوى الأخرى التى يمكن ان تمارس بين شخص بالغ وآخر ينحصر عمره بين سنوات المهد (infancy) وبين المراهقة . (انظر زملة الطفل المساء معاملته battered-child syndrome فى هذا الجزء) .

child monologue

مناجاة الطفل لنفسه

child neglect

تجاهل الطفل

عدم الاهتمام والعناية بالطفل وعدم توفير العاطفة له والتى تعتبر اساسية للنمو السوى لصفات الطفل وخصائصه الحسية والانفعالية والعقلية . وعادة مايعزى هذا الإهمال الى اللامبالاة أو عدم الاكتراث .

child-parent fixation

تثبيت الطفل - الوالد

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى علاقة قوية بين

الطفل والوالد بحيث تتداخل في العلاقات الأخرى وتؤثر فيها .

رغبة الطفل - القضيبي child-penis wish

يعنى هذا المصطلح في التحليل النفسى احلال رغبة البنت الصغيرة في ان يكون لها قضيب برغبتها في ان يكون لها طفل خاص بها . وربما تربط البنت بين أبيها وبين والد الطفل الذى تريده ان يكون ابنا لها . ومن هنا تخلق مواقف من مواقف العقدة الأوديبية .

ارشاد الطفل المعاق child-placement counseling

صورة من الارشاد النفسى تركز على القرارات والمشكلات المرتبطة بوضع الطفل غير المرغوب فيه أو المعاق في الصف الدراسى الذى يناسبه .

الطب النفسى للطفل child psychiatry

فرع من الطب النفسى العام الذى يتعلق بالاضطرابات العقلية والانفعالية للأطفال والمراهقين . وهذه الاضطرابات لم تلقى ما تستحق من عناية الا بعد توافر العوامل الاتية :-

- تأكيد كل من " فرويد " و " ماير " على أثر خبرات الطفولة في تحقيق التوافق فيما بعد .

- تقديم فلسفة التربية وعلى رأسهم بستانلوتزى برامج علاجية للتعليم ومشكلات السلوك .

- انشاء عيادات توجية الطفل لأول مرة في عشرينات هذا القرن .

- نشر ليوكنر Leo Canner أول كتاب حديث عن الطب النفسى للطفل عام ١٩٣٥م .

غير ان هذا المجال لم يصبح تخصصا له تأهليه الخاص من المجلس الأمريكى للطب النفسى وعلم الأعصاب حتى عام ١٩٥٩م .

ومن الفئات التشخيصية التى أوردتها المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى (التشخيصى والاحصائى للاضطرابات النفسسية) لاضطرابات الأطفال :

- اضطراب عيوب الانتباه - النمط المتبقى .
- اضطراب عيوب الانتباه مع النشاط الزائد .
- اضطراب عيوب الانتباه مع عدم وجود النشاط الزائد .
- اضطراب السلوك .

child psychology

علم نفس الطفل

فرع من فروع علم النفس يهتم بالدراسة النظامية للسلوك والتوافق والنمو منذ الميلاد وحتى النضج . والمجالات التي يدرسها على الأغلب العمليات المعرفية والانفعالية والجداول الزمنية النمائية والانفعالية والاضطرابات السلوكية ، والعلاقات بين الوالدين والطفل والنمو النفسي الجنسي وعلاقات الأتراب .

child-rearing practices

أساليب تنشئة الطفل

أنماط تربية الطفل ، وتعبر عن مجتمع معين وثقافة فرعية وأسرة أو عن مرحلة في التاريخ الثقافي . وهذه الأنماط تهتم بجوانب مثل طرق التأديب والضبط ، والتعبير عن العاطفة ، والتدريب على الإخراج ، وأساليب الرضاعة والتغذية ، ويعتقد أنها جميعاً ذات تأثير عميق في تكوين الشخصية والطبع ، والصحة العقلية والجسمية والعلاقات الشخصية .

Children's Aperception Test

اختبار تفهم الموضوع للأطفال

اختبار إسقاطي وضعه ل . س . س . بلاك ، L. Bella and S. S. Bellak ويصلح للأطفال مابين ثلاث سنوات وأحدى عشرة سنة ويستند الى نفس المبادئ التي يستند اليها اختبار تفهم الموضوع الذي وضعه موري ومورجان . وله صورتان احدهما تشمل الموائف المصورة في بطاقاته على حيوانات ، والأخرى على انسان . ويطلق على الاختبار اختصاراً CAT.

child study

دراسة الطفل

لفظ قديم حل محله دراسة نمو الطفل . ويقصد به الدراسة النظامية لنشوء الطفل وارتقائه .

chimera

الكيمير

- ١ - في علم الوراثة يقصد بهذا اللفظ الفرد الذي لديه نمطان من الخلايا الأمر الذي يؤدي الى اندماج لاقتنين متميزتين في الرحم .
- ٢ - أي كائن حي يتألف من أنسجة مستقاة من أكثر من كائن حي في أنواع مختلفة .
- ٣ - كائن اسطوري ، أو وحش يتكون من أجزاء من عدة حيوانات .
- ٤ - وقد يمثل وهما لاسبيل الى تحقيقه ، أو خيالا سخيلا .

chimeric stimulation

إشارة وهمية أو كيميرية

اسلوب استخدمه سبري Sperry في تجارب انشطار المخ

split-brain e. ومن أمثلة هذه التجارب أن يعرض على المفحوص وجه يتألف من النصف الأيسر من وجه شخص والنصف الأيمن من وجه شخص آخر . وقد أدى هذا إلى أن أحد النصفين الكرويين للمخ يدرك وجهها ، بينما يدرك النصف الآخر الوجه الآخر . غير أن المفحوص لم يكن على وعى بأى غرابة فى المشيريات مما يدل على وجود مجالين منفصلين من الوعي الشعورى متوازيين فى كل من النصفين الكرويين .

China Syndrome

زملة الصين

نوع من العصاب الذرى ، حيث ينصرف الاهتمام إلى امكانية انصهار مولد ذرى يؤدي إلى كارثة . واللفظ مشتق من وهم شعبى مؤداه أن انصهار مولد ذرى اشعاعى النشاط يؤدي إلى حريق يشقّب الكرة الأرضية بحيث يصل الثقب إلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية أى إلى الصين مما يؤدي إلى تساقط حطام وانقراض اشعاعية ذرية على الريف .

chionophobia

خواف الثلج

• خوف مرضى من الثلج

chipping

استخدام للهروين كثيرا ما يكون طويل الأمد مسيطر عليه، أو قد يكون باستخدام مخدرات أخرى .

chir; chiro; cheir; cheiro

مقطع (يد)

بادئه تعنى : يمد

chi-square

اختبار كاي تربيع

أسلوب احصائى يبين درجة احتمال ارجاع نتيجة معينة للصدفة . وهذا الأسلوب يمكن من اختبار الفرق بين عينتين مستقلتين باستخدام تكرارات الوقائع ، أو بين المشاهدات الاحصائية والنموذج المتوقع أو المفروض . أى ان هذا الاختبار يستند إلى الفروق بين الملاحظ والمتوقع مربع كاي = مجم (الملاحظ - المتوقع)² . ويستخدم هذا الاختبار لتحديد مدى

المتوقع

حسن المطابقة بين التوزيع الملاحظ والتوزيع المتوقع —————
للمتغيرات الاحصائية .

chlor , chloro

مقطع يعنى :

١ - أخضر خفيف

٢ - وجود الكلور . وهو غاز أخضر مصفر سام له رائحة خانقة ويوجد متحدا مع الصوديوم في ملح الطعام (كلوريد الصوديوم).

chloral derivatives

مشتقات الكلورال

مجموعة من العقاقير المهدئة المنومة تم تركيبها لأول مرة في القرن التاسع عشر واعتبرت بديلا للكحول والأفيون، وكانها يستخدمها آنذاك لاستجلاب النوم . والنموذج الأولي لهذه المشتقات هيدريت الكلورال chloral hydrate استخدم في الأصل واعتقد خطأ انه يخدر لأن كيمياء الجسم تحوله الى كلوروفورم . وهو يخفف الاحساس ويقلل النشاط الحركي للجهاز العصبي المركزي . ومن مشتقات الكلورال الأخرى triclofos sodium, chloral betaine وهيدريت الكلورال له تأثير غير منتظم على انماط النوم أقل من الباربيتورات ولذلك يكثر وصفه للأطفال .

chlorimipramine

الكلوريميبرامين

عقار يستخدم في علاج السنة narcolepsy أو النوم الذي لايقاوم . وهو مضاد قوي لانخفاض النشاط والحيوية ويوصف عادة للحالات الحادة لتأثيره المضاد القوى ولأعراض الانسحاب .

chlormezanone

الكلور ميزانون

عقار يشبه المبروباميت meprobamate من حيث النشاط الفارماكولوجي ويستخدم لعلاج حالات القلق والتوتر المصاحبة للاضطرابات العصبية النفسية . ويسمى ايضا chlormethazanone -

chlorpromazine

الكلور برومازين

عقار من فئة الفنوثيازين phenothiazine ويشتمل تأثيره على إبطاء النشاط الحركي وانقاص الانفعالية . وهو مضاد للحساسية ، ومضاد لإفراز الكولين ومضاد للتشنج . ويستخدم أساسا في علاج الشيزوفرينيا وحالات الهوس الطبيعية أو الناشئة عن تعاطي عقار . ومن أسمائه التجارية ثورازين Thorazine ولارجاكتل Largactil.

choc

استجابة الصدمة

استجابة غير متناسقة تحدث نتيجة لمثير مفاجئ غير متوقع . وهي الكلمة الفرنسية المقابلة لكلمة صدمة الانجليزية - shock .

chocolatl

شوكولاتل

لفظ أزتكى يطلق على حبوب نبات الكاكاو . ووفقا لما ذهب اليه المؤرخون ابتكرت راهبات الأديرة فى شياپاس *Chiapas* بالمكسيك شراب الكاكاو عام ١٥٥٠ بطحن الشوكولاتل وإضافة قدر من السكر والفانيلا والماء الساخن اليه .

choice

الاختيار

اختيار شيء أو فعل من بين شيئين أو فعلين أو أكثر، ويتم ذلك عادة بعد فترة من التردد والتفكير . والمفروض أن يعرض البديلان أو البدائل بنفس الدرجة من الفاعلية وان يدركا ويتم التفكير فيهما باعتبارهما ممكنين .

choice experiment

تجربة الاختيار

لفظ عام يطلق على عدد من التصميمات التجريبية الأساسية، حيث يطلب من المفحوص أن يتخير استجابة من بين استجابتين أو أكثر ويتوقف هذا على مثول مشير من مشيرين أو أكثر . وقد يعمل المفحوص فى ظل قيد زمنى حيث يكون عليه إصدار الاستجابة بأسرع ما يستطيع أو فى ظل شرط الدقة وحيث تقل أهمية السرعة .

choice point

نقطة الاختيار

موضع فى اختبار أو مشاهدة يكون على المفحوص حيوانا أو انسانا أن يتخير عنده اتجاهها دون آخر أو استجابة دون أخرى .

choice reaction

اختيار الاستجابة أو رد الفعل

اختبار أو موقف يتطلب استجابات مختلفة للمشيرات المختلفة كما يحدث عند كبح السيارة عند ظهور الضوء الأحمر والسير بها إذا كان الضوء أخضر . (انظر تجربة الاختيار) .

choice shift

تحول اختياري

لفظ عام يشمل الأنواع المختلفة من التغيرات أو التحولات فى الاختيارات التى تقوم بها جماعة من الأشخاص عند مقارنتها باختيارات الأفراد المتوسطين كل بمفرده وما يرتبط بها من عواطف . ويلاحظ فى بعض الظروف تحول يتسم بالمخاطرة حين تقرر الجماعة اختيار مسار للفعل أكثر راديكالية ومخاطرة مما يفعله الأفراد ويختارونه كل بمفرده ، ويلاحظ فى ظروف أخرى تحول يتسم بالحرص والحذر عندما تتخذ الجماعة أو المجموعة مسارا أكثر تحفظا ومحافظة إذا قورنت بالأفراد منفصلين .

choice-status

مكانة الاختيار

لفظ سوسيومتري يشير الى وضع فرد معين في جماعة أو مجتمع محلي يستند الى عدد الاختيارات الموجبة والسالبة التي تلقاها الفرد من قبل الاعضاء الآخرين في اختبار سوسيومتري .

chol; chole; cholo

الصفراء

مقطع معناه الصفراء أو المرة .

cholecystokinin

هورمون منشط للمرارة

هرمون يوجد في الأمعاء وفي المخ يساعد على ضبط سلوك الأكل . وإذا كان مركزا فإنه يقمع الأكل .

choleric type

النمط الصفراوي

نمط من المزاج يتميز بسهولة الاستشارة والمزاج السريع ، ولقد أرجع ابو قراط هذا الى افراط في الصفراء .

cholesterol

كولسترول

مادة توجد في دهن الحيوان وفي كثير من أنواع الأنسجة الحيوانية مثل أنسجة المخ والألياف العصبية ذات الميلين أو النخاعين ، واللبن وصفار البيض والدم والكولسترول علامة تدل مسبقا على جميع هرمونات ستيرويد وكذلك على فيتامين D . وهي ترتبط بالاضطرابات الدورية بسبب وجود مستوى عال من هذه المادة لدى الأشخاص ذوي البدانة ، ولدى الأفراد الذين يتعرضون للضغط والتوتر وضغط الدم المرتفع ، وتصلب الشرايين . وعلى أية حال فان العلاقة العلية بين الكولسترول والنوبات القلبية لـم تثبت .

choline

كولين

فيتامين قابل للذوبان في الماء ويستخدم في عمليات أيض الدهون والمواد الكربوهيدراتية . وهو مؤشر مسبق للاسيتوكولين . وللكولين نفس التأثير الفارماكولوجي الذي نجده للاسيتوكولين ولكنه أقل منه فعالية . وغذاء الراشد المتوسط يزوده بحوالي ٧٠٠ ملليجرام من الكولين في الدم يستمد من أطعمة كثيرة كالبيض واللحم ، والبقول الكاملة ، وللكولين نشاط وتأثير شبيه بتأثير الفيتامين وأحيانا يضمن كمكون في فيتامين B المركب .

choline acetylase

كولين اسيثيليز

انزيم يستخدم فى انتاج
الاسيتيلكولين الذى تنقله الاعصاب وذلك من الكولين والاسيتيل
كونزيم . acetyl-coenzyme

cholinergic

عائق الكولين

صفة للألياف العصبية التى تطلق الاسيتوكولين كناقـل
للسيالات العصبية .

cholinergic drugs

العقاقير المنشطة بالكولين

وهى تزيد نشاط الاسيتيلكولين أو لها تأثير شبيه به .
وهذه العقاقير تستخدم بديلة للاسيتيلكولين فى البحوث والعلاج
لأنها تقاوم بالانزيمات التى تنقص نشاط الاسيتيلكولين ومن
أمثلة هذه العقاقير القلويات النباتية كالنيكوتين والبييلو
كاربين

cholinergic synapses

نقط الاشتباك العصبى الكولينرجية

نقط الاشتباك العصبى التى تستخدم الاسيتيلكولين كمادة
مرسلة لتدخل النشاط العصبى . وهى توجد فى الألياف بعـدد
العقدية الباراميتاوية ، فى الألياف قبل العقدية المستقلة، ومن
الألياف العقدية الى لب الكظر ، ومن الأعصاب الحركية الجسمية
الى العضلات الهيكلية ، ومن الألياف الى أجزاء معينة من
الجلد أى الغدد العرقية .

cholinergic system

الجهاز الكولينرجى

جزء من الجهاز العصبى المستقل ذاتيا وهو الذى يستجيب
للعقاقير الكولينرجية ، كالاسيتيلكولين وهناك عقاقير تكـفف
أنشطة هذا الجهاز مثل الأتروبين .

cholinesterase

كولينستريز

انزيم يحطم الاسيتيلكولين . والكولينستريز يحدث فى
شكلين : الاسيتيلكولينستريز acetylcholinester
ويوجد فى النسيج العصبى وفى خلايا الدم ، وشبه الكولينستريز
pseudocholinesterase ويوجد فى بلازما الدم وفى الانسجة
الأخرى غير الخلايا العصبية . وهذا الانزيم يشق جزئ
الاسيتيلكولين بعد اطلاقه بحيث تستطيع وحدة الكولين ان تعيد
دورانه الى جزئ اسيتيلكولين جديد .

Chomsky, Noam

شومسكى ، نوم

مربى أمريكى ومنظر لغوى ١٩٢٨ -

chondr; chondrio, chondro

غضروف

مقطع معناه غضروف وأصل الكلمة أغريقى .

chondroosteomyelitis

التهاب عظمى غضروفى

إصابة أو عدوى عادة ماتصيب عظمة نامية ومايجاورها من غضروف . وهذه الإصابة أو العدوى تتضمن العظام الطويلة عند الأطفال ، وهى تفاقم لعدوى أو إصابة موضعية فى جزء آخر من الجسم كالرثتين أو الأذن الوسطى . فإذا لحقت الإصابة أو العدوى الخلايا العظمية الخشائية (تتصل بالعظم النائم خلف الأذن) أو بجيوب العظم المصفوى (عظام جدران التجويف الأنفى) أو الوتدى فإنها يمكن ان تبلغ أنسجة المخ .

chorda tympani

الحبل الطبلى

فرع من العصب الوجهى يمر نازلا وخلف الغشاء الطبلى . ويحتوى على الاحساس الذوقى وألياف الغدة اللعابية تحت اللسان انه مجموعة من الألياف العصبية التى تشكل جزءا من العصب السابع . وبما أنه يمر من خلال الأذن الوسطى حيث يتعرض للتجريب فإنه يقوم بدور هام فى توفير البيانات عن التذوق .

chorditis tuberosa

التهاب الوتر الصوتى العقدى

نتوء صغير ضارب للبياض على أحد الحبلين الصوتيين أو عليهما معا حدث نتيجة لاساءة استعمال الصوت ويؤدى الى انخفاض طبقة الصوت ، وخشونته .

chorea

كوريا ، أو مرض الرقص

اضطراب حركى عصبى يتسم بحركات غير منتظمة ولا ارادية فى عضلات الوجه والأطراف . والكلمة أصلها أغريقى choreia بمعنى رقص . ولمرض الرقص أنواع كثيرة منها : كوريا صانعى الأزرار c. button makers وتظهر فى حركة اليدين والذراعين . والكوريا الكهربائية c. electric وهى شكل متوسط من أشكال الكوريا يرتبط بالملاريا . وكوريا هنتنغتون c. Huntington's وهى مرض وراثى تطورى . وكوريا سيد نهام c. Sydenham's وترتبط غالبا بالروماتزم .

chorea nutans

الكوريا المتمايلة

عرض هستيري يتألف من ايماءات ايقاعية . وعندما يندمج الجسم كله في هذه الحركات الهستيرية الايقاعية يطلق على هذه الحالة الكوريا المتذبذبة

chorea saltatoria

الكوريا الوثبية

نوع من الكوريا أو مرض الرقص يتسم بقفز غير ارادى ، قد يكون ايقاعيا أو غير منتظم .

choreiform movement

حركات كورية

حركات شبيهة بحركات الرقص ، لاتتكرر ذات طبيعة عشوائية وغير منتظمة .

choreoathetosis

داء الرقص والكنع

نوع من الكوريا يعجز فيه المريض عن الابقاء على أى مجموعة من العضلات فى وضع ثابت . ويعوق هذا الجهد حركات بطيئة ملتوية لاغرض لها . وكثيرا ما تظهر الحالة فى اليدين والأصابع ، ولكنها قد تحدث أيضا فى عضلات كعضلات اللسان .

choreomania

هوس الرقص

نزعة الى الرقص لايمكن السيطرة عليها يعتبر وباء اجتماعيا جائحا قوامه الرقص التشنجى وقد حدث فى ايطاليا فى القرن العاشر الميلادى وانتشر الى ألمانيا والشعوب الفلمنكية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر .

chorion

المشيمة

الفشاء المغلف للبويضة الملقحة (الجنين) النامية والذي يحميها .

choroid layer

طبقة العين الوعائية

احدى ثلاث غلالات تغطي المقلة . وتقع طبقة العين الوعائية بين الشبكية والطبقة الصلبة ، وتغطي ٨٥٪ تقريبا من كرة المقلة . وتشتمل على الأوعية الدموية التى تغذى الشبكية والصبغة التى تمنع الضوء الخارجى من التأثير فى الشبكية .

الصفيرة المشيمية choroid plexus

هداب يشبه الدودة من الأوعية الدموية في طبقة الام الحنون من أغشية الجهاز العصبي المركزي ، وهي مصدر للسائل المخي الشوكي . وثنايا هذه الصفيرة تمتد خلال البطين الثالث والرابع والبطين الجانبي في المخ .

زملة كوتزن Chotzen's syndrome

شكل من أشكال التصاق عظام الجمجمة ويتضمن عادة الدرز التاجي للجمجمة ويصحبه اتحاد الأنسجة اللينة للأصابع وهذه السمة تنتقل كخاصية وراثية موجودة في صبغية عادية أو تنقلها الصبغية العادية المسيطرة في الجين ويطلق عليها أيضًا ,acrocephalosyndactyly, Type III

خواف النقود chrematophobia

خوف مرضى من التعامل بالنقود أو رؤيتها . وهي من اصل أغريقي chremata ومعناها " البضائع والنقود " .

كريستيان، هنري أزبوري Christian, Henry Asbury

طبيب أمريكي متخصص بالأمراض الباطنية ١٨٧٦ - ١٩٥١ انظر زملة هاند - كريستيان - شولز .

مرض كريسماس Christmas disease

نزعة وراثية الى النزف الدموي شبيه بالهيموفيلية ولكنه يعزى الى نقص وراثي مختلف ، وهو النقص في عامل التجلط التاسع IX (أما الهيموفيلية الكلاسيكية فتترجع الى نقص في عامل التجلط الثامن) . ولقد أطلق على المرض اسم اول مريض به تمت دراسته دراسة تفصيلية ، ولا ترجع هذه التسمية الى المناسبة الدينية المعروفة .

لون chrom, chromato, chromo
مقطع معناه اللون

صفاء اللون أو كشافته chroma

تشبع اللون أو عمقه أو تدرجه في نظام مونسل Munsell للألوان ويمكن تحديد هذا التدرج برد اللون الى اجزاء الطيف الناتجة عن تحليل الضوء الأبيض .

chromatic adaptation

التكيف اللوني

- نقص في الحساسية للمثير مع عرضه لفترة طويلة • وفي ظل ظروف التثبيت المثلى (أي أسلوب تثبيت الصورة the fixed image technique) يتناقص الصفاء حتى يصل الى الرمادي الحيادي •
- التعديل في الصفاء اللوني المدرك لمثير ضوئي ناشئ عن رؤية سابقة لضوء مختلف من حيث الصفاء اللوني •

chromatic colors

الألوان الكروماتية

- جميع الألوان ماعدا الأسود والابيض والرمادي أي تلك الألوان التي لها صفاء وتدرج •

chromatic dimming

جعل اللون باهتا

- تناقص ظاهر في صفاء اللون حين تنقص شدة الضوء فجأة بعد عدة ثواني من التثبيت •

chromatic flicker

ترجع اللون

- احساس مترجع ينشأ عن تغيرات سريعة دورية في تدرج اللون وصفائه •

chromaticity

اللونية

- خاصية اللون كمثير وتتحدد بصفاء اللون وطول موجته •

chromaticity diagram

رسم اللونية البياني

- رسم بياني يمثل جميع درجات صفاء اللون •

chromatic response

استجابة لونية

- فئة تستخدم في تقويم اختبارات معينة تشتمل على لوان أو أكثر كما تشتمل على أشكال كاختبار رورشاخ (بقع الحبر) •

chromatic scale

السلم الموسيقي الأكروماتي

- سلم موسيقي تتدرج فيه النغمات وتتباين بعضها عن البعض الآخر بنصف درجة • ووحدة هذا السلم نصف النغمة ويتألف من اثنتي عشرة وحدة متتابة تشكل أساس درجات النغم أو طبقات الصوت للموسيقى الغربية الحالية •

chromatic valence

التكافؤ اللونى

مقياس نسبي لدرجة الصفاء التى تحقق الفاعلية للمشير اللونى . فعندما يخلط مشيران لونيان بحيث يدرك الناتج رماديا فهما متساويان من حيث التكافؤ اللونى .

chromatid

الخيوط الملون

عند انقسام الخلية ينفصل أحد الخيطين الحلزونيين المرتبطين عند القسيمة المركزية والذين يؤلفان الكروموسوم، ويذهب كل خيط الى قطب مختلف من الخلية ليصبح كروموسوما جديدا فى احدى الخليتين الجديدتين .

chromatin

كروماتين

مادة موجودة فى الكروموسومات وفى نوايا الخلية تتقبل بقع اصباغ معينة . وتتألف المادة من DNA وبروتينات .

chromatin-negative

الكروماتين السالب

يتعلق بغيبة مادة عن نوايا نسيج الخلايا الانسانية وبدل على وجود x x ، أو أنشى مكملًا لكروموسومات الجنس . فخليصة الكروماتين السلبى اذن تحدد أن النسيج مأخوذ من فرد ذكر .

chromatin-positive

الكروماتين الموجب

يتعلق بوجود نسيج خلية انسانية من مادة النواة تدل على أن الخلية مأخوذة من أنثى . وتسمى المادة أحيانا جسم بار Barr body ، وتمثل مادة كروموسوم X لا تلاحظ فى أنسجة الخلايا المأخوذة من ذكور أسوياء .

chromatography

وصف التلون أو الكروماتوجرافيا

طريقة من طرق التحليل الكيميائى فيها يتم فصل الجزيئات المختلفة من خليط من الكيمائيات وذلك وفقا لخاصية الامتصاص والذوبانية أو على أساس أية عوامل أخرى . ومن انواع وصف التلون وصف تلون العمود column c. ووصف تلون الورق paper c. ووصف تلون الغاز . والنوع الأول والثانى يعتمد على الجاذبية لتحريك مذيب خلال مادة حين تنفصل المكونات الى مناطق قابلة للتنبؤ .

الرؤية الملونة chromatopsia

زيغ بصري ينشأ عن تعاطي العقاقير أو الاشارة المكشفة أو أي ظروف شاذة كالعمى الثلجي . وفيه يدرك الفرد المثير البصري ملونا بلون أو أكثر لا يدرك عادة في المثير .

انتحاء لوني chromatropism

انجذاب الكائن الحي الى اللون والاتجاه نحوه .

الحس المتزامن chromesthesia

نوع من الحس المتزامن فيه يصحب ادراك الأصوات والذلغوم والروائح وأحيانا الاحساس بالحرارة والبرودة والألم احساسات لونية . وهذا الحس المتزامن ليس شعورا متجاوزا لاحساسين مدركين مختلفين ، ان الادراكين يتوافقان كاستجابتين لنفس المثير . فقد يدرك نغمة صوتية معينة على أنها زرقاء .

خوف اللون chromophobia

خوف مرضى من اللون أو الألوان ويسمى ايضا
chromatophobia, color phobia

زيغ كروموسومي chromosomal aberration

كروموسوم شاذ أو عيب خلقى يمكن ارجاعه الى كروموسوم شاذ .

الكروموسوم chromosome

خييط غير مرئى عادة من DNA ، RNA ، والجزيئات الأخرى التى تحمل السمات الوراثية للفرد . ويوجد الكروموسوم فى نواة الخلية ويمكن رؤيته من خلال المجهر خلال انقسام الخلية فحسب . وبالفرد سوى ٤٦ كروموسوما أو ٢٣ زوجا من الكروموسومات تحتوى على أكثر من ثلاثين ألفا من الجينات تختص بسمات وراثية معينة .

الكروموسوم الثامن عشر chromosome 18, deletion of long arm

اضطراب كروموسومى يتسم بصغر الرأس والصمم والتأخر العقلى ويرتبط بغيبوبة جزء من الذراع الطويلة للكروموسوم ١٨ . ومن الآثار العصبية الأخرى التى تلاحظ فى المرضى نقص المقوية العضلية (نقص التوتر العضلى) والראفة (تذبذب المقلتين السريع اللا ارادى) .

الكروموسوم الثامن عشر الثلاثي chromosome-18 trisomy

اضطراب كروموسومى يتضمن وجود مجموعة كروموسومات إضافية من (E) E. group c. (وهي الكروموسومات ١٦ ، ١٧ أو ١٨) ويؤدى الى انجاب أطفال ذوى عنق قصير with webbing ، ومريض قلب خلقي ، وفتوق وبقعان وليدى . وتشتمل الأضرار النيورولوجية على الصمم ، وتأخر ملحوظ نفسحركى ، ونرفزة شديدة وعصبية ونوبات .

chromosome 4, deletion of short arm

اضطراب كروموسومى يتضمن غيبة جزء من الكروموسوم ٤ مما يؤدى الى صغر الرأس ، وعيوب بصرية ، وتأخر شديد ، وعدم اكتراث بالمشيرات المؤلمة .

عدد الكروموسومات chromosome number

عدد الكروموسومات الموجودة فى نسيج خلايا الفرد . وجميع أعضاء النوع يكون واحدا عادة . والعدد العادى للانسان هو ٤٦ وعدد الكروموسومات فى الخلية التناسلية أو الخلية المنتجة عند الانسان نصف عدد الكروموسومات الجسمية أى ٢٣ .

chromosome 13,deletion of long arm

اضطراب كروموسومى يتضمن كروموسوم ١٣ الشاذ ويؤدى الى انجاب أطفال ذوى رؤس صغيرة ، وعيون صغيرة ، وشقوق فى قزحياتها وعدسات كدرة (كاتراكت أو ماء الزرقا) ووجود أوراق الجذيعات الشبكية وقوس حوضى وعيوب فى الجزء السفلى من العمود الفقرى وعدم وجود أبهام لليد .

الكروموسوم ١٣ الثلاثي chromosome 13 - trisomy

زملة كروموسومية تتضمن كروموسوما زائدا (١٣) وتؤدى الى انجاب وليد به عيوب متنوعة بما فى ذلك التأخر العقلى ، والحنك الأفلىج ، والشفة المنشقة ، وتعدد الأصابع والزمع ، والشذوذ الدماغى أو المخى ، والشذوذ البصرى كالكمة (فقد العينين) والخص (مغزها) والكاتراكت ، وشق خلقي فى العين .

زمن chron; chrono

مقطع يدل على الزمن من أصل اغريقى chronos

chronaxie

كروناكسى

قيمة أو مقدار يعبر عن حساسية العصب للإشارة . ويقاس بتحديد أولا عتبة العصب ، ومقدار التيار المباشر الذى يؤدي استخدامه على نحو مستمر الى اشارة العصب فحسب . وهذه القيمة تضاعف ويعتبر مقدار زمن استخدام التيار قبل استجابة العصب هو الكروناكسى .

chronic

مزمن

صفة عامة مايستغرق فترة زمنية طويلة ، أو ما يمتد عبر فترة زمنية طويلة . فالمرض المزمن هو المرض الذى تستمر أعراضه فترة طويلة ويظهر ببطأ فى التماثل للشفاء . والتجربة المزمنة هى تلك التى يجريها الفرد وتستغرق فترة زمنية ممتدة . قارن - المزمن بالحاد acute وثمة أمراض مختلفة وزملات متباينة تتسم بالازمان ونجدها عند التعرض للأمراض والزملات .

chronic alcoholism

التسمم الكحولى المزمن

الاتكالية المعتادة الطويلة الأمد على الكحول عادة تكون من نوع جاما

chronic anxiety

قلق مزمن

حالة مستمرة عامة من الخوف من شر مرتقب لاتتجه لمواقف معينة أو أشياء محددة .

chronic brain disorder

اضطراب المخ المزمن

أحد التصنيفات المعيارية للاضطرابات السلوكية . ويشير الى الاضطرابات الناتجة عن تلف كبير لحق بالمخ أو أذى طويل الأمد مثل ذلك الذى يحدثه داء الزهرى syphilis وأورام المخ والأزمات القلبية والعقاقير ... الخ وأكثرها شيوعا تلك التى تعزى الى التغيرات التى تحدث فى الشيخوخة . (دهان الشيخوخة senile psychosis) والتى تحدث عن تعاطى الكحول (دهان الكحول alcoholic p.) .

اضطراب مزمن مع اعراض جسمية

chronic factitious disorder with physical symptoms

اضطراب يتسم بأعراض جسمية معقولة أو مقبولة ظاهرياً يسيطر عليها المريض فيما يبدو ولكنها تبلغ من الشدة درجة تتطلب البقاء بالمستشفى وتتسم بظهور طفح جلدى ، وخراريج ، وحمى وفقدان الوعى أو الذاكرة مؤقتا . وهدف المريض فيمما

يبدو أن يصبح مريضا ، لا في مستشفى واحدة بل في عدة مستشفيات ولتحقيق هذا الهدف قد يبالغ في اظهار الاعراض ، حتى لو بدت بعض الاعراض الأخرى حقيقية . انظر زملة منشوس .
Munchausen S. (DSM-III)

chronic mania هوس مزمن

حالة من الهوس تستمر لفترة زمنية غير محدودة أو تكون دائمة .

chronic motor-tic disorder اضطراب اللازمة الحركية المزمن

اضطراب يتألف من حركات سريعة غير ارادية متواترة ولايتضمن أكثر من ثلاث مجموعات عقلية في أى وقت . وهذه الحالة تستمر سنة على الأقل ، ويمكن قمعها اراديا لفترة قصيرة من الزمن (DSM-III) .

مرض رئوى مزمن - عائق

chronic-obstructive pulmonary disease

لفظ يطلق على أى مرض نفسى من عدة أمراض ، بما فى ذلك الامفرزيم (الانتفاخ) والالتهاب الشعبى المزمن والربو أو السمنة والأعراض كحة مزمنة ، وصغير تنفسى (التنفس بجهد محدثا صغيرا) وخاصة بعد بذل جهد أو خلال اصابة تنفسية مع وجود فترات متصلة أو مؤقتة من صعوبة التنفس . ومختصرها COPD

chronic schizophrenia قصام مزمن

قصام أو شيزوفرينيا من أى نوع - قصام من النوع البارانوى ، والكاتاتونى ، وغير المنظم ، والبواقى وغير المتمايز - تكون فيه الأعراض مستمرة ولكنها معتدلة نسبيا بالمقارنة بالحالات التى تكون أعراضها شديدة .

chronic-traumatic disorder اضطراب صدمى مزمن

تلف فى وظائف المخ طويل الأمد ينتج عن لطمة على الرأس تبلغ من الشدة حدا تحدث معه تلفا فى المخ . ومن أعراض هذا الاضطراب الشائعة المداغ المستمر والدوار والتعب وقصور الذاكرة والقلق وصعوبة التركيز ، وإذا كان التلف شديدا قد ينتج عن ذلك فقدان عام للقدرة العقلية وتغير فى الشخصية وشلل وجبسة لغوية وفى بعض الحالات نوبات مرضية .

chronic undifferentiated schizophrenia

فصام مزمن غير متميز

شكل مختلف من أشكال الفصام ويكون مستمرا ، وتنمى الأعراض وتتطور على نحو مائل مفضل ولايصحبه نوبة حادة . ويصبح المريض غير مبال ، ضعيف التوافق وتطرا عليه تغيرات معتدلة في التفكير والسلوك والوجدان وتعتبر احيانا كامنة وهامشية ومضلة أو شيزوفرينيا قبل ذهانية .

chronobiology

كرونوبولوجيا

لفظ يتناول دراسة الايقاعات البيولوجية ، والساعات البيولوجية ... الخ وفي ايجاز فان أى نمط سلوكي معتاد regular يقع في مجال هذا العلم . وبعض الكتب الدراسية تستخدم مصطلحا آخر هو الايقاع البيولوجي biorhythm ليبدل على هذا المجال الدراسي ، غير أن هذا الاستخدام آخذ في التضاؤل ليحل محله لفظ كرونوبولوجيا .

chronograph

مسجل الزمن أو الكرونوجراف

أى أداة تسجل وتبرز تسجيلات بيانية عن الفترات الزمنية .

chronological age

العمر الزمني

العمر منذ الميلاد ، وهو العمر الفعلي لفرد معين بالسنوات ويطلق عليه أيضا عمر التقويم calendar a. وعمر الحياة .life a.

chronometric

كرونومتري

تتصل بقياس الزمن . ويكثر استخدامها لوصف المسار الزمني للعمليات المعرفية . وعلى سبيل المثال ، حين نزيد تعقيد أحد الأعمال على نحو مستمر في بعد معروف ، فان الزيادة النظامية في الزمن الذي يستغرقه المفحوصون لأداء العمل تسفر عن تحليل كرونومتري للعمليات المتضمنة .

chronophobia

خواف الزمن

خوف عصبي يستند الى الانشغال بالزمن ، وخاصة بين نزلاء السجن . والملامح الأساسية لهذه الاستجابة التي كثيرا ما تسمى عصاب السجن هي مشاعر الذعر ، وعدم الاستقرار ، وعدم الرضا بالحياة وخواف الأماكن المغلقة الناشئ عن التفكير في طول مدة العقوبة وفكرة الحبس .

chronoscope

الكرونسكوب أو المزمان

• أى أداة تستخدم لقياس الفترات الزمنية كزمن الرجوع .

chronotaxis

اختلاط أو بليلة بالوقت

حالة من الخلط فى الزمن حيث يميل الفرد الذى زيادة أو نقصان فى مضي الوقت أو يعبر عن الخلط فى تحديد الوقت من النهار أو تحديد اليوم من الأسبوع . ويرتبط هذا الاضطراب بأفات تصيب جانبى نوى المهاد thalamic nuclei .

chunking

اعداد اللقم

لفظ اقترحه جورج أ. ميللر G. A. Miller ليعبر عن عملية تنظيم أجزاء صغيرة من المعلومات bits of information وجمعها معا ادراكيا ومعرفيا فى قطع اكبر متناسقة chunks أو فى كليات . ويرى ميللر ان الذاكرة قصيرة المدى تسع سبع قطع فى المتوسط وقد تزيد أو تنقص قطعتين ، أى تسع ما بين ٥ ، ٩ قطع . ويعتقد أن سعة الذاكرة القصيرة المدى ثابتة من حيث عدد الوحدات التى تستطيع خزنها ، ولكن هذه الوحدات نفسها يمكن ان تتراوح ما بين القطع الصغيرة كالحروف المفردة أو الأعداد والقطع المعقدة كالكلمات والعبارات . وهكذا فان الذاكرة القصيرة المدى يمكن ان تسع سبع كلمات بسهولة كسعتها سبعة حروف لأن هذين النمطين من المعلومات قد تم تشفيرهما كوحداث .

Chvostek, Franz

شفوستك ، فرانز

• جراح نمساوى (١٨٣٥ - ١٨٨٤)

Chvostek's tremor

ارتجاف شفوستك

اضطراب يتعلق بالعصب الوجهى ويتسم بتقلصات أو تشنجات عندما تضرب فروج العصب الوجهى ضربا خفيفا ويطلق عليها علامة شفوستك Chvostek's sign وعلامة ويس Weiss s.

cicatr

ندبة

مقطع يدل على الندبة أو تكوين الندبة أو البرء من جرح .

cicatrizization

اندمال

تكوين ندبة بعد التئام جرح ، ويعنى أيضا احدث ندوب فى بعض أجزاء الجسم لأغراض التجميل أو لأغراض دينية خاصة فى المجتمعات اللاغربية .

cide

القاتل ، القتل

مقطع يعنى القاتل أو فعل القتل .

cigarette-smoke pollution

تلويث تدخين السجائر

تلويث الهواء بتدخين التبغ وخاصة تدخين السجائر. وتظهر الدراسات أن غير المدخنين الذين يستنشقون هواء لوثه تدخين السجائر يتعرضون لاصابات قلبية واضطرابات تنفسية بتكرار اكبر من غير المدخنين الذين لايتعرضون لدخان سجائر الآخرين . ويميل غير المدخنين الى زيادة فجوة المساحة الشخصية حين يتفاعلون مع مدخنى السجائر .

cilia

أهداب

١ - رموش العين .
٢ - زوائد تشبه الشعر توجد على سطح الخلايا المختلفة ومفردها هدب cilium ومن امثلة ذلك هديبات أو أهداب الشعب الهوائية .

ciliary muscle

عضلة هدية

عضلة ناعمة لينة تضبط الملاممة . وهى ملتصقة بعدسة العين بحيث أنه حين تتقلص تزداد العدسة سمكا أو اكتنازا وحين ترتخى العضلة flattened تفرطح العدسة لتتلاءم مع التركيز على شئ والرؤية البعيدة على الترتيب .

Cinderella syndrome

زملة سندريللا

شكل من أشكال السلوك الطفلى يتسم بما يأتى :-
- الاعتقاد بأن الفرد ضحية النبذ الوالدى أو الإهمال .
- التظاهر بالتعرض للنبذ والإهمال . وهذه الزملة كثيرا ما تكون صيحة طلبا للمساعدة . واللفظ مشتق من سندريللا الفتاة الصغيرة التى نجدها فى الأدب الشعبى لكثير من الثقافات التى تجبر على أداء الأعمال المنزلية غير المرغوب فيها بينما تشارك أخواتها فى الحفلات .

البتر التقويى cineplasty

أسلوب جراحى يستخدم لاستعادة وظيفة الطرف بعد بتره وذلك بتركيب وصلة بديلة للجزء الباقى من نسيج العضلة . ويمكن وصل العضو الصناعى بهذه الوصلة بحيث يؤدي التحكم الارادى للعضلة بدوره الى احداث حركة فى العضو الصناعى .

تصوير الحركات اللارادية cineiseismography

طريقة فوتوغرافية لتسجيل وقياس حركات شاذة ذات طبيعة لا ارادية . وتبقى الحركات تلقائية ولا تتعرض للكف ، لأن هذه الطريقة لاتستخدم أدوات تلتصق بالمفحوص .

حزام ، منطقة cingul

مقطع يعنى مايتصل بمنطقة تشبه الحزام وأصلها لاتينسى بمعنى زئار أو حزام ومنطقة .

الاستكمال الطوقى cingulotomy

نوع من الجراحة يستخدم لعلاج الذهان . وحيانا يستخدم فى حالات الهوس الاكتئابى الشديدة وفى حالات القلق الحادة . وهو يستخدم عادة حين يخفق الذهان أو ادمان المسكرات المزمن أو الاتكالية على المخدر فى الاستجابة لأنواع العلاج الأخرى .

الايقاع الدوار اليومى circadian rhythm

وكلمة circadian تتألف من كلمتين الأولى circa وتعنى حوالى ، وdiem وتعنى يوم . وهكذا يطلق على الايقاعات التى تتكرر كل ٢٤ ساعة circadian . وتكشف البحوث الحديثة عن أن كثيرا من الوظائف البيولوجية تظهر صفة الدوران periodicity بما فى ذلك افرازات الهرمون ودرجة الحرارة، وضغط الدم ... الخ . ويبدو أن هذه الايقاعات منغرسه بعمق بيولوجيا لأنها تستمر فى اظهار طبيعتها الدورية (على الرغم من أنها قد تظهر بعض الانحراف) حتى حين يتم تناول النهار والليل على نحو صناعى أى حين يتم التحكم فى الضوء والظلام . ومن أمثلة الدورات الحيوية دورة النوم واليقظة .

سلوك دوار circular behavior

هو السلوك الذى يشير سلوكا مشابها . فالضاحك يشير الضحك عند شخص آخر الذى يزيد بدوره ضحك الشخص الأول . ويستخدَم المصطلح الاستجابة C.R. الدوارة مرادفا لرد الفعل الدوار c. reaction ، ولكن للمصطلح الأخير معنى خاص فى نظرية بياجيه .

استجابات النمط الدوار circular-pattern responses

استجابات يصدرها مفحوصون يرون دوائر تشتمل على ألوان متنوعة . وكلما ازداد مستوى عدم اليقين القائم على عدد الألوان في كل نمط ، ازدادت استجابات المتعة والاهتمام ، ومع زيادة أحكام التعقيد تتناقص أحكام النظام والترتيب . ولقد وضع هذا الاختبار د . ا . برلين D.E. Berlyne .

الذهان الدوار circular psychosis

لفظ بديل يطلق على ذهان الهوس الاكتسابي ، أو الذهان الشنائي القطب .

رد الفعل الدوار circular reaction

افترض بياجييه أن ردود الفعل الدوارة أجراءات أو عمليات هامة في التكيف خلال المرحلة الحسية الحركية . وهو يميز ردود الفعل الدوارة الثلاثية . فردود الفعل الأولية تتركز حول الوليد ، أما الثانوية فتتضمن معالجات مقبولة للأشياء ، أما الثلاثية فتتسم بالتكرار مع التغيرات من دورة إلى أخرى .

التفكير الدوري circular reasoning

وهو استدلال فارغ حيث تستند النتيجة على مسلم يعتمد صدقه على النتيجة . ويوضح هذا اللون من الاستدلال مايقوم به منظر الغريزة حين يسأل لماذا تتجمع الأغنام في ميدان مفتوح معا . يجب أن لديها غريزة التجمع . وحين تلاحقة لتبين كيف عرف أن لديها هذه الغريزة ؟ يجب الأمر واضح انظر اليها وهي تتجمع معا في هذه الساحة أو الميدان .

دوران الصفوة circulation of elite

يقصد به تعاقب دوري لفئة من الأفراد تشغل مراكز قيادية في المجتمع وقد يكون هذا التعاقب محصورا في احدى فئات المجتمع .
— انتبه الباحثون نتيجة لتأثير فكر دارون الى وجود صفوة بيولوجية متفوقة في المجتمعات التي تتباين فيها معدلات الخصوبة بتباين الطبقات الاجتماعية أو الجماعات العنصرية .
— السعى الى الكشف عن أصحاب المواهب في الطبقات الاجتماعية والجماعات العنصرية لتحقيق درجة فائقة من الكفاءة في استغلال الموارد البشرية عن طريق التعليم .
— وتتألف الصفوة من أفراد يحققون أعلى مستوى من الأداء في ميادين اختصاصهم وقد تكون صفوة حاكمة تمارس القوة السياسية

أو صفوة غير حاكمة ولكن لديها القدرة ، وإذا سيطرت الصفوة الحاكمة كان التغيير الاجتماعى أبطأ مما لو سيطرت الصفوة المفكرة المثقفة .

ذهان دورانى circulatory psychosis

حالة عقلية مختلطة ترتبط باضطراب فى الجهاز القلبنى الوعائى أى بنوبة قلبية .

الجهاز الدورى circulatory system

أوعية نقل الدم بالجهاز الدورى القلبنى الوعائى .

حول circum

مقطع يعنى حول .

ختان circumcision

موقع القطع من الذكر ، أى أنه عملية جراحية لازالة قلفة القضيب . وتجرى لأغراض صحية وطبية وقد تجرى لأسباب دينية . ويتم إجراؤها عادة للوليد ، ويكون ذلك فى اليوم الثامن بعد الميلاد للوليد اليهودى . وهى من طقوس البلوغ فى بعض الثقافات ومتطلب للزواج .

حبة كلامية اسمية circumlocution

حبة كلامية اسمية تحدث نتيجة آفات تصيب الجانب الأيسر الخلفى الصدغى . ويدرك الشخص شيئا ويتعرف على وظيفته ولكنه يجد صعوبة فى العثور على الكلمات الصحيحة لتمييزه وتوضيحه . وينتج عن ذلك الدوران حول وصف الأشياء الذى كثيرا ما يستخدم كوسيلة لتجنب بوح ضار أو مهدد ، أو كبديل زلة الذاكرة . وهذه الحبة تدل فى بعض الحالات على عمليات تفكير غير منظمة كما يحدث فى الفصام .

فقدان ذاكرة محدد circumscribed amnesia

أى أن ينسى الفرد وقائع معينة أو زمنا معينة .

دليل ظرفى circumstantial evidence

وهو شاهد يتعلق بالظروف أى دليل مبنى على الاستدلال أو على التزامن والتماكن بالصدفة . وهو من مصطلحات علم النفس القضائى أو الشرعى .

circumstantiality

ظرفية

لفظ طبي نفسى يدل على طريقة معينة فى الكلام وهى طريقة غير مباشرة على نحو غير ملائم ودائرية . ويميل الشخص الذى يتحدث حول الموضوع الحقيقى ويؤجل على نحو مبالغ فيه تناول الأشياء موضع النقاش . وقد يكون الاضطراب أكثر حدة وغرابية وينتج عن عمليات تداعى غير منظمة . وتحدث أساسا لدى المرضى الفصاميين ، ولكننا نجدها فى الاضطرابات الوسواسية أو الاستحوازية ، وفى الخبلصرعى وفى مرضى الشيخوخة senile brain d.

CIRCUS

اختبارات السيرك

سلسلة من الأدوات شيمنتها الأساسية السيرك . وضعتها مؤسسة الخدمة الاختبارية التربوية Educational Testing Service ليستخدمها المعلمون وتصلح للتلاميذ من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية . ومن بين الجوانب التى تتناولها الاختبارات فى المستويات المناسبة معنى الكلمات ، والمفاهيم الكميمة والقراءة والرياضيات ، ومهارات الكتابة . وبالإضافة إلى ذلك تشتمل هذه المجموعة من الاختبارات على استبانيتين لتقدير المعلم لسلوك الأطفال فى حجرة الدراسة ، ولتقدير الخلفية التعليمية الأسرية .

cirrhosis

تليف كبدى

مرض من أمراض الكبد يتسم بانتشار التليف ونمو العقد أو العجيرات مما يؤدى إلى عدم انتظام خلوى فى أنسجة الكبد وفقدان لوظيفتها العادية . وهو رابع سبب للموت بين الأمريكين ويحدث فى معظم الحالات بتأثير تعاطى الكحول المزمن . وقد يرجع أيضا إلى تأثيرات ولادية تتضمن نواحى قصور أيضية وتعرض لمواد كيميائية سامة ولعدوى على سبيل المثال التهاب الكبد hepatitis

cisterna magna

المهريج الكبير

فراغ كبير يقع بين السطح السفلى للمخيخ، والسطح الخلفى للنخاع المستطيل يخزن السائل المخى الشوكى .

cisvestitism

الميزفيسمية

ارتداء ملابس مناسبة لجنس صاحبها ولكنها غير مناسبة من النواحي الأخرى كأن يرتدى راشد ملابس كملابس الأطفال . أو أن يرتدى رجل الشارع ملابس رجل دين .

سيتيللى ، سالغادور Citelli, Salvatore

ايطالى مختص بالحجرة ١٨٧٥ - ١٩٤٧م .

زملة سيتيللى Citelli's syndrome

اضطراب يتسم باعاقة البلعوم الانفى بنسيج غدى ، وبأعراض مثل الوسن ، وفقدان التركيز وكثرة الاصابات الجيبية ، وتأخر عقلى .

وحم cittosis

وتطلق عليه كلمات أخرى مثل pica, citta, sissa

تربية وطنية civic education

- تربية تستهدف تنمية التقبل الواعى المخلص لمسئوليات المواطنة
- نوع من تعليم الكبار يعالج المسائل العامة والمشكلات المعاصرة ، صممت مناهجه لتقوية رأى العام بتزويده بالمعلومات الأساسية التى تثقفه .

الحجر المدنى civil commitment

اجراء قانونى يتيح للشخص أن يصدق على أنه مريض عقلياً بحيث يودع فى مؤسسة ضد ارادته .

عميان مدنى civil disobedience

معارضة غير عنيفة تستند الى الضمير ازاء القوانين الحكومية أو السياسات باستخدام أساليب مثل المراقبة أمام المؤسسات لمنع العمال من الدخول ، والمقاطعة ، ورفض اطاعة أوامر الشرطة أو الأجهزة الحكومية الأخرى ورفض دفع الضرائب .

الاستجابة المدنية للكارثة civil catastrophe reaction

اضطراب فى الشخصية موقفى ينتج عن التعرض لضغط شديد كذلك الذى يحدث حين تحل كارثة كبيرة كالزلازل أو تحطيم طائرة ، أو فيضان ... الخ . وتشتمل الأعراض على النكوص وفقدان الذاكرة الجزئى ، وقلّة الحيلة ... الخ وهو يشبه الاضطرابات التى تحدث فى عصاب المعركة .

حضارة civilization

هى أعلى مستوى للنمو الانسانى والارتقاء . وتتألف من

المجموع الكلى للفنون والعلوم والقوانين والديانات والقيم الخلقية والمفاهيم الفلسفية . ومظاهر الرقى هذه تنتقل من جيل الى جيل فى مجتمع أو مجتمعات متشابهة وهناك حضارات قديمة وأخرى حديثة ، شرقية أو غربية . ويصف فرويد فى كتابه (1930) Civilization and Its Discontents الحضارة بأنها " المجموع الكلى للإنجازات والتنظيمات التى تميز حياتنا عن حيوات أجدادنا الحيوانية " ويذهب الى أن الحضارة توفر أمنا متزايدا وضبطا لغرائزنا العدوانية الجنسية وتتيح لنا أن نشبع حاجتنا للجمال والنظام عن طريق عملية الاعلاء .

claiming type of depression نمط الاكتئاب المطالب

لفظ استخدمه س . أرييتى S. Arieti وأطلقه على الاكتئاب الذى يتعلق فيه المريض المكروب بالآخرين طالباً شفقتهم ورشاهم ومساعدتهم كان يقول لآخر " فى سلطتك وقوتك أن تنجذنى وتخفف عني " .

claims review فحص المطالبة

تقويم ملائمة المطالبة بالدفع لخدمة طبية تم الحصول عليها من قبل فرد بما فى ذلك تحديد ما اذا كان يستحق التعويض عما أنفقه على هذه الخدمة ، وما اذا كانت القيمة متسقة مع الأجور المعتادة أو أسعار المؤسسة ، وهل هذه الخدمة الطبية كانت ضرورية أم لا ؟

clair-audience الاستماع

افتراض ادراك ما بعد الحس ، كسماع صوت بعيد . ظاهرة " ياسارية الجبل " وهناك مجموعة من الظواهر المشابهة التى تدرس فيما يسمى para psychology أى علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة .

clairvoyance الاستشفاف

ادراك ما بعد الحس لشيء بعيد أو حادثة . وقد يطلق عليه كشف بصرى . وقد تكون الأشياء أو الأحداث أو الوقائع فى الماضى ، أو الحاضر أو المستقبل .

clan عشيرة

مجموعة من الأسر تذهب الى أنها من أصل واحد . وكمصطلح انثروبولوجى يشير الى وحدة المجتمع القبلى (مجتمع ينحدر من خط واحد هو خط الأم) أو الى جماعة يعتقد أنها انحدرت من

أسلاف مشتركين ، أى من جد أعلى . كما يقصد بالمصطلح جماعسة قرابية منظمة تنقسم الى بدئات أو عشائر فرعية .

ترابط صوتى
clang association

ترابط فى عمل لفظى أو لغوى حيث يتم ارتباط كلمتين أو عنصرين مثيرين بسبب تشابههما فى الخصائص الصوتية .

التوضيح
clarification

أسلوب يستخدم فى العلاج غير المباشر حيث يقدم المعالج ملخصا لما قاله العميل مركزا على معناه وموضحا له . وذلك دون أن يبين موافقته أو عدم موافقته .

كلارك ، يعقوب أغسطس لوكهارت
Clarke, Jacob Augustus Lockhart

خبير انجليزى بعلم التشريح (١٨١٧ - ١٨٨٠ م)

عمود كلارك
Clarke's column

مجموعة من الخلايا العصبية تقع عند قاعدة القرن الخلفى من الحبل الشوكى تمتد من العصب العنقى الثامن الى العصب القطنى الثانى . والعمود يحتوى على مسلك نخاعى مخيخى ظهري .

منعكس مدية الجيب
clasp-knife reflex

رد فعل نجده فى أطراف الحيوانات التى نزع مخها ، فإذا تعرض الطرف لضغط فإن المقاومة تزيد ويرجع ذلك الى منعكس المد الذى يقلص العضلات . وعلى أية حال اذا استخدم قدر كاف من الضغط فإن المقاومة تنهار وتسترخى العضلة استرخاء كبيرا . واسم هذا الفعل المنعكس مأخوذ من اسم عبارة عن سكين محمى على زنبرك ، يصعب شد نصل السكين حتى يتم بلوغ نقطة معينة فتتحرك السكين بسهولة . وهذا المنعكس يعمل ليحمى العضلات الباسطة من التحميل الزائد .

فئة أو طبقة
class

شمة عدة استخدامات لهذا اللفظ ، وهى كلها تحمل نفس الفكرة بأن الفئة مجموعة من الأفراد أو العناصر من نفس النوع .
١- فى المنطق فئة من الاشياء أو الوقائع لها خصائص أو ملامح مشتركة تصلح لتمييز هذه المجموعة من الاشياء عن أخرى .
٢- فى علم الاجتماع ، مرادف للطبقة الاجتماعية وهم مجموعة من الافراد فى مستوى اجتماعى واحد بحكم العرف أو القانون .

٣- فى التربية مجموعة من التلاميذ يتم التدريس لهم معا كوحدة.
٤- فى الاحصاء أى تقسيمات تنتج عن تقسيم لتوزيع التقديرات مرتبة تنازليا أو تصاعديا .

class-free test

اختبار متحرر طبقيا

اختبار صمم بحيث يكون عادلا بالنسبة للأفراد على تباين طبقاتهم الاجتماعية .

classical

كلاسيكى

صفة حين توصف بها نظرية أو طريقة أو وجهة نظر فأنها تعنى ما يأتى :-

- أ - تحدد معايير المجال وتشكل الأساس للتطورات اللاحقة .
- ب - أنها قديمة الى حد ما ويحتمل ان تكون خاطئة .

classical analysis

تحليل كلاسيكى

التحليل النفسى الذى يركز أساسا على اللبىدو والنمو النفسى الجنسى وغرائز الهوى اللاعقلانية ، وقواعد التداعى الحر والتعفف abstinence ، وتفسير الأحلام ، والصراعات اللاشعورية . وقد طرأت على النظرية تطورات لاحقة مثل ثنائىة الغريزة (الايروس أو غريزة الحياة Eros مقابل ثنائىة الموت Thanatos) وعصاب الطرح transference n. وتحليل المقاومة وعلم نفس الأنا وهذه لاتعتبر كلاسيكية .

classical conditioning

الإشراط الكلاسيكى

- اجراء تجريبى حيث يقرن المثير الشرطى وهو مثير محايد بالنسبة للاستجابة غير الشرطية مع مثير غير شرطى يثير على نحو موشوق به الاستجابة غير الشرطية . وبعد تكرار هذا الاقتران عددا من المرات يثير المثير الشرطى بذاته الاستجابة الشرطية كما يثيرها المثير غير الشرطى . وكان المثير الشرطى الحىادى فى تجارب بافلوف الكلاسيكية صوت جرس اقتصرن بالطعام مثير غير شرطى يحدث الاستجابة غير الشرطية (افراز اللعاب) وبعد عدة محاولات يصبح صوت الجرس فى ذاته كافيا لافراز اللعاب (الاستجابة الشرطية) .
- التعلم الذى يحدث فى هذا النوع من الاجراءات التجريبية . ولعل أفضل طريقة للتفكير فى الإشراط الكلاسيكى هى أنه مجموعة من الظروف تصدر فى ظلها استجابات كائن حى راسخة بالاختبار الطبيعى وتقع تحت سيطرة مثير جديد . قارن هذا بالإشراط الاجرائى .

classical depression

الاكتئاب الكلاسيكي

- بصفة عامة ووفقا لما يراه أرييتى ، هو اكتئاب يتسم بما يأتى :-
- مشاعر منتشرة وشائعة من الكآبة .
 - عمليات تفكير غير مرتبة مع محتوى متخلف وغير معتاد كهذات الفقر والخطيئة .
 - تخلف نفسحركى .
 - خلل وظيفى جسمى كنفصان الشهية والأرق ووجع الظهر ونقصان الوزن .

classical economic theory

النظرية الاقتصادية الكلاسيكية

نظرية نمت أولا فى إنجلترا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وارتبطت بعدد من المفكرين من أمثال آدم سميث A. Smith ودافيد ريكاردو D. Ricardo ، وتوماس د. مالثس T.R. Malthus وجون ستيورات ميل J. S. Mill وبنثام J. Bentham واستندت الى مسلم بأن السلوك الانسان فى أساسه عقلانى ومحكوم بمحاولته تحقيق اهتمامه الذاتى . ولقد آيد الاقتصاديون الكلاسيكيون بصفة عامة الفكرة القائلة بأن السعى لتحقيق اهتمامات الذات من قبل أعضاء المجتمع كأفراد فى نظام اقتصادى حر يؤدي الى أعظم حرية اقتصادية ممكنة ، ويميل الى تقييد التدخل الحكومى فى المجال الاقتصادى الى حده الأدنى وقصره بوضوح على الوظائف الضرورية

classical paranoia

الهذاء الكلاسيكى

اضطراب نادر يتسم بهذات منظمة وثابتة ومفصلة مبنى نوع الهذات الاضطهادية وتكلف العظمة أو ذو الطبيعة الشقية .

classical theory

النظرية الكلاسيكية

لما كانت هناك كثير من الصور المتفاوتة لنظرية التحليل النفسى ، وهذه الصور تم تطويرها عبر سنوات طويلة ، فان هذا اللفظ يعبر عن الصيغة النقية أو الخالصة للنظرية كما وضعها فرويد وتابعها مريدوه دون تعديلات أساسية للاطار النظرى الأساسى .

classicism factor

عامل الكلاسيكية

الكلاسيكية هى التزام أصول مقررة فى الأدب والفن وعامل الكلاسيكية يتمثل فيما تلعبه القيم التقليدية للأسلوب الفنى من دور خصوصا تلك القيم المرتبطة بفن الاغريق القدماء وروما القديمة وعمارتها فى تقويم أى عمل فنى . وتستخدم الكلاسيكية

أحيانا كمصطلح للتمييز بين الأشكال الفنية الرسمية
وأشكال الفن التي تتأثر بالخيال أو عامل الرومانسية
romantic factor -

classification

تصنيف

- عملية تقسيم الأشياء أو الوقائع أو المعاني وترتيبها فى
نظام خاص (فئات) وعلى أساس معين بحيث تبدو صلة بعضها
ببعض ، كتصنيف الكائنات ، وتصنيف العلوم .

- نتيجة هذه العملية

Classification of Mental Diseases تصنيف الأمراض العقلية
(CMD)

وقد يقصد به ما يأتى :-

- قسم فى هيئة الصحة العالمية World Health Organization

- التصنيف الدولى للأمراض

International Classification of Diseases

الذى يتناول علم تصنيف الاضطرابات العقلية

- الدليل التشخيصى والاحصائى للنظام

Diagnostic and Statistical Manual

الذى وافقت عليه الرابطة الأمريكية للطب النفسى . APA

classification test

اختبار التصنيف

- بصفة عامة أى اختبار يطلب فيه من المفحوص ان يصنف مشيرات
(مواد) فى فئات .

- وعلى وجه التحديد ، اختبار صمم ليمر عملية تصنيف الاشخاص
لأغراض معينة من قبيل توزيعهم على برامج تعليمية .

class inclusion

تضمين الفئة

١- بصفة عامة ، الفكرة القائلة بأنه اذا كانت الفئة أ جزء
من فئة اكبر ب ، فان جميع أفراد الفئة أ يصبحون أعضاء

أو أفراد فى الفئة ب .

٢- ويقصد بالمصطلح فى نظرية بياجيه ، قدرة الطفل على التفكير
أو الاستدلال على نحو متزامن فى الكل والأجزاء التى يتكون
منها .

class interval

سعة الفئة

مدى الدرجات فى الفئة التى من مجموعها يتألف التوزيع

التكرارى .

class limits

حدود الفئة

الحد العلوى والحد السفى للفئة ، أى اكبر أعداد الفئة

وأصغرها .

classroom test **الاختبار الملقى**

اختبار من اعداد المدرس يستخدمه فى الصفوف التى يدرسها ويقابل الاختبار المقنن .

class structure **التركيب الطبقي**

تكوين الطبقات الاجتماعية وتنظيمها والعلاقات بينها داخل المجتمع . ويتضمن اللفظ تكوين كل طبقة ودورها الاقتصادي وقوتها السياسية ودينامياتها الاجتماعية .

class struggle **كفاح طبقي**

كفاح لا يمكن تجنبه بين الطبقات الاجتماعية ينتج عن اهتماماتهم المتصارعة . واللفظ يستخدم فى أنماط نظريات الصراع المختلفة ، الماركسي منها وغير الماركسي ويعنى أن عملية التصنيف الاجتماعي تؤدي الى محاولات بالفعل أو بالقوة من جانب طبقات اجتماعية برمتها أو أجزاء منها وجهود للمحافظة على توزيع السلطة ، والشراء والشهرة أو لاعادة هذا التوزيع .

claudication **عرج**

ويقصد به حرفيا العرج أو المشى المضطرب ولكنه قد يعنى أيضا ألم تقلص معين فى العضلات .

Clausius, Rudolf Julius Emanuel **كلويس ، رودلف جوليوس امانويل**

عالم فيزياء ألماني (١٨٢٢ - ١٨٨٨) وله اسهامه فيما يتعلق بالانتروبيا Entropy (عامل رياضي يعتبر مقياسا للطاقة غير المستفاد في نظام دينامي حراري) .

claustr, claustr **عاشق أو قفص**

مقطع يعنى عاشقا أو قفصا أو أى شئ يغلق وأصلها لاتيني claudere بمعنى يغلق او يقيد أو يحبس .

claustral complex **عقدة الانعزال**

عقدة تستند الى الرغبة فى الأمن وترجع السى التأثير اللاشعوري لصدمة الميلاد وللخبرات السابقة على الميلاد .

claustrophilia **ولع الانعزال**

• رغبة شاذة في الإقامة في مكان صغير مغلق كوحدة الناسك •

claustrophobia **خوف الأماكن المغلقة**

• خوف مرضى من الأماكن المغلقة ، أو من الاحتجاز والتقييد •
• وهو عرض قلق شائع وقد يتصاعد أو يتفاقم ليصبح فزعاً •

claustrum **طبقة من المادة السنجابية في المخ**

طبقة رقيقة من المادة السنجابية على السطح الخارجى للغلاف الخارجى للحاء المخ وجزء من العقدة القاعدية وخلاياها صغيرة مغزلية الشكل كتلك التي نجدها في عمق الحاء • ويعتقد بعض علماء التشريح ان هذه الطبقة c. قد انفصلت عن الفص المركزى بطبقة من المادة البيضاء • وآفات هذه الطبقة السنجابية c. تؤدي الى فقدان احساس التدفق عند بعض الحيوانات •

clavus **صداع مسماري**

• صداع حاد قاس كما لو أن مسماراً ينقر في الرأس • وهو عرض تحولى في العادة •

clawhand **يد مخلبية**

• شذوذ فيزيقي في اليد حيث يكون بها التواء وضمور وكذلك في الأصابع نتيجة لآفة لحقت العصب الزندى أو العصب العظميرندى وتلاحظ اليد المخلبية في حالات الجزام وتكهف النخاع الشوكى Syringomyelia •

clawing attacks **هجمات مخلبية**

• شكل من أشكال السلوك العدوانى يتسم باستخدام الأظافر لخدش الغريم • وهذه الهجمات عمل دفاعى سوى عندما تلجأ اليه بعض الحيوانات غير أنه غير ملائم بين الأطفال الكبار وبين الراشدين •

clay-modeling equipment **معدات المصالح ونماذج**

• أدوات تستخدم في العلاج والتدريس الفيزيقي والترويض لمساعدة المعاقين وغير القادرين على تحقيق التآزر بين العين واليد ، ولتنمية القدرات العصبية العضلية للأطراف العليا •

clay-modeling therapy

العلاج بتشكيل العِصا

شكل من أشكال علاج الأطفال وكثيرا ما يستخدم إعادة التأهيل الفيزيقي ، في حفز وإثارة المتأخرين عقليا ، وفي علاج اضطرابات النطق . واللعب بالصلصال يحقق اشباعا بدليا ، ويتيح التعبير عن الانفعالات العدوانية واشباع نزعات التلويث ، كما يوفر الفرص للشباب والانجاز والتقبل .

clean

تنظيف

مفردة من مفردات لغة المختبر ، تدل على أن الأشياء منظمة ومرتبطة ومنسقة . ويشيع استخدامها للتعبير عن البيئات التجريبية ، وعكس الكلمة مزعج (من الضوضاء) وليس قدرا .

clearness

وضوح

اقترح البنائيون structuralists المعنى الأصلي لهذا اللفظ : الخاصية الأولية للخبرة الفنونولوجية (الظاهريات) أن يكون الاحساس واضحا أو الصورة واضحة في مركز الانتباه بالمقارنة بالأرضية أو الخلفية . ولقد وصف البنائيون خلال استقصائهم وسعيهم لتحقيق الاتساق الفنونولوجي ، العمليات الإدراكية والعمليات المعرفية بطرق متشابهة . وماتزال فكرة الوضوح مستخدمة في الحاضر في هذين المجالين ولكن المعالجة مختلفة . ففي الإدراك تشير إلى أن الأشياء المدركة محددة ، ومتمايزة ولها حدود واضحة وفي المعرفة تشير إلى ما هو متماسك coherent وقابل للفهم . أما في الفلسفة فالواضح عند ديكارت ما يكون ماثلا وظاهرا أمام الذهن بحيث لا يقبل الشك بحال وعند ليبنتز وصف يكشف عن المعنى فيعرفه ويميزه عن غيره .

clear sensorium

وضوح جهاز الاحساس العام

قيام جميع الحواس بوظائفها على نحو سوى أو عادي بمما يمكن الفرد من أن يعرف من هو وأين يوجد وماذا يعمل : ادراك للبيئة لضعف ولاتلف فيه .

clear twilight-state

حالة غسقية واضحة

نوع من الحالات الغسقية قد تحدث لمريض الصرع عندما يتعرض لنوبة مرضية كبرى . وقد يخبر المريض هذه الحالة الغسقية الواضحة كحلم واضح قد يعيش فيه في عالم آخر لا يعرف فيه نفسه الحقيقية وذلك لمدة قصيرة .

cleft

قاسم

للكلمة معنيان (١) قاسم (٢) وكصفة تعني مقسم أو مشقوق .

شق حلقى ، شق خلقى فى سقف الحلق cleft palate

ويحدث هذا الشق بسبب اخفاق عظام الرأس فى الالتحام على نحو سليم خلال النمو قبل الولادة . وإذا لم يصحح هذا العيب جراحيا فى الشهور القليلة الأولى من الحياة ، فإن الطفل قد ينمى عيبا فى النطق . وهذا العيب لا يتصل بالضعف العقلى ، على الرغم من أنه قد يرتبط بعيوب ولادية أخرى .

عيب نطقى - نطق الحنك الأفلج cleft-palate speech

عيب نطقى يرجع الى شق بالحنك الرخو ولادى أو خلقى وسقف الحلق الذى يتيح للهواء وأصوات النطق أن تصدر من خلال الأنف دون ضبط . وللنطق الناتج صفة أنفية .

هوس السرقة cleptomania; kleptomania

اضطراب يتمثل فى نزعة مسيطرة على الفرد تتسم بعجز متواتر عن مقاومة السرقة . ومن الملامح المميزة لهذا الاضطراب عدم وجود حاجة مباشرة لما سرقه ، أى أنه لا يستخدمه . ولا يكون هناك عادة تخطيط للسرقة ، وإنما يحدث ذلك كنزعة مفاجئة حادة يتصرف المريض على أساسها .

خواف السرقة cleptophobia, kleptophobia

خوف مريض من التعرض للسرقة واللصوص .

كليرامبول ، ج . ج . دى Clerambault, G. G. de

طبيب نفسى فرنسى (١٨٧٢ - ١٩٣٤ م) .

عقدة كليرامبول - كاندينسكى Clerambault - Kandinsky complex

زملة ذهانية فيها يعتقد الشخص أن عقله محكوم بقوة خارجية أو بشخص آخر .

زملة كليرامبول Clerambault's syndrome

شكل ذهانى من أشكال الهوس الشبى نجده عادة عند الاناث ، ويتألف من توهمات أو هذائن ثابتة بأن شخصا ذا مكانة عالية يحبهن . والاضطراب له تفسيرات مختلفة ، منها أنه اسقاط لحب الذات ، ودفاع نرجسى ضد الشعور بأن الفرد ليس محبوبا ، وسيلة لانكار الاتجاهات الجنسية المثلية . وكان كليرامبول أول من وصفه عام ١٩٢٢ م .

اختبارات الاستعداد الكتابي clerical-aptnitude tests

اختبارات صممت لقياس مهارات محددة يتطلبها العمل المكتبي ، مثل السرعة الإدراكية (مقارنة الأسماء أو الأعداد) وسرعة الضرب على الآلة الكاتبة ، وتعلم الاختزال ، والترتيب الأبجدي وتحديد موضع الخطأ ، والمفردات اللغوية .

هانز الذكي Clever Hans

حصان حقق أعظم شهرة من خيل البرفيلد Elberfeld بألمانيا . لقد بدا أنه قادر على القيام بأعمال عقلية مذهلة كالجمع ، والضرب وحساب الجذر التربيعي ، وتهجي الكلمات وفي النهاية اكتشف عالم النفس الألماني أوسكار بفنجست عام ١٨٠٧م أن الحصان كان يؤدي هذه الأعمال العقلية بالاستجابة إلى مؤشرات أو إلماعات يقدمها مقدم السؤال أو مدرب الحصان . وكان أسلوب هانز أن يعد حين يجيب عن السؤال بأن يدب على الأرض بحافره العدد المطلوب . وعرف متى يتوقف وذلك بالاعتماد على مؤشرات مستمدة من التغيرات اللاشعورية وغير الواضحة في وضع الجسم ونمط التنفس من قبل من يحيط به من الناس . وهكذا أصبح أثر هانز الذكي يطلق على كل موقف يسيطر فرد على نتائج الدراسة على نحو لاشعوري ، أو بضبط سلوك الآخرين بتواصل ضمنى .

براعة وحقق cleverness

سرعة في فهم المطلوب في موقف معين . وعامل البراعة c. Factor له معنيان : (١) عامل سرعة وأصالة وجويوية في التفكير وقد تم الكشف عنه في بعض التحليلات العاملية (٢) وعامل الخلق الذي يفسر الاستعداد لترك الكسب الآن من أجل كسب أكبر بعيد .

رسم أو كليشه cliche

تعبير نمطي مبتذل يحتل مكان التفكير أو الحكم الأميل . ومعظم التعصب سواء أكان عنصريا أو دينيا أو قوميا ينتشر عن طريق الكليشيات أو الرواسم أو التعبيرات المأثورة .

عميل client

لفظ يفضله الكثيرون على لفظ مريض في علم النفس الكلينيكي ولقد استخدم في الأصل في العلاج غير المباشر كما في العلاج بطريقة كارل روجرز ، العلاج المتمركز حول العميل ، ولكن اللفظ يستخدم الآن من قبل آخرين كثير ممن يرغبون في تحريك المداخل الكلينيكية في علم النفس بعيدا عن نموذج السلوك الشاذ ذي التوجه الطبي .

client-centered therapy العلاج المتمركز حول العميل

نوع من العلاج النفسي طوره كارل روجرز . والمعالج بهذه الطريقة لا يوجه ويتأمل ولا يفسر أو ينصح إلا للتشجيع على توضيح النقاط . والمسلم الذي يبنى عليه هذا الأسلوب هو أن العميل أفضل من يقدر على معالجة مشكلاته الشخصية وأن أفضل مسار للمعالج هو أن يوفر مناخا مستقبلا لا يتسهم باصدار الأحكام ، يرتاد من خلاله العميل ويعمل على حل مشكلاته . وأحيانا يطلق على هذا النوع من العلاج العلاج غير الموجه على الرغم من أن هذا اللفظ قد يستخدم ليشمل مداخل لا ترتبط على وجه التحديد بوجهة نظر روجرز .

climac, climax سلم ، خطوة ، ذروة

مقطع معناه السلم أو الدرج أو الخطوة أو نقطة عالية وأصلها اغريقي κλίμαξ بمعنى سلم .

climacophobia خواف السلم

خوف مرضى من السلم أو الدرج .

climacteric مرحلة حرجة أو من اليأس

مرحلة من الحياة تتناقض فيها القدرة على التناسل وتتوقف في النهاية . وتعرف هذه الفترة عند النساء بأنها سن اليأس . وتحدث في الفترة ما بين العمر ٤٠ ، ٥٥ سنة ، وتستمر سنتين أو ثلاث . وخلال هذا الوقت يتناقض تدفق دم الحيض تدريجيا ليتوقف نهائيا وتحدث أعراض متفاوتة من حيث الدرجة والتجمع مثل القشعريرة والاحساس بالسخونة والقابلية للاستشارة ، وسرعة التغير المزاجي ، وخفقان القلب ، والتعب ، وآلام المفاصل ، والاكتئاب . وأحيانا يتعرض الرجال لفترة مماثلة بعد عشر سنوات من هذا السن تتسم بتواتر البول الليلي ، والتعب وعدم الحسم ، وتناقض الرغبة الجنسية والعنة ، وفي بعض حالات نادرة في الجنسين قد يظهر الذهان .

climacteric melancholia كآبة من اليأس

لفظ يستخدم أحيانا ليدل على شكل من الأشكال الاكتئاب الذي يظهر خلال سن اليأس .

climate conformance تطابق المناخ

تصميم البيئة الفيزيائية واعدادها لضمان توافر درجة حرارة ومستويات من الرطوبة مريحة لمن يستخدمونها .

سلوك التعلق والالتصاق

clinging behavior

شكل من أشكال سلوك الالتصاق حيث يلتصق الطفل من سن ستة شهور بالأم أو بصورة أمومية ويصبح مبتثسا على نحو حاد وشديد حين يترك وحده . وبمثل هذا السلوك حده الأقصى في السنة الثانية والثالثة ، ثم يتضاءل .

عيادة

clinic

المعنى الأصلي للكلمة مشتق من الكلمة الاغريقية وتعنى ما يتمل بالسرير . وواضح ان هذا المعنى لم يعد قائما ، والحق أن المعنى المعاصر يحدد اللفظ ويقصره على المنظمات أو الأماكن التي يلجأ اليها المرضى والعلماء ، وهكذا فإن: ١- اللفظ يطلق على المكان الذي يلجأ اليه فرد ليحصل على التشخيص والعلاج . وبهذا المعنى العام فإن اللفظ يشمل ما هو جسمي وما هو نفسي . وهكذا لابد من تحديد كلمة عيادة (عيادة سلوك behavior c. وعيادة ارشاد الطفل child-guidance c. وعيادة خارجية outpatient c. ... الخ) .

٢- المنظمة نفسها بما فيها البناء وأعضاء هيئة العاملين بها .
٣- مقرر دراسي مختصر أو مساق له أغراض تعليمية أو شبه علاجية . ولقد عارض كثيرون هذا الاستخدام لللفظ عيادة ونصحوا بعدم استخدامه بهذا المعنى في غير طائفتين فلدينا برامج علاجية للمدخنين smoker's clinics وأخرى لتعليم سرعة القراءة speed-reading c. وما شابه ذلك .

عيادي

clinical

- ١- بصفة عامة صفة من كلمة عيادة أي عيادي .
- ٢- يمثل مدخلا للشخصية والعلاج النفسي يركز على الفرد ككل أكثر من بحثه عن مبادئ عامة أو القيام بدراسات معيارية .
- ٣- يشير إلى الممارسة الطبية العلاجية وغيرها من الممارسات العلاجية التي تعتمد اعتمادا مكثفا على أحكام الكلينيكي الحدسية والذاتية .
- ٤- يعنى مدخلا في البحث يقوم على ملاحظة (أحيانا غير منظمة وأحيانا أخرى منظمة قد تبلغ التقنيين) عدد قليل من المفحوصين في مواقف طبيعية . وكثيرا ما يقارن هذا المدخل بالمدخل التجريبي الذي يؤكد على الدراسات العالية الضبط والتي تستخدم أعدادا كبيرة من المفحوصين .

الارشاد النفسي الكلينيكي

clinical counseling

هو الارشاد النفسي الذي يتناول صعوبات العمل الشخصية والانفعالية ، ويعمل على تحقيق أهداف عامة للعمل مثل مزيد

من تقبله لذاته ، وتوجه أفضل نحو الواقع ، وتحسين قدرته على اتخاذ القرار ، وزيادة فاعليته في العلاقات بين الشخصية . وتشتمل مسئوليات المرشد النفسى على جمع البيانات وتفسيرها وتحديد المشكلات الأساسية للعميل وصياغة خطة للعلاج .

clinical diagnosis

تشخيص كلىنيكى

ويقصد به في الطب النفسى تشخيص الاضطراب العقلى من خلال دراسة نمط الأعراض ، وبحث عوامل الخلفية وتحليل العلاقات ذات المغزى ، والفحص الطبى النفسى ، وحيث يلزم تطبيق اختبارات نفسية .

clinical grouping

التجميع الكلىنيكى

تصنيف المرضى فى مجموعات على أساس أعراضهم السلوكية .

clinical method

الطريقة الكلىنيكية

- ١- لفظ عام يشمل جميع طرق واجراءات تشخيص وتصنيف وعلاج الأمراض والاضطرابات الأخرى .
- ٢- مدخل لدراسة الظواهر السيكولوجية (المضطربة والسوية) يقوم على التحليلات الشخصية والحدسية والذاتية .
- ٣- وفى إطار مصطلحات بياجيه الطريقة الكلىنيكية طريقة لجمع البيانات تستند الى تفاعل شبه طبيعى مع الطفل فيه يعرض المجرب شيئاً أو عملاً ويسأل أسئلة معينة . ويسمح للطفل أن يستجيب بحرية وينتقل المجرب بعد استماعه للاستجابات الى أعمال أخرى لي طرح أسئلة اضافية . ولفظ بياجيه هذا يعكس ادراكه بأن طريقته فى جمع البيانات تشبه فى جوانب كثيرة المقابلة الطبية النفسية .

clinical prediction

تنبؤ كلىنيكى

عملية مزاجية عوامل مثل العلامات والأعراض مع بروفيل الشخصية وتاريخ الحالة للتوصل الى تشخيص طبى نفسى ولتحديد تقدم المرضى .

clinical psychiatry

الطب النفس الكلىنيكى

طب نفس يهتم أساسا بتشخيص الاضطرابات العقلية ذات الأساس العضوى ، وكذلك ذات الأساس النفسى وعلاجها .

clinical psychology

علم النفس الكلىنيكى

فرع من فروع علم النفس يهتم بالسلوك الانسانى غير المتكيف أو الشاذ . ويندرج فى هذا المجال الممارسات

الكليينيكية من تشخيص وتصنيف وعلاج ووقاية وبحث . وعلى الرغم من أن السنوات الحديثة قد عكست اتجاهها نحو المدخل الامبيريقى حيث يعتمد الكليينيكى على نتائج البحث ومنهجيته ، الا أن علم النفس الكليينيكى مازال يعكس خطه التاريخى الذى يغلب عليه التوجه الطبى . وعلى أية حال لكى نقدر المدى الهائل المتاح من الممارسات للكليينيكى (أو الشخص الذى يبحث عن علاج) ينبغي أن يرجع الى عدة ممارسات علاجية تمارس على نطاق واسع ومعترف بها بدرجة أكبر من غيرها وهى : علاج سلوكى . behavior t. علاج متمركز حول العميل . client-centered t. علاج معرفى سلوكى . cognitive-behavioral t. علاج جشطلتى . Gestalt t. وعلاج جمعى . group t. تحليل نفسى psychoanalysis بأشكاله المختلفة .

علم العقاقير النفسية الكليينيكية

clinical psychopharmacology

فرع من علم العقاقير يهتم بالتقويم الكليينيكى للعقاقير التى تم التوصل اليها لعلاج اضطرابات الجهاز العصبى المركزى . وهذا التقويم الكليينيكى قد يقوم به أطباء أو مستشفيات أو عيادات تسجل آثار العقار على المرضى كأفراد ، وتقارن نتائجه بنتائج عقاقير بديلة ، أو تقارنها بعلاج لا يستخدم عقارا .

علم الاجتماع الكليينيكى

clinical sociology

لفظ يطلق أحيانا على دراسة تأثير ثقافة على الصحة النفسية لأعضائها .

دراسة كليينيكية

clinical study

دراسة سيكولوجية أو طبي نفسية متعمقة لفرد أو جماعة ، تستخدم أساليب مثل الملاحظة التشخيصية ، والفحص الطبى النفسى والاختبارات النفسية والاستبار أو المقابلة المتعمقة والاستبيانات وتاريخ الحالة .

تدريس كليينيكى

clinical teaching

طريقة من طرق التدريس تلائم الحاجات الفردية لطفل معين عادة مايكون غير نمطى .

فريق كليينيكى

clinical team

يتألف من مهنين متخصصين وعادة ما يتألف من طبيب ، وطبيب نفسى وأخصائى نفسى وأخصائى اجتماعى .

clinical type

نمط كلينيكي

أي حالة فردية تتفق أعراضها وأنماطها السلوكية مع زملة من زميلات علم النفس الكلينيكي والطب النفسي التي تم تحديدها وتمييزها عن غيرها .

clipping

اختصار

تقصير كلمة بحيث تستخدم الكلمة الجديدة بنفس المعنى وعلى سبيل المثال يقال exam بدلاً من examination
امتحان . ويفضل الراشدون بصفة عامة قص الجزء الأخير بينما يفضل الأطفال قص الجزء الأول فيقولون fessor بدلاً من professor
استاذ . والكلمة المختصرة لها نفس الجزء وبصيفته الكاملة وهذا يختلف عن Back-Formation
تجريد الكلمة أي استبعاد البادئة أو اللاحقة .

clique

ثلة

(سوسيومتري) دائرة ضيقة من الأشخاص تربطهم اهتمامات مشتركة .

clithrophobia

خوف الأماكن المغلقة

clitoral hood

قلنسوة البظر

قلنسوة تغطي البظر عندما يكون رخوا . وهو مماثل فـلى التركيب لقلنسوة القضيب عند الذكر .

clitoridectomy

ختان البنات أو قطع البظر

استئصال جراحي للبظر . وفي وقت مبكر من القرن العشرين ، كانت هذه العملية تجري للناث النشاطات جنسيا فـلى العالم الغربي على أساس اعتقاد خاطئ بأنها تنقص من مخاطرة الحمل غير المرغوب فيه . وهذا الختان ممارسة معتادة فـلى بعض المجتمعات التي يسودها الرجال على أساس أن غيبة البظر تمنع المرأة من لذة ذروة الجماع وهو امتياز للذكر ، وهو اعتقاد خاطئ الى حد كبير . ويطلق على هذه الظاهرة ايضاً female circumcision
ختان الأنثى .

clitorioris

البظر

بنية ذات حساسية عالية من النسيج القابل للانقباض erectile الذي يشكل جزءاً من العضو الجنسي الخارجي للأنثى .

والبظر ينمو من نفس البنى البدئية كالقضيب ويلعب دورا هاما في الاشارة الجنسية والذردة وليس هذا بغريب .

مذرق أو مخرج cloaca

مخرج مشترك للقنوات المعوية والبولية والتناسلية . ولرب هذه الوظائف واللذة المشتقة منها عامل أساسى فى النظرية النفسية الجنسية عند فرويد .

النظرية الشرجية cloaca theory

النظرية التى كثيرا مايعتقد فيها الأطفال من ان الميلاد يحدث عن طريق الشرج . ونظرية التحليل النفسى قد ضمت هذا الخلط البسيط والقابل للفهم من جانب أطفال محدودى المعرفة وهو أمر ليس بمستغرب .

كلوفازيمين clofazimine

مضاد حيوى تم التوصل اليه فى الخمسينيات من هذا القرن ، وله فاعليته على وجه الخصوص فى علاج البرص أو الجذام أو مرض هانسن Hansen's d . وهو الى جانب ذلك مضاد للالتهاب ، غير أنه يؤثر على الجلد بحيث يصبغ بلون بنى مائل الى الحمرة ولذلك يعارض استخدامه كثير من المرضى . ويستخدم عقاران معا فى معظم الحالات لانقاص مخاطرة مقاومة البكتيريا . ولذلك كثيرا مايستخدم مع الدابسون DAPSONE .

ارتجاف clon

مقطع يتعلق بالتقلص والصفة منه ارتجافى أو ارتعاشى

قطع تناسلى clone

ان هذا اللفظ من أصل اغريقى حيث يشير الى قطع تم أخذه من الأصل لخدمة التناسل والانتشار . وهكذا نجد انه يعنى :-
١ - ان مجموعة من الخلايا منحدرة من خلية واحدة .
٢ - جميع السلالة اذا اخذت معا فانها منتجة جنسيا من جد واحد واذا كان لدينا كائنات حيان من أصل واحد فـ____ان الفروق الملاحظة بين ملامحهما يفترض أنها ترجع للمؤثرات البيئية .

مرحلة الارتجاف clonic phase

مرحلة من مراحل نوبة الداء الكبير تلى مرحلة الجمود .

أو التوتر . وتتسم بتناوب سريع لتقلص الفك وعضلات الهيكل العظمى واسترخائها .

clonidine

كلونيدين

عقار مضاد لفرط التوتر يعمل عمله بالتأثير المباشر فى مستقبلات ألفا فى عنق المخ brain stem ليحد تدفق النبضات فى الاعصاب الطرفية السمبائية . ومعظم عقاقير مضادات فرط التوتر التى يشيع وصفها تعمل كمدرات للبول وكعواقل لمستقبلات بيتا .

clonus

ارتجاج أو رجفان

تقلص عضلى واسترخاء يتناوبان تنابوا سريعا ولا اراديا . وبعض اشكال الارتجاج كالفواق والانتفاض قد تحدث عند الاستغراق فى النوم وتعتبر سوية . وقد يكون الارتجاج جزء من اختلاج صرعى وترتبط الاشكال الأكثر شدة بتلف الحبل الشوكى، والتسمم كما يحدث من الاستريكينين strychnine ومن عدوى داء الزهري .

closed-ended question

سؤال مغلق النهاية

وهو السؤال الذى نظرحه فى اختبار أو دراسة مسحية أو مقابلة شخصية ويزود التلميذ أو المفحوص أو المستجيب ببدائل من الاجابة يتخير احداها ، كما فى بند الاختيار من متعدد .

closed group

جماعة مغلقة

وهى الجماعة التى تتألف من أولئك الاعضاء الذين كونوا الجماعة الأصلية وذلك فى الارشاد النفسى أو العلاج . ولايسمح للأعضاء الجدد بالانضمام اليها خلال العلاج أو الارشاد النفسى .

closed-loop feedback system

نظام تغذية راجعة مغلق الحلقة

نسق مكتف بذاته حيث تشير حاجة فسيولوجية جزء عصبيا عضليا فى الجسم ليشبع الحاجة . ومن أمثلة ذلك النشاط الأتونومي للعطش الذى يستحث الفرد على البحث عن ماء لاشباع الرغبة .

closed-class system

نظام طبقي مغلق

مجتمع تتحدد فيه الطبقة بناء على مكانة الأسرة ولا تتحدد نتيجة للقدرات الشخصية والانجازات . ويمكن اعتبار هذا النظام وسطا بين النسق الطبقي المفتوح ونسق الطائفة .

closed system

نظام مغلق

نظام أو نسق فعلى أو نظرى له حدود تفصله عن الأنظمة أو الانساق الأخرى ، ويعمل أو يتصور أنه يعمل دون تغييرات أو إضافات مفروضة عليه من الخارج .

closure, law of

قانون الاغلاق

أحد قوانين التنظيم عند الجشطلت . انه يفترض اتجاهها فطريا لاكمال الأشياء الناقصة المدركة ، أى أن تغلق الشغرات أو نملأها فى المدخلات الحسية وأن ترى المشيرات غير المتماثلة وغير المتوازنة على أنها متماثلة ومتوازنة .

clotting factor

عامل تجلط الدم

أى مادة من بين اثنتى عشرة مادة مطلوبة فى عملية تجلط الدم . ولقد حدد للعوامل المختلفة أرقام رومانية من واحد الى خمسة (I الى V) ومن سبعة الى ١٣ (VII الى XIII) واستبعد العامل السادس بعد دراسات دقيقة بينت أنه ليس ضروريا لعملية التجلط . وإذا حدث أى نقص فى أى من هذه العوامل فإن ذلك يزيد من التعرض لخطر النزف اذا تعرض وعاء دموى للقطع .

clouded sensorium

تغيم جهاز الاحساس العام

حالة من الشعور تتعرض فيها القدرة على ادراك البيئة وفهمها للعطب ، ويختلط الأمر على المريض ويفقد توجهه فيما يتصل بالزمان والمكان والظروف وهويته الذاتية . ويحدث هذا التغيم فى ذهان التسمم وفى حالات الادمان على المسكرات الحاد ، ولكنه يوجد أيضا فى حالات الفصام والهوس الاكتسابى .

clouding effect

الأثر الحاجب

عائق نفسى يحجب تفاهم فرد عن آخر لاختلاف نمطى شخصيتهما .

clouding of consciousness

تغيم الشعور

اضطراب يجعل المريض فى ضباب عقلى ، تكون فيه العمليات الحسية والادراكية والفكرية معطوبة بدرجة يصعب معها أو يكون من المحال الوصول اليه . وكثيرا ما ترتبط هذه الحالة باضطرابات التسمم والاصابة ويقل ارتباطها بالتوتر الشديد والقلق .

cloze procedure

اجراء الغلق

أسلوب يستخدم فى تدريس القراءة والفهم وفى اختباراتهما وذلك بحذف كلمات من بنود الاختبار وترك مسافات بيضاء خالية . ويتم القياس بتحديد عدد المسافات الخالية التى ملئت على نحو صحيح . وهذا الاجراء يستند الى قانون الاغلاق عند الجشلت .

club foot

قدم حنفاء أو مديبة

نوع من تشوه القدم يتصف بالتواءها وخروجها على الوضع السوى ، وفى معظم الحالات يكون الالتواء فى أكثر من موضع فقد تلتوى القدم الى الداخل وإلى أسفل ، أو الى الخارج وإلى أعلى أو على أشكال أخرى . وقد يكون السبب ولاديا ، أو قد يرجع الى مرض أو أذى .

clue

قرينة

مثير يرشد السلوك ويستخدم أحيانا كمرادف فففاض لكلمة الماعة cue

clumsy-child syndrome

زملة الطفل الأخرق

مصطلح من بين مصطلحات كثيرة يطلق على الحد الأدنى من الخلل الوظيفي Minimal Brain Dysfunction . ويتسم الطفل فى هذه الحالة بنقصان التأزر الحركى والاتساق .

cluster

تجمع

١- فى التحليل العاملى مجموعة من المتغيرات معاملات الارتباط بينها أعلى من تلك التى بينها وبين متغيرات خارج المجموعة .
٢- ويعنى اللفظ بمفحة أكثر عمومية ، أى مجموعة من الأشياء أو الوقائع تبدو منتمية معا من الناحية الذاتية بحيث تكون مجموعة طبيعية .

cluster analysis

تحليل عنقودى أو تحليل تجمع

مسمى عام لأساليب رياضية متنوعة تستخدم لتحديد البنية الكامنة وراء بيانات معقدة . وهذا النوع من التحليل يشبه التحليل العاملى فى بعض الوجوه لأنهما يتطلبان البحث عن عناصر موحدة تفسر التغيرات الملاحظ فى البيانات . انه يسعى لتحديد العوامل التى تكمن وراء المصفوفة الارتباطية بتجميع معاملات الارتباط ذات الحجم المتشابه .

cluster approach

طريقة التجمع

طريقة تستخدم فى بحوث التقويم ، وهى استراتيجية لتجميع المعلومات التى تتصل بالتوفيق بين الدراسات وضمها تلك التى أسفرت عن نتائج متضاربة . وهذه الطريقة تقترح محكات لتحديد البيانات التى تجمع معا والتى استقيت من دراسات متشابهة .

cluster headaches

صداع متجمع

صداع يصيب الفرد لفترة قد تطول حتى تبلغ ثلاثة أشهر ليلة بعد ليلة ، وتجنأ بعدها فترة خالية من الصداع قسـد تستمر شهـورا أو سنوات . ويبدأ الصداع عادة بعد الاستغراق فى النوم بساعتين أو ثلاث ويكون عادة مقصورا على منطقة احدى العينين . والصداع المتجمع قد يكون حالة خاصة من الشقيقة أو ألم نصف الرأس migraine ، ولما كان سبب الشقيقة لم يحدد بعد فان هذا أيضا يصدق على الصداع المتجمع .

clustering

تجميع

الميل الى تجميع الأشياء والكلمات والصور والأفكار فى تجمعات تنتمى معا بطريقة ذاتية . ويظهر الأثر بشكل واضح فى تجارب الاسترجاع الطليق لقوائم طويلة من الكلمات حيث يسترجع المفحوصون القائمة ذات الكلمات المتشابهة أى التى احتوت على كلمات تم جمعها على أساس التشابه .

cluster marriage

زواج التجمع

أسلوب جنسى غير تقليدى حيث يعيش الزوجان مع زوجين آخرين أو أكثر .

cluttering

عدم انتظام الكلام

كلام سريع وأنماط نطقية عصبية تؤدى الى الخلط وعدم الانتظام ونقص الدقة وحذف كلمات ومقاطع .

Clytemnestra complex

عقدة كليتيمنسترا

نزعة استحواذية وسواسية لدى الزوجة لقتل زوجها حتى تستطيع تملك أحد أقاربه الذكور . واللفظ مشتق من اسطورة كلاسيكية عن زوجة أجا ممنون التى قتلتها عن عمد .

CMD

تصنيف الأمراض العقلية

Classification of Mental Diseases

CME

تعليم طبي مستمر
Continuing Medical Education

CNS

جهاز عصبي مركزي
Central Nervous System

CNS abnormality

شذوذ الجهاز العصبي المركزي

أى عيب فى بناء أو تكوين أنسجة المخ أو الحبل الشوكى .
ومن أمثلة ذلك عدم كفاية الدبق أو الغراء العصبى ، والمرض
المخى الوعائى ، والاضطرابات التى تؤثر فى الغطاء الشحمى
الواقى للمادة البيضاء كما فى مرض تايساكس Tay-Sachs d.
أو الشذوذ الولادى الذى يتسم باختفاق الأنسجة أو الروابط العصبية
فى النمو السوى .

Co

معا ، مساو

مقطع معناه معا أو مشارك أو مساو فى الدرجة .

coaching

تدريب أو تدريس خصوصى

تعليم متخصص وتدريب وممارسة للاعداد للاختبارات النفسية
وقد أظهرت الدراسات أن هذه الطرق لها تأثير ايجابى على
الطلاب ذوى الخلفيات التعليمية القاصرة أكبر مما لها على
الطلاب ذوى الفرص التعليمية الفائقة . وتحاول مؤسسات الانتقاء
أن تتخير بنودا اختبارية لايسهل التدرب عليها .

coacting group

جماعة متنافرة

جماعة تعمل معا وتعالج مشكلة مشتركة أو مشروعاً مع حد
أدنى من التواصل بين الشخصى أو التبادل ، أى أن اهتمام
الجماعة لاينحرف الى العمليات بين الشخصية ، ولكنه يركز على
العمل كما يحدث فى تنظيم حملة لجمع رأسمال واعتمادات مالية
لمشروع معين .

coarctated

مضغوطة معا ، مضيق عليها

وتطلق هذه الصفة عادة على الأنماط السلوكية أو الوظائف
التي تتعرض للكف والتضييق .

cobalt treatment

علاج بالكوبالت

نوع من العلاج بالاشعاع أو بالرديوم للسرطان حيث تستخدم نظائر الكوبالت المشعة مثل الكوبالت ٦٠ يثبت يفرز في موضع الخبث أو قريبا منه .

coca

الكوكا

شجرة من أنواع الأريثروكسيلون كولة تنمو على نحو طبيعي في بيرو ، وبوليفيا وغيرها من أقطار أمريكا الجنوبية . ولقد زرعت كنبات تجاري في الهند وسريلانكا وأندونيسيا . واستخدمت أوراقها منذ قرون وماتزال كمصدر للكوكايين شبه القلوي وهو منشط للجهاز العصبي المركزي .

cocaine

الكوكايين

قلوي يتم الحصول عليه من أوراق شجرة الكوكا وأمكن فصل هذه المادة عام ١٨٥٥م غير أن استخداماتها العلاجية لم تبحر حتى جاءت ثمانينات القرن التاسع عشر . ولقد أجرى فرويد عام ١٨٨٤ تجارب على الكوكايين كترقياق ومضاد للادمان على المورفين ، غير أن التجربة أخفقت ، ولكن فرويد لاحظ أن للعقار تأثيره كمخدر موضعي . والكوكايين يعمل عمله باحداث شلل في طرفيات العصب الحسي وينشط الاعصاب الادريالية ويكف امتصاص النوربينيفرين . وآثره الاشاري للمخ يشابه ذلك الذي يحدثه تعاطي الكحول من حيث أن المستخدم له يشعر بالاثارة ويخبر غيبة التعب ، ويصبح مهذرا شرارا ثم يلي تلك الفترة ، فترة من الاكتئاب مع تضائل واختفاء آثار العقار . ويقوم الكبد بتخفيف الخصائص السامة للكوكايين بسرعة ، ويفرزها عن طريق القناة البولية وتبقى بعض الكيمياءيات بدون تغير . ويتفاوت تأثيره السام باختلاف المستخدمين ، وهناك بعض الشواهد التي تدل على أن اطاقته تتزايد مع استمرار تعاطيه بحيث يحتاج الفرد الى جرعات اكبر لتحقيق أثر متكافئ .

cocaine abuse

افراط الكوكايين

- اضطراب تتمثل محكاته فيما يأتي :-
- استخدام مرضى للكوكايين كما يظهره العجز عن انقاص مقدار التعاطي أو التوقف عنه .
- تسمم خلال اليوم .
- تعاطي جرعات زائدة احيانا ومايصاحب ذلك من هلاوس وهذات
- عطب في القيام بالولائف كما يبدو في العراك وفقدان الأصدقاء، والتغيب عن العمل وفقدانه وصعوبات قانونية أو أبعد من مجرد توقيفه بسبب امتلاكه للمخدر وشراؤه وبيعه .
- استمرار التعاطي شهرا على الأقل (DSM - III) .

cocaine bug

بق الكوكايين

عرض يظهر لدى معظم مستخدمي الكوكايين ، الذين يخبرون أحاسيس الحكة الجلدية والقرص ويشعرون كما لو أن حشرات تزحف على جلودهم أو تحتها .

cocaine habituation

تعود الكوكايين

الاتكال سيكولوجيا على الكوكايين مما يؤدي الى تعود استخدامه .

cocaine intoxication

تسمم الكوكايين

اضطراب يتضمن نمذلا من الاستجابات تطراً على المتعاطى خلال ساعة من التعاطي ويتألف من :
- عرضين سيكولوجيين أو أكثر (التهيج ، والابتهاج ، وتكلف العظمة ، والشرثرة أو الهذر ، وفرط البيقظة ووعي حاد) .
- عرضين أو أكثر من الأعراض الجسمية (سرعة ضربات القلب ، اتساع انسان العين ، ارتفاع ضغط الدم ، والعرق ، والقشعريرة ، والغثيان والقيء) .
- آثار سلوكية مثل العراك ، وعطب في الحكم ، وأداء ضعيف للوظائف الاجتماعية والمهنية .

ولو أخذت الجرعات الكبيرة عن طريق الوريد فانها قد تحدث خلطاً وعدم تماسك ورهبة وأفكارا بارانوية ، وتزايداً في الاهتمام الجنسي ، وأحاسيس بأن الحشرات تزحف على الجلد . وبعد ساعة أو مايقرب من ذلك تتضاءل هذه الآثار وقد يخبر المتعاطى قلقاً وتعبا وعدم استقرار واكتئاب (DSM - III) .

coccygeal

عصص

ما يتصل بالعصص وهو العظمة الأخيرة في العمود الفقري .

coccyx

عصص

وهو العظمة الصغيرة الموجودة في قاعدة العمود الفقري عند الانسان وعند القردة التي لا ذيل لها ، وهو مكون من أربع فقرات بدائية مندمجة .

cochlea

قوقعة الأذن

جزء تيهي (يتألف من قنوات وتجاويف متشابكة) من الأذن الداخلية ، يتخذ شكل دورتين ونصف من دورات القوقعة . وحزوه الغشائي يحتوى على عضو كورتى ، ووحدات الخلايا الشعرية التي تنقل احساس الصوت الى العصب الجمجمى (القحفى) الثامن .

وهذه القوقعة ممتلئة بسائل ومنفصلة عن الأذن الوسطى بواسطة نافذتين مغطيتين بغشاء ، أحدهما ترحل الذبذبات الصوتية من الغشاء الطبلى عن طريق العظيماى فى الأذن الوسطى .

تسجيل قوقعة الأذن : رسم قوقعى cochleagram

تسجيل للنشاط الكهربى للخلايا الشعرية فى عضو كورتى كاستجابة للمثيرات الصوتية ذات الترددات المختلفة ولشدتها . وقد تساعد البيانات التى يتم الحصول عليها فى تشخيص صمم العصب المشكوك فيه والذى يعزى الى اضطراب فى العصب الخلفى القوقعى أو فى عضو نهاية القوقعة .

توقف نمو القوقعة cochlear aplasia

الغيبية الكلىنيكية لنمو القوقعة أو عطب هذا النمو.

قناة القوقعة cochlear canal

قناة الأذن التى تحوى عضو كورتى .

تكبير صوت القوقعة cochlear microphonics

امكانيات عصبية تولدها الخلايا الشعرية القوقعية بالأذن الداخلية ولها نفس الأشكال من الموجة كالأموات التى تحدث المثيرات . والصوت القوى الذى يبلغ ٥٠٠٠ ذبذبة فى الثانية من حيث تردده يحدث موجة ميكروفونية قوقعية بنفس التردد .

عصب القوقعة cochlear nerve

جزء من العصب القحفى أو الجمجمى الثامن يتعلق بالاحساس السمعى .

نويات القوقعة cochlear nuclei

خلايا عصبية تقع فى أرضية القوقعة حيث تتلقى الألياف الواردة من الجزء القوقعى من الأذن الداخلية وتشكل نقطة أصل العصب السمعى .

تجنيد قوقعى cochlear recruitment

هو تجنيد الوحدات العصبية فى القوقعة للمساعدة فى نشر الاستجابة لمثير ذى شدة ممتدة . وهذا التجنيد مطلوب أحيانا لاحتلال وحدات عصبية محل وحدات تعرضت للتعب وتوقفت عن الاستجابة.

cochleopalpebral-reflex test

اختبار لقياس منعكس السمع

اختبار لقياس السمع حيث يحدث فوضاء مفاجئة قريبة من الأذن ، ويستخدم لقياس تقلص عضلة الأجران المدارية والعضلة الرافعة للجفن الأعلى .

cochran Q test

اختبار احصائي لابارمترى ، وهو امتداد لاختبار مكنمار Mcnemar test يستخدم مع أكثر من عيتين . وهو مفيد لتبين ما اذا كانت ثلاث مجموعات من التكرارات أو النسب تختلف اختلافا له دلالة الواحدة عن الأخرى . ويمكن تطبيقه أو استخدامه مع بيانات ثنائية الفئة (مثل نعم/لا ، ناجح/راسب) .

Cockayne, Edward Alfred

كوكين ، ادوارد الفرد

طبيب انجليزى (١٨٨٠ - ١٩٥٦ م)

Cockayne's Syndrome

زملة كوكين

اضطراب وراثى يتضمن القزامة وصغر الرأس والتأخر العقلى والاضطرابات البصرية والتهاب الجلد الأكيتنى وتفاقم التدهور النيورولوجى . ويكون النمو النفسحركى بطيئا من وقت مبكر وتكون نسبة الذكاء أقل من ٥٠ . ويصبح المرضى عميانا وصمعا وعاجزين .

cocktail-party phenomenon

ظاهرة حفل الكوكتيل

لفظ نخته او صحكه س . شيرى C. Cherry ليصف القدرة التى تجدر ملاحظتها على الانتباه انتقائيا الى حديث شخصى مفرد وسط مجموعة من الأحاديث المتنافسة من قبل آخرين كثيرين . والعوامل الأولية المستولة عن هذا الأثر هى السياق والاضطراب والموقع الفيزيقي للمتحدث وطبقة صوته .

coconsciousness

شعور منقسم

لفظ استخدمه م . برنس M. Prince وأطلقه على أنواع الشعور المنقسمة المتواجدة معا والتي ترى فى حالات الشخصية المتعددة .

code

جفرة (شفرة)

مجموعة من الرموز تستخدم للتعبير عن بنود من المعلومات

بشكل مريح ، كاستخدام مجموعة من الرموز تيسر استخدام الحاسب الآلى .

سعة الجفرة code capacity

أقصى مقدار من المادة المرمزة يمكن أن تنقله قناة معينة فى فترة زمنية محددة .

قناة الجفرة code channel

فى نظرية المعلومات ، نظام يتم به نقل الاشارات التى تخص جفرة معينة بمعدل معين .

كودمين codeine

مخدر مشتق من المورفين . وهو مسكن ومهبط للجهاز العصبى المركزى ويشيع استخدامه بجرعات صغيرة كمسكن ومهدىء للسعال .

تعلم الجفرة code learning

استجابة للوقائع بتصنيفها والتوصل الى قواعد لهذا التصنيف والترتيب لتيسير تعليم الأطفال الصم اللغة .

مجموعة مبادئ أخلاقية code of ethics

مجموعة من المعايير والمبادئ الأخلاقية للسلوك المهنى . ومدونة المعايير الأخلاقية للرابطة الأمريكية للطب النفسى تعالج قضايا مثل الاثتمان على اسرار المرضى ، واغواء المرضى والتماس المشورة عند طلبها وتجنب تقديم خدمات تتعارض مع الحكم الطبى والمسئولية ازاء المجتمع وازاء المريض . ومدونة معايير الرابطة الأمريكية النفسية تتناول مسائل عن المسئولية المهنية ، والكفاءة المهنية والمعايير الخلقية والقانونية ، والثقة والصالح العام للمستهلك والعلاقات المهنية ، وأساليب التقويم والبحوث على الانسان والحيوان .

اختبار الجفرة أو الشفرة code test

اختبار يتطلب ترجمة مجموعة من الرموز الى مجموعة أخرى كأن نترجم كلمة العرب الى أرقام حيث الحرف ١ = ١ والحرف ب = ٢ والحرف ت = ٣ وهكذا .

التشفير أو التشفير codification

تصنيف البنود فى فئات متميزة ، وتحويل البيانات والمعلومات الى جفرة يمكن ان يقوم آخرون بترجمتها .

مرحلة تجفير القواعد codification-of-rules stage

الاتجاه النفسى الذى يظهره الأطفال فى سن ١١ ، ١٢ نحو القواعد . ويرى بياجيه أن الأطفال فى هذه المرحلة يعتبرون القواعد مقيدة متى اتفقوا عليها ، وينظر إلى الألعاب على أنها نسق لقوانين الاتصال والترابط بينهم . وعلى الرغم من أن الوعى بالقواعد يبرز فى سن سابق على هذه المرحلة فإن التقيد بالقواعد لا يظهر حتى يبلغ الأطفال هذه المرحلة .

مفتاح الشفرة coding key

السيطرة المشتركة codominance

مشاركة فى المراتب فى مجتمعات حيوانات معينة . فالقردة المكاك macaque الوحشية تسيطر على مستعمراتها عن طريق مجموعة صغيرة من الذكور وليس عن طريق التنظيم الهرمى الخطى . وتدلل الدراسات على أن السيطرة المشتركة أكثر شيوعا بين الحيوانات الشجرية بينما السيطرة الخطية تميز الأنواع التى تعيش على الأرض والتى تتعرض لتهديدات أكبر من الحيوانات المفترسة .

معامل الاغتراب coefficient of alienation

مقياس لمقدار التباين غير المفسر أو الخطأ فى التنبؤ $G = 1 - R^2$. يؤكد على الناحية التى لا ترتبط فيها الظواهر العددية . ويعتمد على معامل الاغتراب فى تحديد مدى الثقة فى معامل الارتباط ، فالارتباط الذى يساوى $R = 0.7$ أو يزيد يدل على علاقة أكيدة بين المتغيرين $G = 0.51$ تقريبا . وإذا كانت $R = 0.3$ فإن $G = 0.49$ أى أن العلاقة بين المتغيرين غير أكيدة .

معامل الاتفاق coefficient of concordance

مقياس للارتباط بين ثلاث مجموعات من الرتب أو أكثر . كما يحدث حين يريد الباحث تحديد مدى اتفاق مجموعة من المحكمين رتبوا مجموعة من المفردات بالنسبة لخاصية معينة . فهو تعميم لمعامل ارتباط الرتب ويسمى أيضا معامل الاتفاق لكنسدال - Kendall c.o.c. ورمزه τ .

معامل الارتباط coefficient of correlation

مقياس يلخص درجة العلاقة بين متغيرين (وأحيانا بين أكثر من متغيرين) واتجاهها . وهو يبين فى قيمة عددية واحدة مدى اقتران تغير فى متغير مع تغير فى المتغير الآخر . وقد يتراوح معامل الارتباط من حيث الحجم ما بين ١ - ١ وتعدل

القيمة الموجبة على معامل ارتباط موجب أى أن الزيادة فى احد المتغيرين تكون مصحوبة بزيادة فى المتغير الآخر . وتدل القيمة السالبة على معامل ارتباط سالب أى أن الزيادة فى أحسـد المتغيرين تكون مصحوبة بنقصان فى المتغير الآخر . وكلمـا ازدادت قيمة معامل الارتباط كبر الاقتران بين المتغيرين. ومعامل ارتباط قيمته صفر يعنى عدم وجود ارتباط بين المتغيرين أى أن التغيرات فى أحدهما مستقلة تماما عن التغيرات فى الآخر .

معامل التحديد coefficient of determination

اسلوب احصائى يبين نسبة التباين التى يشترك فيها متغيران وتساوى ر ٢ . وهكذا فان معامل ارتباط مقداره ٧٠ يدل على أن للمتغيرين ٤٩٪ من التباين المشترك .

معامل الاستقرار coefficient of stability

مقياس لثبات الاختبار يستند الى استخدام نفس النمط من أداة القياس طبقت فى نقطتين زمنيتين مختلفتين على عينة من الناس . وهو نوع من الثبات معترف به بين ثلاثة أنواع من قبل الرابطة النفسية الأمريكية APA . ويسمى أيضا معامل تطبيق الاختبار واعادة تطبيقه .

معامل الصدق coefficient of validity

معامل ارتباط بين نتائج أداة قياس ومقياس آخر مقبول ومستقل لنفس الخاصية التى تستهدف الأداة قياسها .

مقطع يتعلق بعالمه جوف coel

مقطع معناه عام أو مشترك coen; coene; cene

وأصله اغريقى koinos أى عام أو مشترك .

احساس عام أو شعور عام coexisthesis

شعور جسمى عام يشمل الاحساس بكيونة الحياة ، وبالراحة أو الضيق . ويعتقد أن هذا الاحساس العام أو الشعور العام مشتق من الاحساسات الداخلية التى كثيرا ما تحدث تحت مستوى الشعور .

أنزيم مشارك coenzyme

مركب عضوى غير بروتينى يؤدي وظيفته مع الجزء البروتينى لأنزيم يسمى ابو نزيـم apoenzyme . ومعظم الانزيمات

لاتؤدي وظيفتها في غياب أنزيم مشارك معين ، والذي يكون فسي
كثير من الحالات فيتامينا . ومن أمثلة هذه الانزيمات المشاركة
النياسين والريبوفلافين والثيامين Niacin, riboflavin
and thiamine ويشتمل الـ C . A . من بين
جزئيات أخرى على حامض البانتوثين d. pantothenic وعلى
فيتامين B المركب ، وهو ضروري لأيض المواد الكربوهيدراتية
والدهنية وفي نشاط هرمونات الاستيرويد steroid h.
والاستيلكولين .

coercive behavior

سلوك قهري

سلوك صمم لاجبار الآخرين على تنفيذ أوامر شخص ، وكثيرا
ما يكون ذلك مقنعا في صيغة حب وتفاني بنوي وأبوي وزواجي ،
وقد يتم التعبير عنه في صيغة صريحة في لحظة انفعال ، فيقول
الوالد لابنه مثلا : "إذا لم تفعل وفق ما أقول أنا منك براء" .

coercive persuasion

اقناع قسري

غرس عقيدتي نسقي ومكثف للسجناء السياسيين والعسكريين
بعد تطويعهم بطرق كالتهديد والعقوبات والرشاوى ، والعزل
والاستجواب المستمر ، والتعليم المتكرر .

coexperimenter

مساعد مجرب

مجب يساعد المجرب الرئيسي وخاصة بأن يحافظ على ظروف
العمى المزدوج أو بأن يبقى المجرب الرئيسي غير عارف ببعض
تطورات التجربة وبالتالي يبقى بغير تحيز .

coffee

قهوة

اسم مشترك لشجرة دائمة الخضرة برية وتنمو في مناخ
استوائي معتدل في العالم كله . وهناك نوعان من بين أكثر من
مائة نوع مصدران تجاريان هاما لحبوب القهوة ، وهي بذرة
تشبه فاكهة الكرز وتستخدم في مشروبات الكافيين . وهما البن
العربي coffea arabica والبن الروبستي coffea
robusta وتحتوي حبوبهما على حوالى واحد في المائة
و ٢ ٪ من الكافيين على الترتيب . ومشروبات القهوة دخلت
أوروبا عن طريق الأقطار العربية حوالى عام ١٦١٥م .

configurative culture

ثقافة مزدوجة الصيغة

مجتمع أو ثقافة يتعلم الأطفال فيه أساسا من أطفال
آخرين بينما يتعلم الراشدون من راشدين آخرين .

Cogan, David Glendenning

كوجان ، دافيد جلندننج

طبيب أمريكي (١٩٠٨ - م)

Cogan's syndrome

زملة كوجان

حالة وصفها كوجان عام ١٩٤٥ لدى المرضى الذين لديهم التهاب القرنية . فقد تعرضوا لنوبات من الدوار والطنين والصمم مع ألم في العينين ونقصان في البصر . ومع انحسار الدوار يصبح المريض أصمًا . ويسمى أيضا
nonsyphilitic interstitial keratitis -

cognition

معرفة

لفظ عام يطلق على جميع أشكال المعرفة والوعي كالادراك والتصور والاستدلال والحكم والتخيل . وكثيرا ماتقارن العمليات المعرفية بالعمليات النزوعية كالكفاح والارادة والعمليات الانفعالية كالمشاعر والعواطف .

cognition disorder

اضطراب معرفي

عمليات تفكير معطوبة : كعدم القدرة على معرفة الناس والمثيرات والأحداث والوعي بها ، أو العجز عن أداء وظائف معرفية كالادراك والتصور والاستدلال .

Cognitive Abilities Test

اختبار القدرات المعرفية

مجموعة من الاختبارات تصلح للصفوف الأولية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث ، ومن الصف الثالث حتى نهاية المرحلة الثانوية (الصف ١٢) والاختبار الاخير يتألف من ثمانين مستويات ويحتوي على عشر اختبارات فرعية تقع في ثلاث بطاريات : (١) اللغوية : مفردات ، وتكملة جمل ، وتصنيف لغوي، ومتناظرات لغوية (٢) ويطارية كمية : علاقات كمية ، سلاسل أعداد ، وبناء معادلات (٣) غير لفظية : تصنيف أشكال وأشكال متناظرة، وتأليف أشكال .

cognitive-awareness level

مستوى الوعي المعرفي

وهو المستوى الذي يكون فيه مفهوم تشخيصي - علاجي فعالا . ودرجة التعبير عن مفهوم برموز فعالة اجتماعيا وله بدائل متاحة ولاتناقضه مفاهيم أخرى (كيلي G. A. Kelly) .

cognitive behavior modification

تعديل السلوك المعرفى

طريقة فى العلاج السلوكى طورت حديثا تقوم على مسلم هو أن الاضطرابات الكليينيكية نتيجة لأنماط من التفكير خاطئة وغير متكيفة ، وأن عمل العلاج هو تحديد هذه الأنماط واستبدالها بمعارف أكثر تكيفا ، وهى عملية تسمى إعادة بناء معرفى - cognitive restructuring

cognitive blindness

عمى معرفى

مصطلح يطلق على تعلم اللغة عند الصم لعدم توافر كلمات ملفوظة عندهم الأمر الذى له أثره على تكوين المفاهيم عندهم .

cognitive clearness

وضوح معرفى

الوضوح والتمييز الذى يعيه فرد عن علاقات شئ أو موضوع .

cognitive conditioning

اشرط معرفى

نوع من العلاج السلوكى حيث يتم مزاجعة أو اقران المثير المنفر مع أفكار عن السلوك الذى يراد تعديله . وعلى سبيل المثال يتخيل المفحوص أنه يدخل لفافة تبغ ثم يعرض نفسه لصدمة كهربية ، ويتكرر الاجراء حتى تحدث الفكرة أشرا فى اعاقه السلوك .

cognitive control

ضبط معرفى

جانب من الأسلوب المعرفى له علاقة بالمدى الذى يفرق فيه الشخص بين أشياء وأفكار بحيث يصنفها فى عدد قليل من الفئات العريضة ، أو فى عديد من الفئات الصغيرة التى عرفت وحددت بدقة وعناية . ومع نمو الأطفال ، يميلون الى التقدم من التصنيف العام الى التصنيف المحدد .

cognitive defects

عيوب معرفية

أعراض تتضمن صعوبة فى معرفة وفهم وتفسير الواقع وتشتمل على عيوب فى : (أ) التعرف على وتمييز الأشياء أو الأفراد . (ب) فى الاستدلال والحكم (ج) فى التفكير المجرد (د) فى التذكر . (هـ) فى فهم اللغة واستخدامها (و) فى اداء العمليات الحسابية العملية .

وإذا كانت هذه العيوب المعرفية عامة ومنتشرة ونتيجة لاضطراب عضوى مخى فقد يطلق عليها خبل dementia -

عجز معرفي cognitive deficit

نقصان في أداء المهارات العقلية يجعل صاحبه دون المعدل السوي مما يؤدي إلى صعوبات التعلم .

أفلات معرفي cognitive derailment

تغيير الأفكار أو التداعيات بحيث لا تتبع الواحدة منها الأخرى في تسلسل منطقي وهو من أعراض الفصام ويسمى أيضا , slippage

نمو معرفي cognitive development

نمو عمليات التفكير بجميع أنواعها ، كالإدراك والتذكر وتكوين المفهوم ، وحل المشكلات ، والتخيل والاستدلال وله مراحل .

التنافر المعرفي cognitive dissonance

لفظ استخدمه ل . فستنجر L. Festinger وأطلقه على حالة الصراع والضيق التي تحدث حين يحدث تحدى للمعتقدات الموجودة لدى الفرد ومسلماته أو حين تتعرض لما يناقضها من شواهد جديدة والفرد يبحث عادة عن تخفف وفكك من هذا الضيق بوسائل مثل انكار وجود الصراع أو أهميته ، والتوفيق بين الفروق ، وتعديل أحد العناصر المتنافرة ، أو طلب مزيد من المعلومات كما يحدث بين المدخنين الذين يواجهون شاهدا ودليلا على أن السجائر تعرض الصحة للمزالق .

مرونة معرفية cognitive flexibility

مصطلح من مصطلحات علم النفس التربوي ويشير إلى قدرة المعلم على التقدير الموضوعي والسليم والتصرف المرن في موقف التدريس . وهذه المرونة تتضمن التكيف والموضوعية وعدم التحيز .

خريطة معرفية cognitive map

خريطة نظرية أو نمط يتشكل في عقل الفرد لحل مشكلات كالمتاهة والمفهوم يستند إلى مسلم هو أن الفرد يبحث عن قرائن وموجّهات ويجمعها كالعلاقات البيئية أكثر من كونه متلقيا سلبيا للمعلومات التي يحتاجها لتحقيق الهدف . وقد وضع المصطلح في الأصل تولمان Tolman.

cognitive marker **واضع العلامات المعرفى**

تمثيل فرض لعملية عقلية مفردة . ولقد قدم هذا المصطلح ر . أورنشتين Ornstein فى نظريته عن خبرة مضى الزمن . ووفقا لما يراه يعتمد مضى الزمن الظاهرى أساسا على مقدار النشاط المعرفى الجارى فى فترة معينة من الزمن الفيزيقي ، ونظريا يعتمد الحصول على قياس تقريبي لفترة الخبرة على عد واطع العلامات المعرفية أو الوقائع العقلية الفردية .

cognitive mediation **التوسط المعرفى**

عمليات التفكير التى تحدث فى العقل مابين وصول المثير والمبادأة فى الاستجابة .

cognitive need **حاجة معرفية**

حاجة عقلية معرفية : دافع للاستطلاع والارتياح يدفع الى ملاحظة البيئة وفهمها .

cognitive-physiological theory **النظرية المعرفية الفسيولوجية**

مفهوم مؤداه أن الانفعال وظيفة جسمية تواجه العمليات المعرفية وتلاصقها . انظر نظرية جيمس- لانج فى الانفعال .

cognitive processes **عمليات معرفية**

الوظائف العقلية التى يفترض انغماسها فى الادراك والتعلم والتفكير .

cognitive psychology **علم النفس المعرفى**

مدخل عام لعلم النفس يؤكد على العمليات العقلية الداخلية. والسلوك بالنسبة لعالم النفس المعرفى ليس قابلا للتحديد ببساطة على أساس خصائصه الظاهرة ، وانما يتطلب تفسيرات عند مستوى الوقائع العقلية والتمثيلات العقلية والمعتقدات والمقاصد ... الخ . وعلى الرغم من أنه كثيرا مايقارن المدخل المعرفى على نحو حاد بالمدخل السلوكى ، فان هذا لايعنى بالضرورة أن المعرفيين ذوى اتجاهات مضادة للسلوكية . وانما ينظر الى الاتجاه السلوكى باعتباره ناقصا كنظرية عامة ، أى أنه يخفق فى تقديم وصف متماسك للعمليات المعرفية كالتفكير واللغة واتخاذ القرار ... الخ .

تمرین معرفی

cognitive rehearsal

أسلوب في تعديل السلوك حيث يقوم العميل بتكرار المواقف التي تميل إلى أحداث قلق لديه ، أو ممارسة سلوك يهزم الذات بينما يقول فيها عبارات ايجابية لمواجهة هذه المواقف ، صممت لانقاص القلق . وعلى سبيل المثال اذا كان المتحدث امام جمهور من الناس موقفا مستهدفا ، فان الفرد يتصور الموقف الخطابي ويكرر عبارات مثل " فكرة ، فكرة " تكلم ببطء ووضوح ، ان الخطاب يسير على مايرام " .

مخطط معرفی

cognitive schema

نمط ادراكي يستخدم كمرجع للخبرات المستقبلية كما يقوم الشكل الكلى عند الجشطلت على مبدأ التقارب ، أو مفهـوم الاشتراكية . والخريطة المعرفية عند تولمان تعد مثالا لهذا المفهوم ، وكذلك توقعات الفرد .

علم معرقی

cognitive science

مصطلح مك حديثا ليقول على تجمع من العلوم التي تدرس العقل الانساني . واللفظ يطلق على خليط من العلوم كانت لها مداخل متباينة كعلم النفس المعرفي ، والاستيمولوجيا ، واللسانيات ، وعلوم الحاسب الآلي والذكاء الصناعي والرياضيات وعلم النفس العصبي .

مبدأ العلامة المعرفية

cognitive sign principle

مبدأ يقرر أن التعلم يحدث عند ادراك علاقة بين مشير
وهدف ، أو بين مشير واستجابة هادفة ، ولا يحدث لمجرد تكرار
فئة من الاستجابات .

الفلات معرفى

cognitive slippage

لفظ صكه ب . ا . ميل P. E. Meehl واطلق على
عمليات التفكير غير المترابطة والتي تميز الفصامي .

بنية معرفية

cognitive structure

إطار عقلى ، نمط أو خطة تنظم عناصر المعلومات فى أى موقف تعلم . وعندما تظهر الحاجة للبنية المعرفية كما يحدث فى اختبار ، فإن الفرد يغمس فى بحث الذاكرة حيث يستدعى البنية المعرفية التى اختزنها ويستخدمها لتلبية الحاجة . ويستخدم اللفظ أيضا للتعبير عن البنية الموحدة من المعتقدات والاتجاهات عن العالم أو المجتمع أى أنها تنظم للعالم

الادراكى فى نمط موحد . وهذه البنية هى التى يرى بها الفرد العالم الطبيعى والاجتماعى .

cognitive style

الأسلوب المعرفى

أسلوب مميز تعالج به الأعمال المعرفية . ولقد أمكن تحديد عدة أبعاد على أساسها تختلف أساليب الأفراد المعرفية مثل : التسوية leveling ، والاتفاح sharpening والاعتماد على المجال field dependence والاستقلال عنه ، والتأمل والاندفاع .

cognitive tempo

السرعة المعرفية

بعض الاطفال سريعو الاستجابة وبعضهم بطيئون وفئة بين هؤلاء وأولئك . ويتسم كثير من المعوقين منهم بالاندفاع فى حل المشكلات مما يخفض أداءهم الأكاديمى والاجتماعى ، ويقتضى هذا تعديلا لسلوكهم .

cognitive theory of learning

النظرية المعرفية فى التعلم

تستند الى مفهوم مؤداه أن التعلم يتطلب تكوينات مركزية وطرقا جديدة لادراك الوقائع والأحداث . وأن ما نتعلمه هو بنية معرفية وليس مجرد استجابة لمثير معين .

cognitive therapy

علاج معرفى

شكل من أشكال العلاج النفسى طوره آرون . ت . بك Aaron T. Beck ، ويقوم على فكرة أن الطريقة التى يبنى أو يشكل بها الفرد خبراته ويفسر بها السلوك التالى ومزاجه . فالرؤية السالبة والتفكير السالب يؤدي الى مشاعر وأنماط سلوكية سالبة ، وتغيير الطريقة التى يتصور بها الفرد الأشياء هو محور الاجراء العلاجى .

cognitivist

منظر معرفى

منظر يهتم أساسا بوصف النمو العقلى (مثل جين بياجيه ، جيروم برونر) أو بالسلوك اللغوى المبكر (روجر براون Roger Brown) .

cognizance need

الحاجة الى المعرفة

الدافع لاكتساب المعرفة من خلال الاسئلة والارتياد والدرس (هنرى مورى) .

cognize

أن يعرف

• وأحيانا تستخدم بمعنى أن يفكر •

cohabitation

التعايش

العيش معا كزوج وزوجة ، بغض النظر عن الحالة الزوجية للشريكين • ويستخدم اللفظ أيضا بالنسبة للعلاقة الجنسية المثلية •

cohesion law

قانون التماسك

في التعلم ، الأفعال التي تحدث في نفس الوقت أو متتابعة ومتقاربة في الزمان والمكان تميل إلى تكوين وحدة وبالتالي تكون فعلا أكثر تعقيدا من مستوى أعلى •

cohesive forces

قوى ملحمة

تلك الاتجاهات التي تميل إلى تكوين جشطلت أي صيغة اجمالية والمحافظة عليها •

cohesiveness (or cohesion)

تلاحق وتلاحم وتماسك

أن المعنى القاموسى هو المعنى المقصود في علم النفس ، أي الميل إلى الالتصاق معا أو الاتحاد فيزيقيا أو منطقيا • ويستخدم اللفظ على نطاق واسع عند الإشارة إلى الجماعات الاجتماعية ، والمفاهيم في التربية ، والبنود في العمل التعليمي ، والعناصر في المجال الإدراكي • وفي الطب النفسى يعنى الروابط الانفعالية التي تربط بين أعضاء الجماعة وهي تنشأ عن التفاعلات بينهم وعن الاهتمامات والأنشطة والأغراض المشتركة • وكثيرا ما يعتبر تماسك الجماعة أساسيا ليكون العلاج النفسى الجماعى فعالا •

cohort

فرقة أو عبة أو مجموعة متجانسة

الأصل في الكلمة أنها تشير إلى وحدة عسكرية رومانية قديمة تتألف من مابين ٣٠٠ ، ٦٠٠ جندي • ويشيع استخدامها الآن على أية حال لتشير إلى ماياتي (١) بصفة عامة جدا أي جماعة أو زمرة من الأشخاص (٢) في الديموجرافيا ، عدد من الأشخاص يمتلكون جميعا خاصية مشتركة مثلا مجموعة من الأطفال ولدوا في نفس العام (٣) في الانثولوجيا ، عدد من الكائنات الحية من نوع معين يعملون معا كمجموعة (٤) وفي مباحث الأمراض الوبائية يستخدم اللفظ لتصنيف الأفراد إلى مجموعتين أو فرقتين أحدهما معرضة لمخاطر المرض والأخرى غير معرضة •

تأثيرات الجماعة أو العصبية cohort effects

التأثيرات التي تعزى إلى العضوية في جماعة ولدت في وقت معين وتأثرت بظغوط وتحديات زمن النمو . وعلى سبيل المثال نجد في المجتمعات النامية أن مهارة كالقراءة تظهر تأثيرات قوية للجماعة أو العصبية .

اختبار طقطقة النقود المعدنية coin-click test

أداة مبدئية لقياس السمع ، يقرب صوت الطقطقة تدريجياً من أذن الطفل ، وعلى الطفل أن يحدد أول وقت يسمع فيه الطقطقة وأول وقت يتلاشى الصوت وتحدد المسافة وتقارن بمسافة الطفل المتوسط .

اختبار العملة coin test

اختبار يتضمن تقدير حجم العملات المعدنية . ولقد اعتبر بخس التقدير مؤشراً يدل على أن آفة ألمت بالجهاز الهرمسي pyramidal system . وعلى أية حال ، فإن الاختبار جدلي لأن ٧٠٪ من الأسوياء لا يقدر على القيام بتقديرات صحيحة ، ٩٠٪ يبخسون تقدير حجم العملات المعدنية .

أوضاع الجماع coital positions

خوف الجماع coitophobia

خوف مريض من الاتصال الجنسي .

الجماع coitus; coition

فعل الجماع الجنسي أو الاتصال الجنسي ، وهو عادة اتحاد عضو الذكر مع عضو الأنثى الجنسيين .

جماع العازل الطبي coitus condomatus

جماع جنسي يؤدي والقضيب في غمد أو رفال .

coitus interruptus **الجماع المقاطع**

انسحاب القضيب اثناء الجماع قبل القذف لانقاص احتمال
الاخصاب .

coitus intra mammas **جماع الثديين**

coitus representation **تمثيل الجماع**

تمثيل رمزي للجماع الجنسي عن طريق الاعراض أو ميكنزمات
أخرى كاستخدام الصوت بطريقة تتيح للسان ان يمثل حركات الجماع.

coitus reservatus **جماع محجوز**

الجماع الجنسي الذي يقمع فيه الذكر قذف المنى . ولقد
مورس هذا النوع من الجماع عدة أجيال وكان بعض الرجسـال
يستخدمون احيانا معجون الأفيون كدهان للقضيب لانقاص حساسيته .

coitus sine ejaculatione **جماع بغير قذف**

جماع جنسي لا يحدث فيه انزال أو قذف بالرغم من سلامة
الانتصاب . وترجع غيبة القذف في الاساس الى عوامل غير ارادية
مقابل الجماع المحجوز حيث تكون هذه العينة نتيجة عمل ارادي
مقصود .

col; coli; colo **مقطع يتصل بالقولون**

colchicine **كولشيسين أو لحلاحين**

مادة قلويدية مشتقة من نبات عشبي ذي فوائد طبية هو
الحلاح وقد استخدم في علاج النقرس أو داء المفاصل لأكثر من
ألف وخمسمائة سنة واللفظ مشتق من مجتمع محلي اغريقى يسمى
كولشيس حيث يزدهر النبات ، غير أن القيمة العلاجية اكتشفت
على يد الأطباء العرب في القرن الخامس . ويبدو أن هذه المادة
تكف تكوين بلورات الحمض البولي . ويمكن لهذه المادة ان تحدث
عيوبا ولادية في النسل عند النساء اللائي يستخدمن هذا العقار ،
كما أنه يعطل الامتصاص السوي لفيتامين ب ١٢ ، وهذا النقص
يمكن أن يؤدي الى اضطرابات عقلية .

cold **بارد**

احساس يثيره أى مثير أقل من درجة حرارة جلد الانسان

العادي (وهي تقريبا ٨٩ ف ، ٣٢ م) لاحظ ان الاحساس بالبيد نسي ويتوقف على مستوى تكيف الجلد . والشئ الذي تبلغ درجة حرارته ٨٠ ف وتشعر به عادة على أنه بارد عند اللمس يمكن أن نحسه دافئا اذا وضعت اليد في ماء درجة حرارته ٧٠ ف لمدة دقيقة قبل لمس المثير . ويحدث الأثر المكافئ مع مشيرات درجة حرارتها فوق درجة حرارة الجلد العادي ويمكن جعلنا نحس البرودة بتكييف الجلد لماء دافئ نسبيا .

cold effects

تأثيرات البرد

تأثيرات درجات الحرارة المنخفضة (البرد) على الصحة الجسمية والعقلية . تدل البحوث التي أجريت على ضغوط البرد على أن زمن الرجوع وتسلل الأفكار والتمييز اللمسي وأنماط أخرى من الأداء تبدأ في التدهور عند درجة الحرارة ٥٥ ف (١٣ مئوية) أو أقل وقد أظهرت دراسات تأثيرات البرد على السلوك الاجتماعي شواهد متضاربة عن تزايد العدوان ونقصانه . والنشاط الإجرامي بصفة عامة يتناقص في الجو البارد .

cold emotion

عاطفة باردة

حالة نقص الشعور العاطفي الواعي وترجع الى حالة عضوية كما يحدث نتيجة تناول عقار .

cold-pack treatment

العلاج بصرر الثلج

استخدام صرر من الثلج أو قطع من النسيج بعد عصرها من الماء البارد كمهدئ في حالات الهذيان أو الاستشارة . واحيانا تستخدم صرر الثلج وتوضع على ظهر العنق ، كما توضع الصرر الحارة على القدمين .

cold spot

نقطة باردة

أي نقطة على سطح الجسم تحتوي على مستقبلات عصبية حساسة للمشيرات المنخفضة الحرارة .

cold turkey

توقف تعاطي المخدر المفاجئ

التوقف المفاجئ عن استخدام العقاقير المخدرة دون تهدئة إثر ذلك باستخدام المبتادون أو المهدئات . وهو لفظ شائع يشير الى الجمع بين القشعريرة وانكماش الجلد من البرد خلال فترة الانسحاب .

colitis

القولنج أو التهاب القولون

لفظ يطلق على مريضين أساسيين للأمعاء الغليظة أو القولون ، وقد ينتج كل منهما أو تتفاقم الحالة نتيجة للتوتر الانفعالي في القولنج المخاطي mucous c. وفي القولنج التقلصي spastic c. ، تصبح الأمعاء ذات حساسية عالية وقابلة للإثارة مع إمساك ومخاط في البراز ، وانتفاخ بطني وضعف في الشهية . ووفقا لكثير من الأطباء النفسيين ترتبط الأعراض عادة بالشعور بالآثام والقلق والغيظ لدى الأفراد ذوي الحساسية الزائدة والمشاعر المرهقة . وفي القولنج التقرحي ulcerative c. يحدث الالتهاب أصابات lesions في الجدار المعوي الأمر الذي يحدث اسهالا ، ودماء في البراز وألما بطنيا شديدا وأنيميا . ويعتقد أن هذه الحالة ترتبط بعوامل كالحاجة الشديدة للإتكال والتي أم مسيطرة باردة تحبط حاجة الطفل السوية للرعاية مما يؤدي إلى مشاعر الغيظ والغضب الشديد ، والخوف من الانتقال أو الشار ، والاهتمام الزائد بالأمن ، والعجز عن معالجة الضغط والاضغاط .

collaboration

التعاون مع العميل

لفظ متخصص استخدمه ه . س سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه على العلاقة بين الشخصية التي تجمع بين التعاون مع الشخص الآخر والحساسية لحاجاته .

collaborative therapy

علاج المشاركة

علاج زواجي يقوم به معالجان ، يرى كل منهما أحدهما الزوجين ويتشاوران ويتباحشان بين الحين والآخر .

collapse delirium

هذيان الانهيار

شكل من أشكال الهذيان خطر وحاد كثيرا ما يلاحظ لدى المرضى الذين يعانون من الأعياء والانهك خلال مرحلة الحمى أو المرحلة التي تعقبها التي تصاحب مرضا معديا يشمل الجسم كله كالتهاب الرئة والدفترية أو حمى التيفود . ويتسم الهذيان بفقدان التوجه والخلط والهذائات العابرة ، وعدم الاستقرار الانفعالي ويعقبه انهيار حسي واللفظ مكافئ في الأساس لفرط الهوس hypermania .

collateral

إضافي أو ثانوي

- ١- عنصر إضافي أو ثانوي .
- ٢- ذو قرابة غير مباشرة ، كالعم .
- ٣- أحد الفروع الثانوية لمحور جسمي أو عصبي .

- تعلم عرضي**
collateral learning
هو تعلم يحدث مصادفة •
- ثلم جانبي**
collateral sulcus
شق يمتد في موازاة السطح المتوسط السفلي للنصف الكروي من القطب القفوي الى القطب الصدغي •
- خصائص المقارنة والرتب**
collative properties
خصائص بنيوية لأنماط المشيرات في الأشكال الفنية كالتعقد والحدة • وتبين الدراسات ان العمليات العقلية تفضل هذه الخصائص لما لها من قيمة لاذة •
- غريزة الجمع**
collecting instinct
دافع يدفع الفرد الى جمع الأشياء واقتنائها بغض النظر عن نفعها ، ويتأثر بالجماعة والتقليد الاجتماعي •
- هوس الجمع**
collecting mania
انشغال زائد ومرض بجمع لا يتسم بالتمييز عادة ما يكون لأشياء لانفع فيها • ويشيع ظهور هذا الهوس في الفصام المزمن وفي خيل الشيخوخة • ويربط أصحاب التحليل النفسي بين هذا الهوس والابروطيقية الشرجية •
- تصافق جمعي**
collective bargaining
عملية تسوية خلافات حيث يتفاوض أعضاء اتحاد عمالي عن طريق ممثليهم مع الادارة لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل وحل خلافات أخرى •
- سلوك جمعي**
collective behavior
لفظ عام يطلق على سلوك الجماعة أو الجمهور والأفعال وردود الأفعال التي تميز الأنواع المختلفة من التجمعات كالنظارة والحشد والغوغاء ، والنادي والجماعة العلاجية • وهذا السلوك غير منظم وقد يرجع الى الانتشار والعدوى ، أو قد يكون تعبيراً عن تقارب الأفراد في الميول والأفكار والأهداف • وهذا السلوك نتيجة لموقف عام فيه تفاعل واضح بين الأفراد وتعبير عن النزعات وتحرك في اتجاه معين • وقد درس علماء النفس الاجتماعي هذه الظاهرة في مواقف الاشارة الجمعية ، والتمرد والحركات الثورية والاصلاحية ... الخ •

collective conscience

ضمير جمعى

مصطلح وضعه اميل دوركايم ويقصد به نسقا محددا مــــن المعتقدات والمشاعر العامة لدى أفراد مجتمع معين . وقــــد يستخدم للدلالة على الثقافة ويربط بين الأجيال . وذهب دوركايم الى أن الظواهر الاجتماعية تنشأ خارج الفرد وتفرض نفسها عليه .

collective experience

خبرة جمعية

مصطلح استخدمه س . ر . سلافسون S. R. Slavson واطلقه على الخبرة الانفعالية المشتركة التى تنمو وتتطور فــــى الجماعات العلاجية نتيجة توحيد كل منها مع مشكلات الآخر ، والدعم المشترك والمشاركة الوجدانية وتنحية دفاعات الانا جانبا .

collective hypnotization

التنويم الايحائى الجمعى

تنويم جماعة من الناس فى نفس الوقت ايحائيا .

collective ideology

أيديولوجية جمعية

مصطلح استخدمه أوتورانك مؤداه أن الطفل فى فترة مــــن فترات نموه تحل الايديولوجية الجمعية كمثل أعلى للتربية محل تأديب الأم . وتصبح التربية قائمة على أفكار قسرية بدلا من استنادها الى أساليب عاطفية .

collective labourer

عامل جمعى

يذهب كارل ماركس الى أن من المناسب ان نتحدث عن عامل جمعى عندما نبلغ مرحلة معينة من تطور ونمو الرأسمالية ، أى حين لاينتج العمال كأفراد بالاعتماد على أنفسهم السلعة بأكملها ويشير المصطلح الى تعاون العمال فى عملية معقدة تتسم بتقسيم رفيع للعمل .

collective mind

عقل جمعى

— اتفاق عام .
— مجموع العمليات العقلية المتشابهة لدى أعضاء الجماعة والى التى تؤدى الى فعل مدير ومتفق عليه .
— عقل مزعوم يلزم كل جماعة كجزء منها ويختلف عن عقول الأفراد الذين يؤلفون الجماعة وعما تتميز عنه هذه العقول مجتمعة (الشعور الجمعى) .
— مفهوم فرويدى يبرر وجود شائية فى المشاعر تجاه موضوع واحد كالحب والكراهة تجاه الآباء ، وأن الكراهية تنتقل من

أجيال سحيقة الى الأبناء ، وكان الآباء فيها يسيئون معاملة الأبناء . وهذا التناقض الوجداني يرجع الى وجود عقل جمعى ينقل الى الاجيال الجديدة ما حدث فى ماضى الجنس البشرى البعيد .

عصاب جمعى collective neurosis

سلوك عصابى ، عادة مايكون مؤقتا وعابرا من قبل جماعة من الناس كما يحدث فى زملة الكارثة ، وفى الهستيريا الجمعية ، وفى اضطراب الفزع .

علم النفس الجمعى collective psychology

— دراسة العقل الجمعى أو الشعور الجمعى .
— جزء من علم النفس الاجتماعى يعالج أثر انتماء الفرد الى جماعة على سلوكه ، أو يعالج سلوك الجماعة ويدرسه أو يدرس الظاهرتين معا .

ذهان جمعى collective psychosis

استجابات جماعة من الناس مشوهة ومحرفة بدرجة كبيرة . ومن أمثلة ذلك الاعتقاد فى زمن الحرب بأن العدو هو تجسيد للشر ، وبأن استذئابا وبائيا قد حدث فى القرن السادس عشر فى فرنسا وإيطاليا حين تصور مئات الناس وتوهموا أنهم تحولوا الى ذئاب . وهذا اللفظ قد أطلق خطأ على استجابات الهستيريا الجمعية أو الجماهيرية ، والأصوب ان تعتبر الأخيرة عصابا .

أفكار أو تصورات جمعية collective representations

مصطلح قدمه اميل دوركايم ليشير الى رمز له معنى عقلى وانفعالى مشترك بالنسبة لأعضاء جماعة معينة . وهذه التصورات الجمعية تعبر عن تاريخ الجماعة وخبرتها عبر الزمن ، وهى تشتمل لأعلى الرموز فى صورة أشياء كالعلم ، بل تتعدى ذلك لتشمل المفاهيم الأساسية التى تحدد الطريقة التى بها يرى الفرد العالم ويتعامل معه . وهذه التصورات الجمعية تضيف الى ما نستطيع تعلمه بالخبرة الشخصية ، حكمة الجماعة التى تراكمت عبر القرون وعلمها . وهذه التصورات تعبّر عن العواطف والأفكار الجمعية التى تتيح للجماعة وحدتها وطبيعتها الفريدة . فهى عامل هام يسهم فى تماسك المجتمع أو الجماعة الاجتماعية .

انتحار جمعى collective suicide

لفظ يطلق احيانا على السلوك الانتحارى الجماهيرى ، كما يحدث حين يقفز عدد كبير من الناس من سفينة غارقة الى الموت ، والفرار الجماعى المذعور الى المخارج ، أو الانتحار الجماعى لأكثر من ٩٠٠ تناولوا السم كما حدث عام ١٩٧٨ فى جونز تاون فى جواتا Guyana .

اللاشعور الجمعى collective unconscious

لفظ وضعه يونج وأطلقه على ذلك الجانب من اللاشعور الذى يشارك الجميع فيه . ولقد افترض يونج أن اللاشعور العنصرى موروث ، وأنه يتعدى الاشخاص ، وأنه فى تصويره يتألف من باقى تطور الانسان . وتسمى مكوناته الأنماط الأولية archetypes .

جماعية collectivism

نظام اقتصادى اجتماعى يخضع وسائل الانتاج لاشراف الدولة عن طريق تنظيمات عامة كالمؤسسات الانتاجية ، وهو نوع من الاشتراكية يتسم باتجاه ديمقراطى ، وبقدر من التخفف من مركزية السلطة والادارة .

اختبارات الالتحاق بالكلية college admission tests

اختبارات تطبق على طلاب الكلية لأغراض الالتحاق بها ، وتوزيعهم على البرامج التعليمية ، وارشادهم . واختبار الاستعداد المدرسى SAT يزودنا بتقديرات منفصلة للجزء اللفظى ، والجزء الرياضى ويشتمل على بنود اختبارية كالطباق . وتكملة الجمل ، والمتناظرات والفهم القرائى كما يشتمل على أسئلة اختيار من متعدد ، ومقارنات كمية فى الجزء الرياضى .

طب نفسى الكلية college psychiatry

نوع من الطب النفسى الخاص بالمجتمع المحلى حيث تقدم الخدمات الصحية النفسية فى الكليات عن طريق خدمة طبية نفسية تتفاوت من حيث شمولها وتقدم تشخيصا مهنيا ، وارشادا نفسيا ، وعلاجا نفسيا قصير الأمد ، ثم تحويل العميل الى جهة الاختصاص عندما يلزم ذلك . ومن المشكلات التى تعالج من قبل هذا البرنامج عادة الاكتئاب ، والقلق ، والاعراض السيکوسوماتية والنزعات الانتحارية ، وإساءة استخدام العقاقير، وشرب الكحول، وعدم الاكتراث ، والمشكلات النفسية الجنسية ، وعدم استقرار الطلاب أو العنف والتسرب .

Colles, Abraham

كوليس ، ابراهام

جراح إيرلندي (١٧٧٣ - ١٨٤٣ م) انظر
Silver-fork Deformity

colliculus

نتوء مغير أو برزة

نتوء أو جزء بارز على عضو من أعضاء الجسم أو جزء من نسيج الجسم . وتشير البرزة في علم النفس الفسيولوجي عادة الى كتل من النسيج العصبي في مؤخرة الدماغ المتوسط ترتبط بالمنعكسات السمعية وغير السمعية .

Collins, Edward Treacher

كولينز ، ادوارد تريشر

طبيب عيون انجليزي (١٨٦٢ - ١٩١٩) انظر زملة تريشر كولينز .

colloquium

حلقة دراسية أو ندوة

تنظيم للمف الدراسي عادة مايكون على مستوى الدراسات العليا حيث تعقد ندوة تتناول مشروعات البحوث بالنقاش لتبنى عليه تخطيطها وتنفيذها وتقويم التقدم فيها .

collyr

اختصار يستخدمه الاطباء

collyrium ويقصد به غسول العين وأصلها لاتيني

color

لون

الاحساس الذاتي الذي يرتبط بالضوء . وخبرة اللون تستند الى ثلاثة مكونات للطاقة الحسية : طول الموجة ، والنقاء ، والشدة . وتتطابق طول الموجه مع الخاصية السيكلوجية للون hue والنقاء أو النقاء يتطابق مع التشبع saturation ، والشدة مع اللمعان أو السطوع . لاحظ ان الصفة اللونية chromatic تستخدم لتشير الى المثيرات القابلة للتحليل على أساس هذه الخصائص الثلاث . وأن اللالوني achromatic لفظ يستخدم ليطلق على المثيرات التي لها صفة اللمعان أو السطوع فقط ، أي أن اللون له لون واللالوني أبيض وأسود .

color attribute

خاصية اللون

خاصية من الخصائص الأساسية للون وهي : اللون hue ، التشبع saturation ، والسطوع brightness .

عمى لوني

color blindness

أى عيب من العيوب البصرية الوراثية المتنوعة تجعل الشخص غير قادر على التمييز بين لوتين أو أكثر يستطيع الافـــراد العاديون التمييز بينها بسهولة . وعلى الرغم من وجود شكل من أشكال العمى اللوني يعتبر تاما (achromatopsia and monochromacy) ، إلا أنه نادر تماما، ومعظم المصابين بعمى الألوان يميزون كثيرا من أطوال الموجات . وأكثر الأنواع شيوعا هي العمى الثنائي اللون (dichromacy حيث يمكن وصف الألوان المدركة باستخدام لونين ، والمصاب بهذا النوع من العمى اللوني يستطيع ان يزوج او يناظر أى عينسة معينة مستخدما أطوال موجتين في الخليط، أما المصاب بالعمى الألوان trichromat فإنه يستخدم ثلاثة ألوان عندما يصف الألوان المدركة . والغالبية الساحقة من مدركي اللونين يخلطون بين الأحمر والأخضر والخلط بين الأزرق والأصفر نادر . والعمى اللوني سمة وراثية ترتبط بالجنس وهي أكثر شيوعا في الذكور عنها في الاناث بنسبة تقرب من ١ في كل ١٥ من الرجال بينما هي بنسبة واحدة من كل مائة امرأة .

اختبارات عمى اللون

color blindness tests

من الاختبارات الشائعة الاستخدام اختبار هولمجرين Holmgren حيث تتم المزاوجة بين شلة خيوط مصبوغة بلون معين ومنسوجة مع شلة الخيوط الصحيحة وهي مختلطة مع تشكيلة من الخيوط من ألوان متنوعة واختبار اشيهارا Ishihara ويتألف من بطاقات تبدو متشابهة لمن لديهم أنماط معينة من عمى الألوان ، وتبدو متمايزة ومختلفة للعين السوية . وتتألف الأرضية من نقط بأحد هذه الألوان ، بينما يظهر الرقم أو النمط على شكل نقط من لون آخر . ويعجز من لديه عمى ألوان أن يرى الرقم أو النمط على بعض البطاقات ، وقد يرى في بطاقات أخرى رقما مختلفا عن ذلك الذي يراه السوي البصر .

خلايا لونية

color cells

ثلاثة أنماط من الخلايا المخروطية في الشبكية ، كل نمط منها حساس للون من الألوان الأولية ، الأحمر ، الأخضر والبنفسج ويعتقد بعض الباحثين ان هناك أربعة أنماط من الخلايا اللونية بالشبكية عند الانسان . والنظرية الثلاثية الخلايا اللونية تقوم على أنماط من العمى اللوني . أما نظرية العملية المضادة أو النظرية الرباعية الخلايا اللونية فتفترض خلية رابعة هي التي تستقبل السطوع او الاشراق والتنور .

دائرة اللون

color circle

تمثيل تخطيطي للطيف المرئي يظهر أبعاد اللون hue

والتشبع saturation • ويحدد موضع اللون بموضع على الدائرة والتشبع بالمسافة من مركز الدائرة •

color complementaries ألوان متتامة

أزواج من الألوان إذا مزجت بنسب معينة أعطت لونا رماديا. وبتعميم الفكرة ، كثيرا ما يعتبر الأبيض والأسود لونين متتامين ويعتبر أحد اللونين تكملة للآخر •

color constancy ثبات اللون

الميل الى ان نخر الشيء المألوف على أن له نفس اللون في ظل ظروف من الاضاءة المختلفة • أى أن الشيء يبدو هو نفسه على الرغم من أن خصائصه كثير قد تعدلت • والثبات اللوني أحد أنواع الثبات الادراكي •

color contrast التباين اللوني أو التباين اللوني

حقيقة أن اللون المدرك لى شىء يعتمد الى حد ما على لون الوسط المحيط به • والاساس ان الأثر يحدث لأن كلا من اللونين يكمل الآخر ويزيد من قيمته • وعلى سبيل المثال اذا تجاوز مجال اللون الأزرق مع مجال اللون الأصفر يحدث اثـر للتضاد المتآنى بحيث يبدو اللونان عند الحد الفاصل بينهما أكثر زرقة وأكثر اصفرارا على الترتيب • ويمكن تحقيق التضاد المتتابع بالتثبيت على لون واحد لفترة زمنية يتبعها عرض اللون المكمل • ويسمى أيضا التضاد اللوني chromatic contrast

color determinant اللون كمحدد

اللون كمحدد للاستجابة لبقعة الحبر في اختبار رورشاخ • واللون يعتبر بذاته وليس كمكون لخاصية أخرى كالشكل •

color dreams أحلام اللون

أن تجيء صور الحلم ملونة ، ويعتقد أن هذا يحقق أو يخدم وظائف سيكولوجية محددة • فالألوان اما للتعمية أو للتواصل • وقد تكون الأحلام الملونة المتكررة مرتبطة بوقائع صادمة تحتوى على صدمة بصرية كان للون دور فيها • والحلم بالألوان سوى عادة ، ومع ذلك فانه شائع أيضا في الصرع والصداع النصفي أو الشقيقة وعند استخدام بعض العقاقير وخاصة LSD •

color equation معادلة اللون

وصف لنتائج مماثلة وتناظر لوني حيث يعادل المفحوص

مقادير كل من الألوان الأولية الثلاث بحيث تناظر أو تماثل اختبارا لونيا . وهناك معادلة رياضية يمكن استخدامها فى مزج الألوان ومن أمثلة المزج الذى يحقق التعادل مايتى :-
أن $40\% \text{ أبيض} + 60\% \text{ أسود} = 45\% \text{ أزرق} + 55\% \text{ أصفر}$

color-form test

اختبار اللون والشكل

مجموعة من الأشكال الهندسية كالمكعبات والدوائر... الخ ، ملونة بألوان مختلفة وعلى المفحوصين ان يصفوها فى فئات من وضعهم - وهو مقياس لتكوين المفهوم .

color harmony

انسجام لوني

وحدة أثر أو مساييرة أو اتفاق يتحقق طبقا للمبادئ الجمالية من خلال وجود علاقة لونية لتصميم أو تكوين فنى أو أى شكل آخر من أشكال الفن .

color hearing

سمع ملون

نوع من الاحساس باللون يخبره بعض الأفراد عندما يسمعون أصواتا . وقد يصاحب هذا الأثر عند الشيزوفرين أصوات بشرية أكثر من مصاحبته لنغمات أو أصوات أخرى .

colorimeter

مقياس اللون

أى أداة تستخدم لقياس اللون .

colorimetry

قياس اللون

تحديد اللون وقياسه . ويستند علم قياس اللون على فكرة هى أن جميع المثيرات البصرية الممكنة يمكن تحديدها على أساس تمييز متغيرات ثلاث تم اختبارها على نحو سليم . وهذه هى فى الأساس مقدار من الألوان الأولية الثلاث التى حين تمزج فانها تناظر وتماثل ذاتيا المثير المستهدف .

color mixture primaries

خط الألوان الأولية

والألوان الأولية عادة هى الأحمر ، والأخضر والأزرق وعندما نخلط مقادير منها معا فانها تنتج ألوانا متفاوتة ومختلفة .

ومن الأهمية بمكان التمييز بين نمطين أساسيين من الخلط
خلط ضوئي أو خلط ألوان الفيلم وخلط ألوان السطح أو الطلاء .
وخلط الأضواء عملية اضافة حيث يكون اللون hue الناتج تفاعلا
للألوان المخلوطة . أما خلط الطلاء فهو عملية طرح حيث يكون
اللون الناتج هو ذلك الذي لايمتصه السطح وهكذا فان مزج الضوء
الأصفر والضوء الأزرق يؤدي الى ضوء رمادي أو ابيض وخلط الطلاء
الأصفر والطلاء الأزرق ينتج طلاء أخضر . ويستخدم اللفظ في علم
النفس دائما - تقريبا - ليعنى خلط أو مزج الأضواء ويتحقق
المرج أو الخلط بعرض مثيرين ملونين أو أكثر على نفس الجزء
من شكية العين بطريقة من طرق عديدة ، كالاسقاط المتأنسي ،
والتتابع السريع والتبادل .

color naming

تسمية اللون

في اختبار رورشاخ ، يقصد بها ذكر المفحوص للألوان
كمحددات أولية لاستجاباته لبقع الحبر .

color purity

النقاء اللوني

درجة اقتراب اللون من أقصى درجات التشبع .

color pyramid, or color solid

هرم الألوان

رسم تخطيطي ثلاثي الأبعاد على شكل هرمين بقاعدة مشتركة
واحدة . وتمثل قاعدة الهرم الألوان الأساسية الأحمر والأزرق
والأخضر والأصفر . ويمثل رأس الهرم العلوى والسفلى الأسود
والابيض والمحور الواصل بينهما يمثل اللعنان ونقطة التقاء
قطري القاعدة تمثل اللون الرمادي المتوسط وتمثل الأقطار
درجة التشبع ، والألوان المتقابلة يكمل بعضها البعض الآخر .
ويسمى هرم الألوان أيضا مخروط الألوان c. cone

color shades

ظلال اللون

ألوان أكثر قتامة من حيث سطوعها عن الرمادي الحيادي
أو المتوسط .

color shock

صدمة اللون

استجابة تظهر اضطراب المفحوص عندما تعرض عليه بطاقة
من بطاقات الرورشاخ بها لون .

color surface

سطح اللون

جزء مستوى من هرم اللون مأخوذ بزاوية قائمة أى نمط

عمودي على خط آخر راسي • وهو يمثل جميع الألوان والتشبعات عند مستوى سطوع معين •

color, surface لون سطحى

لون يرى منتما لشيء أو مستلقيا عليه . وهى ألوان
متمنطة ومحصورة وجزء لا يستهان به واساسى من العالم
الحقيقى .

color tints الألوان الخفيفة

ألوان أخف سطوعا وإشراقا من الرمادي الحيادي أو
الرمادي المتوسط .

color triangle مثلث اللون

رسم بياني تخطيطي على شكل مثلث متساوي الأضلاع تمثّل
رؤوسه الألوان الأولية : الأحمر والأخضر والأزرق . وتمثّل مساحته
جميع الألوان الممكنة عن طريق مزج هذه الألوان الثلاث .

color value قيمة اللون

هو البعد الذى يتطابق تقريبا مع السطوع والاشراق
lightness
وذلك فى نظام منسل للألوان
Munsell System of Colors

color vision theory نظرية ابصار اللون

هناك عدد من ظاهرات ابصار اللون ينبغي على أى نظرية أن تكون قادرة على تفسيرها وهى :-

- وجود ألوان أولية .
- وجود ألوان يكمل بعضها بعضا ومظهرها بالنسبة لاشارة التباين والتضاد والصور البعدية .
- قوانين مزج الألوان .
- الأعراض المتعددة لمختلف أنواع العمى اللوني .

وأفضل محاولتين من حيث التنظير النسقى لهذه الظاهرة :
 نظرية يونج - هلمهولتز Young - Helmholtz
 أو نظرية المستقبلات الثلاثية ، ونظرية هيرنج Hering
 نظرية العملية المعارضة . وهناك نظريتان أخريان هما نظرية
 جرانيت Granit لآبصار اللون ونظرية لاند Land .

color weakness ضعف لوني

عطب في القدرة على ادراك الألوان أدراكا صحيحا. وكثيرا ما يستخدم اللفظ كمرادف للعمى اللوني .

color zones

مناطق لونية

مناطق في الشبكية تستجيب على نحو مختلف للألوان المختلفة وتدرج جميع الألوان في حفرة الشبكية المركزية، وتدرج الألوان الأزرق والأصفر والرمادي بدرجاتها في المنطقة الوسطى، وتدرج الألوان غير اللونية مع بعض التداخل في المنطقة الهامشية .

colostomy

ثقب القولون ، تغميم القولون

عملية جراحية يتم فيها عمل فتحة في البطن لتحويل مسار البراز خلال الفتحة بدلا من خروجه عن طريق المستقيم . ويتم جمع المادة البرازية في أكياس بلاستيكية يتخلص منها . وقد تجرى العملية للسماح بشفاء الأمعاء عقب الإصابة بطلق نارى مثلا في البطن ، أو في حالة ضرورة إزالة جزء من الأمعاء بسبب تعرضها لورم معيق أو ورم هجومي . وهناك أنواع عديدة من هذه العملية وتسمى ذات الأنبوبين أو المستعرة وفيها يتم جلب طرفي القولون الى حافة القمع الجلدى ، وثقب القولون العروى (على شكل أنشودة) وفيه تجلب عروة من القولون المستعرض الى سطح البطن . وثقب القولون اللفائفى وفيه يجلب الجزء اللفائفى من الأمعاء لسطح البطن بدلا من القولون وتغميم القولون أو الشرح الصاعى هذا قد يكون مؤقتا وقد يكون دائما .

colostrum

لباء

أول لبن تفرزه الأم بعد انتهاء فترة الحمل مباشرة ويكون اللبن مائى القوام براقا ويختلف في المغذيات عن اللبن الذى تفرزه الأم في فترة الرضاعة العادية . واللفظ مشتق من كلمة لاتينية تعنى اللبن الأمامى أو المقدم .

colp

مقطع يتعلق بالرحم أو المهبل

Columbia Mental Maturity Scale

مقياس كولمبيا للنضج العقلى

اختبار يقيس القدرة العقلية العامة لدى الأطفال من سن ثلاث سنوات الى سن ١٢ ويملح لمن لديهم شلل مخى cerebral palsied يتألف من مجموعة من البطاقات الملونة وبكل منها عدة رسوم ، وعلى الطفل ان يشير الى البنود الذى لاينتمى مع البنود الأخرى فى البطاقة .

column

عمود

١- فى الاحصاء سلسلة من الارقام رتبت رأسيا .

٢- فى علم وظائف الاعضاء ، حزمة عصبية تمتد طويلا لمسافة فى الحبل الشوكى أو الجزء السفلى من المخ .

columnar organization of cortex

التنظيم العمودى للحاء

تكديس عمودى لامتدادات الخلايا العصبية فى الطبقات العديدة من المادة السنجابية للحاء .

com

مقطع معناه مع ، معا

coma

غيبوبة أو سبات

حالة شاذة من الذهول العميق مع غيبة تامة للشعور وفقدان للسلوك الارادى كله ومعظم المنعكسات . وتحدث أساسا فى حالات تلف المخ ، وورم داخل الجمجمة ، والتهاب الدماغ، والنزف المخى ومرض البول السكرى والتسمم الكحولى أو تسمم العقاقير المخدرة، والشيزوفرينيا الكاتاتونية .

coma-vigil

سبات أرقى

غيبوبة أو سبات يتعرض له الفرد وعيناه مفتوحتان ، ويحدث لدى المرضى ممن لديهم زميلات مخية حادة تنتج عن عدوى جسمية جهازية ، وعن ازدياد العقاقير أو أى ظروف سامة أخرى . وتسمى أيضا agrypnocoma .

combat fatigue

تعب القتال

حالة من الانهك الجسمى والنفسى تحدثها ضغوط المعركة وقلقها .

combat hysteria

هستيريا القتال

اضطراب وظيفى يظهر لدى بعض الجنود خلال القتال كوسيلة لتجنب مزيد من التعرض للخطر .

combat reactions

ردود أفعال القتال

استجابات صدمية لظروف القتال فى الحرب وقد صنفت فى (DSM - I) على أنها " ردود فعل لضغوط كبيرة "

أو ردود فعل للانعصاب " gross stress reactions " تحت
عنوان " اضطرابات شخصية مؤقتة مؤقتة " وصنفت في (DSM - III)
على أنها من اضطرابات انعصاب مابعد الصدمة
post-traumatic stress disorders -

مبدأ الضم أو الاختلاف combination principle

- مشيران أو أكثر قد يأتلفا أو ينضمما عند حدوثهما لاشارة
استجابة .
- الاستجابات التي تحدث معا بفعل مثيرات متعددة تميل الى
الظهور معا اذا حدث أى من هذه المثيرات .

نغمة متولفة combination tone

نغمة شالطة نتجت عن حدوث نغمتين متآنيتين من جرس
متشابه .

طريقة مركبة combined method

في الاتصال مع الأصم، الاستخدام المتآنى للكلام وقراءة الكلام
والتهجى بالأصابع والمعينات السمعية من قبل المتحدث والملاحظ
أو المتلقى .

علاج اختلافي combined therapy

علاج نفسى ينغمس فيه المريض فى علاج فردى وعلاج جماعى مع
نفس المعالجين أو مع معالجين مختلفين . ونستخدم التشكيلات
المختلفة فى علاج الزواج على وجه الخصوص ، كالعلاج الجمعى مع
عدد من الأزواج بالإضافة الى العلاج الفردى ، والعلاج المشترك مع
كل زوج .

حاسة عبر لحائية مركبة combined transmodal aphasia

نوع من الحاسة ناتج عن أضرار لحقت بكل من مناطق الكلام
الأمامية (حاسة حركية عبر لحائية TMA) ومناطق الكلام
الخلفية (حاسة حسية عبر لحائية TSA) مما يؤدي الى زللة
العزلة وتتميز بترديد الألفاظ لدى سماعها فى سياق كلام
و ادراك معطوبين .

مسائرة comention

سمة مسائرة المعايير الثقافية والطاعة للسلطة (كاتل) .

cometophobia

خوف المذنبات

خوف مريض من النجوم ذات الذنب •

comic

هزلى أو مضحك

كلمة معناها مضحك أو مسلي والمفهوم يصعب تعريفه • ولقد أكد كانت على عنصر المفاجأة " التحول المفاجئ لتوقع متوتر الى لاشئ " وأكد برجسن على اننا لانضحك مطلقا من الاشياء، وانما من الناس عندما يسلكون على شاكلة الاشياء أو على نحو آلى كما يحدث حين ينزلقون ويسقطون • وقد وافق فرويد على عبارة أخرى لبرجسن ، وهى أن " الموقف يكون دائما هزليا حين... يمكن تفسيره فى آن واحد بمعنيين مختلفين تماما كما يحدث فى زلة اللسان •

command automatism

طاعة آلية

الطاعة الآلية لآى أوامر ، مهما كانت غير مناسبة أو حتى خطرة ، انها شكل من أشكال القابلية للايحاء العالية وتكثر ملاحظتها لدى الفصاميين الكاتاتونيين •

command style

اسلوب الأمر

طريقة فى التعليم محددة تسلطية ، فيها يسيطر المدرس ويستبعد مشاركة الطالب •

commensalism

معايشة

- علاقة تكافلية بين كائنين عضويين من نوعين مختلفين •
- تفاعل بين الأفراد والجماعات التى تقوم بوظائف متشابهة مما يؤدي الى زيادة مشاعر التماسك الاجتماعى ويوفر اساسا للعمل المشترك • ويمكن أيضا أن يكون هذا أساسا للتنافس • وتحاول التنظيمات الاجتماعية المهنية والعمالية ان تضبط هذا التنافس بين أعضائها • ويشير هذا المصطلح فى الايكولوجية البشرية الى علاقة تقوم على التعاون والتنافس معا بين من يشاركون فى تقسيم للعمل لتحقيق التكامل •

commissive

وعد بعمل شئ

فئة من الأفعال المقولة حيث يلزم المتحدث نفسه بعمل شئ أو باتمام مهمة يقوم بها أى أنها وعود •

commissural fibers

ألياف وظيفية

قنوات عصبية a commissure تربط أو تصل منطقتين متماثلتين في جانبي الجهاز العصبي المركزي .

commissure

وصلة عصبية

بنية من نسيج الجسم تشكل وصلة أو جسرا بين منطقتين تشريحيين وهي أنواع منها : وصلة أمامية تصل أجزاء من النصفين الكرويين للمخ ، ووصلة متوسطة تصل المهادين البصريين ووصلة قرن آمون التي تصل الأعمدة الخلفية للجسم المقوس الواقع بين قرن آمون والهيبتلاموس .

commitment

حجر

عملية الحكم على فرد بأنه خطر بالنسبة لنفسه أو للآخرين أو أنه غير قادر على القيام بوظائفه بدون مساعدة طبية نفسية وبالتالي فإنه يلتحق ببرنامج طبي نفسي علاجي . وقد يتم القيام بهذه العملية بدون اختيار من قبل الفرد ، وعندئذ تصبح مسألة شرعية أو قانونية ، وقد تتم بالاختيار حين يرى الشخص ويقرر بأنه في حاجة إلى العلاج .

commitment laws

قوانين الإيداع أو الحجر

في الطب النفسي هي القوانين التي تحكم الإيداع غير الإرادي للمريض بمستشفى عقلي بناءً على شهادة طبيب أو أكثر .

common chemical sense

إحساس كيميائي عام

إحساس بالمحاليل الكيميائية غير تلك التي تتعلق بالذوق والشم والمستقبلات موزعة على نطاق واسع ، وخاصة في السطوح الرطبة المشكوفة في الفم والحلق . ومن المشكلات التي تواجهها في البحوث عن هذا الإحساس التمييز بين حساسية الألم والحساسية الكيميائية . أي أن السؤال عما إذا كان هناك إحساس كيميائي عام منفصل تماما عن الألم مازال باقيا .

common factor

عامل مشترك

عامل طائفي في التحليل العامل

common fate

المصير المشترك

مبدأ من مبادئ الجشطلت مؤداه أن الجوانب التي تعمل أو تتحرك بأسلوب متشابه في المجال الإدراكي تميل إلى أن تدرك معا .

common sense

الإدراك العام

- يقصد به بالمعنى الأرسطى ، القدرة على إدراك خصائص شئىء باستخدام الحواس الأخرى .
- وعندما أحيا توماس ريد T. Reid هذه الفكرة كان التركيز على إدراك الخصائص المشتركة بين جميع الحواس .
- المعتقدات والآراء والأفهام العملية للأشياء التى يشارك فيها الإنسان العادى .
- ويعنى فى اللغة الدارجة الحكم الجيد المستند الى الاستدلال .

common sensibility

حساسية عامة

- الأصل ، احساسات لمسية .
- أحيانا يقصد به احساسات حشوية .

common trait

سمة مشتركة

- وهى سمة توجد فى جميع الأشخاص فى مجتمع معين أو ثقافة معينة . ومع ذلك فهى تتفاوت فى درجة ظهورها باختلاف الأفراد .

communal feeling

شعور القرب والجيرة

- مشاعر قرب ، وجيرة ، واهتمام مشترك موجه نحو المجتمع المحلى فى مقابل الدوافع الفردية التنافسية وقد أطلق أدلر على هذه المشاعر مشاعر المجتمع المحلى community f.

communality

اشتراكية (الاختيار)

- تباين عامل مشترك كما يقاس بالمجموع الكلى الناتج من تربيع تشيعات الاختبار بعوامله المختلفة .

commune

الكوميون

- مشاركة مجموعة من الأفراد من الجنسين فى معيشة بالاتفاق ، نشأت كبديل للزواج والأسرة النووية . وفى معظم الكوميونات هذه تشتمل المشاركة على القيام بالأعمال المنزلية ، وبناء المساكن أو تحسينها ، والعمل معا فى الحقول أو فى أعمال غير نظامية ، وفى المناقشات الوجودية ، وفى الأنشطة الجنسية ، وفى تنشئة الأطفال ، وفى الاغتراب عن المعايير الثقافية السائدة ، والاحساس بأن الاعضاء ينمون ثقافة مضادة .

communication

الاتصال

- بصفة عامة نقل شئ من موقع الى آخر . والشئ المنقول قد

يكون رسالة أو إشارة أو معنى ... الخ ولكي يتم الاتصال لابد أن يكون هناك مرسل ومستقبل وأن يشتركا في جفرة واحدة، بحيث أن المعنى أو المعلومات التي تحتويها الرسالة تفسر دون خطأ . ولقد اثبتت نظرية الاتصال من هذا المنظور العام فاعدها في علم النفس في تنمية نماذج التفاعل بين الشخص، وفي عمليات التذكر ، والوظائف الفسيولوجية واللغة ... الخ . - الرسالة أو البيانات والمعلومات المنقولة فعلا . وهناك ميل من جانب بعض الكتاب لاستخدام الاتصال كمرادف للغة . وهذا خطأ .

اضطراب الاتصال communication disorder

قصور في القدرة على نقل الأفكار والمشاعر عن طريق التخاطب والكتابة بمعدل عادى ودون تشويه المضمون أو الشكل . ومن أمثلة ذلك سرعة القاء الكلام tachylogia والظرفية circumstantiality ... الخ .

هندسة الاتصال communication engineering

تطبيق المبادئ العلمية في تنمية نظم اتصال فنية كالمسرة والمذياع والتلفزيون وبرمجة الحاسب الآلى .

سحر الاتصال communication magic

المسلم الساذج القائل بأننا اذا تحدثنا الى الآخرين عن كل شيء وشاركناهم فيه ، فان مشكلاتنا سوف تحل على نحو آلى .

شبكة الاتصال communication network

رسم بيانى تخطيطى يمثل مسارات الاتصال بين الأفراد فى تنظيم ومن بين انواع الشبكات العجلة ، وترتبط بضبط مركزي للمعلومات وكفاءة أكبر، والدائرة وترتبط بتبادل حر للمعلومات وروح معنوية عالية ومرونة .

مهارات الاتصال communication skills

القدرات التي تحقق اتصالا فعالا ، كفاءة لغوية عالية بما فى ذلك المفردات الملائمة والتراكيب المستعملة فى الجمل وانماط النطق . وهناك مهارات أخرى كالقدرة على ترتيب التواصل منطقيا ، والتوافق مع مستوى المستمع ، وتوقع أثر دلالات الكلمات عليه .

نظرية الاتصالات communications theory

دراسة تبادل العلامات والاشارات التى تمثل الاتصال :
ذلك الفرع العلمى الذى يتناول جميع جوانب المعلومات سواء
أكانت ميكانيكية او سيكولوجية او اجتماعية او فسيولوجية .

وحدة الاتصال communication unit

ان نظرية الاتصال تشكل عادة نظاما للاتصال فى كل مجموعة
من العناصر يطلق عليها وحدة . وتتألف من مرسل يجفر الرسالة
وقناة اتصال لنقل الرسالة ومستقبل يتلقى الرسالة ويفكك
رموز الجفرة .

علم الاتصال communicology

مجال يتناول علم السمع ، وباشولوجيا الكلام ، وتحسين
الاتصال بطرق مثل تبادل الأفكار ، والتحدث عن الخبرات والتعبير
عن المشاعر .

الاتحاد communion

فى النظرية التحليلية النفسية يقصد به المشاعر
الاشعورية التى تتمثل بالاتحاد السحرى الموفى مع الأشياء
أو الناس عن طريق عملية الاندماج أو التحسيد . ويعتقد أن هذا
الشعور ينطبق على المشاركة فى الأفكار والانفعالات مع الآخرين ،
وكذلك المشاركة فى الطعام والشراب والطقوس البدائية التى
تتمثل بمزج الدماء كتعبير عن الصداقة .

مبدأ الاتحاد communion principle

مبدأ من مبادئ الاتجاه العضوانى organismic والذى
يرى أن المتطلب الأول للعلاج الفردى والعلاج الجماعى احساس
بالوحدة والمشاركة بين المريض والمعالج ، ويستند اليه
الشعور بأنهما مندمجان فى مشروع مشترك سوف يحقق درجة أعلى
من تحقيق المريض لذاته .

كوميونسكوب communiscope

أداة تاكستوسكوبية تزود المفحوص بلمحة قصيرة أو نظيرة
خاطفة لمادة مطبوعة ، كإعلان . ثم يسأل المفحوص عما رأى فى
المادة وقد يستخدم الكوميونسكوب كمعين على الاسترجاع فى
دراسات القارئية لفاعلية الاعلانات .

communities for the retarded

تجمعات سكنية للمتأخرين

تيسيرات تتألف من تجمعات من المنازل يقيم فيها الراشدون المتأخرون عقليا والقادرون على أن يعيشوا ويعملوا بدرجة من الاستقلال وعلى نحو يحافظ على كرامتهم . ويقوم هؤلاء بمساعدة أعضاء الهيئة من الإخصائيين بإدارة كل منزل معتمدين على أنفسهم ، يخططون الوجبات الغذائية ويشتررون المواد الغذائية ويعدونها ويشاركون في الأعمال المنزلية ، ويستمتعون بأنشطة وقت الفراغ مع أترابهم .

communitization

تطبيع على المجتمع المحلي

توفير الإقامة والتدريب في منشآت تلائم من تركوا حياة مؤسسات الرعاية الشاملة لمساعدتهم على التوافق في مجتمعات محلية .

community

مجتمع محلي

- وفقا لما يذهب اليه ساندرز ١٩٦٦ I. T. Sanders
- أنه نسق منظم محلي يتسم بالاستقرار ومن خصائصه :-
- ١- تشغيل شبكة اتصالات فعالة .
 - ٢- مشاركة الناس في التسهيلات والخدمات المشتركة .
 - ٣- تنمية الناس لتوحد سيكولوجي مع رمز محلي . (الاسم) .

وبعرفه وارن R.L.Warren ١٩٧٢ بأنه مجموعة من الوحدات الاجتماعية والأنظمة تقوم بالوظائف الاجتماعية الأساسية والملائمة للمنطقة المحلية ، أي الانساج والتوزيع والاستهلاك والتنشئة الاجتماعية ، والضبط الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية والتأييد المتبادل والمشارك .

community-action group

جماعة التصرف في المجتمع المحلي

جماعة دينامية من المواطنين منظمة خصيصا لمعالجة المشكلات الاجتماعية في البيئة المحلية أو المجتمع المحلي ، مثل ظروف الأحياء الفقيرة ، وعدم سلامة توفير الخدمات الصحية ، والسيطرة على الأسلحة النارية ، والجريمة في الشوارع وإنشاء أماكن إقامة للمتأخرين عقليا .

community care

رعاية المجتمع المحلي

في الطب النفسي وإعادة التأهيل ، يقصد بالمصطلح رعاية غير القادرين عقليا وجسميا من قبل المجتمع المحلي عن طريق توفير خدمات وتسهيلات مثل ورش محمية ، وأماكن إقامة تحث

الإشراف للمتأخرين عقليا ، وذوى الإعاقات المتعددة ، وتوفير مدارس لغير القادرين نمائيا ، وبيوت علاج وشقق سكنية تعاونية وعيادات تابعة ومرافقة .

community center **مركز اجتماعي**

مبنى ينشئه أفراد الحي أو المجتمع المحلي لممارسة أنواع من الأنشطة الجماعية والاجتماعية فى مجال التثقيف والترويج والعمل وممارسة الديمقراطية .

community-centered approach **المدخل المتمركز حول المجتمع المحلي**

معالجة متفق عليها ومتناسقة لمشكلات كالاضطراب العقلى والجناح والمسكرات من جانب مؤسسات فى المجتمع المحلي . وهذا المنحى يقوم على أساس أنه طالما أن هذه المشكلات قد نشأت فى البيئة المحلية فإن جهود الوقاية منها وعلاجها ينبغى أن تكون متمركزة فى هذه البيئة أو المجتمع المحلي ، بدلا من اعتبار مؤسسات الدولة أو المحافظة هى المسئولة عنها .

community intervention **تدخل المجتمع المحلي**

جهود منظمة يقوم بها المهنيون ومن يقدر على مساعدتهم من غير المهنيين ممن لديهم كفاءات خاصة لمعالجة مشكلات المجتمع المحلي على نحو نشط وبناء ، مشكلات مثل تعاطي المخدرات والمسكرات ، وكذلك التشرد ، واستغلال الأطفال ، وتلويث الهواء والماء ، وجناح الأحداث وعدم ملائمة المساكن ، ومعدل الانتحار المرتفع . ويكون التدخل أكثر فاعلية حين ينغمس فيه السكان أنفسهم لمعالجة هذه المشكلات من خلال المجالس المحلية ، ولجان التجمعات السكنية ، وجماعات الخدمة والتنظيمات الاجتماعية والاخوية والتربوية وبرامج مساعدة الذات .

community mental health **الصحة العقلية للمجتمع المحلي**

يمفها برنارد ل . بلوم فى كتابه (Community Mental Health: A General Introduction, 1977) بأنها جميع الأنشطة التى يقوم بها المجتمع المحلي باسم الصحة العقلية ... فى مقابل الممارسات التى تتم فى المؤسسات . ويركز مدخل المجتمع المحلي أساسا على المجتمع السكانى كله فى منطقة معينة ، بدلا من التركيز على المرضى كأفراد ، ويؤكد على الخدمات الوقائية كما تتمايز عن الخدمات العلاجية ، ويسعى لتوفير نظام الخدمات مستمر وشامل صمم ليفى بحاجات المجتمع المحلي الصحية والعقلية كلها ، ويعالج الصحة العقلية

على نحو غير مباشر عن طريق الاستشارة والتربية ، ويؤكد على الاستراتيجيات المبتكرة كالعلاج النفسي المختصر ، والتدخل عند الأزمة ، ويتضمن هذا النشاط تخطيطا شاملا وتحليلات ديموجرافية ويستخدم أنماطا جديدة من العاملين من غير أصحاب المهنة ممن لديهم الكفاءات المطلوبة ومن نفس المنطقة ، ويسعى لتحديد مصادر الاعصاب واحداث التوتر في المجتمع المحلي .

community mental-health center

مركز المجتمع المحلي للصحة العقلية

مجموعة من التسهيلات يوفرها المجتمع المحلي ، وهي خدمات وقاية وعلاج واعادة تأهيل ، مرتبة كبدل عمل للرعاية مع الحجز التي توفرها المستشفيات العقلية التي تقع بعيدا عن بيت المريض ومجتمعه المحلي . ومن الخدمات المعتادة التي تقدمها هذه المراكز : التقويم والتشخيص الكامل ، والعلاج النفسي الفردي والجماعي دون اقامة ، والعلاج النفسي مع اقامة للحالات الطارئة ، يوما أو ليلة ، ومستشفيات لعلاج الأفراد في عطلة نهاية الأسبوع . وعيادات متخصصة للكحوليين والأطفال المضطربين والأسر المضطربة ، وبرامج اعادة التأهيل (المهنية والتربوية والاجتماعية) للمرضى الحاليين والسابقين، واستشارة الأطباء ورجال الدين والمحاكم والمدارس وأقسام الصحة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ، والتدريب لاعداد جميع أنواع العاملين في مجال الصحة العقلية .

community mental-health program

برنامج صحة نفسية للمجتمع المحلي

برنامج متكامل صمم ليفي بجميع الحاجات الطبية النفسية لمجتمع محلي معين ، بما في ذلك خدمة المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين . وعلاج الطوارئ وتيسيرات خاصة للكحوليين ولمدمني تعاطي المخدرات ، ولبرامج التدريب واعادة التأهيل وللبحوث ولرعاية الأطفال .

community-of-content theory

نظرية عمومية محتوى المواقف

المبدأ القائل بأن المواقف المركبة والمعقدة لها مشيرات مشتركة مع مواقف أخرى ، مما يؤدي الى استجابات متسقة للمواقف المختلفة .

Community Outreach program

البرنامج المتمدد في المجتمع المحلي

خدمة يقدمها معهد التأخر العقلي في كلية الطب بنيويورك

Mental Retardation Institute of New York Medical col

لتوفير الرعاية الصحية للأفراد المتأخرين عقليا ولأسرهم . وهذا البرنامج يرسل فرقاً من المتخصصين في مجال الصحة إلى مراكز الرعاية اليومية . وإلى العيادات والمدارس العامة حيث يتم توفير الفحص الطبي الجسمي للتلاميذ المتأخرين عقليا ، ويتم تقييم نموهم ، وتوفير لهم اختبارات معملية وفحوص ، واستشارات متخصصة .

برنامج المجتمع المحلي community program

في الطب النفسي للمجتمع المحلي ، مدخل منظم مخطط ليعالج مشكلة معينة كالتعليم العام ، أو المرض العقلي ، أو الرعاية بعد العلاج وإعادة تأهيل المرضى العقليين بعد تركهم للمستشفى ، والدراسات الأبيديمولوجية ، وبرامج الإرشاد النفسي لمشكلات كالكحول واستغلال الأطفال ، وتعاطي المخدرات .

طب المجتمع المحلي النفسي community psychiatry

فرع من الطب النفسي عرفه هيوم Hume عام ١٩٦٦ بأنه " الاستخدام الأقصى لموارد المجتمع المحلي في تحديد المتأخرين عقليا وعلاجهم وإعادة تأهيلهم " انه في نفس الوقت موجه للعلاج ، وللوقاية وموجه للمجتمع المحلي " وأهدافه الأساسية هي : توفير خدمات كلينيكية شاملة في البيئة المحلية وتحقيق التناسق بين جميع التنظيمات غير الطبية النفسية التي لها أثرها في الصحة العقلية ، كالمدارس والمحاكم والمؤسسات الأسرية ، والاتحادات العمالية ، والصناعة ودور العبادة والمستشفيات ، وتطوير البحث الأبيديمولوجي للاضطرابات العقلية ، وتنمية واعداد فريق من الأطباء النفسيين يعمل كاستشاريين ومتخصصين في الخدمات الصحية العقلية للمجتمع المحلي .

علم نفس المجتمع المحلي community psychology

فرع من فروع علم النفس التطبيقي حيث يعمل الممارس بطرق متنوعة مع المجتمع المحلي . وقد يشتمل على تفاعلات شبيهة بالعلاج مع أعضاء المجتمع المحلي ، ولكن يغلب أن تكون موجهة لتحسين نوعية الحياة وجودتها .

خدمات المجتمع المحلي community services

يقصد بها في الطب النفسي للمجتمع المحلي وفي علم النفس الخدمات والتسهيلات التي تتوافر في المجتمع المحلي والبرنامج الذي يصمم للمحافظة على الصحة ، والخدمة الاجتماعية المنظمة ويشتمل ذلك على عيادات الصحة العقلية ، ومراكز رعاية الكحوليين ومدمني العقاقير المخدرة ، وخدمات الصحة العامة

والتبني ، وخدمات الأسرة ، وتيسيرات التدريب المهني والخدمات الطبية النفسية في الطوارئ ، وتيسيرات المعيشة كالرعاية البيئية ورعاية أسر التبني .

community social worker

أخصائي اجتماعي المجتمع المحلي

شخص يقوم بدور الدفاع والتأييد للمحافظة على العلاقة المتبادلة والصلة الوثيقة بين المسؤولين في الحكومة والجمهور فيما يتصل بالمسائل التي تؤثر في الصحة الجسمية والنفسية للبيئة المحلية . وهذا الأخصائي قد يعمل على تنمية الشعور الاجتماعي في المجتمع المحلي بالنسبة للتيسيرات الترويجية ، وتوفير المنازل المناسبة ، ومشكلات التشغيل المحلية، ومعوقات البيئة التي تحول دون حراك المعوقين .

community speech-and-hearing centers

مراكز النطق والاستماع في المجتمع المحلي

تيسيرات تتيح تقويم نطق الأطفال والراشدين وسمعهم وإعادة تأهيلهم . وهذه المراكز تساعد أيضا في علاج مشكلات التعلم التي ترتبط بعيوب النطق والسمع . وعلى سبيل المثال فإنه يوجد في الولايات المتحدة وحدها ثمانية ملايين شخص لديهم عيوب في النطق والسمع ، مما يظهر الحاجة الى مراكز في البيئات المحلية لمعالجة الحالات التي قد لا تتطلب رعاية مؤسسية أو ايداعا بالمستشفى .

companion-therapist

معالج مرافق

شخص غير مهني درب ليعمل في مجال الصحة العقلية للمجتمع المحلي وهو عادة يتعاون مع الأخصائي المهني ويعمل تحت إشرافه . وقد يستخدم هذا اللفظ على وجه التحديد ويطلق على غير المهني الذي يعمل مع طفل أو راشد مضطرب في علاقة - واحد الى واحد - طويلة الأمد تتصف بالود والصداقة الحميمة .

comparable form

صيغة مماثلة

مقياس يتألف من بنود أو عناصر تماثل عناصر مقياس آخر بحيث يعتبران صيغتين من نفس الاختبار يستخدمان تبادليا .

comparable groups

مجموعات قابلة للمقارنة

عينتان أو أكثر ممثلتان لنفس المجتمع يتم اختيارهما لأغراض الملاحظة أو التجربة .

حكم مقارن comparative judgement

حكم يصدره مفحوص عن كيف يتشابه مثيران أو أكثر وكيف يختلفان .

قانون الحكم المقارن comparative judgement law

في أي تمييز ادراكي لمثيرين أو في أي حكم مقارن لبينيين يقاس الفرق السيكلوجي بينهما على نحو غير مباشر بالتكرار النسبي لادراك هذا الفرق والتعبير عنه في ظل شروط ملاحظة متشابهة . فتمييز فريق لكرة القدم على آخر يستند إلى مقدار ما حصل عليه من أصوات الخبراء وأحكامهم عند المقارنة بينهما ومثل هذا التقدير لا يلتزم بالدقة المنهجية . ويطبق المبدأ في تقدير بنود مقياس الاتجاهات .

طريقة مقارنة أو منهج مقارن comparative method

بصفة عامة دراسة الأنماط المختلفة من الجماعات (الصغير منها والكبير) والمجتمعات لتحديد العوامل التي تؤدي إلى نواحي التشابه ونواحي الاختلاف في أنماط محددة من السلوك . واللفظ عادة يشمل الطريقة التاريخية والطريقة عبر الثقافية cross-cultural m. وبعض الكتاب يفضل مساواة الطريقة بالمقارنة بالطريقة التاريخية ويستخدم الطريقة عبر الثقافية للإشارة إلى الثقافات المعاصرة .

طب نفس مقارن comparative psychiatry

ويقصد به الطب النفسي عبر الثقافي .

علم النفس المقارن comparative psychology

ويدرس سلوك الحيوان ، وتتم الدراسة في الموطن الطبيعي وفي المعمل بغية تحقيق هدفين الأول فهم الكائنات العضوية الدنيا في ذاتها ، والثاني زيادة فهم السلوك الانساني . ويقارن السلوك لدى الأنواع المختلفة من الحيوان والسلالات البشرية .

مقارنة comparison

الموازنة بين موضوعين للتوصل إلى أوجه الشبه والخلاف بينهما .

المثير المقارن comparison stimulus

مثير متغير يعدله المفحوص في ضوء مثير معياري إلى أن

يصبحا غير متميزين الواحد عن الآخر وذلك من خلال تجربة سيكوفيزيكية .

compartmentalization

توزع النفس

- بصفة عامة يقصد بهذا المصطلح فصل أفكار الفرد ومشاعره ومعتقداته بعضها عن البعض الآخر .
- استخدمت هورنى K. Horney المصطلح لتصف به الاحساس بعدم الترابط نتيجة الاستخدام المبالغ فيه للفصل بين جوانب مترابطة ، باعتباره حيلة دفاعية تقى الفرد من القلق والتوتر الذى ينتج عن عدم الاتساق بين هذه الجوانب .

compassion

حنو وشفقة

مشاعر قوية تتجاوب مع مشاعر شخص آخر وجدانيا ، أو مع الانسانية كلها وما تتعرض له من الفرح والأسى ، ومن الملهاة والمأساة . وهذا الحنو يتضمن ويستلزم فهم الفرد لمشاعره وتقبلها الى درجة أنه يستطيع ان يعول على خبرته الانفعالية لكى يستوعب معنى مشاعر الآخر سواء أكانت فرحا أو أسى .

compatibility

الملاءمة والمطابقة

- بصفة عامة ملاءمة الاختلاط دون احداث نتائج غير مواتية ، والملاءمة وصف للتعايش المتجانس . ويستخدم اللفظ فى الفارماكولوجيا النفسية لوصف مزج العقاقير المختلفة والجمع بينها ، ويطلق فى علم النفس الاجتماعى وسيكولوجية الشخصية على الأنواع المختلفة من التفاعلات بين الشخصية المتناغمة .

compelled behavior

السلوك الاجبارى

سلوك يتوقع من الفرد بصفة عامة الذى يعيش فى أى ثقافة من الثقافات الكثيرة المتنوعة . وهذه الأنماط السلوكية الاجبارية قد تشتمل على اخفاء أو ستر أجزاء من الجسم ، والتعبير عن الحزن، والجد والاحتشاد ، وطاعة الاخرين ، واحترامهم ، والنداء عليهم باسمائهم وتطهير الذات .

compensating error

خطأ معوض

خطأ يلغى خطأ آخر .

compensation

تعويض

- المعنى القاموسى هو توفير معادل يعيد التوازن ويعوضه .

- ويرى فرويد أنه احدى الحيل الدفاعية الاساسية التي يستخدمها افراد معينون للتعويض عن نواحي قصور معينة ولتغطية جوانب ضعف ترتبط بها . ولمنعها من بلوغ الشعور .
- ولقد أصبح هذا المفهوم محوريا في نظرية الفرد آدلر من حيث تعبيره عن الشخصية واعتبر الميكنزم الأولى الذي يستطيع الفرد بواسطته ان يعالج مشاعره .
- وفي النيوروفسيولوجيا يقصد به استعادة الوظيفة بعد ضرر عمى . واللفظ يقتصر بصفة عامة على الضرر الذى يلحق الجهاز العصبى المركزى ، عندما لا تتجدد التكوينات العصبية نفسها ، وانما تقوم انسجة أخرى بها .

تعويض ذاتى مستقل

compensation autonomic

عمل انعكاسى يعادل أو يبطل المثيرات التى تحدث حالة خوف لدى الشخص . وعلى سبيل المثال ، ان يشعر فرد بعدم الكفاءة فيعتبره خوف ويقوم بعمل كرد فعل لهذا ليبطل هذا الشعور . والمفهوم من وضع كمف E. J. Kempf

عصاب التعويض

compensation neurosis

رد فعل نفسى عصابى يرتبط بعجز حقيقى او مفترض يتضمن مسألة التعويض المالى وهناك اختلاف حول طبيعة العصاب (صدى ، قلق ، تحول ، توهم الاصابة بمرض جسمى) وحول العوامل المسببة له (خداع الذات ، الكسب المادى ، مبالغة لاشعورية ، تمارض) . ويظهر فى كثير من الحالات خليط من الدوافع ، ومزج للمستويات المختلفة من الشعور . ومن المثير للاهتمام أن هذا العصاب يزداد احتمال ظهوره بعد الاصابات البسيطة عنه بعد الاصابات الواضحة ، ويميل الى الزوال بسرعة فائقة حين يتم الفوز بالتعويض ويسمى عصاب الحادث accident n. وعصاب الأمان indemnity n.

أنشطة تعويضية

compensatory activities

يقصد بالمصطلح الأنشطة التعليمية البديلة التى تتاح للمعوقين لرفع مستوى أدائهم ، وتعويضهم عما ألم بهم من ضرر .

سلوك تعويضى

compensatory behavior

فعل يستهدف تلافى النقصان الذى ألم ببعض خصائص الشخصية أو لحق بوضعها . وهو فعل يحقق رضا نفسى جزئى اذا لم يتحقق الرضا الكلى .

compensatory education **تربية تعويضية**

برامج تربوية تصمم خصيصا لتحسين المهارات العقلية والاجتماعية للأطفال المحرومين ثقافيا ومن أمثلة هذه التربية مشروع البدء مبكرا Head Start ، وهو برنامج تربوي أعد لهذا الغرض في الولايات المتحدة عام ١٩٦٥ ومازال مستمرا .

compensatory movement **حركة تعويضية**

حركة تعيد العضو إلى وضعه الطبيعي ، أو تعيد الاتزان داخل الكائن الحي إذا تعرض للخلل بسبب حركات أخرى مثل ميل الفرد إلى الأمام عندما يصعد مرتقى ، وقد تسمى منعكس تعويضي c. reflex

compensatory programs **برامج تعويضية**

في التربية الخاصة ، مجموعة من البرامج المتنوعة صممت لمساعدة الأطفال المعوقين للتغلب على نواحي القصور التعليمي أو السلوكي أو الجسمي أو الاجتماعي .

compensatory trait **سمة تعويضية**

سمة تعوض سمة أخرى قاصرة لدى الشخص .

competence **كفاءة**

- بصفة عامة القدرة على أداء بعض الأعمال لتحقيق شيء .
- في علم النفس الشرعي : انظر كفاءة competent .
- في دراسة اللغة والجوانب السيكلوجية للغويات ، تجسيد القواعد المجردة العميقة للغة معينة . ويتم التمييز هنا بين الكفاءة والأداء . فنظرية الكفاءة نظرية في المعرفة اللغوية والنحو ، ونظرية عما يستطيع قوله متحدث - مستمع مثالي ناضج للغة معينة وعما يستطيع ان يفهمه ، ونظرية الاداء هي نظرية للسلوك ، عما يفعله المتحدثون المستمعون في دنيا الواقع فعلا وكيف يفهم ماينطق به الآخرون .

competence knowledge **معرفة الكفاءة**

ويقصد بالمصطلح في علم النفس الاجتماعي تقدير الفرد لذاته والاحساس بجدارتها على اساس تقديرات الآخرين لكفاءته . ومعرفة الكفاءة c.k. جزء من صورة الذات self-image التي تشتق من مواهب الفرد المتفردة وانجازاته بالمقارنة بالمعرفة الشرعية التي تشتق من التوحد مع جماعة مقبولة وجديرة بأن تكون كذلك .

دافعية الكفاءة competence motivation

الدافع لتنمية المهارة الشخصية والكفاءة فى محال أو أكثر ويدفع الى الجهد للسيطرة على البيئة كفاية فى ذاتها .

التعليم القائم على الكفاءة competency-based instruction

طريقة تدريس حيث يعمل الطلاب وفق معدلهم نحو أهداف فردية فى موقف غير تنافسى . والمدرس يعمل مع الطلاب لتحديد أهداف مناسبة وليرقب تقدمهم .

اختبار أهلية أو كفاءة competency test

اختبار يحدد قدرة الفرد على الأداء بغير اشراف عليه .

كفاءة التصدى للمحاكمة competency to stand trial

القدرة على أن يقدم فرد للمحاكمة امام القضاء ، كما تحددتها قدرته على فهم طبيعة الاتهام ، والنتائج المحتملة للحكم بالادانة ، وكذلك القدرة على مساعدة المحامى على الدفاع عنه .

كفاءه competent

ويقصد بالمصطلح فى الطب النفسى الشخص الذى يعتبر قادرا عقليا على مواجهة المحكمة والمحكات المعتادة التى يقوم عليها الحكم بكفاءة شخص (أ) ان الشخص يفهم طبيعة الاتهامات الموجهة اليه والنتائج القانونية المترتبة على ادانته (ب) ان الشخص قادر على المساعدة فى الدفاع .

التنافس competition

التسابق الشديد بين الأفراد أو الجماعات فى كفاحها لتحقيق نفس الهدف ، كالنصر فى الملاعب ، والتقدم فى التجارة والأعمال وتحقيق درجات الشرف الأكاديمية . وقد يكون التنافس من الناحية السيكولوجية صحيا وقد يكون غير صحى ، وقد يكون خبيثا او مريرا منضبطا أو غير منضبط ، مشيرا للانجاز أو تعبيرا عن العداء والحقد . وعلى أية حال فان من الأمور الهامة والواقعية أن ننمى درجة من تحمل التنافس فى مجتمع تنافسى .

دافع التنافس competitive motive

نمط من الدافعية يؤثر على الفرد لكي يعمل على تحقيق التقدم مع تجاوز الآخرين أو احباط تقدمهم .

بنية الاثابة التنافسية competitive reward structure

ترتيب فى المواقف الجماعية يحد من عدد الأعضاء الذين يستطيعون تحقيق أعلى ااثابة أو جائزة . أى أن هذا الترتيب يكون بحيث أن نجاح عضو ينقص من نجاح الآخرين ومن أمثلة ذلك تصحيح نتائج اختبار أو امتحان على أساس المنحنى الاعتدالى . وقد اتضح فى كثير من الحالات ان هذا النظام ينقص من شققة الجماعة ، ومن الاتصال والتفاهم بين أعضائها ، ويحتمل أنه ينقص التحصيل .

الرضا complacency

حالة من التوافق أو الاتزان الدينامى بين الكائن الحى والبيئة .

تتمة أو تكملة complement

التتام complementarity

فى العلاقة الشئائية ، وجود صفات شخصية مختلفة فى كل من الشريكين على نحو يسهم فى الاحساس بالاكتمال مع الشخص الآخر ويوفر توازنا فى العلاقة بينهما .

تتام التفاعل complementarity of interaction

مفهوم مؤداه أن كل فرد فى الموقف الدينامى يلعب دورين أحدهما اثارى والآخر تجاوبى . انه يؤكد على التفاعل فى مقابل رد الفعل .

الغريزة المكملة complementary instinct

ميل الغرائز الطفلية التى لها غرض نشط ان تتكامل مع الغرائز المضادة التى لها غرض سلبى . ومن أمثلة ذلك الرغبة الطفلية فى ضرب شخص آخر ، وفى أن يضرب من قبله قد تكون تعبيراً عن غرائز طفلية يكمل بعضها بعضاً .

دور مكمل complementary role

نمط من السلوك الاجتماعى يساير توقعات الآخرين ومطالبهم .

طريقة التعلم التام complete-learning method

تكرار مايراد تعلمه حتى يخلو من الأخطاء . وهى طريقة لقياس معدل التعلم بعدد المحاولات المستغرقة لتعلم بنود بدرجة من الاتقان يحددها محك معين .

complete mother **أم كاملة**

– الأم المثالية التى يبحث عنها الفصامى فى الخيال وفى الحياة الواقعية .
– الأم التى تحب الطفل لنفسه وحده وليس كوسيلة لاشباع حاجاتها .

complete Oedipus **عقدة أوديب المتتامة**

وجود عقدة أوديب الموجبة ، والسالبة لدى فرد معين فى نفس الوقت ، أى أنه يحب أمه ويتوحد مع أبيه ، ويحب أباه ويتوحد مع أمه فى وقت واحد .

completion test **اختبار التكملة**

نوع من الاختبارات يكون على المفحوص أن يقدم الحروف أو الكلمات أو العبارات الناقصة إذا كان الاختبار لفظيا ، أما إذا كان غير لفظي فإنه قد يقدم رقما أو رمزا أو صورة أو بيانا تمثيليا .

complex **عقدة نفسية**

مجموعة أو نسق من الأفكار أو النزعات لها صفة انفعالية وتأثير قوى عادة ما يكون لاشعوريا فى الاتجاهات والسلوك . ولقد قدم هذا المصطلح فى الطب النفسى كارل يونج ومن أمثلته عقدة القوة عند يونج ، وعقدة الخفاء عند فرويد وعقدة النقص عند آدلر .

complex indicator **مؤشر العقدة**

مصطلح يونجى يطلقه على الاستجابات فى اختبار تداعى الكلمات التى تدل على عقدة مكبوتة . من خصائص هذه الاستجابات التلعثم وطول فترة كمون الاستجابة أو قصرها واحمرار الوجه .

complexity-curvilinearity factor **عامل التعقد والخطوط المنحنية**

عامل يستخدم فى الحكم على العمل الفنى يجمع بين عامل البساطة – التعقيد وعامل الزوايا المنحنية الخطية . واللفظ يستخدم فى وصف اللوحات الفنية التى تحظى بتقديرات ايجابية مرتفعة فيما يتمل بالأحكام عن خصائص البسيط – المعقد والانفعالات ، والسطح وتحظى بتقديرات سلبية عالية فيما يتصل بالأحكام عن انحناء الزوايا ، والترتيب وعدم الترتيب والخطوط وذلك من قبل مقيومى العمل الفنى .

عامل التعقد complexity factor

فى علم الجمال السيكلوحي ، خاصية للعمل الفنى الذى تمثل فيه الاضائة والتعقد مكونين اساسيين فى تقدير أسلوبيهما . وعامل التعقد قد يمثل حملا زائدا من المعلومات فى اللوحة المرسومة ، كما هو الحال فى لوحة بيكاسو جورنكا Guernica وقد يعكس هذا العامل مشاعر التوتر عند الفنان . وفى مقابل ذلك فان العمل الفنى البسيط قد يعكس مشاعر الهدوء والسكنية .

عمليات التعلم المعقدة complex learning processes

وهى العمليات التى تتطلب استخدام الرموز والمحسرات والعلاقات بينها .

انسان معقد complex man

نعت يعبر عن منظور عام للجنس البشرى يفترض ان الطبيعة الانسانية للانسان تتسم بتعقد انفعالى وتعقد فى الدافعية ، وأن علم النفس الفعال وتطبيقاته ذات القيمة لابد ان تتلاءم مع هذا التنوع داخل الأشخاص والفروق بينهم .

مركب من الأفكار complex of ideas

نسق من الأفكار يرتبط ارتباطا وثيقا بالانفعالات والعوامل النفسية الأخرى بحيث أنه حين تستدعى احدى أفكاره تذكر بالخبرة المرتبطة به .

استجابة معقدة complex reaction

تتم فى موقف تجريبي يطلب فيه من المفحوص ان يقيس —وم بالاختيار والتمييز بين مشيرات .

نغمة مركبة complex tone

صوت يسمعه الانسان فى نغمة موسيقية تتألف من مزيج من النغمة الأصلية مضافا اليها أنصاف النغمات وأثلاثها وأرباعها وأخماسها وغيرها من ترددات النغمات التوافقية .

الاذعان compliance

بصفة عامة الخضوع لرغبات الآخرين ومقترحاتهم . ويقصد بالمصطلح فى الطب النفسى خضوع قهري لرغبات الآخرين ومطالبهم ، والخضوع المفرط العصبي . والاذعان استجابة دفاعية كثيرا ما تلاحظ فى العصاب القهري - الوسواس .

الطبع المذعن أو الشخصية المذعنة compliant character

شخص يطمس ذاته بافراط مع ميل قوى للتحرك نحو الآخرين .
من مصطلحات كارين هورنى .

التعقيد أو التشابك أو المضاعفة complication

أثر مشيرات متآنية من حواس مختلفة من تذوق تفاحية وشم
رائحتها . ويصدق لفظ المضاعفة عندما يتعرض الفرد خلال إصابته
بمرض لمرض آخر .

تجربة معقدة complication experiment

تجربة يحاول الفرد فيها ادراك حدثين أو أكثر تحدث متآنية
مما يؤدي الى ادراك أحدهما فى بؤرة الانتباه والآخر أو الأخرى
فى هامشه .

التحليل الى مكونات componential analysis

لفظ عام يشير الى التحليل الذى يستند الى تحديد العناصر
المتمايزة أو مكونات الموضوع - وفى دلالة الألفاظ على سبيل
المثال يقصد بتحليل الكلمة الى مكونات تحديد المكونات
الأولية لمعناها . فكلمة أعزب تعنى : انسانا ذكرا راشدا غير
متزوج .

نزعة غريزية مندرجة component impulse

نزعة مشتقة من غريزة مندرجة لفعل معين كاللمس والعرض
واللمس وغيرها من النزعات اللبيدية التى تتبع وتساعد التنظيم
التناسلى الراشد .

غريزة مندرجة component instinct

ويقصد بها فى التحليل النفس غريزة ترتبط بعضو أو منطقة
من الجسم (كالفم أو الشرج) تتيح للطفل الاحساس باللذة خلال
المرحلة قبل التناسلية وتستمر فى كونها مصدرا للاشباع
أو لمقدم اللذة ، وذلك حين تصبح هذه الاعضاء خاضعة للمنطقة
التناسلية . وقد يصبح الفرد مثبتا على أحد هذه الفرائز
المندرجة وينمى أعراضا عصابية كالافتتاحتية (الانطوائية) أو
السادية . وقد تسمى غريزة حزئية part-instinct .

شخص مركب composite person

صورة أو شكل مركب فى الحلم ركبها الفرد من صورتى شخصين

أو أكثر . وهذه الصورة المركبة لا يستطيع الحالم تمييزها وتحديدتها ولكن تفسير الحلم على أساس من التحليل النفسى قد يكشف هويات الافراد الذين شكلوا الشخص المركب أو الصورة المركبة عن طريق عملية التكثيف فى الحلم . ويطلق على هذا المفهوم أيضا شكل مركب أو صورة مركبة c. figure

composite score

تقدير مركب

متوسط عدة تقديرات ، وقد تكون هذه التقديرات ذات أوزان مختلفة . أى أنه متوسط درجات فرد مستقاه من اختبارات مختلفة بعد التعبير عنها فى وحدات مشتركة ، أو أنه مجموع درجاته الموزونة .

composition of movement

بنية الحركة أو تركيبها

تتابع النشاط العصبى العفلى ونمطه كما فى المشى ويشتمل ذلك على تحقيق تكامل الإشارات فى المناطق قبـلـ الحركية والمخيخية فى المخ .

composition scale

مقياس الانشاء

مقياس يستخدم لتقويم مدى جودة موضوعات التعبير أو الانشاء ويتألف من سلسلة من المقتطفات الأدبية وقد تحدد لكل مقتطف قيمة عددية أو تقدير مشتق من تقديرات عدد من الخبراء لهذا المقتطف . وعلى المصحح أو المقوم أن يقارن موضوع التعبير بهذه المقتطفات فاذا وجده يشبه أحدها أعطاه نفس درجته . وهذا يحدد مستوى الموضوع المكتوب من حيث الجودة .

compos mentis

كفه أو كامل الأهلية

كلمة تستخدم فى الطب النفسى الشرعى ويقصد بها ان الفرد كفه عقليا أى أنه ليس ضعيف عقل ، كما انه من الناحية القانونية ليس مجنونا .

compound

مركب

يتكون من اجزاء مستقلة أو متساوية فى الأهمية .

compound eye

عين مركبة

نمط من العيون يوجد لدى بعض أشكال الحيوانات الدنيـسـا كالحشرات ويتألف من عدد من الوحدات البصرية المنفصلة ويتكون لديها عدد من الصور بدلا من صورة واحدة .

compound fracture كسر مضاعف أو مفتوح

كسر مرتبط بجرح فى الجلد أو تمزق •

compound reaction استجابة مركبة

اختبار لقياس زمن الرجح حيث ينبغي على المفحوص ان يتخذ قرارا قبل أن يستجيب كأن يستجيب للأسماء وليس للأفعال •

comprehension تفهم

فعل فهم شيء • أكثر الاستخدامات شيوعا للمصطلح نحده فى التربية وفى سيكولوجية اللغويات ، ويستخدم فى السياقين بمضمون متشابه • أن نقول ان طالبا يفهم مبدأ يستتبع مسلمة عن حالة معرفة الطالب فيما يتصل بالمادة التى تتضمن المبدأ ، ويصدق هذا على الشخص الذى يفهم كلاما منطوقا • ومعظم علماء النفس المعرفيين المعاصرين يذهبون الى أن عملية الفهم هذه لها مكونان متميزان ومتشابهان فى نسيج واحد : عملية بناء حيث يتم تكوين تفسير للمادة وعملية استخدام حيث يتم مزاجية التفسير مع المعرفة الأخرى بحيث يمكن استخدام المعلومات للاجابة عن الأسئلة ومعالجة المواقف الجديدة ، واتساع التعليمات ... الخ • لاحظ ان بعض المؤلفين يميزون بين التفهم comprehension والفهم understanding على أساس ان المصطلح الأول أكثر عيانية ويعالج أشياء محددة بينما المصطلح الثانى أكثر تجريدا ويتضمن عملا معرفيا أكثر عمقا ورمزية • غير أن هذا التمييز يلقى التجاهل من قبل معظم المنظرين ويستخدم المصطلحان كمترادفين •

comprehension monitoring مراقبة التفهم

المراقبة تساعد على التقويم الذاتى للاستراتيجيات المعرفية فى الفهم •

comprehension test اختبار الفهم أو التفهم

اختبار يتطلب من المفحوص ان يحدد الطريقة التى سوف يعالج بها موقفا عمليا معينا ، ويعنى أيضا اختبارا يقيس القدرة على القراءة حيث يقدر الفهم بطرح اسئلة عن قطعة أو فقرة يقرأها المفحوص •

comprehensive mental-health center مركز الصحة النفسية الشامل

مركز شامل للصحة النفسية ويقصد به مركز المجتمع المحلى للصحة النفسية •

comprehensive solution

حل شامل

أحد مصطلحات هورنى ويقتصد به حل الصراع بتوحد الذات الواقعية مع الذات المثالية .

comprehensive student report

تقرير شامل عن التلميذ

طريقة لتلخيص بيانات تلميذ بتقديم صورة تراكمية عن شخصيته كلها ، تبين نموه والعوامل المترابطة التى تحكم حالته الراهنة . انظر تاريخ الحالة ودراسة الحالة .

comprehensive test

اختبار شامل

- اختبار صمم لقياس البراعة والحدق فى عدة مجالات للتعليم وليس فى مادة دراسية واحدة .
- اختبار شامل مستقصى فى مادة دراسية معينة أو مجال محدد.

compression

ضغط

ضغط يقع على المخ ، والحبل الشوكى أو الألياف العصبية ينتج عن ورم أو إصابة الرأس ، أو كسر ، أو حلقة دموية أو غيرها من الوحدات المرضية التى تحدث أعراضا كالآلم والاضطرابات الحركية واضطرابات الاحساس والذاكرة والوعى .
ويشير لفظ ضغط أيضا الى استخدام رمز واحد ليعنى أكثر من معنى أو ليمثل أكثر من شئ فى نفس الوقت كالعلم الذى يضغط كثيرا من المشاعر والاتجاهات فى رمز واحد . وبهذا المعنى فان ضغط يمكن ان تكون مكافئة للتكثيف .

compromise distortion

تشويه الحل الوسط أو تشويه التسوية

لفظ فرويدى يستخدم ليمص تشويه فكرة مكبوتة فى صورة هذات (توهمات) أو هلوسات تنتج كحل وسط بين مقاومة الأنسا وقوة الفكرة المكبوتة .

compromise formation

تكوين الحل الوسط (التسوية)

فى التحليل النفسى ، اطلاق نزعة غريزية مكبوتة أو صراع والتعبير عنه فى صيغة معدلة أو مقنعة كوسيلة لتجنب الرقابة .
وفعل من هذا النوع هو حل وسط بين التعبير والكبت ، أى أنه طريقة للتعبير دون ان يتخلى الفرد عن دفاعات أنه .

compromiser

موفق

عضو في الجماعة تبني من قبل سياسة معينة ، ويقبـل
بالسياسة المضادة أو بوجهة نظر الأغلبية ليسر تقدم الجماعة .

compulsion

القهر

- سلوك مدفوع بعوامل تجبر الشخص على أن يتصرف ضد رغباته .
- حالة سيكولوجية يشعر بها الفرد بأنه مقهور .
- القوة الكامنة التي تجبر الفرد على أفعال معينة .

ويختلف القهر عن الحواز أو الوسوسة حيث أن التركيز في
الحالة الأخيرة ينصرف بدرجة أكبر الى المشاعر والأفكار أكثر
من انصرافه الى السلوك ، كما يختلف عن النزعة الغريزية حيث
تكون خاصية الاجبار أكثر فجائية واشباعا . والقهر عادة يتضمن
التكرار واللاعقلانية . وقد يكون صادرا من الداخل أو من
الخارج وعادة ما يكون السلوك القهري نمطيا وغير عقلاني كفعل
اليدين خمسين مرة في اليوم . ومثل هذا الفعل يخدم غرضا
لا شعوريا كابعاد القلق ، وتجنب نزعات غريزية غير مقبولة ، أو
التخلص من الاحساس بالاثم .

compulsive behavior

سلوك قهري

أفعال غير ملائمة وغير عقلانية كالعد ، يتكرر أداؤها
نتيجة لنزعة أو دفع لا يقاوم .

compulsive ceremonial

طقس قهري

لفظ يطلق على السلوك الطقوسي الذي يقوم به المريض
بالوسواس القهري .

compulsive changing

تغيير قهري

عرض قهري عصبي حيث يغير المريض على نحو مستمر الحوانب
المختلفة من عالمه وعلى سبيل المثال يغير عمله وملبسه ،
وعاداته الشخصية في محاولة لجعل العالم مسائرا ومتفقا مع
أسلوبه في الحياة .

compulsive character

الشخصية القهرية أو الخلق القهري

نمط من الشخصية يتميز بمعايير الجامدة التامة
وبالاحساس المبالغ فيه بالواجب ، وبالتدقيق الشديد ، والانتباه
الوسواس للترتيب والتفاصيل . والأفراد من هذا النمط

لا دعابة لديهم ، عنيدون ، جامدون لديهم كف وعاجزون —
الاسترخاء • ومدققون • انظر anancastic personality

compulsive coercion

اجبار قهرى

ويطلق عليه كبح قهرى.

compulsive-conduct disorder

اضطراب سلوكى قهرى

اضطراب سلوكى يتميز بميل واضح للانغماس فى أفعال
قهرية متكررة •

compulsive disorders

اضطرابات قهرية

وهى اضطرابات يشعر فيها الفرد بأنه مجبر على أداء أفعال
مضادة لرغباته الشعورية ، أو لأفضل حكم لديه • كالمقامرة
القهرية ، والسكر ، وتعاطى المخدرات •

compulsive drinker

سكران قهرى

كحولى أو مدمن على الشراب : وهو فرد فى قبضة لا فكاك
منها هى الدافع الى الافراط فى الشراب •

compulsive eating

أكل قهرى

دافع لايقاوم للافراط فى تناول الطعام ، وفى بعض
الحالات كرد فعل للاحباط أو لخيبة الأمل ، بدليل لاشباع منكور أو
معوق ، أو محاولة لاشعورية لاستعادة الحب والتقبل الذى خبره
وهو وليد حين كانت الأم توفر له الطعام والحب فى نفس الوقت •

compulsive laughter

ضحكة قهرية

عرض شائع لدى نمط الهييفرينيا وهو نمط من أنماط
الفصام يظهر فى صيغة ضحكة غير مناسبة وقهرية • وتبدو هذه
الضحكة فى بعض الحالات أوتوماتيكية بحيث أن المريض يبدو كما
لو كان غير واع بها •

compulsive magic

سحر قهرى

نزعة لايمكن السيطرة عليها لأداء فعل طقوس أو ترديد
صلاة أو تعويذة كوسيلة لاستبعاد القلق أو محاولة السيطرة على
الاحداث كرمى النرد أو تسكين آلام المرض •

استمناء قهري compulsive masturbation

وهو استمناء معتاد وسواسي يؤدي دون لذة أو شعور جنسي . وقد يخدم أغراضا لاتدرك ولا تميز كمحاولة التخفيف من التوتر أو الاكتئاب أو لتجنب نزعات جنسية ضالة ، أو كبديل للاشباع الاجتماعي حين يكون الفرد خجولا جدا أو محبطا مما يعوقه عن تكوين علاقات بين شخصية .

حركات قهرية compulsive movements

حركات متكررة يحد الفرد نفسه مدفوعا لأدائها ولا يستطيع مقاومتها .

الانقهارية compulsiveness

- تعني الميل الى تكرار أفعال حركية محددة .
- وتعني بصفة أكثر شمولاً أي ميل للسلوك المتكرر المعرفي والوجداني والحركي .

عصاب قهري compulsive neurosis

اضطراب عقلي يتميز بنزعة لا يمكن السيطرة عليها لأداء أفعال نمطية غير عقلانية .

ترتيب قهري compulsive orderliness

اهتمام زائد بالترتيبات اليومية ، كنظافة المكتب أو بيت لأغبار فيه ، وإذا كان هناك أي تغيير في هذه الترتيبات فإن الشخص يتعرض لقلق لا يطاق .

اضطراب الشخصية القهرية compulsive-personality disorder

اضطراب في الشخصية يتضمن نمطا مفككا طويل الأمد يتمثل في صعوبة التعبير عن الانفعالات الدافئة ، والاتجاهات المتكلفة والبخل ، والكمالية والانهماك في التفاصيل والجداول والتأكيد على العمل مع استبعاد المتعة واللذة وتجنب أو تأجيل اتخاذ القرارات خوفا من الوقوع في الخطأ . (DSM - III)

تكرار قهري compulsive repetition

حاجة لاتقاوم لأداء أفعال لا يحتاجها الفرد ، كمراجعة الباب وإعادة مراجعته لتبين ما إذا كان موصدا .

compulsive restraint

كبح قهري

حاجة غير قابلة للسيطرة عليها لمراقبة الآخرين وكبحهم أو مراقبة الذات وكبحها وذلك يتطلب تكريس جهد تام للأعمال الروتينية أو التفاصيل .

compulsive sexual activity

نشاط جنسى قهري

دافع للنشاط الجنسي لا يشبع ولا يقاوم ، احيانا دون اشباع تام .

compulsory education

تعليم الزامى

تعليم اجبارى يحدد بسن للالتحاق بالمدرسة وسن آخر لتركها وقد يحدد ببلوغ مستوى تعليمى معين . وهناك بعض الاختلاف بين الدول فى تحديد سن الالتزام .

computation

حساب

لفظ يطلق على عدد كبير من الأنشطة المتفاوتة فى تعقيدها ولكنها تشترك فى خاصية هى معالجة الرموز وعلى سبيل المثال فان الحساب يشمل حساب حاصل الجمع وحاصل الضرب للأعداد الطبيعية والأعداد الصحيحة أو ذات الحدود أو حساب اللوغاريتم وقد يكون هذا النشاط مصحوبا بتفكير تأملى أو بغير هذا التفكير .

computational metaphor

الحاسب الآلى كاستعارة

يشير اللفظ الى استخدام الحاسبات الآلية كنماذج لأداء الانسان لوظائفه والى الفكرة الممتدة القائلة بأن المعرفة الانسانية عملية حسابية فى مقابل القول بأنها عملية تماثل وتناظر .

compute

يحسب

بالإضافة الى المعانى القاموسية يبدو أن اللفظ يستخدم بمعناه السلبي فى لغة المختبر فيستخدم التعبير لايحسب does not compute ليعبر عن موقف غير منطقي ، أو عن تحليل لا يمكن القيام به بسبب بعض الحقائق الناقصة أو لأن بعض البيانات غير متوافرة .

computer-administered tests

اختبارات تطبيق بالحاسب الآلى

لفظ عام يطلق على أى اختبار ، تم اعداده بحيث يمكن

تطبيقه وتصحيحه بواسطة الحاسب الآلى . وباستخدام شاشة تلفزيونية ، وجهاز للصوت ولوحة مفاتيح ويمكن عرض الاسئلة اما بصريا أو شفويا ، ويكتب المتعلم الاجابات باستخدام لوحة المفاتيح ويسجل الحاسب الآلى الاجابات ويحللها .

computer-assisted instruction (CAI)

التعليم بمساعدة الحاسب الآلى

ويقصد بهذا المصطلح فى الأساس ، استخدام الحاسبات الآلية لتيسير أساليب التدريس . وهذا النوع من التعليم أحسن التطورات البيداغوجية التى أفرزتها السنوات الأخيرة نتيجة للتقدم الذى حققته نظرية التعلم ونظريات التعليم .

computer illiteracy

الأمية فى الحاسب الآلى

حالة كون الفرد معاقا ثقافيا لأنه لايعرف كيف يستخدم الحاسب الآلى كمعين فى عمليات التفكير ، أو على الأقل لفتح له الحصول على مايلزمه من معلومات . والمفهوم يفترض أنه فى المستقبل القريب لن نستطيع اعتبار فرد مثقفا ومحيت أميته ما لم تتوافر له المهارة فى استخدام هذه الأداة بغض النظر عن معرفته وذكاؤه وميدان تخصصه واجتهاده . والامية فى الحاسب الآلى ترتبط بمفهوم أكثر شمولاً هو الأمية التكنولوجية والتى تشير الى عجز الفرد عن القيام بوظائفه فى مجتمع تترايسد تقنيته .

computerized axial tomography (CAT)

التصوير الطبقي للمحور باستخدام الحاسب الآلى

أسلوب لفحص النسيج اللين ويشيع فى المخ . حيث تمر حزمة رفيعة من أشعة x خلال العضو على نحو متكرر (ويتطلب المخ بأكمله ١٨٠ فصفا منفصلا بهذه الطريقة) . ويحلل الحاسب الآلى نمط الاستيعاب عند كل نقطة تسفر عن بياناتها بحيث يبنى العضو بأكمله . وهذا النوع من الفحوص للمخ يمكن ان يسفر عن عرض بصرى للبنيات الهامة بما فى ذلك المادة السنجابية ، والتحاويف الممتلئة بالسائل المخى الشوكى والأوعية الدموية وأى شذوذ كالأورام ، والخلل فى الوظائف والأعضاء ... الخ .

computerized diagnosis

التشخيص بالحاسب الآلى

استخدام الحاسبات الالكترونية فى تصنيف البيانات الطبية والطب نفسية وخرنها والمقارنة بينها وتقويمها وذلك لتساعد فى التشخيص . وفى ضوء المتغيرات الكثيرة التى يمكن ان تكون متضمنة فى نمط معين من الاضطراب أو الخلل ، فكان التشخيص بالحاسب الآلى يستخدم معلومات خاصة بآلاف من مجموعات العلامات

والأعراض المستمدة من مرضى سابقين والتي تشبه أعراض المريض موضع التشخيص أو تتمثل بها ، ومعها المعلومات الخاصة بالتشخيص والعلاج الفعال ، وهي معلومات مخزونة في قواعد المعلومات أو بنوك البيانات .

computerized therapy

العلاج بالحاسب الآلى

استخدام حاسب آلى مبرمج كمعالج أو كمدرّب ، كأن يعطى تعليمات سمعية للقيام بسلب الحساسية بطريقة منظمة systematic desensitization أو لاستخدام التعزيز الإيجابى أو السلبى ، أو لتنمية وظيفة لغوية لدى الأطفال الذين لا يتحدثون ، وفى تطبيق العلاج غير المباشر بحل العميل يتحدث مع الحاسب الآلى .

computer-managed instruction

تعليم مدار بالحاسب الآلى

طريقة من طرق التعليم لا يتفاعل فيها المتعلم مباشرة مع الحاسب الآلى ، وإنما يستخدم الحاسب لمساعدة المدرس فى تنفيذ خطة للتعليم الأفراد وذلك بتهييز البيانات اليومية الخاصة بأداء كل تلميذ وباستخدام هذه البيانات فى تحديد الخطوة التعليمية التالية بالنسبة لكل تلميذ .

computer model

نموذج الحاسب الآلى

برنامج حاسب آلى صمم ليحاكى الوظائف السيكلوجية . وقد يصمم النموذج لكى يمكن الحاسب الآلى من ان يحاكي عمليات اتخاذ القرار لانسان يلعب الشطرنج .

computer simulation

محاكاة الحاسب الآلى

يقصد بالمصطلح حرفيا استخدام الحاسب الآلى لمحاكاة التفكير الانسانى أو السلوك . أى أن الفرد يحاول برمجة الحاسب الآلى ليسلك بطريقة تضاهاى أو تناظر عمليات التفكير أو السلوك. فى مثل هذه البحوث يكون الحاسب الآلى غير هام نسبيا ، ويكون العنصر الهام البرنامج - ان هذا التصور يمثل نظرية فى السلوك مازالت موضع الدرس والتمحيص . وعلى سبيل المثال فإن برنامج حل المشكلة العام يحل مشكلات ويفشل فى حل أخرى بطرق مشابهة للناس ، وبالتالي فإنه يحاكي العقل الانسانى ويمكن قبوله كنظرية فى حل المشكلات الانسانية . لاحظ ان حلال المشكلات لا يحل أى مشكلة قديمة تطرح عليه ، انه ليس حيوانا ذكيا بهذا المعنى .

مكانة الاختيار choice-status

لفظ سوسيومتري يشير الى وضع فرد معين في جماعة أو مجتمع محلي يستند الى عدد الاختيارات الموجبة والسالبة التي تلقاها الفرد من قبل الاعضاء الآخرين في اختبار سوسيومتري .

الصفراء chol; chole; cholo

مقطع معناه الصفراء أو المرة .

هورمون منشط للمرارة cholecystokinin

هرمون يوجد في الأمعاء وفي المخ يساعد على ضبط سلوك الأكل . وإذا كان مركزا فانه يقمع الأكل .

النمط الصفراوي choleric type

نمط من المزاج يتميز بسهولة الاستشارة والمزاج السريع ، ولقد أرجع ابو قراط هذا الى افراط في الصفراء .

كولسترول cholesterol

مادة توجد في دهن الحيوان وفي كثير من أنواع الأنسجة الحيوانية مثل أنسجة المخ والألياف العصبية ذات الميلين أو النخاعين ، واللبن وصفار البيض والدم والكولسترول علامة تدل مسبقا على جميع هرمونات ستيرويد وكذلك على فيتامين D . وهي ترتبط بالاضطرابات الدورية بسبب وجود مستوى عال من هذه المادة لدى الأشخاص ذوي البدانة ، ولدى الأفراد الذين يتعرضون للضغط والتوتر وضغط الدم المرتفع ، وتصلب الشرايين . وعلى أية حال فان العلاقة العلية بين الكولسترول والنوبات القلبية لم تثبت .

كولين choline

فيتامين قابل للذوبان في الماء ويستخدم في عمليات أيض الدهون والمواد الكربوهيدراتية . وهو مؤشر مسبق للاسيتوكولين . وللكولين نفس التأثير الفارماكولوجي الذي نجده للاسيتوكولين ولكنه أقل منه فعالية . وغذاء الراشد المتوسط يزوده بحوالي ٧٠٠ مليجرام من الكولين في الدم يستمد من أطعمة كثيرة كالبيض واللحم ، والبقول الكاملة ، وللكولين نشاط وتأثير شبيه بتأثير الفيتامين وأحيانا يضمن كمكون في فيتامين B المركب .

concatenation

سلسلة

لفظ عام يشير الى وصل مجموعة من المفردات معا فى سلسلة وهكذا يمكن مع قدر من التبسيط أن تعتبر الجملة سلسلة من الكلمات .

concaveation

تحفين

ان توضع حيوان انثى مع أطفال من نوعه . ويستطيع فى ظل الظروف المناسبة ان يصدر ما يقارب سلسلة العناصر السلوكية التى ترتبط بالأمومة بما فى ذلك افراز اللبن عند الانثى اللاتى سبق لهن الحمل .

concealed antisocial activity

نشاط ضد اجتماعى خفى

شكل من اشكال السلوك المضاد للمجتمع والمشتق من دوافع مقبولة اجتماعيا كالغش فى دفع ضرائب الدخل .

conceive

تحمل ، يتصور

ان تحمل (الانثى) - أن يكون صورة أو فكرة أو رأيا - أن يفكر فى مفهوم .

conceived values

القيم المتصورة

مجموعة من القيم المثالية كما يتصورها الفرد .

concentration

تركيز

لفظ يطلق على أى فعل يجمع عند نقطة مركزية عدة مكونات فى عملية أو شيء . ومن أمثلة ذلك تركيز عمليات التفكير على مشكلة أساسية أو موضوع رئيسى ، والعمل على زيادة الحجم النسبى للمادة غير المذابة بانقاص نسبة المذيب . أو قصر الانتباه على شيء معين .

concentration-camp syndrome

زملة معسكر الاعتقال

أعراض التعرض لضغوط مستمرة أو للانعصاب تظهر لدى الضحايا المعتقلين بالمعسكر وتتألف من قلق حاد ، ودفاعات ضد القلق ، وحالة اجترارية وسواسية ، واستجابات سيكوسوماتية ، واكتئاب "واشم البقاء" survival guilt الناتج عن البقاء على قيد الحياة فى حين مات آخرون كثير . ومن استجابات حمائية الذات التى يخبرها الباقون على قيد الحياة من الشباب نقص

الاستجابة العاطفية والتي سماها منكوسكي Minkowski "الخداع الانفعالي" أو فقدان الحس العاطفي نحو من ماتوا بما في ذلك الأقرباء الحميميين .

concept مفهوم

فكرة وهي ليست نتيجة مباشرة للمدخلات الحسية ولكنها تنتج من معالجة الانطباعات الحسية المختلفة . وتعني أيضا فكرة عامة .

concept acquisition اكتساب المفهوم

استقراء يؤدي الى معرفة المفهوم رمزيا .

concept-attainment model نموذج اكتساب المفهوم

لفظ يطلق أحيانا على توجه جيروم برونر في التدريس يتسم بتأكيد تنمية المفاهيم عن طريق الاستدلال الاستقرائي. والمفاهيم من صنع الانسان تساعد على تنظيم العالم وفهمه وأنواع المفاهيم : مفاهيم موحدة أو مجمعة conjunctive وهي التي تجمع بين خاصيتين أو أكثر كمفهوم الثدييات ومفهوم العلاقة relational c. مثل أكبر وأصغر والمفهوم المفروق disjunctive كضربة الكرة الى الهدف أو بعيدا عنه .

concept discovery اكتشاف المفهوم

القيام بعمليات معرفية تساعد على التمييز بين مفهوم وآخر أو أخرى .

concept formation تكوين المفهوم

تنمية المفاهيم ، أي الأفكار التي تستند الى الخصائص المشتركة لمجموعة من الأشياء والأحداث أو الخصائص وبعض المفاهيم كالصدق والعلية أكثر تجريدا ، وبعضها الآخر كالتفاحة أو المنضدة أكثر عيانية ولكنها جميعا تميل الى ان تتكون بعملياتين هما التجريد والتعميم . ولقد توصل علماء النفس التربوي أيضا الى تحديد أربع عمليات أخرى متضمنة في تكوين المفاهيم : التمييز ، والمثيرات الموجهة في السياق، والتعريف والتصنيف .

concept-formation tests اختبارات تكوين المفهوم

وهي اختبارات تستخدم في دراسة عملية تكوين المفهوم وفي تقدير المستوى الذي يحققه مفحوص معين في تكوين المفهوم . ومن

أمثلة هذه الاختبارات اختبار فيجوتسكى
Vigotsky Test واختبار هانفمان - كازانين لتكوين المفهوم
Haufmann-Kasanin Concept Formation Test

conception **اخصاب أو تكوين مفهوم**

- اتحاد الحيوان المنوى والبويضة (اخصاب) ويحدد بداية الحياة
- عملية تكوين مفهوم (تصور) ، وكذلك مفهوم عام أو مجموعة
من الأفكار كالديمقراطية . فهي عملية عقلية تؤدي الى تكوين
المفهوم .

conceptual or true age **العمر الحقيقي**

وهو سن الفرد من لحظة الحمل .

Concept Mastery Test **اختبار اتقان المفهوم**

اختبار له سقف مرتفع لفحص الراشدين الموهوبين . ويتألف
من بنود متنوعة ، متناظرات ، ومترادفات ، ومتقابلات مستثناة من
ميادين كثيرة كالرياضيات والتاريخ والجغرافيا والعلوم
الفيزيائية والبيولوجية والأدب والموسيقى وغيرها .

concept-switching task **عمل يتطلب تحولا في التصنيف**

عمل يقتضى من المفحوص ان يصنف الأشياء فى فئات وفقا
لمفهوم ، ثم يبحث عن مفهوم آخر يمكن ان تصنف الاشياء وفقا له.

conceptual disorder **خلل تصوري**

اضطراب فى عملية التفكير أو فى القدرة على صياغة
الأفكار المجردة من مفاهيم معمة .

conceptual disorganization **تشويش تصوري**

احد العلامات الأساسية لعمليات التفكير الذهانية وقوامه
تعبيرات لفظية غير ملائمة للموضوع وغير متسقة ومفككة ولا هدف
لها ، وكثيرا ما يشتمل على تعبيرات نمطية وتعبيرات جديدة .

conceptual disturbances **اضطرابات تصورية**

عمليات تفكير معطوبة لها أعراض مثل الصعوبة فى تكوين
ترابطات ، وفى تمييز الفروق ، وفى استرجاع الصور وفى استخدام
الكلمات كرموز للمعنى وفى التفكير المجرد . وترجع هذه
الحالة الى عدم القدرة على ادراك نواحي التشابه والتعميم من
أمثلة محددة ، وهى تميز المرضى بتلف المخ وبالشيزوفرينيا .

conceptualism

المذهب التصوري

مذهب يقول بأن الكليات أو المفاهيم لا توجد إلا في ذهن ويقابل الواقعية والاسمية ، فالكليات ليست مجرد أسماء على نحو ما اتجه اليه أصحاب المذهب الاسمي وليست أشياء موجودة في العالم الخارجى على نحو ما اتجه اليه أصحاب المذهب الواقعى .

conceptualization

التصور العقلى

عملية استخدام عمليات التفكير والتعبير اللفظى عنها فى تكوين المفاهيم وخاصة ذات الطبيعة المحددة كالفروض والنظريات والأيدىولوجيات .

conceptual learning

تعلم المفاهيم أو التعلم التصوري

اكتساب مفاهيم جديدة أو تعديل المفاهيم الموجودة .

conceptually guided control

ضبط مرشد بالمفاهيم

مرحلة من مراحل تجهيز المعلومات تضبطها تكوينات ذات مستوى أعلى . وهذا الضبط المرشد بالمفاهيم والتصورات يعمل أساسا على توجيه عمليات التفكير نحو أغراض معينة .

conceptual model

نموذج تصوري

مفهوم يعرض فى صورة رسم تخطيطى أو أى طريقة أخرى لتوضيحه .

conceptual nervous system

جهاز عصبى تصوري

نموذج فرضى للوظائف النيورولوجية والفسولوجية للجهاز العصبى الذى يمكن معالجته ليزودنا بنظائر أو تمثيلات للأنشطة السلوكية . ويستهدف أساسا تنمية المفاهيم والنظريات أكثر من كونه تمثيلا معياريا للجهاز العصبى الانسانى .

conceptual system

نسق تصوري

لفظ يستخدم أحيانا ويقصد به تنظيم انجاز الشخص المعرفى والوعى الانفعالى والخبرة والتوجه الفلسفى والدينى .

conceptual tempo

السرعة التصورية

معدل الخطو الذى يميز طريقة شخص معين فى معالجة الأعمال المعرفية ، كالتسرع فى الملاحظة والتفكير والاستحابة فى

مقابل التروى والاحتراس والدرس • وهو جانب من الأسلوب المعرفى
-cognitive style.

تناعم concinnity

- حسن ترتيب الكلام بحيث تنسجم اجزاؤه وتتماسك •
- صفة للتصميم الفنى الذى يمثل الترتيب المنسجم للأجزاء
المختلفة بعضها مع بعض ومع التصميم الكلى •

التعبير الملازم او المعاصب أو المتساوق concomitant variation

مفهوم مؤداه أنه حين تتغاير ظاهرتان معا فانهما ترتبطان
عليها • وقد يعنى ذلك ارتباطا بين المتغيرات أو انهما
معلولان لعلة واحدة •

اتفاق concordance

لفظ يستخدم فى دراسات التوائم ويقصد به درجة امتلاك
التوأمين لنفس السمة أو الاضطراب •

معدل الاتفاق concordance rate

نسبة أزواج التوائم أو أقرباء الدم الآخرين التى تظهر
نفس السمة أو الاضطراب • وتسمى أيضا نسبة الاتفاق c. ratio

عينى concrete

المشخص فى مقابل المجرد وهو ما يدرك باحدى الحواس ولذلك
نسب الى العين •

اتجاه نفسى عيانى أو عينى concrete attitude

طريقة فى التفكير توجه الى شئ محدد أو موقف مباشر •
والشخص الذى يظهر هذا الاتجاه يميل الى القيام بمقارنات
مجردة ولن يستجيب عادة للخصائص المجردة والمفاهيم والفئات
أو المقولات •

صورة عيانية concrete image

صورة تسترجعها الذاكرة على أساس الخصائص الحسية كتذوق
نوع معين من الجبن او صوت جرس باخرة •

ذكاء عيني concrete intelligence

القدرة على معالجة العلاقات والمواقف العيانية والعملية.

العيانية concreteness

خاصية كون الموضوع عيانيا أى محددا وخاصة فى مقابل
المجرد والعام .

المرحلة الاجرائية العيانية concrete operational stage

وهى المرحلة الثالثة من مراحل النمو المعرفى عند
بياحيه (من سن السابعة الى الحادية عشرة) وخلالها يصبح
الطفل قادرا على القيام بالتفكير المنطقى وعلى ان ينمى
مفاهيم المحافظة .

الاجراءات العيانية concrete operations

لفظ يستخدمه بياحيه ويطلقه على التمثيلات العقلية للزمن
والمكان والكم حيث يبدأ الطفل النامى فى معالجة العناصر
الفيزيائية فى الحياة اليومية . مثل قطع الصلصال أو أكواب
اللين فى مقابل الوحدات الأكثر تجريدا كالكلمات والرموز
الرياضية .

صورة عيانية concrete picture

لفظ يستخدم للتعبير عن التفكير البدائى ولتمييزه عن
الأفكار المحددة . ويفترض أن الانسان البدائى يفكر باستخدام
صور عيانية وليس على أساس الأفكار المجردة .

تفكير عيانى concrete thinking

عمليات تفكير تركز على الخبرات المباشرة والأشياء أو
الوقائع المحددة فى مقابل التفكير الذى يتضمن التجريدات
والتعميمات والكليات . ويميز التفكير العيانى الأطفال
والشيزوفرينيين والذين لديهم اصابات فى المخ ، وخاصة من
لديهم تلف بالقص الجبهى .

العيانية concretism

فى علم النفس التحليلى عند يونج ، شكل من أشكال التفكير
والشعور يمثل المفاهيم العيانية ووجهات النظر التى تتصل
بالاحساس فى مقابل التجريد .

concretization

التعيين

اعطاء مثال لمفهوم أو علاقة ، وعلى سبيل المثال قــــــد تكون الاجابة عن السؤال :ماهى الديمقراطية ؟ انجلترا . والتعيين فى الطب النفسى اضطراب ترابطى حيث يوحد تأكيد زائد على التفاصيل والخبرة المباشرة ، أى أن يرى المريض الأشجار بدلا من أن يرى الغابة •

concretizing attitude

تعيين الاتجاه

عرض من أعراض الشيزوفرينيا يظهر بتحويل فكرة محددة الى تمثيل عياني لها ، كما يحدث فى تحول اعتقاد فرد بعدم امانة زوجته الى هذا مؤداه أنها متزوجة سرا برحل آخر •

concurrent reinforcement

تعزيز تلازمى

ويقصد به فى الاشراف الاجرائى ، جدولان أو أكثر منفصلان من جداول التعزيز يطبقان متآنيين •

concurrent review

فحص تلازمى

تحليل للمسموح لهم بالاقامة فى المستشفى أو فحص للاستخدام يتم القيام به خلال رعاية المريض ، وقوامه التمديد على ضرورة دخوله المستشفى وتقدير حاجته لاستمرار الرعاية الطبية • (فحص استمرار الإقامة) •

concurrent therapy

العلاج التلازمى

العلاج المتآنى للزوجين أو غيرهما من أعضاء الأسرة فى العلاج الأسرى أو علاج المتزوجين ، وذلك اما من قبل نفس المعالجين أم من قبل معالجين مختلفين •

concurrent validity

الصدق التلازمى

مدى التطابق بين متغيرين فى نفس الوقت تقريبا ، وخاصة قياس صدق أحد الاختبارات بمقارنة نتائجه بنتائج اختبار منفصل أو مستقل ولكنه يقيس نفس الجوانب ومقنن •

concussion

ارتجاج فى المخ

اضطراب فى وظيفة عصبية ، ينتج عن ضربة شديدة على الرأس أو العمود الفقرى ومن أعراضه الصدمة وفقدان الوعى والشلل المؤقت أو الدائم •

condensation

التكثيف

دمج عدة معاني في صورة واحدة ، أو كلمة أو واقعة .
والتكثيف شائع في الأحلام حيث نجد صورة مركبة في المحتوى الظاهر
للحلم تعبر عن عدد من الأفكار والمشاعر ، ويفصح الفرد بها عن
صراعه أو مشكلته في الحلم (محتوى الحلم) .

Condillac, Etienne Bonnet de

كوندياك ، اتيين بونيه دي

فيلسوف فرنسي (١٧١٥ - ١٧٨٠ م) وكان من دعاة المذهب
الحسي sensationalism وهو مذهب يرى ان الحواس هي
المصدر الوحيد لمعارفنا كلها ، وهي وحدها الفيصل في قيمة
هذه المعارف ، أي أنه مذهب يرد المعقول الى المحسوس .

condition

شرط

مايتوقف عليه وجود حدث أو سلوك معين .

conditionability

القدرة على اكتساب الاستجابات الشرطية والحفاظ عليها

ولقد بينت البحوث التي قام بها أيزنك H.J. Lysenck
ان المنطويين يكتسبون الاستجابات الشرطية بسهولة أكبر من
المنبسطين ويحتفظون بها لفترة أطول .

conditional aversive stimulus

مثير شرطي منفّر

مثير لا يكون في ذاته منفرا أو غير سار ، ولكنه يصبح
كذلك بعد تكرار اقترانه بمثير آخر منفّر مع حدوث تعزيز لهما .

conditionalism

الشرطية

وجهة النظر القائلة بأن الفرد يستطيع ان يتنبأ بأثر
متى عرف السبب أو العلة وأن الأثر أو المسبب يمكن تفسيره على
أساس سببه أو علته .

conditional positive regard

التقدير الموجب الشرطي

لفظ استخدمه كارل روجرز وأطلقه على اتجاه التقبيل
والتقدير الذي يعبر عنه آخرون على أساس شرطي ، أي انه يتوقف
على قابلية تقبل سلوك الفرد . ويفترض روجرز ان الحاجة الى
التقدير الموجب والاحترام سواء أكانت شرطية أو غير شرطية
فانها عامة . وكل شخص يحتاجها لا من الآخرين بل من نفسه .

conditional probability

الاحتمال الشرطي

احتمال حدوث واقعة معينة حين تحدث واقعة أخرى • أى أن احتمال حدوث الواقعة الأولى مشروط بحدوث الثانية •

conditional reflex

فعل منعكس شرطي

والمصطلح الشائع عند بافلوف هو استجابة شرطية conditioned response ولقد حلت كلمة استجابة محل كلمة فعل منعكس كمصطلح أكثر عمومية وحيادية ، ولقد نتجت الكلمة مشروط conditioned عن خطأ المترجم فى وقت مبكر ، وبعض الباحثين يعودون الآن الى استخدام شرطي conditional بدلا من conditioned .

conditioned avoidance response

استجابة شرطية تجنبية

استجابة شرطية تتوقع حدوث مشير مؤذ وغير سار وتتنسب حدوثه وفى هذه الاستجابة ٠.٥.٣٠ يتجنب الكائن الحي بنجاح التعرض للمشير المؤلم ، بينما فى استجابة الهرب الشرطية يكون الكائن الحي قد تعرض للمشير المؤلم ولكنه يناور مبتعدا عنه أو يجد طريقا لابقافه •

conditioned emotion

انفعال شرطي

حالة وجدانية تكتسب نتيجة للاشراط ، أى أنها استجابة انفعالية (كالخوف) تصدر نتيجة للتعرض لمشير لم يكن من قبل فعالا (جرس) وأصبح كذلك بسبب اقترانه بمشير غير شرطي •

conditioned escape response

استجابة شرطية هروبية

استجابة شرطية ينهى الكائن الحي بها تعرضه لمشير مؤلم أو غير سار ، وذلك اما بالهرب منه أو بايقافه •

conditioned inhibition

كف شرطي

قمع استجابة شرطية وذلك باقترانها بمشير غير معزز •

conditioned-reflex therapy

علاج الفعل المنعكس الشرطي

نوع من العلاج السلوكي طوره سالتر A. Salter ويقوم على فكرة هى أن محور الحياة الاشارة ، وأن محور العصاب هو الكف الزائد • ووفقا لهذا المدخل فإن قوام الصحة الانفعالية السلوك التلقائي ، وبالتالي فإن العملاء يشجعون على التصرف على أساس الشعور وليس على أساس التفكير والتخطيط ، أى أن

يقولوا مايشعرون به وأن يعبروا عن الانفعالات بحيث تظهر على وجوههم ، طالما ان التعبير الانفعالي هو أول خطوة نحو الصحة الانفعالية .

معززات شرطية conditioned reinforcers

مشيرات تتطلب القدرة على التعزيز وذلك باقترانها بالمعززات الأولية ، أى أن الطعام قد يقرن بعملية رمزية فتصبح معززا شرطيا .

استجابة شرطية conditioned response: CR

فى التعلم الشرطى الكلاسيكى ، هى استجابة تم تعلمها أو اكتسابها ازااءً لمثير شرطى ، أى أنها استجابة لمثير لايشيرها فى الأصل .

مثير شرطى conditioned stimulus: CS

مثير كان فى الأصل حياديا ولكنه ارتبط أو اقترن بمثير غير شرطى لدرجة أنه قد اكتسب قدرة المثير غير الشرطى على اشارة نفس الاستجابة أو بعض جوانبها . ففى تجربة بافلوف على سبيل المثال صوت الحرس الذى اقترن بالطعام هو المثير الشرطى .

القمع الشرطى conditioned suppression

مرافقة المثير المؤلم لمثير حيادى تنقص قوة الاخير عندما يعمل وحده .

الاشراط conditioning

هى العملية التى بواسطتها يتم تعلم استجابة شرطية ، أى استجابة لمثير لم يكن فى الأصل يشيرها .

علاج بالاشراط conditioning therapy

لفظ وصفى يطلق أحيانا على العلاج السلوكى .

شروط غير قابلة للارجاع لاضطراب عقلى conditions not attributable to a mental disorder

مجموعة من الشروط التى أصبحت مركز الانتباه الطبي النفسى او العلاج ولو أنها لاتعزى الى الاضطراب العقلى (مع انه قد يوجد أيضا اضطراب عقلى) . والمصطلح فئة من الفئات الواردة فى (DSM-III) تشتمل على التمارض ، وحالات الحافة فى

أداء الوظائف العقلية ، وسلوك الراشد المضاد للمجتمع، وسلوك الأطفال والمراهقين المضاد للمجتمع ، والمشكلة الأكاديمية أو المشكلة المهنية ، وفقدان الأم أو الأب أو الولد الذي لا تعقيد فيه ، وعدم الازدعان للعلاج الطبي ، ومشكلة مرحلة الحياة ، والمشكلة الزوجية ومشكلة العلاقة بين الأب والطفل ، وظروف أسرية أخرى محددة ، ومشكلات بين شخصية أخرى (DSM - III) .

شروط الجدارة بالاحترام conditions of worth

هذا المصطلح كما يستخدمه ك . روجرز يعني الشروط المحددة التي يشعر الطفل في ظلها بأنه جدير بالحب ، أو حالة يخبر الطفل فيها الحب مشروطا ووفقا لما يراه روجرز فان ترسيخ شروط الجدارة يؤدي بالطفل الى الاعتقاد بأن قيمته الذاتية مشروطة بالسلوك وفقا لرغبات آخر .

قرب الذكر condom

غمد يصنع عادة من المطاط يناسب القضيب أثناء الجماع وله وظيفتان ، فهو أداة لمنع الحمل وسيلة تمنع انتشار الأمراض التناسلية . واللفظ غير معروف الأصل ، ويشيع ارتباطه بطبيب خيالي في القرن ١٨ يسمى Condom أو Conton اعتقد انه مبتكر هذه الأداة .

سلوك أو تصرف conduct

سلوك الفرد ككل كما يعبر عنه بالنشاط السيكلولوجي والفيزيقي . وهو أيضا السلوك الذي يساير المعايير التي وضعتها جماعة الشخص الاجتماعية أو السلوك الذي يخالفها .

اضطراب سلوكي مطيع اجتماعيا وعدواني conduct disorder, socialized, aggressive

اضطراب سلوكي يتسم بسلوك متكرر مستمر حيث يتم فيه مخالفة حقوق الآخرين الأساسية كما يظهر ذلك في العنف الفيزيقي ضد الاشخاص أو الممتلكات (التخريب المتعمد للممتلكات) ، والاعتصاب والكسر والاقتحام ، وأشغال الحرائق ومهاجمة الاشخاص من الخلف لسلبهم ، أو السرقة التي تتطلب مواجهة الضحية (كالابتزاز وخطف كيسي النقود ، وسرقة محطة البنزين) مع دليل على وجود روابط شخصية كتكويين صداقات مستمرة أو اظهار الاهتمام بالآخرين (DSM - III) .

conduct disorder, socialized, nonaggressive

اضطراب سلوكي مطيع اجتماعيا وغير عدواني

اضطراب سلوكي يتضمن سلوكا غير عدواني متكرر ومستمر حيث يتم مخالفة حقوق الآخرين الأساسية والمعايير الاجتماعية الأساسية (كالهروب المستمر من البيت ، وتعاطي المخدرات ، والهروب من البيت ليلا ، والكذب الخطير أو السرقة بدون مواجهة الضحية) مع دليل وجود رابطة شخصية كالمداقة المستمرة ومساعدة الآخرين .

conduct disorder, undersocialized, aggressive

اضطراب سلوكي عدواني مع ضعف التطبيع الاجتماعي

اضطراب سلوكي يتضمن سلوكا عدوانيا متكررا ومستمرا حيث تتم فيه مخالفة الحقوق الأساسية للآخرين كما تظهر في العدوان الفيزيقي ضد الأشخاص أو الملكية (التخريب المتعمد للممتلكات والاعتصاب والاختحام والدخول ، واشعال الحرائق ، ومهاجمة الأشخاص من الخلف لسلبهم ، أو السرقات التي تتضمن مواجهة الضحية) كالابتزاز وخطف كيس النقود ، وسرقة محطة البنزين (مسـع اخفاق في تكوين درجة سوية من العلاقات الوجدانية والتقمص الوجداني مع الآخرين (DSM - III) .

conduct disorder, undersocialized, nonaggressive

اضطراب سلوك غير عدواني مع ضعف في التطبيع الاجتماعي

اضطراب في السلوك يتسم بسلوك غير عدواني ومستمر حيث تتم مخالفة الحقوق الأساسية للآخرين والمعايير الاجتماعية الأساسية أو القواعد (الهروب من البيت المستمر ، واسـساءة استخدام العقاقير ، والهروب من البيت ليلا ، والكذب الخطير ، والسرقة دون مواجهة الضحية) مع اخفاق في تكوين درجة سوية من العاطفة والتقمص الوجداني أو تكوين علاقات مع الآخرين .

conduction aphasia

حبسة التوصيل

نوع من الحبسة يرتبط بآفات في المناطق الحاشية بعدد المركزية ويتسم بصعوبة في التمييز بين أصوات النطق وتكرارها على نحو صحيح على الرغم من أن التلفظ التلقائي بالكلام قد يكون سليما .

conduction deafness

صمم التوصيل

فقدان في السمع يرجع الى خلل في البنى السمعية المرتبطة بنقل ذبذبات السمع بين الغشاء الطبلي والأذن الداخلية ، وقد يكون السبب ضررا أو مرضا يعوق قيام عظيمات الأذن الوسطى بوظيفتها السوية . وهناك فقدان متماثل في الحساسية لجميع الترددات وتغير في عتبة شدة الصوت ويسمى أيضا conductive d.

conduction unit

وحدة توصيل

- وحدة وظيفتها نقل أو توصيل النبضات العصبية من جزء من الجهاز العصبي الى آخر .
- (ادوارد ل . ثورنديك) نظام مفترض للوصلات العصبية يقوم عليه فعل معين يحدث في ظل شروط محددة .

conductivity

الايصالية أو التوصيلية

- قدرة مادة على نقل طاقة .
- قدرة وحدة عصبية على نقل النبضات العصبية التي تعتمد على حجم النيرون وحالة الايض بالنسبة له .

cones

مخاريط

المخروط مجسم يبتدىء من سطح دائري ويرتفع مستدقاً حتى ينتهي الى نقطة أو سطح أصغر من قاعدته ، ومن أمثلته خلية الشبكية وهي خلية تستقبل الطاقة الضوئية وتحولها الى نبضات عصبية أي أنها توصل الأحاسيس الكروماتية وغير الكروماتية .

confabulated response

الاستجابة المزيفة أو المؤلفة

في اختبار الرورشاخ ، هي الاستجابة التي عرفها هـ.رورشاخ على أنها استجابة قوامها تفسير منطقة معينة في بقعة الحبر ، ثم تقديم نفس التفسير كاستجابة لمساحة أكبر من البقعة أو للبقعة كلها مع غض الطرف بصفة عامة عن ملائمة المفهوم وارتباطه بالمساحة الأكبر . ومعظم طرق تصحيح وتفسير استجابات الرورشاخ تصحح هذه الاستجابة DW أي جزء كـل . ويرى رابابورت Rapaport ان هذا المفهوم تم مده وتوسيعه ليفسر فئته أوسع هي فئة التلفظ الباثولوجي .

confabulation

تخريف

تزييف الذاكرة حيث يملأ المريض ما يحدث في الاسترجاع من ثغرات بتلفيقات يقبلها على أنها حقيقة . وهذا التخريف كثيراً ما يفسر على أنه محاولة لاختفاء الارتباك الذي يعزى الى فقدان فعلى في الذاكرة و خلط . ويحدث أكثر ما يحدث في زملة كورزاكوف Korsakoff's s. ، ويحدث بدرجة أقل في أنواع الذهان العضوي الأخرى كخرف الشيخوخة والعتة الشلل العام general paresis ، وتسمم الرصاص ، في اعتلال الدماغ Wernick's encephalopathy المنسوب الى ورنك وفي حالات الأذى والضرر الذي يصيب الرأس .

confabulosis

خرف

حالة تحدث في مرحلة الشفاء من زملة مخ حادة تتسم بتلفيفات وتزييفات منظمة مع خلفية من وعى واضح نسبيا .

confederates

حلفاء

ويطلق اللفظ على مساعدى المحرب في الموقف التجريبي ، والذين يبدوون كمفحوصين ولكن سلوكهم يتفق عليه ويراجع قبل اجراء التجربة . ويطلق على المفحوصين الحقيقيين أحيانا مفحوصين سذج naive subjects .

conference

مؤتمر

اجتماع أو لقاء شخصين أو أكثر لديهم اهتمام مشترك ليتشاوروا ويناقشوا ويتبادلوا الرأي والفكر فيه .

conference method

طريقة المؤتمر

أسلوب لتطوير وتنمية العاملين حيث ينمي المشاركون فيه القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار ، ويكتسبون معلومات جديدة ، ويعدلون اتجاهاتهم بتجميع الأفكار واختبار أو فحص المسلمات ، ومناقشة المداخل الجديدة والتوصل الى النتائج والاستنباطات فيما يتصل بالمشكلات الاقتصادية .

confession

اعتراف

ويقصد باللفظ في الطب النفس المرحلة الأولى أو مرحلة التنفيس في العلاج التحليلي عند يونج ، حيث يعف المريض كل شيء يضيقه .

confidence limits

حدود الثقة

حدان في كل من جانبي مقياس التباين ، أي النزعة المركزية التي لا يتوقع لقيمة احصائية ان تتعداه الا بالصدفة وحدها في أكبر من نسبة محددة من المرات . واللفظ أيضا يشير على وجه الخصوص الى زوج من الأرقام يحتمل ان يحدث البارمتر داخله فاذا كانت ال ٩٥٪ حدى ثقة لمتوسط هما ٥ ، ١٠ فاننا نصبح واثقين بأنه في ٩٥٪ من المرات سوف يقع المتوسط الحقيقي بين هذين العددين .

confidentiality

مبدأ السرية والثقة

مبدأ من مبادئ الأخلاق الطبية يتطلب من الطبيب ان يبقى

جميع المعلومات التي أففى بها المريض اليه ، وكذلك تقديرات الاختبار وبيانات الفحص والبحث الاخرى التي تتعلق بالمريض سرية . وبعض الحالات لاتعترف بهذا المبدأ ، وقد تتطلب من الطبيب أن يكشف عن هذه المعلومات اذا ظهرت الحاجة اليها فى دعوى قضائية .

configuration **صيغة جمالية أو كل**

مفهوم جشطلتي ويعنى ان الكل له خصائص اكثر مما يشترك من مجموع اجزائه .

configuration principle **مبدأ الصيغة الاجمالية**

يشير الى منهج أساسى للتفسير يستخدم فى اختبار رورشاخ حيث تفسر التقديرات المختلفة ، والتكرارات والنسب المئوية والنسب المتصلة . وهذا المبدأ يمنع تقديم تفسيرات وصياغتها بالاستناد الى تقديرات أو ملامح مفردة مثل عدد الاستجابات الحيوانية أو عدد استجابات اللون .

confinement effects **آثار التقييد والحبس**

آثار تقييد حرية فرد فى الفعل . وآثار التقييد هذه تؤدي الى زيادة الأنماط السلوكية غير التكيفية عن المألوف، هذا على الرغم من ان نزلاء السجون والمرضى فى المستشفيات العقلية وفى غيرها من مؤسسات التمرى قد يجدون طرقا للتكيف مع البيئات التي يعيشون فيها وتتسم بتقييد الحرية . ومن الأنماط السلوكية غير المتكيفة الملاحظة فى هذه المواقع عجز الفرد وشعوره بأنه بائس لاعون له . وفقدان الخصوصية الذى ينتج أنماطا سلوكية مشابهة كثيرا ما يعتقد آثار التقييد والحبس .

confirmation **التعديق والتحقيق**

مصطلح من مصطلحات تولمان Tolman ويقصد به تحقيق المتوقع ، أى أن السلوك الذى نحن بصدده يؤدي الى الفرض المتوقع ، الذى يميل الى تعزيز العملية .

confirming reaction **استجابة مثبتة**

رد فعل مفترض يحدث داخل المفحوص حين يبلغ هدفه . ويلاحظ الميل الى تكرار الأنماط السلوكية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الاشباع .

صراع

conflict

ويقصد به في الطب النفسي تضارب قوى انفعالية أو دافعية كالذوافع والنزعات الغريزية والرغبات وهذه القوى متعارضة وغير متسقة . ويقصد به في التحليل النفسي نزاع وكفاح يحدث بين القوى الشعورية والقوى اللاشعورية وخاصة بين الهو والأنا والأنا الأعلى وقد يكون مصدرا أساسيا للأعصاب .

جانب متحرر من الصراع

conflict-free area

جانب من جوانب الشخصية جيد التكامل بحيث لا يتيح محالا للصراع الداخلي وسوء التوافق أو الأعراض العصبية .

صراع المصالح

conflict of interest

بصفة عامة ، السعى لتحقيق أهداف وأغراض تتعارض خلقيا ، كأن يستخدم الفرد مكانته السياسية لتحقيق مصالحه في عالم الأعمال والتجارة . ويقصد بصراع المصالح في الطب النفسي الصراع الذي يتولد نتيجة لاشتغال الفرد في المحاكم أو في الجيش أو في مؤسسة حكومية : هل التزام الطبيب النفسي في الأساس للمريض أم للمؤسسة ؟ وفي ظل أي الظروف يمكن تنحية مبدأ السرية والثقة جانبا والكشف عما أوتن عليه من أسرار من قبل المريض إذا كان ذلك لصالح المؤسسة التي يعمل فيها ؟

قائمة حل الصراع

Conflict Resolution Inventory

اختبار صمم ليقيس تأكيد الذات وذلك بأن يعرض على الفرد ٣٥ موقفا يطلب منه فيها أن يعمل شيئا غير معقول كان يتحرك أحد المعارف المعارضين يقاطع الدقائق الأخيرة فليس الاستدكار للامتحان . ويستخدم الاختبار أحيانا لتقدير آثار التدريب على تأكيد الذات .

موقف الصراع

conflict situation

وضع يتأثر فيه الفرد بدوافع متضاربة ، ولكنها متقاربة من حيث قوة التأثير .

نظرية الصراع

conflict theory

نظرية من نظريات المجتمع المتنوعة تنظر الى الظواهر الاجتماعية في الماض والحاضر والمستقبل على أنها نتيجة صراع. وينظر الى العملية الاجتماعية أساسا في ضوء عدوانية الإنسان وليس على أساس تعاون الجماعات الاجتماعية . وينصرف التأكيد على الصراع كحقيقة خلاقة في الحياة الاجتماعية ، أو على الأقل

على أنه حقيقة لافكك منها أكثر من اعتباره انحرافا هداما
ويمكن تجنبه . ولقد ظهرت نظريات كثيرة في الصراع عبر التاريخ
ومنها نظريات هيرقليطس ، وتوماس هوبز ودافيد هيوم ، وجورج
هيغل ، وكارل ماركس والداروينيين الاجتماعيين وغيرهم . ويرى
الف داهريندورف R. Dahrendorf ان نموذج الصراع الذي
يؤكد على التغيير والصراع والكبح ماهو الا نوع من التوازن مع
التأكيد الحديث في علم الاجتماع على نمط التوازن أو النمو
الطوبائي الذي يؤكد على الثبات والانسجام والاتفاق في تحليل
المجتمعات .

(R. Dahrendorf, American J. of Sociology, Sept. 1958) -

confluence

التقاء وتجمع

اندماج عدد من الفرائز والدوافع أو العناصر الإدراكية .
ويطلق أدلر هذا اللفظ على اختيار هدف أو مرمى نتيجة لتأثير
أكثر من دافع . ويطلقه كاتل R. B. Cattell على مجموعة
الاستجابات التي تخدم في الأساس مرامي وأهدافا متصارعة . وفي
علم الوراثة يقصد به التأثير المشترك للوراثة والبيئة .

confluence model

نموذج الالتقاء

نظرية جدلية ، ويحتمل أنه لا يمكن الدفاع عنها مؤداها أن
ذكاء الإبناء يرتبط بحجم الأسرة . ووفقا لهذا النموذج فأن
متوسط الذكاء ينخفض مع تزايد عدد الأطفال في الأسرة . أي أنه
كلما ازداد عدد الأطفال في الأسرة قل ما نتوقع ان يكونوا عليه
من ذكاء . كما أن الذكاء يتناقض مع ترتيب ميلاد الطفل . غير
أن هناك متغيرات كثيرة تتدخل في هذا المجال ، كالفترات
الزمنية الفاصلة بين الأطفال التي يمكن ان تؤثر في ذكائهم
وتقلب هذا التعميم .

conformance

المطابقة والملاءمة

في علم النفس البيئي ، محك لتصميم مكان أو مساحة للعيش
أو العمل . وهناك أنواع من المطابقة والملاءمة وتشمل الوظيفية
والمكانية والمناخية والحسية . والملاءمة الحسية تتطلب بيئة
إدراكية تشمل اضاءة صممت للوفاء بالحد الأمثل من الحاجات
لأعمال بصرية معينة .

conformity

مسايرة

صفة عامة ، الميل الى تأثر آراء الفرد واتجاهاته
وأفعاله أو حتى مدركاته بالآراء والاتجاهات والأفعال والمدركات
السائدة . وهناك ثلاثة استخدامات متميزة لهذا المصطلح هي :-

- أ - سلوكي عندما يشير الى الميل الى ان يساير الجماعة وأن يسلك ويتصرف بطرق تتسق مع سلوك الأغلبية .
- ب - اتجاهي ، حين يكون المقصود تغيير في الاتجاه أو المعتقد نتيجة لضغط الآخرين الذي قد يؤدي أو لا يؤدي الى تغيير سلوكي
- ج - كسمة شخصية ، عندما يعنى ذلك وجود خاصية لشخصية الفرد أتاحت له هذا التأثير .

خلط

confound

في العمل التجريبي ، الاخفاق في الفصل بين متغيرين مما يؤدي الى عدم التمكن من تحديد أثر كل منهما . فاذا اجريت تجربة على متغيرين هما الذاكرة والسن ، واتضح ان حميـــــع المفحوصين كبار السن انشا وأن جميع المفحوصين صغار السن ذكورا ، فان معنى ذلك أن هناك خلط بين الجنس والسن ولا يمكن تفسير البيانات الخاصة بالتذكر تفسيراً سليماً .

مواجهة

confrontation

المواجهة المباشرة ، أى أن يطلب من الفرد ان يواحه اتجاهاته النفسية أو نواحي قصوره والطريقة التي يدرك بها من قبل الآخرين والنتائج الممكنة لسلوكه ، وتستخدم أساليب المواجهة في الأساس في العلاج الجمعي ، وفي العلاج النفسي الوجودي ، وفي جماعات المواجهة encounter g. وبينغسي أن تستخدم بحكمة لأنها أدوات قوية ذات امكانيات بناءة وغير بناءة . والمواجهة أيضا أول خطوة في العلاج بالتحليل النفسي حيث يدرك المريض الظاهرة الطيبة النفسية التي تتطلب تحليلاً . وفي العلاج على طريقة أدلر تكون المواجهة سؤالاً أو عبارة صيغ ليدفع المريض الى اتخاذ قرار أو مواجهة حقيقة الموقف وواقعه . وقد استخدم مصطلح المواجهة مع السلطات من قبل جماعات الاحتجاج الطلابية وخاصة في الستينيات من هذا القرن .

طرق المواجهة

confrontational methods

أسلوب لتغيير الاتجاه النفسي والسلوك يستخدم في برامج علاج مدمني المخدرات على يد مدمنين سابقين تم شفاؤهم وذلك في مؤسسات ايواء وعلاج . وتجبر الجماعة المدمن على أن يواجه نواحي ضعفه واخفاقاته وذلك بوضعه أمام مسئوليته على نحو عدواني في الظروف التي يتحتم فيها أداء السلوك المطلوب . وتستخدم طرق مشابهة وان كانت أقل عدوانية في جماعات المواجهة كوسيلة لزيادة وعي الأعضاء وتعديل السلوك .

ملتبس

confused

ما تتداخل عناصره بحيث يصعب التمييز بينها ويقصد بها

عند ديكارت الفكرة التي لا يدرك العقل مضمونها وعناصرها
ادراكا واضحا متميزا .

confusion

تشوش والتباس وظط

اضطراب عام يلحق بوعي الفرد يتصف بالارتباك والعجز عن
التفكير بوضوح ، وفقدان التوجه للزمان والمكان والشخص ويحدث
هذا التشوش في صورة متطرفة في حالات تلف المخ الشديد الذي
يعود الى مرض أو إصابة الرأس أو السى مواد سامة أو مرض
الشيخوخة ، ويحدث في صورة أخف وأقل استمرارا في بعض حالات
الشيخوخة والاكتهاب والتأخر العقلي . ويسمى أيضا تشوش
عقلي . mental c.

congener

ذات جنس واحد

- حيوان ينتمي الى نفس النوع كحيوان آخر ، أو نبات من نفس
جنس نبات آخر .
- والعضلة الجنسية هي التي لها نفس الوظيفة والفعل كعضلات
أخرى معينة .
- عقار ينتمي الى نفس المجموعة أو له مفعول مماثل كعقاقير
أخرى .
- شخص يشبه آخر من حيث خصائصه .

congeniality group

جماعة متلائمة

جماعة صغيرة غير رسمية تقوم على الاهتمامات أو الميول
المشتركة والانسجام بين أعضائها ومحبة الأعضاء بعضهم لبعض .
وينشغل الأعضاء عادة معا في أنشطة وقت الفراغ . ولايستخدم هذا
اللفظ للإشارة الى جماعة تشكل جزءا من تنظيم رسمي أكبر .

congenital

خلقى أو ولادى

موجود عند الميلاد . لاحظ أن اللفظ ليس بالضرورة مرادفا
لكلمة فطرى أو وراثى . فالحالة الولادية قد ترجع الى عوامل
غير الوراثة ، كتأخر الطفل الذى يرجع الى إصابة الأم بالحصبة
الألمانية فى الفترة الأولى من الحمل .

congenital acromicria

مغر اليدين والقدمين الخلقى

مصطلح يطلق على زملة دوان . Down's s.

congenital adrenal hyperplasia
فرط التكوين الادرينالى الولادى

زملة سببها ولادى ، حيث يمنع لحاء القشرة الادرينالية من الانتاج السوى للكورتيزون وتفرز بدلا من ذلك افرازات ادرينالية أندروجينية كثيرة (أى خنثوية) . ونتيجة لذلك فان الاناث ممن لديهن (CAH) يولدن ولديهن أعضاء جنسية خارجية ذكورية ، والذكور ولديهم أعضاء جنسية نسوية . ويمكن السيطرة على (CAH) بجرعات منظمة من الكورتيزون ، وسوف تنمو الوظائف الجنسية ووظائف التناسل السوية وفقا لجدولها . وقد تحتاج الاناث الى جراحة لتأنيث الأعضاء الجنسية .

congenital alexia
عمى الكلمات الخلقى

شكل من اشكال عمى الكلمة يرجع الى تلف عضوى بالمخ عند الميلاد ، ويختلف أو يتميز عن عمى الكلمات المكتسب والذي يمثل فقداناً لمهارات ترسخت من قبل .

congenital amputation
بتر ولادى

بتر فى الرحم يتم نتيجة لضغط الأربطة القابضة أو بسبب قصور أو ضعف فى النسيج المضغى أو الجنينى .

congenital anomalies
شذوذ خلقى أو ولادى

أى عيب فى بناء الجسم أو تركيبه يوجد عند الميلاد. وهذا الشذوذ الخلقى قد ينتج من عوامل وراثية كما فى زملة داون وقد يرجع الى عوامل مسخ كان ينشأ عن فيروس الحصبة الألمانية الذى تعرضت له الأم ، أو نتيجة لتعاطيها لعقاقير أو مخدرات خلال الحمل أو لمرضى أموى . والاشعاع من العوامل المحتملة لهذا الشذوذ ، ولكن الدليل على أن النشاط الاشعاعى عامل مسبب للشذوذ الخلقى أو الولادى لم يثبت بعد . ويوجد هذا الشذوذ الخلقى فى حوالى ٧٪ من جميع الأطفال .

congenital anophthalmos
كمه ، مولود بدون عيني

- شخص لم يكن له عيني قط ، أو كانت له عين واحدة .
- غياب ولادى للعين .

congenital aphasia
حبة ولادية

أى اضطراب فى القدرة على التواصل والاتصال كتابية أو شفاهة يعزى الى عيب ولادى .

congenital cataract

العدسة الكدره الولاديه - الكاتراكتا الولاديه

congenital cytomegalovirus infection

اصابة بفيروس تضخم الخلية الولادى

عدوى أو اصابة فيروسية يحتمل أنها تؤثر فى ٣ / مــــن الامهات الحوامل . ويجىء الوليد ولديه أعراض البول الفيروسي وقد يظهر ممما بعد ذلك ، وشللا دماغيا ، وتأخرا عقليا وحركيا وفرطا فى النشاط ويتعرض لنوبات أو نواحي شذوذ اخرى تتصل بالـجهاز العصبى . ولقد كشفت احدى الدراسات عن أن مايقرب من نصف المولودين الجدد ممن لديهم اعراض هذه الاصابة يخـبـرون فيما بعد أنواعا من الشذوذ النيورولوجى أو العصبى .

congenital deafness

صمم ولادى أو خلقى

صمم يوجد عند الميلاد بغض النظر عن السبب . قارن بينه وبين الصمم الطارىء ، adventitious d.

congenital defect

عيب ولادى أو خلقى

أى تشوه يوجد عند الميلاد بغض النظر عن السبب ، سواء كان وراثيا ، أو مسخى المنشأ . وهذا العيب الولادى قد يحدث كتشوه فى بناء الجسم ويسمى شذوذا ، أو كقصور قد لا يكتشف الا بعد مضي عدة سنوات بعد الميلاد ، كالتأخر العقلى والحساسية والخلل الأيضى . وهناك عيوب ولاديه قليلة لاتظهر أعراضها حتى يبلغ المريض الرشد كخوريا هنتنجنتن Huntington's chorea.

congenital hip subluxation

انخلاع مفصل الورك الولادى

شكل من أشكال انفكاك مفصل الورك ويكون جزئيا اكثر منه كليا ، أى ان عظم الفخذ يكون متحركا من مكانه . وقد لاتكون الحالة ملحوظة حتى يبدأ الطفل فى المشى . واذا لم يعالج فى وقت مبكر فان الحالة تتطلب إعادة بناء مفصل ورك الطفل جراحيا .

congenital hydrocephalus

استسقاء الدماغ الولادى

يعزى الى تشوهات ولاديه تعوق القنوات الدورانية عند نقطة معينة . وكثيرا ما يرتبط بتشوهات ولاديه كالصلب المشقوق والشفة الأرنبية والقدم المدبسة أو الشرج المسدود .

congenital hypothyroidism

نقص نشاط الدرق الولدى

حالة من التأخر الحركى والعقلى ترتبط بنقص فى الهرمون الدرقي . ولقد أمكن التعرف على أكثر من عشرة أسباب معظمها نواحى قصور أيضية وراثية ترتبط بالاضطراب . ويختلف التكهن بعاقبة المرض باختلاف درجة النقص الدرقي خلال المرحلة الجنينية وحياة الوليد المبكرة ، غير أن العلاج المبكر السليم لهرمون الدرق يؤدي بصفة عامة الى التخلص من أعراضه وعلاماته .

congenital malformation

تشوه ولدى

أى تشوه أو شذوذ وظيفى للجسم كان موجودا عند الميلاد . ويصدق اللفظ بغض النظر عن السبب ، الذى قد يكون وراثيا ، أو نتيجة لاصابة خلال الولادة أو المخاض ، أو قد يكون نتيجة لعدوى فيروسية أو لاستخدام الكحول أو عقاقير أخرى من قبل الأم خلال نمو الجنين .

congenital orthopedic condition

حالة ولدية تتطلب تقويم الاعضاء والتشوهات فى الجهاز المصمى

أى شذوذ عضلى هيكلى يظهر فى الطفل عند مولده ، بغض النظر عما اذا كان السبب وراثيا أم مكتسبا عندما كان مضغمة أو جنينا . وأنواع قليلة من هذا النوع ككسر الترقوة، والانفصال الكردوسى يمكن أن تحدث نتيجة المضاعفات التى تحدث أثناء عملية الولادة وتعزى القدم المدبسة والزور عادة للوراثة، أما المصفر فقد ينتج عن ضغط شاذ تتعرض له عضلات الرقبة خلال المرحلة الجنينية .

congenital-rubella syndrome

زملة الحصبة الألمانية الولدية

مركب من العيوب الولدية يظهر عند الوليد الذى تعرضت أمه للعدوى بفيروس الحصبة الألمانية فى مرحلة مبكرة من الحمل وهذه العيوب قد تشتمل على الخرس المصحوب بالصمم والكاتراكت، ومرض القلب ، والشلل الدماغى ومغز الرأس والتأخر العقلى . وتحدث أنواع الشذوذ النيورولوجية فى حوالى ٨٠٪ من الحالات، ويكون وزن المخ عادة دون المعدل ويشيع فى هذه الحالات التأخر الحركى الذى يتسم بنقص الاستجابة للمثيرات وقصور عقلى .

congenital sensory neuropathy with anhidrosis

اعتلال عصبى ولدى مع الصلاد أو احتباس العرق

اضطراب يتسم بغيبية ادراك الألم . ويعانى المرضى من أصابات فى شكل كسور عديدة وجروح مما يوقعون بأنفسهم من عض

ولسع ولايسعون لعلاج لأنهم لا يحسون الألم . وجميع المرضى الذين درسوا كانت نسب ذكائهم أقل من ٨٠٪ . ولقد ذلت فحوص العينات الحية على أن الغدد العرقية سوية ولكنها لا تقوم بوظيفتها .

داء الزهري الولدى congenital syphilis

إصابة أو عدوى تنقل إلى الجنين من الأم الحامل التي تتعرض لعضويات دماغية ممرضة بداء الزهري . ويتم هذا الانتقال عن طريق المشيمة . وتتفاوت الآثار مع عمر الجنين ومرحلة إصابة الأم . فالإصابة الحديثة التي تتعرض لها الأم لها مخاطر أكبر من الإصابة المبكرة لأنها في الحالة الأخيرة يكون لديها وقت لتنمية أجسام مناعية مضادة . والجنين عسادة لا يتأثر حتى يبلغ الشهر الرابع من الحمل . ومن الآثار النيورولوجية التي يتعرض لها الوليد إذا عاش النوبات ، والعته العضوى والسلوك الشاذ كالتوهمات والهلاوس .

داء المقوسات الولدى congenital toxoplasmosis

مرض معدى يحدثه طفيلي بروتوزوى تتعرض له الأم الحامل وتنقله عبر المشيمة إلى الجنين . فإذا قاوم الجنين هذه العدوى داخل الرحم وبقي ، فمن المتوقع أن يعاني من تلف مخي حاد . ومن الآثار الشائعة استسقاء الرأس أو صغر الدماغ والنوبات، والصمم والتأخر العقلى . والعلاج بعقاقير مثل سلفاديازين sulfadiazine يحسن الحالة .

كتل ثقافية congeries

عدد من السمات الثقافية التي توجد معا في ثقافة معينة ولكنها لا ترتبط بعضها مع البعض الآخر ، وإنما يرجع تكتلها أو تكوونها لمناسبة تاريخية ومن أمثلة ذلك ما يرتبط بصيام رمضان من تناول أنواع معينة من الأطعمة أو الأشربة ومتابعة الفوازير إلى غير ذلك .

حشد congregat ion

جمع من الأشخاص يجتمعون في مكان مشترك محدود نسبيا .

التطابق congruence

صفة عامة ، الموافقة المتبادلة أو التطابق نقطة نقطة . كما يحدث مع شكلين هندسيين متكافئين . ويستخدم ل . روجرز هذا اللفظ بمعنيين : حاجة المعالج لأن يتصرف وفقا لمشاعره الحقيقية ، وتحقيق تكامل واع بين خبرة وبين الذات .

مفهوم تطابق الصور العقلية congruence-of-images concept

فكرة مؤداها أن السلوك في الأسرة محاولة لتكوين صور عقلية متطابقة لأعضاء الأسرة المختلفين والمحافظة عليها أي أن تتفق الصورة التي لدى الأب عن نفسه مع صورة ابنته عنه وهكذا .

مبدأ التطابق والملاءمة congruence principle

التعميم القائل بأن البحث في الذاكرة عن نظير أو مثيل أسهل من البحث عما ليس كذلك . ويسهل رؤية ذلك في التجارب حيث يجب على المفحوص أن يحدد ما إذا كان كل مشير من مشيرات الاختبار هو ما يبحث عنه . وزمن الرجوع يكون في الحالات الموجبة (النظائر) أقصر أو أسرع بكثير منه في الحالات السالبة (اللانظائر) .

تغير الاتجاه تطابقيا congruent attitude change

في علم النفس الاجتماعي ، تغير في اتجاه نفسى وفقاً للمنحى الذى يتبناه الفرد من قبل .

تطابق نقطتى الشبكية congruent retinal points

نقطتان كل منهما على شبكية وهما إسقاطان لنفس النقطة في تشكيل المشير الخارجى .

تطابق congruity

ويقصد بهذا المفهوم عند اوزجود C.E. Osgood وتاننيوم P. H. Tannenbaum حالة معرفية توجد حين يرتبط شيان بالنسبة لفرد معين لهما نفس المعنى التقويى ارتباطا موجبا في عبارة ، أو حين يرتبطان ارتباطا سلبا لأن لهما معنى تقويى بنفس الشدة وبعلامات متضادة .

نظرية التطابق congruity theory

نظرية تهتم باتجاه تغير الاتجاه النفسى ، وتذهب الى أنه حين يحدث تغير في التقييم أو في الاتجاه النفسى ، فإنه يحدث دائما مع تزايد التطابق مع الاطار المرجعى السائد . (R. B. Zajonc, 1960) ، أى أن اتجاه الفرد النفسى يتغير نحو انقاص عدم الاتساق أو الغموض .

arshad nafs mojed aw meshrek **conjoint counseling**

اسلوب علاجى يشيع استخدامه فى حل الخلافات الزوجية بلقاء الزوجين معا والمعالج أو فريق من المعالجين أو الاخصائيين الاجتماعيين فى مقابل الارشاد النفسى للأفراد منفصلين والارشاد النفسى المشترك قد يستخدم أيضا فى حل الخلافات التى تتضمن أجيالا متعددة فى الأسرة .

alstbar almojed aw meshrek **conjoint interviewing**

وهو مقابلة شخصية مع الزوج وزوجته معا لكى يلاحظ المعالج ردود أفعال كل منهما نحو الآخر عن طريق تعبيرات الوجه ، وحركات الجسم والافصاح عن المشاعر ، وذلك خلال العلاج الزوجى والجنسى .

qiyas mojtern **conjoint measurement**

قياس لشيء يتألف من مكونين أو أكثر يؤثر كل منهما فى الشيء المقيس . وكثير من المتغيرات السيكولوجية مقترنة كالتفضيلات والمعتقدات والمنافع ... الخ . وعلى سبيل المثال فان تفضيل المرء لسيارة معينة قد يستند الى طرازها وشمها ، ومدى اقتصاديتها وسهولة قيادتها ... الخ والزيادة فى الثمن قد تؤدي الى تغيير التفضيل جذريا حتى ولو بقيت العوامل الأخرى ثابتة .

al'elaj almeshrek aw almojed **conjoint therapy**

نوع من علاج الزواج حيث يقابل الشريكان المعالج فى جلسات مشتركة أو موحدة . وعلاج الأسرة حيث يلتقى أعضاؤها مع المعالج شكل آخر من أشكال العلاج المشترك . ويسمى أيضا علاجاً ثلاثياً triadic t. ، وعلاجاً مثلثياً triangulation t. وعلاجاً مشتركاً زوجياً conjoint marital t.

hadd al'azwaj **conjugal paranoia**

بارانويا أو هذاء يتضمن توهما قوامه الغيرة والاعتقاد بأن الشريك خائن وهو اعتقاد لا دليل ولا شاهد على صحته .

harkat metwafqa **conjugate movement**

حركات متآزرة كحركات العينين عندما تعملان معا .

conjugation

اقتران

- وحدة شيتين متميزين .
- اتحاد كائنين عضويين أحاديي الخلية قبل التكاثر بالانشطار .
- اتحاد نواة الذكر مع أمشاج الأنثى .

conjunctiva

الملتحمة

غشاء مخاطي يبطن أو يغطي حفن العين من الداخل ومقللة العين .

conjunctival reflex

متعكس الملتحمة

الاغلاق الانعكاسي لحفن العين عندما تتعرض قرنية العين أو الملتحمة للإشارة .

conjunctive concept

مفهوم مجمع أو موحد

مفهوم يعرف بوجود مشترك لجانبين أو أكثر . ففي تجربة التعرف على المفهوم باستخدام أشكال ملونة مختلفة كمثيرات ، وقد يكون المفهوم المجمع " أحمر ومستدير " والكلب مفهوم موحد (حيوان ينبج) .

conjunctive motivation

دافعية موحدة عاطفة

مصطلح يستخدمه ه . س . سوليفان H. S. Sullivan ويقصد به كفاح الفرد لتحقيق انسجام دائم ومرضى في كثير من تنوعات الحياة . أما الدافعية غير الموحدة وغير العاطفية فانها تسعى لاشباع مؤقت أو بديل .

conjunctive reinforcement

تعزيز موحد

نوع من التعزيز المتقطع يستخدم جدولين : تعزيز فترى ثابت وتعزيز نسبي ثابت .

conjunctivity

توافق وتناسق

توافق وتناسق الدوافع والأهداف مع الافعال (هنرى موراي) .

Conn, Jerome W.

كون ، جيروم و .

طبيب امريكي ١٩٠٧ -
انظر الألدوستيرونية وزملة كون .

connate, congenital

ولادى

سمة تظهر عند الولادة أو بعدها بقليل .

connection

رابطة

أى صلة أو رابطة بين ظاهرتين أو أكثر وكثيرا ما يشير
الى :-
- الرابطة بين المثير والاستجابة .
- الصلة بين الوحدات العصبية فى سلوك متعلم .

connectionism

الترابطية

مصطلح أطلقه J. ل. ثورنديك على نظريته الترابطية فى
التعلم ومؤداها أن الترابط بين المثير والاستجابة أساس كل
سلوك وأن التعلم قوامه اكتساب هذه الترابطات وتقويتها .

connector (neuron)

رابطة عصبية

وتربط الروابط العصبية بين المستقبلات الحسية وبين
المصدرات .

connotative meaning

المعنى الذاتى للمفهوم

معنى تستدعيه كلمة ما فى ذهن الانسان غير معناها الأسمى
وذلك لتجربة فردية أو جماعية . وهذا المعنى يفصح عن الوجدان
ويقترح تداعيات وترابطات جديدة ، أو يعبر عن أحكام قيميية
وهى كلها جوانب ذاتية لامكانيات الكلمة فى التأثير . ويمثل
هذا المعنى كل ما ينحرف عن التعريف الموضوعى الحرفى للكلمة .

Conolly, John

كونولى ، جون

طبيب نفسى بريطانى (١٧٩٤ - ١٨٦٦) وقد ادخل مبدأ عدم
التقييد فى رعاية المرضى فى بیمارستان هانويل Hanwell ،
وكان مؤثرا بصفة عامة لاتجاهه الانسانى .

Conradi, Erich

كونرادى ، اريك

طبيب ألمانى (١٨٨٢ -)

Conradi's disease

مرض كونرادى

اضطراب ولادى يتميز بأطراف قميرة وشذوذ جمجمى وجهى ،
وعدسة كدرية أو كتراكوتا ، وجلد جاف وفى بعض الحالات يظهر تحليل

فى الغضروف فى نهاية العظام الطويلة . وفى أحد أنماط هذا المرض الظاهرية نجد تخلفا عقليا وتحللا فى مصل الورك ومفصل الكتف .

قريب دم أو رحم ، من العصب consanguine

له نفس الأصل ، ويقتصر عادة على جيل واحد ماضى أو جيلين أو ثلاثة على الأكثر ، أى الآباء والأجداد وآباء الأجداد . وزواج العصب أو الأقرباء هو ذلك الذى يتم بين أقرباء حميمين نسبيا .

عصب consanguinity

قربانة رحم أو دم ويوجد بين الأقرباء علاقة وراثية .

ضمير conscience

مجموعة متماسكة نسبيا من المبادئ الخلقية المستبطنة لتقويم ما هو صواب وما هو خطأ بالنسبة للأفعال الممودة أو المأمولة . ولقد ذهب المؤمنون تاريخيا الى الربط بين الضمير وصوت الله ومن ثم اعتبروا الضمير فطريا . ولكن النظرية المعاصرة هى أن التزامات الضمير والمحرمات متعلمة ، وأن وصف فرويد للأنا الأعلى محاولة لتوفير تفسير لأصولها ، ونموها وطريقة أدائها لوظيفتها .

يقظ ، واع ، منتبه ، شاعر ، شعورى conscious

- يقصد باللفظ بصفة عامة حالة عقلية للفرد مؤداها :-
 - أ - أن يكون لديه احساسات ومدركات .
 - ب - أن يستجيب للمثيرات .
 - ج - أن يكون لديه مشاعر وانفعالات .
 - د - أن يكون لديه أفكار وخطط وصور .
 - هـ - أن يكون على وعى ب (أ) ، (د) .
- يقصد به فى نظرية التحليل النفسى ، جانب من العقل يشمل مايعيه الفرد لحظيا . واللفظ يختلف عن قبل الشعور، والاشعور.

سلوك شعورى conscious behavior

- يرى بعض المنظرين أن الوعى أو الشعور هو الخاصية التى تميز السلوك عن النشاط الفسيولوجى .
- بعض السلوكيين الجدد يرون أن السلوك الشعورى هو السلوك الظاهر مصحوبا بسلوك لفظى عادة ما يكون ضمنيا .
- ويبدو ان هذا المصطلح ساعد جيلا من علماء النفس شعروا أنهم يعبرون الفجوة باستخدام هذا المصطلح بين الاتجاه العقلى والاتجاه السلوكى .

- سلوك شعورى : قد تستخدم تمييزا لها عن السلوك اللاشعورى وهذا التمييز يشير اشكالا فكريا .

conscious experience **خبرة شعورية**

لفظ عامض يطلق على الادراك والتفكير والاختيار واتخاذ القرار ... الخ . عادة مع تضمن ان للخبرة تأثيرا تكوينيا على الفرد . وقد تعنى خبرة يعيها الفرد تمييزا لها عن خبرة مضت ولم يعد يعيها . ويستطيع الفرد وصف الخبرة الشعورية . ولفظ خبرة وشعور متداخلان .

conscious need **حاجة شعورية**

حاجة يعيها الفرد بوضوح ، وادراك لمقتضيات الموقف الذى يوجد فيه الفرد وحاجته للتوافق معها . ويذهب كثير من المربين الى أن هذه الحاجة الشعورية أساس سليم لترشيد الطفل لما ينبغى عليه تعلمه وأن هذه الحاجة تضمن تحقق التعلم اذا امكن تنشيطها .

consciousness **وعى أو شعور**

حالة وعى واللفظ يعنى أيضا محتوى العقل - التيارات المتدفقة دوما من الخبرة المباشرة ويشمل ادراكاتنا، ومشاعرنا ، واحساساتنا والصور والأفكار . ويعرف الشعور أيضا بما هو قابل للملاحظة بالاستبطان ، أو أنه جماع الخبرة الحالية .

consciousness disturbances **اضطرابات الوعى أو الشعور**

اضطرابات فى الشعور من أعراض المرض العقلى ، من قبيل تغيم الشعور والخلط والهذيان وحالات السرحان ، واحلام اليقظة وكذلك الاضطرابات التى تحدثها العقاقير المسببة للهلوسة أو غيرها مما يغير الشعور .

consciousness-raising **رفع مستوى الوعى**

نقاش جمعى يستهدف زيادة الوعى :-
- بحالة الفرد وحاجاته وقيمه وأغراضه كوسيلة لتحقيق الفرد لامكانياته على نحو تام .
- بتمييزه وتحيزه ضد جماعة معينة من الناس .
وهى عملية تفتح العقل ليتعرف على ما يحدث ، ولماذا يحدث؟ وهل من الضرورى أن يحدث على هذا النحو ؟

conscious processes

عمليات شعورية

تضم أنشطة عقلية نشطة وأخرى سلبية . وقد تشمل حالات
الوعي النشطة الفعالة التخطيط لنشاط وتنفيذه . أما حالات
الوعي الخاملة فقد يمثلها مشاهدة وقائع رياضية في التلفزيون،

conscious resistance

مقاومة شعورية

لفظ فرويدى يطلق على عدم البوح بالمتعمد من قبل المريض
بمعلومات بسبب الخجل أو الخوف من النبذ أو عدم الثقة في
المحلل .

conscious state

حالة وعى

حالة يكون الفرد نشاطا عقليا وواع .

consensual actions

أفعال لا ارادية

أفعال لا ارادية تصدر عن الفرد مع وعيه أو احساسه بها .

consensual eye reflex

منعكس العين الاتفاقي

ضيق انسان العين المظلمة حين تتعرض العين الأخرى لضوء
ساطع .

consensual validation

تحقيق صدق الاتفاق

- لفظ استخدمه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه على العملية
التي يساعد المعالج بها المريض ليدرك أفكاره ومشاعره
المشوهة ويعد لها وذلك بمقارنتها بأفكار ومشاعر الآخرين .
- استخدام الاتفاق بين شخصين أو أكثر لتوفير الشواهد على صدق
ظاهرة وأنها حقيقة وليست خيالا .

consensus

اجماع

- اتفاق عام في الآراء والمعتقدات والقيم والاتجاهات النفسية
واعتماد ذلك دليلا على صحتها .
- في ديناميات الجماعة ، انغماس الفرد في عملية اتخاذ القرار
الجماعي .
- في الفقه الاسلامي ، اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر
معين على أمر ديني .

consentience

تقبل الاتجاه عند تقديم الدليل

يُقصد بهذا المصطلح عند جاهودا M. Jahoda تقبل اتجاه نفس معين أو الموافقة عليه عند تقديم الشواهد والأدلة التي تؤيده .

consequent

تال

حدث أو ظاهرة يتبع في وقوعه حدثاً آخر أو ظاهرة أخرى بحيث يحمل على الاستدلال بأن الأول معلول للثاني .

وفي المنطق هو الجزء الثاني من القضية الشرطية . فعندما نقول " إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موحود " فان النهار هو التالي .

conservation

محافظة

لفظ قدمه بياحيه وأطلقه على فهم الطفل للحوانب الكمية لمجموعة من المواد أو المشيرات الأخرى التي تعرض عليه والتي لا تتغير ولا تتأثر بتحويل المعروض . والفكرة المحورية هنا هي أن المحتفظ هو الذي يدرك أن الخصائص الكمية الأساسية لا تتغير نتيجة للتحويل التعسفي أو التعديلات الأخرى للموقف . فمقدار السائل لا يتغير بصبه في أواني مختلفة الأشكال ، وعدد الأشياء لا يتغير بتعديل ترتيبها المكاني ، ومقدار كتله المصصال لا يتغير بتحويلها الى كرات صغيرة ... الخ . والمحافظة كغيرها من الإحرايات المعرفية تفترض أن الطفل يكتسبها في مراحل نمو معينة ، وأنها تظهر كأتوى دليل على أن الطفل في المرحلة الإحراية العيانية . والمحافظة في شكلها الخالص تعتبر عملية متميزة (مفردة) ، وهي ادراك أن الكمية واحدة مهما طرأ على المادة من تعديلات بشرط ألا يضاف اليها أو يطرح منها ، غير أنه يبدو ان التطبيقات المختلفة لهذا المبدأ من قبل الطفل تتطلب مقادير متفاوتة من الخبرة ، ذلك أنه يلاحظ بصفة عامة أن المحافظة على الرقم تظهر أولاً لدى الأطفال ثم يلى ذلك المحافظة على الطول والوزن والحجم .

conservation-withdrawal

انسحاب المحافظة

ميل المريض الى الانسحاب من الأسرة والأصدقاء وان يتسرك بمفرده خلال الأسبوع الثاني بعد الجراحة ، كوسيلة لاسترداد قوته السيكلوجية والفيزيكية .

conservatism

المحافظة (وجهة نظر أو اتجاه)

ميل الى الالتزام والتقيد بطرق السلوك الراسخة . غير أن السؤال عن عمومية هذا الميل أو خصوصيته مازال مطروحاً . ويقصد

به فى النظرية السياسية وجهة النظر التى تدافع عن الوضع الراهن .

قيم أو وصى conservator

فرد تعيينه المحكمة لحماية مصالح شخص وممتلكاته لا يمكن الاعلان بأنه غير كفء ، ولكنه لا يستطيع بسبب حالته الجسمية أو العقلية أن يدير مصالحه بمسئولية كاملة .

مراعاة consideration

فى على النفس الاجتماعى ، تعتبر مراعاة مشاعر الجماعة وظروفها مكونا أساسيا من مكونات دور قائدها ، وتتألف هذه المراعاة أو تتطلب قدرة على تنمية الروح الجماعية المنتجة والمحافظة عليها ، وعلى التعاون مع أعضاء الجماعة من خلال التفاعل المنصف والمتسم بالمشاركة الوجدانية .

اتساق consistency

يستخدم أحيانا كمردف للثبات reliability فى القياس النفسى . ويقصد باتساق الأفكار عدم تناقضها فى ذاتها أى أن مدلولها لا يتعارض بعضه مع البعض الآخر . وهذا مقياس المواب فى المنطق والرياضيات ، أما فى العلوم الطبيعية فالاتساق يعنى تطابق النتائج مع الواقع .

نظرية الاتساق consistency theory

نظرية فى سلوك العمل قدمها كورمان Korman عام ١٩٧٠م وتستند الى نقطتين الأولى فكرة التوازن والثانية تأثير صورة الذات . وتقرر النظرية أن العاملين سوف ينجمسون فى أنواع السلوك التى تبلغ بأحاسيسهم بالتوازن المعرفى حده الأقصى وسوف يجدونها مشبعة ، وسوف يدفعون الى الأداء بطريقة تتسق مع صورتهم عن ذاتهم .

نظرية الترخ أو التماسك consolidation theory

فى التعلم ، نظرية تقرر ان التغيرات النفسية الفسيولوجية التى تشكل التعلم تستمر فترة بعد توقف أنشطة التعلم .

التناغم consonance

ويقصد به الانسجام والاتفاق بين أصوات فى كلمات متتالية . وكذلك الانسجام بين العناصر كما هو الحال فى الموسيقى . وفى الاتصال يقصد بالتناغم الانسجام بين المحتوى والمقصد ، فإذا

كان الحديث عن السلام ونطق بنبرة ونغمة سلمية فان المحتوى يتفق مع القصد . ويقصد به في علم النفس الاجتماعي مدى الاتساق الداخلي بين مكونات اتجاه معين ، أى مدى اتفاقها بعضها مع البعض الآخر .

conspicuous consumption

استهلاك تظاهري

استهلاك للثروة والسلع والخدمات هدفه الأول الاستعراض والمظاهرة . ولقد استخدم هذا المصطلح ثورشتاين فيبلن T. Veblen في كتابه " نظرية طبقة وقت الفراغ " Theory of the Leisure Class نشر عام ١٨٩٩ ليبين أن من لديهم فائض ثروة (فوق حد العيش) لا يستخدمونه لأغراض نافعة بناءً بل يغلب استخدامهم له لرفع مكانتهم الاجتماعية .

constancy

ثبات

ميل المدركات الى البقاء دون تغير رغم التباين في الظروف الخارجية للملاحظة .

constancy hypothesis

فرض الثبات

المبدأ القائل بأن مشيراً معيناً سوف يحدث دائماً استجابة معينة .

constancy of internal environment

ثبات البيئة الداخلية

ميل الحالة الداخلية للكائن الحي الى ان تبقى في توازن . ويرى كانون أن الكائن الحي لديه ميل أو نزعة الى الاتزان الفسيولوجي . ويرى فرويد أن الكائن الحي يميل الى المحافظة على مستوى ثابت من التوتر .

constancy of the IQ

ثبات نسبة الذكاء

ميل نسب الذكاء الى البقاء هي تقريبا عند تطبيق نفس الاختبار على الفرد مرة أخرى او عند تطبيق اختبارات أخرى عليه .

constancy principle

مبدأ الثبات

يقصد به عند فرويد أن الطبيعة العضوية تميل الى العودة الى المرحلة المبدئية غير العضوية .

constant

ثابت

جانب من جوانب التجربة لا يتغير من ظرف الى آخر. أو قيمة تبقى دون تغير مع اختلاف ظروف البحث . وضده متغير . فإذا حصل جميع الأفراد في دراسة معينة على نفس التقدير في متغير معين . فهو ثابت في تلك الدراسة .

constant error

خطأ ثابت

انحياز منتظم في اتجاه معين ، أو خطأ في الملاحظة متكرر لدى معظم المفحوصين في اجاباتهم عن نفس الاختبار . وهو بعيد عن القيمة الصحيحة لقياس ما .

constellation

مجموعة متألفة

- أي مجموعة منظمة من الظواهر وشاملة .
- أي تنظيم مركب من أفكار ذات صبغة انفعالية ونزعة لأنواع معينة من الفعل .

constellatory construct

مفهوم عنقودي

مفهوم أو تكوين يربط مجموعة من المفاهيم معا . كمفهوم المجتمع الديمقراطي .

constipation

امساك

صعوبة طرد الفائط من الجسم أو قلة تكراره . والتكرار السوي لحركات الأمعاء عند الانسان يتراوح ما بين ثلاث مرات يوميا ، ومرة كل ثلاثة أيام . والامساك قد يرجع الى الامراض والى عوائق ميكانيكية وقد يحدث نتيجة لعوامل نفسية المنشأ . ويلاحظ الامساك النفس المنشأ عند الأشخاص الوسواسيين القهريين الذين يصفون أهمية على الانتظام بحيث يخصصون فترات شاذة من الزمن ومقادير من الجهد لعملية الأخراج .

constitution

الجيلة

التركيب أو البنية الأساسية النفسية والجسمية للفرد ، التي ترجع الى الوراثة من ناحية والى الخبرة الحياتية والعوامل البيئية من ناحية أخرى . وبعض المؤلفين يقصرون استخدام اللفظ على خصائص الفرد الفطرية التي تحدد وراثيا .

constitutional depressive disposition

ميل اكتئابي جلي

مزاج سوداوى متأصل لدى الفرد الذى يبدو مكتئبا دائما

ومتشائما ، وتنقصه الثقة بالذات ، ويجد صعوبة فى اتخاذ القرارات .

عوامل جلية

constitutional factors

اتجاهات فسيولوجية أساسية تسهم فى الشخصية والمزاج وتسبب تعرض صاحبها لاضطرابات عقلية وجسمية معينة . وتشمل هذه العوامل ، بناء الجسم والاستعدادات الوراثية والخصائص الفسيولوجية التى تتعلق بالأجهزة الدورية فى الجسم والفرد ، والتكوينات العظمية الهيكلية .

الناقص جليا

constitutional inferior

شخص به شذوذ يعوقه اعاقه شديدة ولا يرجع الشذوذ مباشرة الى ضعف عقلى أو اعاقه فيزيقية ، ويتصف بعدم القدرة على التكيف ، والحمق ، وضعف الحكم ، ونقص القدرة على الاحتمال وعدم الجاذبية الاجتماعية ، والاستجابة الانفعالية الشاذة (أو نقص فى الاستجابة) .

جنون جلى

constitutional insanity

لفظ قد يصدق على الاضطرابات العقلية التى تنتج عن عوامل جينية . والمعنى الأملى الذى ساد فى القرن التاسع عشر كان يعنى أنه وراثى ولادى يعزى الى عيوب جلية أو اتجاهات منحرفة.

استعداد هوس جلى

constitutional manic disposition

نمط من الشخصية يتسم بالاندفاعية وعدم التفكير ووفقا لما ذهب اليه بلويلر Bleuler فان المزاج الهوس قد يعبر عنه بميل يتسم بالمرح والتفاؤل ، ويطاقة لاتتعب ، وبالتكبر على الآخرين والتعالى ، وبعدم مراعاة مشاعرهم وبالميل الى العراك .

الطب الجلى

constitutional medicine

فرع من الطب يتناول العوامل الوراثية المتضمنة فى مقاومة المرض وسهولة التعرض له ، والعلاقات الممكنة بين العرصة للمرض والتكوينات الجسمية .

علم النفس الجلى

constitutional psychology

يدرس الارتباط بين الخصائص النفسية للسلوك الإنسانى ومورفولوجيا الجسم ، أو خصائص الشكل الظاهر ، وكذلك العلاقة بين السمات النفسية والجوانب الفسيولوجية .

constitutional psychopath

السيكوباتى الجبلى

لفظ مهجور يطلق على اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع واللفظ يعنى ان الاضطراب وُلدى .

constitutional psychopathic inferior

السيكوباتى الناقص جلياً

لفظ مهجور يطلق عليه الآن اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ولقد استخدم كوخ Koch عام ١٨٨٨ لفظ السيكوباتى الناقص ، وقد ظهر فى تصنيف كريبابن Kraepelin للاضطرابات العقلية . ولقد أضاف Meyer للمصطلح كلمة جلى وقصد بهذه الاضافة أنه متأصل وليس بمعنى كونه وُلدى .

constitutional type

النمط أو الطراز الجبلى

تصنيف للأفراد على أساس الخصائص الجسمية والبيولوجية، أو على أساس علاقة افتراضية بين الخصائص الفيزيائية والخصائص السلوكية كالمزاج ، والشخصية والميل الى تنمية نمط معين من الاضطراب العقلى . ومن أمثلة ذلك تقسيم كرتشمير الأفراد الى أربعة طرز هي : الواهن ، والرياضى ، والبدين ، والمختلط وتصنيف شلدن الأفراد الى ثلاثة أنماط أو طرز هي : الاندومورفى التكوين والاكثو مورفى التكوين والميزو مورفى التكوين .

constrained association

التداعى المقيد

وعكسه التداعى الحر .

constraint

اكراه أو اجبار

اكراه شخص أو اكراه الذات على فعل شيء أو عدم فعله .

constraint of thought

تقييد التفكير

اعتقاد بين المرضى الشيزوفرينيين على وجه الخصوص بأن أفكارهم متأثرة بأشخاص آخرين أو مسيطر عليها من قبلهم . ويتصل بذلك تقييد الحركة c. of movement ، حيث يعتقد المريض أن حركاته مسيطر عليها من الآخرين .

constriction

التضييق أو الانقباض

- نقص التلقائية أو الحرية فى الاستجابة ، عدم المرونة .
- وعلى التحديد فى الاختبارات الإسقاطية ، تقييد الاستجابات بتأثير عوامل خارجية مما قد يؤدي الى استجابات نمطية

عادية محدودة للمثيرات .
- في اختبار الروشاخ ، فئة من الأشخاص الذين رغم أنهم متوسطى الذكاء إلا أنهم يصرون أكثر من ٥٠٪ من استجاباتهم أشكالاً .

مفهوم أو تكوين construct

تكوين يقوم على العلاقات بين وقائع وعمليات يمكن التحقق منه تجريبياً من ناحية وقابل للقياس من ناحية أخرى . انظر التكوين الفرضي

عمه حركى بنائى constructional apraxia

عجز - ناشئ عن تلف فى المخ - عن تجميع أجزاء شئ بحيث يكتمل بناؤه . وتوجد اختبارات نفسية تتضمن الرسم من نموذج معروض ، وإعادة بناء الألفاظ والمحارات ، والبناء بعصا خشبية أو مكعبات .

تنسيق الحركات البنائى constructional praxis

القدرة على رسم الأنماط والتصميمات المكانية ونسخها ومعالجتها ببراعة باليد .

البناء فى التحليل construction in analysis

إعادة تركيب حادث تعرض له المريض أثناء طفولته بالاعتماد على ما يقدمه من أدلة خلال عملية التداعى الطليق . ويفترض المحلل أن هذا الحادث من أسباب عصاب المريض ، فإذا وجد المحلل من تداعيات المريض ومن المعلومات المستمدة من مصادر أخرى ما يؤكد صحة إعادة التركيب هذه دل ذلك على سداد التحليل النفسى .

البنائية constructionism

نظرية قدمها بياجيه مؤداها أن الطفل يبني فهمه للواقع مما يفعله بالأشياء فى البيئة ، ومن معرفة آثار أفعاله ، وتحديد خصائص الأشياء .

الحاجة الى البناء construction need

افتراض هنرى موراي وجود حاجة لدى الانسان لأن ينتج الأشياء ويبنيها .

constructive memory

ذاكرة بناءة

استخدام المعرفة العامة المخزنة في ذاكرة الفرد لبناء رواية أو وصف أو تفسير كامل ومفصل لواقعة أو خبرة .

constructive method

طريقة بناءية

عمليات تراكمية تصاعدية حيث يتم التكامل بين الاستقصاء الوصفي والعلوي والتقويمي أو غيره من الاستقصاءات للتوصل إلى برنامج للفعل موصى به ، أو إلى نتيجة شاملة . إن هذه الطريقة تكفل التوصل إلى بناء محدد له طبيعته العامة ، وهذا العمل أكثر احكاما وتفصيلا ونسقية من الجهد المنتج البسيط الذي نجده في تأليف كتاب مدرسي ، أو عند استخدام الطرق الوصفية التي تكفل رصد الظاهرة وحساب تواترها وتصنيف متغيراتها .

constructive play

لعب بناءى

وهو عكس اللعب التخريبي ويؤدي إلى تكوين أشياء جديدة من أشياء قديمة .

constructive thinking

تفكير بناءى

تفكير مبتكر يرتاد مواقف جديدة ، ويتوصل إلى حلول جديدة لمشكلات قديمة وهو التفكير الذى يؤدي إلى أفكار أصيلة . والمصطلح مرادف للتفكير المبدع .

constructivism

البنىوية

موقف نظري عام يسم الإدراك والخبرة الإدراكية باعتباره مكونا من قطع صغيرة جزئية عابرة من البيانات التي ترسلها الحواس والتي تسحب من بنوك الذاكرة (المخ) - وهي فى ذاتها تكوينات من جزازات الماضى . وجوهر جميع النظريات البنوية يقوم على أن الخبرة الإدراكية ينظر إليها باعتبارها أكثر من استجابة مباشرة للإشارة . إنها بناء يقوم على عمليات معرفية ووجدانية . قارن هذا بنظرية الإدراك المباشر .

construct validity

صدق المفهوم

مدى قدرة اختبار معين على قياس مفهوم أو تكوين محدد . وللتحقق من هذا الصدق تستخدم أساليب منطقية وتجريبية معا .

consultant

مستشار

بصفة عامة أى خبير يلجأ إليه لتوفير النصيحة والارشاد .

consultation

استشارة

ويقصد بها فى الطب وعلم النفس الكلينيكى ، تشخيص وتوصل الى وضع خطة للعلاج من خلال الجهود المشتركة التى يبذلها اكلينيكيان أو أكثر .

consultation-liaison psychiatry

استشارة طبية نفسية لضبط الاتصال

تخصص فى الطب النفسى يهتم بأداء جهاز للرعاية الصحية لوظائفه ككل .

consulting psychologist

مستشار نفسى

عالم نفس يوفر توجيهها مهنيا للأفراد فيما يتصل بمشكلاتهم الانفعالية والمهنية والزواجية والتربوية اما على اساس خاص أو فى اطار احدى المؤسسات سواء أكانت شركة تجارية أو صناعية أو مؤسسة طبية .

consulting psychology

علم نفس استشارى

توجيه سيكولوجى للصناعة ومؤسسات العمل، وأجهزة الدولة والقوات المسلحة أو الجماعات التربوية والعلمية وهو توجيه يقوم على التخصص والخبرة .

consumer

مستهلك

الشخص الذى يستهلك . والمستهلك فى علم النفس بصفة عامة وفى علم النفس الاجتماعى وعلم النفس الصناعى بصفة خاصة هو الذى يتلقى الخدمات والسلع ويستخدمها . وهذا يتعدى الفكرة البسيطة عن المستهلك باعتباره مشتر لسلعة غذائية ، ان المستهلك أيضا عميل فى العلاج النفسى ، وطالب فى جامعة ، ومواطن فى مجتمع .

consumer behavior

سلوك المستهلك

أفعال الأفراد المتضمنة أو المتطلبة للحصول على السلع الاقتصادية والخدمات على نحو مباشر ، وفى استخدامها ، بما فى ذلك اتخاذ القرارات التى تسبق هذه الأفعال والتى تحددها .

consumer characteristics

خصائص المستهلك

سمات شخصية المستهلكين التى يمكن استخدامها عند تخطيط الحملات الاعلانية . ومعظم الدراسات المتعمقة لهذه الخصائص

تمضى الى أبعد من الاهتمام بالمنطقة السكنية وجنس المستهلك ودخله، وتستخدم أساليب سيكولوجية لتحليل الدوافع التي تؤثر في اتخاذ قرارات الشراء، والتي قد تكون ذات طبيعة نفسجينية أو انفعالية أكثر من كونها ذات طبيعة عملية .

consumer education

تربية المستهلك

- وهي برامج تربية أو تعليمية توجه أساسا الى :-
 - المحركات التي تصلح لتقويم المنتجات التقنية المعقدة والخدمات .
 - مهارات اتخاذ القرار - تنمية معرفة المستهلك بأساليب الشركات والحكومة والسوق .
 - أساليب الحكم على الاعلانات ودعاوى البيع - استبصار باستراتيجيات الشراء التي تكفل توفير المال المنفق .

consumerism

مذهب حماية حقوق المستهلك

حركة لحماية حقوق المستهلك فيما يتصل بنوعية الرعاية الطبية والأمن وكذلك بالنسبة للمنتجات في السوق والخدمات . وقد أدت هذه الحركة الى الدفاع عن حقوق المرضى قانونا في توفير العلاج لهم وحققهم في رفض العلاج . ويندرج فــــى هذه الحقوق حقه في ألا يتعرض لعلاج تجريبي أو غير معتاد أو بــــه مخاطر دون موافقة منه بعد تنويره عن العلاج .

consumer-jury technique

أسلوب المحكمين المستهلكين

طريقة لفحص الاعلانات السابقة على البدء في ترويج سلعة في السوق لاختبارها . ويتم اختيار المحكمين من عداد المستهلكين لفئة هذه السلعة . ويعرض عليهم مجموعة منتقاه مختلفة من الاعلانات المقترحة ، ويطلب منهم تقويمها لتحديد الاعلان الذي يغلب أن يستحثهم على شراء المنتج . ولقد اتضح أن هذا الاسلوب مؤشر دقيق للتنبؤ بفاعلية الاعلان .

consumer psychology

سيكولوجية المستهلك

فرع من فروع علم النفس يتخصص في دراسة سلوك الأفراد باعتبارهم مستهلكين ، وأساليب توصيل المعلومات التي سوف تؤثر في اتخاذ القرارات من قبل المستهلكين لشراء المنتج . ومن العوامل التي لها تأثيرها في تسويق منتج واحد كالجاذب، الكلمات والرموز والألوان والخلفية الثقافية . فصورة لراعى البقر وهو يدخن سيجارة على ظهر حصانه قد تدفع المستهلكين في مكان بارد الى التفكير بأن هذا المنتج يرتبط بالرجولية والذكورة فيقبلون عليه ، غير أن نفس الاعلان في جزء آخر من العالم حار له خلفية ثقافية مختلفة قد يكون تأثيره عكسيا ،

فمنذا الذى يدخن سيجارة على ظهر حصان فى هذا الحر القاطظ
ما لم يكن غير متزن فى تفكيره ؟

consumer research

بحث المستهلك

استخدام أساليب البحث الكليينكية والعلمية والاحصائية
لدراسة سلوك المستهلك . وقد يتناول هذا النوع من البحوث
الأذواق والتفضيلات وتأثير أساليب التغليف المختلفة وتصميماته،
وسمات الشخصية والجمهور المستهدف . وهذا النوع من البحوث
قد يتوصل الى أنه فى الوقت الذى تفضل فيه ربات البيوت
التغليف المريح للطعام الا أنهن قد يتجنبن شراء المنتج اذا
كان يوحى بأن من تشتريه كسولة .

consumer surveys

الدراسات المسحية للمستهلك

وهى دراسات تستهدف التعرف على ما يحبه المستهلك وما لا
يحبه فى فئة معينة من المنتج كالمشروبات ، مما قد يسفر عن
نتائج تستخدم فى تصميم المعلبات والأغلفة والأوانى بحيث تصبح
جذابة بالنسبة للمستهلك . ويمكن اجراء هذه الدراسات المسحية
بالاستخبارات ، وبالمقابلات الشخصية المتعمقة ، وبالمقابلات
الجماعية ، وبأساليب أخرى .

consummatory act

فعل ختامى

المرحلة النهائية من استجابة معقدة لمثير أو خبرة تعلم.
أو هو استجابة تتبع سلسلة من الاستجابات المعدة والمهيئة
والتي تتيح للكائن الحي التوافق مع الموقف الذى أشار
الاستجابات ، فالفار فى تعلمه للمتاهاة عندما يصل الى موضع
الطعام ويأكله فان ذلك هو الفعل الختامى ، أو الاستجابة
الختامية أو المتممة c. response .

consummatory communication

الاتصال الختامى أو المتمم

رسالة تعبر عن أفكار المرسل أو مشاعره ولا تتطلب تغذية
راجعة .

consummatory stimulus

المثير الختامى

وهو المثير الذى يحدث الاستجابة الختامية .

contact

احتكاك أو اتصال

- بصفة عامة أى تفاعل بين شخصين أو أكثر وجهها لوجه .
- فى اطار العلاج الجشطلتى ، والعلاج الحيوى الوظيفى

biofunctional t. يقصد بالاحتكاك علاقة خصبة منجزة .
وقد تكون هذه العلاقة بين شخص وعملياته الجسمية ، أو بين
جوانب عدة من تفاعل الجماعة ... الخ .

سلوك الاحتكاك contact behavior

أفعال وتفاعلات تحدث خلال العلاقة الشخصية الحميمة (كما
فى الاتصال الجنسي) أو تحدث خلال علاقة غير شخصية نسبيا (كما
يحدث فى الشراء والبيع) .

احتكاك الراحة contact comfort

لفظ استخدمه هارى هارلو H. Harlow ليعلم به المشاعر
المرضية المشبعة التى تنتج عن الاحتكاك وملاسة الأشياء الناعمة
الليننة والمريحة . والرغبة فى هذا النوع من الاحتكاك والتماس
شائعة على وجه الخصوص بين الرئيسيات كالإنسان والقرد ... الخ .
ومن المعروف أن هذا الاحتكاك جانب هام فى النمو المبكر وفى
ترسيخ الروابط الطبيعية بين الأم والوليد .

التهاب الجلد التماسى contact dermatitis

أى اضطراب جلدى حاد أو مزمن يحدث نتيجة لعامل يتلف
سطح الجلد العادى ويفاقم حساسية الجلد . والعوامل التى تسبب
هذا النوع من الالتهاب تشمل نباتات كعشب الراجيد والصابون
أو المنظفات ، والمواد الكيميائية التى تستخدم فى صناعة
الأحذية والملابس ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية
الصناعية . وبعض المواد الطبية قد تحدث هذا النوع من
الالتهاب كمضادات الهستامين وهى أيضا علاج له .

احتكاك سلب الحساسية contact desensitization

فى العلاج السلوكى ، طريقة لسلب الحساسية تتضمن احتكاكا
فيزيقيا بين المعالج والمريض وذلك لمساعدته على انقاص القلق
وتيسير الاجراءات .

عدسات لاصقة contact lens

نوع من العدسات الزجاجية المصححة يلائم العين ويصلح
لتركيب عليها مع وجود طبقة رقيقة من السائل بينهما . وتصنع
العدسات من الزجاج أو البلاستيك وتشكل لتلائم بالضبط قرنية
المريض . وهى مصممة لتصحيح أخطاء أو عيوب الانكسار فى عدسات
المريض الطبيعية .

عدوى

contagion

فى الطب النفسى ، نشر السلوك والاتجاهات النفسية أو الاستجابات الانفعالية عن طريق الأيحاء والتقليد أو كلمات وإيماءات قائد مؤثر . وفى علم النفس يقصد بالمصطلح بصفة عامة نقل الأفكار والمشاعر أو الاضطرابات العقلية من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى جماعة بواسطة عوامل سيكولوجية كالإيحاء والدعاية والإشاعة والتقليد أو المشاركة الوجدانية .

استجابة ملوثة

contaminated response

استجابة فى اختبار رورشاخ تعبر عن خليط غير واقعى من المحتوى . واندماج مفهوميين لايتسقان أو أكثر وهو نوع من الشذوذ الذى يدل على اضطراب خطير فى التفكير .

تلوث

contamination

فى الطب النفسى ، خلق كلمات جديدة بدمج جزء من كلمة مع جزء من أخرى مما يؤدي إلى تكوين كلمة غير قابلة للفهم . وفى القياس والتجريب يقصد بالتلوث عملية السماح لمعرفة عن المتغير الذى يراد التثبت من صدقه أن يؤثر فى المتغير الذى يستخدم لإثبات الصدق . فمعرفة المجرب بالمفحوصين الذين ينتمون للمجموعة الضابطة قد يؤدي إلى تلوث نتائج معاملته للمجموعتين معاملته مختلفة مما يفسد المقارنة بينهما .

استحواز التلوث

contamination obsession

استحواز يتسم بوساوس (أفكار شاذة غير مرغوب فيها) عن المرض والطين والجراثيم والقذارة ، والبراز ، والنخامة والبصاق وما شابه ذلك وتستند هذه الوسوس كما يرى أ.و. ستراوس E. W. Straus إلى غيبة الانفعالات السارة وشعور بأن العالم مقزز ، متفسخ مائت . والتطرف فى هذا الاستحواز يعتبر من أعراض الشيزوفرينيا .

التأمل

contemplation

- تركيز الانتباه وانصرافه إلى خبرة أو فكرة واستغراق الذهن فى التفكير فيها .
- مجرد الوعى متجردا عن الفعل كما فى الرؤى المسترخية وفى التدبر الصوفى حيث يفقد عالم الأشياء وذات المتأمل الحدود التى تميزهما عن الحقيقة القصوى بل ويتم الشعور بالوحدة معها .

- المرحلة التالية للتجربة وتتضمن التفكير فيها واستغراق
الذهن في ذلك .

contemporaneity

المعاصرة

في العلاج النفسي ، مبدأ التركيز على الخبرة المباشرة ،
هنا والآن .

contemporaneous-explanation principle

مبدأ التفسير المتعاصر

يعنى أن الأحداث الحاضرة في حياة الفرد هي التي تؤثر في
السلوك ، وهو يقلل من شأن الماضي بل ويغفل تأثيره .

content

قانع ، محتوى

- كصفة تعنى قانع بالاشياء بالطريقة التي هي عليها .
- كاسم تعنى محتوى ما احتواه أو ماتضمنه شيء آخر وهذا المعنى
عريض جدا ويستخدم ليشير الى مجموع الاحساسات والصور والافكار
... الخ التي يحتويها العقل ، والبنود المعينة أو الاسئلة
في الاختبار ، والمادة التي يعبر عنها ويفصح فسي حلم ،
وعناصر الرسالة في الاتصال ... الخ . ولذلك فان هذه الكلمة
دائما تكون مصحوبة بما يحددها .

content-addressable store

مستودع المحتوى المعنون

لفظ يستخدم في النماذج النظرية للذاكرة ، وخاصة تلك
التي تظهر كمحاكاة للحاسب الآلي . والفكرة مؤدها ان بعض
مكونات الذاكرة الانسانية يمكن أن توصف بأنها سجلات خزن تحفظ
المعلومات ولكل منها " عنوان " يحدد " موقعه " في الذاكرة
ومحتواه .

content analysis

تحليل المضمون

اسلوب في البحث يستخدم في وصف وتحليل محتوى القصص
وافتاحيات الصحف والأفلام والكتب والخطب العامة ... الخ على
نحو موضوعي ونسقي وكمي . والتصنيف المنظم لعناصر المادة أو
مكوناتها التي أسفر عنها التحليل ومدى تكرارها يتيح للباحث
ان يحدد التيمات العامة والخاصة التي لم يكن من الممكن
ظهورها من الفحص البسيط وقد يمكن هذا من الحكم على ما للمادة
من تأثير محتمل على الجمهور الذي سوف يتعرض لمضمونها .

المشاكسة واثارة النزاع contentiousness

تلاحظ النزعة الى العراك واثارة النزاع والخلاف فى زميلات الهوس والمراحل الاولى من ردود الافعال البارانونية حين يشعر المرضى بأنهم لايعاملون بانصاف وعدالة .

سيكولوجية المحتوى content psychology

فرع من فروع علم النفس يهتم بدور الخبرة الشعورية ويطلق على التركيبين المبكرين structuralists الذين اهتموا فى الأساس باستخدام الاستبطان لفحص محتوى الشعور .

استجابة المحتوى content response

تقرير المفحوص عما يراه فى بقعة الخبر عندما تعرض عليه احدى بطاقات اختبار رورشاخ . ومحتوى الاستجابة فئة من فئات التصحيح ، والدرجة التى تعطى للمفحوص على المحتوى تسجل ما اذا كانت الاستجابة تشير الى أشخاص (H) أو اجزاء من أشخاص (Hd) وملابس (g) ... الخ .

أضطراب محتوى التفكير content-thought disorder

نوع من اضطراب التفكير نجده عادة فى الشيزوفرينيا أو الفصام ويتسم بهذهاءات غير متسقة ومتعددة وجزئيات مشتتة .

صدق المضمون أو صدق المحتوى content validity

جانب من صدق الاختبار يتناول مدى قياس الاختبار لعيننة ممثلة من المادة الدراسية أو السلوك موضع القياس . ان هذا النوع من الصدق يتناول السؤال الخاص بمدى جودة تغطية الاختبار لمجال محدد للبحث فاذا كان الاختبار مثلاً قد صمم ليمنح المهارات الحسابية فى مستوى الصف الثالث الابتدائى فان السؤال المطروح هو مامدى جودته فى تمثيل العمليات الحسابية المتنوعة الممكنة فى هذا المستوى ؟

كلمة محتوى content word

كلمة لها معنى جذرى lexical أو معنى دلالى semantic كامل كالاسم والفعل أو الصفة (فى مقابل كلمة وظيفية كحرف الجر وحرف العطف) . ولها تسميات كثيرة : كلمة تامة full w. وكلمة جذرية lexical w. وكلمة فكرية notional w. وكلمة مفردات vocabulary w. وكلمة مستقلة ذاتيا autonomous w.

context

سياق

- الاطار العام لحادث أو واقعة ، أى مجموعة الظروف التى تؤثر فى فرد معين فى وقت معين وتمثل الاطار العام لاحدى خبراته .
- المادة السياقية التى ترد فيها كلمة أو عبارة وتصدق على ماهو شفوئى وماهو تحريرى .

context clues

قرائن السياق

- قرائن تتيح التعرف على الكلمات فى سياق الجملة أو الفقرة التى تظهر فيها . وهذه القرائن أو الأجزاء التى تسبق الكلمة أو تليها مباشرة تحدد المعنى المقصود .

context-shifting

تغيير السياق

- لفظ يطلق على ميل الشيزوفرينيين لتغيير الموضوع على نحو مفاجئ وغير متوقع وغير ملائم وذلك لبتجنبوا فكرة مشيرة للقلق ومن أمثلة ذلك أن يقول المعالج للمريض أثناء الجلسة " يبدو أنك تشعر أن توثيق علاقتك ببعض الأصدقاء قد يؤدي الى نبذهم لك " فيرد المريض قائلا " أنى أتساءل ، ياترى ما الذى يعدونه لى للعشاء الليلة ؟ " .

context theory of meaning

نظرية السياق فى المعنى

- نظرية تتشتر E.B. Titchener القائلة بأن المعنى يعتمد على الصور العقلية المرتبطة بمجموعة معينة من الاحساسات ، كما فى مفهوم النار .

contextualism

نظرية السياق أو القرائن

- نظرية تذهب الى أن تذكر الخبرات لاينتج فقط عن الروابط بين الوقائع والأحداث كما هو الحال فى النظرية الترابطية بل يعزى الى نوعية الخبرات ذاتها .

contiguity

تجاور أو اقتران

- تجاور خبرتين أو أكثر فى الزمان أو المكان .

contiguity of associations

تجاور الروابط أو اقترانها

- مفهوم مؤداه أن رابطة داخلية أو ترابط يتكون عادة ويترسخ بين شيئين أو خبرتين أو سلوكين لتجاورهما أو تقاربهما فى المكان أو الزمان . فالمعية الزمنية أو المكانية تؤدي الى ارتباط الظواهر النفسية .

الاشراط بالتجاور contiguous conditioning

يقصد به عند جثري E. R. Guthrie المبدأ القائل بأن التعلم ينتج عن ترابط المثيرات وحركات الاستجابة بالتجاور وأن الاشرط يحدث بعد محاولة واحدة فحسب . وأن النسبيات والانطفاء ينتجان عن كف الروابط القديمة بسبب روابط جديدة لاتتسق معها وليس بسبب نقص التعزيز .

كبح النفس عن الرغبات الجنسية continence

القدرة على ضبط النزعات الجنسية ، وكذلك الحافز الملح للتبرز والتبول .

احتمالية الاتكال contingency

علاقة اتكالية ، واعتمادية بين حدثين أو واقعتين كتلك العلاقة التي تتكون بين الاستجابة والمكافأة . أى أن هـذا المفهوم يشير الى مدى توقف قيم متغير على متغير آخر .

الوعى بالاحتمالية contingency awareness

وعى بالعلاقة أو الرابطة بين حدثين ، وعى باعتماد متغير على آخر .

معامل التوافق contingency coefficient

مقياس لبارمترى للارتباط يصلح استخدامه مع البيانات الاسمية (الفئوية) .

ادارة التعزيز contingency management

تنظيم ادارة التعزيز واستخدامه فيما يتمل بالأسـئلة الآتية : من الذى يعزز ؟ وما مقدار التعزيز الذى يقدم وعلى أى قدر من العمل ؟ ومتى يقدم التعزيز ؟ ومم يتألف ؟

طريقة الاتفاق contingency method

يقصد بها فى الاحصاء ، طريقة لقياس درجة حدوث متغيرين معا : اعتماداً على الفرق بين التكرار الفعلى فى الخانة والتكرار المتوقع فيها وذلك فى جدول ذى بعدين .

نموذج القيادة contingency model

مفهوم من مفاهيم القيادة فى علم النفس الصناعى يستند

الى تعميم مؤداه أن القائم على الادارة أو الاشراف امسا ان يكون موجها نحو العمل task-oriented أو موجها نحو الشخص person-oriented .

تعزير مشروط contingency reinforcement

أسلوب في العلاج السلوكي ، يقدم فيه التعزير في كسل مرة يؤدي فيها السلوك المرغوب فيه . أي أن الاثابة تعتمد على السلوك ومشروطة بأدائه .

جدول الاتفاق contingency table

جدول يحتوى على بيانات تظهر العلاقة بين المتغيرات. وهي تظهر تواتر أو تكرار وقوع فئات من الاحداث أو الوقائع في الصفوف والأعمدة .

نظرية التوافق في القيادة contingency theory of leadership

نظرية في القيادة تقرر أن فعالية القائد وقوة تأثيره لاتستند الى صفاته وحدها وانما تعتمد أيضا على عناصر في موقف الجماعة . ويذهب . فيدلر F. Fiedler الى أن فاعلية القائد تتأثر بما يأتي :-
أ - علاقاته الشخصية بأعضاء الجماعة .
ب - مدى السلطة الفعلية للقائد .
ج - طبيعة عمل الجماعة ودرجة وضوح بنيته أو غموضها .

مشروط بشيء آخر contingent

وهذا الشيء قد يحدث وقد لا يحدث أي أنه ممكن الحدوث وليس مؤكد الحدوث .

مراجعة الإقامة المستمرة continued-stay review (CSR)

في الطب النفسي ، جانب من مراجعة الانتفاع بالخدمات الصحية يركز على مدة الإقامة في مستشفى عقلي أو وحدة من وحدات مستشفى ويقوم الى حد كبير على مقارنة الحالات موضع المراجعة مع المعايير المحلية والتي يتم التعبير عنها عادة في صورة متوسط مدة الإقامة لكل فئة تشخيصية .

وحدة العناية المستمرة continuing-care unit

وحدة من وحدات المستشفى ينقل اليها المريض بمرض مزمن أو فاجع ليحظى بعناية اضافية بعد انتهاء فترة العلاج المركز بالمستشفى .

تربية مستمرة أو تعليم مستمر continuing education

- توفير الفرص لاستمرار الشباب والراشدين في القراءة والدرس والتدريب وذلك بعد اتمامهم لبرامج المدرسة النظامية أو برامج الكلية أو بعد تسريحهم منها أو فشلهم فيها .
- تعليم الكبار الذي توفره المدارس الخاصة والمراكز والكليات أو المؤسسات التي تؤكد على البرامج التعليمية المرنة أكثر من تأكيدها على البرامج التقليدية والأكاديمية .

التعليم الطبي المستمر continuing medical education

برنامج تعليمي يقدم للطلاب في مرحلة ما بعد الدكتوراه على أساس مستمر ، وفي بعض الحالات يكون مقرونا بالتقويم والترخيص والتأهيل في تخصص معين . وتقدم فيه مساقات دراسية وحلقات نقاش من قبل المراكز الطبية الجامعية . وفي الطب النفسي ، يقصد بهذا اللفظ عدد معين من الساعات المعتمدة الإضافية من التعليم الطبي (١٥٠ ساعة خلال ثلاث سنوات متتالية) لتحقيق النمو المهني واستمرار العضوية في رابطة الطب النفسي الأمريكية American Psychiatric Association ،
٧٥٪ منها على الأقل ترتبط على نحو مباشر بالطب النفسي . ويمكن اختيار برامج فردية من مجالات كالتعليم الطبي باشراف أو بغير اشراف بواسطة معهد مجاز ، وتدريب الطب ، وكتابة بحوث ، وتأليف كتب وتقديم عروض وتعليم فردي دون اشراف كالتعليم الذاتي وتقدير الذات والاستعداد لامتحانات التخصص أمام لجان طبية متخصصة ، وغير ذلك من خبرات التعلم التي تقوم على نظام الجدارة والكفاءة والتي توضع موضع التقويم والاجازة .

الاستمرار continuity

تتابع أو صلة أو علاقة غير منقطعة ، متغير يرتبط فـى كل لحظة باللحظات المجاورة بخطوات صغيرة الى أبعد الحدود . وقد يكون الاستمرار في الزمان أو المكان أو العلاقة المنطقية . ويعنى الاستمرار غياب الفاصل بين متواليين .

فرض الاستمرار continuity hypothesis

الافتراض بأن تعلم التمييز أو حل المشكلات ينتج عن عملية المحاولة والخطأ مع استمرارها والتقدم فيها وازديادها . وأن الاستجابات غير المنتجة تنطفئ بينما تقوى التي تؤدي الى نتائج ويدرك حل المشكلات على أنه عملية تعلم خطوة خطوة ، حيث يتم اكتشاف الاستجابة الصحيحة وتمارس وتعرز . وهذا هو موقف الترابطيين .

continuity of experience

استمرار الخبرة

تدفق الخبرة من مرحلة مبكرة الى مرحلة لاحقة ، خبرة متحررة من العوائق التي تحد من الخبرات الخصبة الممكنة في مرحلة لاحقة . ومن مسئولية المعلم ان يحكم على الخبرات المختلفة وأن يتخير منها ما يتيح استمرار الخبرة وأسهامها في النمو بصفة عامة .

continuity of germ-plasm theory

نظرية استمرار البلازما الجرثومية

ومؤداها أن جميع الخلايا الجرثومية تنشأ من خلايا جرثومية أخرى وليس من أنسجة جسمية متمايضة . وان المؤثرات البيئية في الأنسجة الجسمية الأخرى لا تؤثر في امكانيات الخلايا الجرثومية الوراثية .

continuity principle

مبدأ الاستمرار

تعميم مؤداها أن المضي من حالة محددة الى أخرى يستلزم المرور بحالات وظروف تتوسط بينهما وهذا يقتضى تحديد هذه الحالات وهو أمر صعب في علم النفس .

continuity theory

نظرية الاستمرار

نظرية وضعها فروبل Froebel في وقت مبكر من القرن التاسع عشر ومؤداها أن التربية ليست الا مرحلة من مراحل عملية التطور ، وأن النمو الذي يحققه الفرد يؤدي الى ادراك أن الحياة وحدة شاملة وأن الفرد جزء صغير منها .

continuity theory of learning

نظرية استمرار التعلم

مؤداها أنه في تعلم التمييز يؤدي تعزيز كل استحابة الى زيادة في التعلم سواء أكانت هذه الزيادة قابلة للقياس أم لم تكن كذلك .

continuous

مستمر

continuous-bath treatment

العلاج بالاستحمام المستمر

طريقة لتهذئة المرضى المشاركين الهائجين ذوى الهذيان بوضعهم في حوض استحمام به ماء في درجة حرارة الجسم يتدفق دوماً .

continuous evaluation

تقويم مستمر

التخدير المستمر continuous narcosis

نوع من أنواع علاج الهوس ظهر في العشرينيات من هذا القرن ويتلخص في تنويم المريض ٢٠ ساعة يوميا باستخدام مسكن لفترة قد تصل ثلاثة أسابيع . ولقد حل محل هذا العلاج أنواع أخرى كالعلاج بالمهدئات وبالصدمة الكهربائية .

هيئة محكمين مستمرة continuous panel

شكل من أشكال التحكم بالنسبة للاستهلاك حيث يعمل الأعضاء على أساس يتفاوت في استمراريته بحيث يستطيع علماء نفس المستهلك أن يرصدوا التحول في الاتجاهات النفسية والقيم أو السلوك . وأعضاء هذه الهيئة يتم انتقاؤهم بحيث يمثلون الخصائص الديمغرافية والنفسية للمجتمع الأصلي ، ويتم اختبارهم دوريا كل فترة لرصد علامات التغير التي قد تمثل تغيرا في الاتجاهات في المجتمع العام .

تعزيز مستمر continuous reinforcement

يقصده في التعلم الشرطي الاجرائي ، تعديل سلوك الفرد بتوفير تعزيز أو مكافأة للاستجابة الصحيحة في كل مرة تصدر فيها في مقابل التعزيز المتقطع ويقصد به تعزيز الاستجابة في بعض مرات حدوثها وليس في كلها ، والآخر تعزيز جزئي .

مقياس مستمر continuous scale

يفترض في هذا النوع من المقياس أن الوظيفة المقاسة مستمرة حتى ولو قسمنا أداة القياس الى وحدات منفصلة كما هو الحال في قياس الطول والوزن ... الخ .

علاج النوم المستمر continuous-sleep therapy

استخدام النوم لفترات طويلة كعلاج لاضطرابات نفسية معينة . ويسمى أيضا prolonged-sleep t .

متغير مستمر continuous variable

المتغير الذي يمكن أن يتخذ أي قيمة . والتغير فيه ليس طفريا أو متقطعا .

متصل continuum

أي مقياس أو سلسلة أو خط بياني يمتد على نحو مستمر دون تغيرات .

- الكفاف أو المحيط** contour
- حدود الشكل اذا كان مستويا أو حدوده اذا كان مجسما .
ويستخدم اللفظ مجازا عندما توصف العمليات السيكلوجية بالفاظ هندسية .
- مقطع** contr; contra
- معناه ضد أو مضاد .
- منع الحمل** contraception
- منع الحمل ، أو منع الاخصاب الطبيعى لبويضة الأنثى بواسطة الحيى المنوى الذكري .
- عقد أو اتفاق** contract
- أى اتفاق واضح يستخدمه المعالجون السلوكيون فى علاج حالات كتعاطى المخدرات ، والسمنة ومشكلات التدخين وكذلك العلاقات الأسرية . ويحدد العقد أو الاتفاق كتابة: ما الذى على المعالج أن يقوم به وما الذى على المريض أن يؤديه (أى تحديد التزامات كل منهما) ، وكذلك الفوائد والامتيازات التى يتم اكتسابها خلال الأداءات المحددة ، والنتائج التى تترتب على عدم الوفاء بشروط الاتفاق أو العقد ، والمكافآت التى يتم الحصول عليها نتيجة الوفاء بالشروط ويسمى أيضا عقد اتفاق contingency c. ، أو اتفاق سلوكى أو عقد سلوكى behavioral c. .
- والعقد الاجتماعى social c. مجموع الاتفاقات الأساسية فى الحياة الاجتماعية وبموجبها يضع الفرد جهوده رهـن ارادة المجتمع ومن صوره العقد الاجتماعى عند روسو .
- القابلية للتقلص والانقباض** contractibility
- قدرة النسيج الحى وخاصة العضلة على الانقباض استجابة لمثير .
- القابلية للتقلص أو القلومية** contractility
- خاصية أساسية لنسيج يتقلص عندما يستثار .
- خطة اتفاق** contract plan
- خطة للتعليم تتلاءم مع الفروق الفردية ، حيث يقسم محتوى المقرر الدراسى الى عدد من الوحدات كل منها يستغرق شهرا ،

تعد من نسختين ويتسلم كل تلميذ عقد أو نسخة ويسمح له بعد دراسة الوحدة وتقويمه فيها ووفائه بمتطلباتها أن ينتقل إلى الوحدة التالية بعقد جديد . وهذه الخطة بوحدها تتيح المجال للتعليم الذاتي وللتدريب وللأنشطة ولتقدير التقدم الحادث فيها جميعا وهي أساس طريقة دالتون Dalton p. - طريقة تعليمية علاجية للنطق وتتألف من سلسلة من الأعمال والمهارات والتدريبات مفصلة ومحددة ومدرجة في عقود ، وعلى التلميذ أن يتقنها . أي أن هذه الطريقة تكفل تقسيم الإجراءات والعمليات والمهارات المعقدة إلى وحدات قصيرة ، وهي تعتمد على دافعية التلميذ التي تنبثق من فهمه للمشكلة ، كما تتوقف على تصدى التلميذ لمسئوليته في تصحيح نواحي القصور لديه .

contracture

تقفع

تقلص شاذ للعضلة ، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى عجز مستمر ينشأ عن صعوبة مد العضلة . ومن أسباب هذا التقفع تليف الأنسجة المتضمنة والتهاب المفاصل ، والاصابة ، ونقص فسي - التمارين واضطرابات عضلية ليفية . وكثيرا ما ينتج التقفع عن اضطراب أو اصابة تجعل الحركة مؤلمة ، وتؤدي إلى قصور العضلة الذي يرجع إلى نقص في التمرين . وقد يكون التقفع ولاديا يعزى إلى ضغوط الجنين في الرحم .

contraculture

ثقافة مضادة

ثقافة فرعية تعارض جوانب هامة من الثقافة السائدة في المجتمع . قدم هذا المصطلح ج ملتون ينجر J. M. Yinger ليشير إلى نمط خاص من الثقافة الفرعية يرفض على وجه التحديد قيما معينة ومعايير اجتماعية للثقافة السائدة ويتقبل قيما ومعايير مضادة على نحو قصدي . ويمكن فهم هذه الظاهرة باعتبار أن التهمة الأساسية لها هي معارضة الثقافة السائدة . وكثيرا ما يكون للجناح وادمان المخدرات جانب ثقافي مضاد ، غير أن الحركات السياسية والدينية التي تظهر بين الجماعات المحرومة قد تعارض قيم الجماعة المسيطرة والمؤثرة غير الميسرة لهم .

contradictory

متناقض

ان التناقض في المنطق هو تقابل بين الايجاب والسلب في حدين ، أو قضيتين بحيث أنه إذا صدق أحدهما كان الآخر كاذبا بالضرورة . أي أنهما لا يمدقان معا ولا يكذبان معا .

contralateral

الجانب الآخر من الجسم

يشير إلى شيء على الجانب الآخر . ويستخدم اللفظ في علم

الأعصاب ليحدد أثرا فيزيقيا كالشلل الذي يحدث في جانب الجسم المقابل أو المضاد للجانب الذي حدث فيه تلف المخ .

contrary

ضد

تقابل صفتين مختلفتين كالسواد والبياض ويكون التضاد بين المعانى الكلية والقضايا والضدان لاجتماعان وقد يرتفعان . فإذا كانت القضية جميع العلماء موضوعيون صحيحة فلا بد ان تكون القضية لا واحد من العلماء موضوعي . كاذبة غير أنه يمكن أن تكون هاتان القضيتان كاذبتين وتكون القضية الصادقة هي: بعض العلماء موضوعيون .

contrasexual

ضد جنسى

لفظ قدمه جاكوبى Jacobi ليصف به الجانب المكبوت من العناصر الذكورية - الأنثوية التى افترضها يونج واعتبرها موجودة لدى جميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم .

contrast

التغاير أو التباين

زيادة حدة الفروق بين المثيرات وذلك بعرضها متجاورة متآنية أو متتابعة . ويلعب التباين بين الألوان دورا هاما فى الفنون التشكيلية .

contrast chart

خريطة تباين

رسم بياني أو جدول يبرز الفروق بين فئتين من البيانات .

contrast effect

آثر التغاير والتباين

ادراك فرق مكثف أو أكثر وضوحا وحدة بين مشيريين أو احساسين عندما يوضعان متجاورين (تقابل متآني) أو حين يتبع احدهما الآخر مباشرة (تقابل متتابع) ومن أمثلة ذلك ان يدرك الأصفر الزاهى والأحمر متآنيين . ويقال أن آثر التباين والتغاير تحدث (فى علم النفس الاجتماعى) حين يحدث تحول فى الحكم بعيدا عن نقطة أو معيار مرجعى .

contrast effects in interviewing

آثار التغاير فى المقابلة الشخصية

يقصد بالمفهوم فى علم النفس الصناعى أن حكم المقابل على أحد المتقدمين سوف يتأثر بالمقابلة الشخصية لشخص آخر سبقه . وهكذا فإن مرشحا متوسطا قد يبدو جيدا اذا كان المرشح السابق قد حصل على تقدير دون المتوسط . ولكن المتوسط قد يبدو اختيارا غير مناسب اذا قوبل بعد مرشح ممتاز .

خطا التباين أو التباين contrast error

ميل ظهر في بعض الدراسات الاجتماعية النفسية لدى الشخص الذي يطلب منه تقدير الآخرين مؤداه أنه يميل الى تقديرهم باعتبار أن خصائصهم على عكس مايعتقد أنه من خصائصه .

مبدأ التباين أو التقابل contrast principle or law

مبدأ التقابل وهو أحد قوانين الترابط الأربعة عند أرسطو ومؤداه أن التفكير في خاصية معينة يميل الى ان يذكر الفرد بعدها . فالأسود يذكر بالأبيض . وقد اعتبر الترابطيون هذا القانون فيما بعد حالة خاصة من التجاور أو الاقتران .

القابلية للايحاء العكسي contra-suggestibility

ميل الفرد الى ان يتخذ الاتجاه المضاد أو أن يقوم بالعمل المضاد لما يوحى به اليه من قبل شخص آخر .

التعارض contravention

شكل من أشكال المعارضة بين الأشخاص أو الجماعات والتعارض وسط بين التنافس والصراع . فالتعارض موجه بدرجة اكبر وجهة شخصية ويتضمن درجة اكبر من العداء مما نجد في التنافس . والطرف الآخر في التعارض لايعترف به على نحو واضح كما يحدث في الصراع . ومن أمثلة التعارض مايجده بين المنتجين والمستهلكين .

ردة الصدمة أو الصدمة الراجعة contre coup

أثر مؤداه ان الضرر الخارجى لمنطقة في احد جانبي الرأس يؤدي الى ضرر في المخ في الجانب المضاد أو المقابل من الرأس . وأثر الصدمة الراجعة يتسبب بموجات ضغط تنتقل الى اليمين والى اليسار حول الجمجمة من نقطة التأثير مما ينتج قوة جماعها ١٨٠ درجة انحراف . وهذه الصدمة الراجعة تفسر السبب في أن ضرا يصاب الجانب الايسر من الرأس قد يعطل أو يفسد الوظائف الحركية في الجانب الأيسر بدلا من الجانب الايمن .

التربيت contrectation

ملاطفة شخص آخر والتربيت عليه وتتضمن عادة استشارة جنسية . واللفظ مشتق من أصل لاتيني contrectare بمعنى يتناول أو يمسك .

خبرات معدلة contrived experiences

خبرات تعليمية صممت لتحاكى مواقف الحياة الحقيقية، وكثيرا

ما تستخدم أشياء حقيقية أو بدائل فعالة لهذه الأشياء .

control

ضبط وتحكم

- يقصد به في الطب النفسي والتحليل النفس عملية تنظيم النزعات الغريزية وتقييدها وهو في نظر فرويد الوظيفة الأساسية للآنا .
- ويقصد به أيضا تنظيم شروط اجراء تجربة بحيث يمكن ان ترجع النتائج أو الآثار الناتجة الى المتغير التجريبي أو المتغير المستقل وحده وليس الى عوامل دخيلة .

control adoptees

المتبنون الخاطئون

أبناء آباء أسوياء ينشأون بآباء بالتبني أسوياء أيضا
تم اختيارهم لمقارنتهم بمقياس أو فهرس المتبنين index
adoptees انظر التبني الهجين cross fostering

control braces

معينات ضابطة

وسائل صممت لتساعد المعوقين جسميا على تنظيم حركاتهم وتوجيهها .

control-devices research

بحث أدوات الضبط

دراسة الأدوات التي تستخدم في ضبط الآلات من حيث :-
أ - التحديد أو التمييز الصحيح عن طريق رمز الشكل والحجم واللون والنسيج وذلك لانقاص الأخطاء .
ب - الخصائص النوعية لتصميم المقابض والروافع وأزرار الضغط الأكثر ملاءمة للأغراض المختلفة .
ج - الموقع أو الوضع كما هو الحال في تحديد الوضع النسبي لكابح السيارات ومسرعا .

control experiment

تجربة ضابطة

اعادة أو تكرار لتجربة بقصد جمع بيانات عنها ، أو زيادة صدق التجربة الأصلية . وقد تكرر الشروط التجريبية بالضبط للحصول على قياس آخر للمتغير التابع ، أو لتقدير أثر متغير يشك المجربون في أنه لم يضبط من قبل أو لأن ضبطه كان خاطئا .

control group

جماعة ضابطة

مجموعة من المفحوصين يتعرضون لجميع جوانب التجربة ماعدا المتغير التجريبي أو المستقل . ويتم اختبارهم بدقة ليمثلوا

أفراد الجماعة التجريبية فى كل المتغيرات ماعدا المتغير التجريبى .

مضبوط controlled

مثبت من قبل الباحث وفق شروط .

تحليل مسيطر عليه controlled analysis

تحليل نفسى يقوم به متدرب باشراف محلل نفسى مؤهل .

تداعى مضبوط أو مقيد controlled association

فى تجربة التداعى ، يفرض قيد على استجابات المفحوص بحيث تتصل الاستجابة بالكلمة المثير وفقا لتوجيهات المحرب . كأن يكون المطلوب مرادف الكلمة ، أو عكسها ... الخ .

انتباه مضبوط controlled attention

القدرة على الانتباه انتقائيا لما له مغزى فى البيئة أى القدرة على التمييز بين المثيرات الهامسة والمثيرات الهامشية العارضة . ويسمى أيضا انتباه انتقائى selective attention

شرب مسيطر عليه controlled drinking

لفظ يطلق أحيانا على نمط من شرب الكحوليات يميل نحو التوسط دون افراط أو امتناع .

علاج ضبط الشرب controlled-drinking therapy

نوع من العلاج السلوكى صمم لانقاص ميل المريض الى استهلاك المشروبات الكحولية باستخدام أساليب ضبط الذات .

أسلوب العرض المضبوط controlled-exposure technique

طريقة للاختبار القبلى لفاعلية الاعلان ، بعرض الاعلانات على جمهور محدود فى مجلة أو عبر الأذاعة أو التلفزيون . ويمكن استخدام عدة اغراءات اعلانية مختلفة مع اختبار تأثيرها فى الجمهور بآلات التصوير الخفية والتاستكوب ، وأجهزة قياس استجابة الجلد الجلفانية GSR التى تقيس ردود الأفعال الفسيولوجية ، بالإضافة الى الدراسات المسحية بالاستبانة لتحديد استجابات المستهلكين المحتملة .

controlled sampling **معاينة مضبوطة**

أسلوب احصائي لحذف مخاطر أثر الصدفة .

controlled variable **متغير مضبوط**

المتغير الذى يضبطه المحرّب وهو المتغير المستقل .

controlled vocabulary **المفردات اللغوية الموجهة**

مفردات لغوية منتقاة ومدرجة فى كتب القراءة أو أى كتب أخرى بتوزيع يضمن ضبط عدد الكلمات الجديدة التى على التلميذ أو الطفل ان يتعلمها فى كل وحدة من المادة المقرّوة .

contusion **رض أو كدم**

منطقة من الجلد يتغير لونها بسبب هروب الدم من الأوعية الممزقة أسفلها وذلك نتيجة للتعرض لصدمة أو ضربة . ويكون لون الرض فى البداية مائلا للحمرة ثم يتحول تدريجيا إلى الزرقة فالأخضرار المصفر . وقد يكون من الضرورى سحب الدم الناشئ عن كدمة عنيفة بآبرة للمعاونة على البرء .

convalescent centers **مراكز النقاهة**

مراكز بها تيسيرات لرعاية المرضى صحتهم الذين بلغوا فى الشفاء من المرض أو الإصابة مرحلة لا يحتاجون فيها إلى خدمات المستشفى طول الوقت . وهذه المراكز بصفة عامة توفر هيئة مهنية تتكون من طبيب وخدمات تمريض طوال ٢٤ ساعة، وخدمات إعادة تأهيل ، ونظام مخول لتوزيع الدواء والعلاج .

convenience dreams **أحلام الملاءمة أو الراحة**

مصطلح فرويدى يطلق على الأحلام التى يبدو أنها تحل مشكلة عملية ، كأن يحلم العامل أنه بدأ عمله اليومى بينما هو بالفعل متأخر عنه ومستغرق فى نوع غير عادى .

convention **عرف أو مواضعة**

عادة اجتماعية تتعارف عليها الجماعة وتراعيها أو هو قاعدة للسلوك الاجتماعى أو مقياس له غير أنه ليس له صفة الالتزام القوى .

conventional behavior

سلوك اصطلاحى أو عرف

سلوك تحدده المعايير الاجتماعية على أنه ملائم فى موقف اجتماعى معين . ومتى ما تعلم الفرد الأنماط السلوكية الاصطلاحية فإنه يعرف كيف يتصرف وماذا يتوقع من الآخرين حتى فى الموقف الجديد الذى لم يخبره على نحو مباشر من قبل . وهكذا تصبح العلاقات الاجتماعية منتظمة وسلسة حتى بين الأغراب والسلوك الاصطلاحى تحدده الطرق الشعبية ويعتبر سليما ومرغوبا فيه ولكنه ليس الزاما خلقيا .

conventionalism

مسايرة الأعراف التقليدية أو التمسك بالتقاليد

سمة شخصية تتسم بالاهتمام المفرط والالتزام غير المرن بالعادات الجمعية customs وقيم الطبقة الوسطى ومعايير السلوك . ويستخدم اللفظ أيضا ليشير الى احدى السمات التى ترتبط بالشخصية التسلطية .

conventional level

مستوى الأعراف

المستوى الثانى أو المستوى المتوسط من التفكير الخلقى وفقا لنظرية كوهلبرج ويتسم هذا المستوى بمسايرة القواعد الخلقية للأسرة والمجتمع والتوحد معها . وتتميز المرحلة الثالثة من هذا المستوى بمحاولة الطفل تكوين علاقة ايجابية مع الآخرين وضمان رضاهم عنه وقبولهم له . وتقويم مقاصد السلوك والنوايا . أما المرحلة الرابعة فى هذا المستوى فتتسم بالتأكيد على قواعد ثابتة وعلى الواجب وطاعة السلطة والدفاع عن النظام الاجتماعى الموجود .

convergence

تقارب

- الميل الى التحرك نحو نقطة واحدة .
- اتجاه العين للحركة نحو الداخل ازاء مصدر الضوء بحيث أن الصورة تسقط على أجزاء متناظرة من نقرة الشبكة المركزية .
- وراثة سمات من كل من الأب والأم .
- مبدأ أن السمة نتاج العوامل الوراثية والعوامل البيئية .
- التقاء دفتين عصبيتين أو أكثر من مسارات حسية مختلفة .
- تقبل اتجاه نفسى أو سلوك مضاد لاتجاه الفرد أو سلوكه لأنه يعكس اعتبارات صادقة أخرى (من مفاهيم جاهودا M. Jahoda)

convergence theory

نظرية التقارب

نظرية ترى أن الظاهرات السيكلوجية تنتج عن التفاعل بين سمات وراثية معينة أو سمات مكتسبة معينة وظروف أو شروط بيئية محددة .

تطور تقاربي convergent evolution

ميل لدى الحيوانات التي تعيش في بيئة معينة لاكتساب بنى جسمية متشابهة تمكنها من التوافق بفاعلية مع موطنها . فالحيوانات المائية تكتسب بصفة عامة ملامح خارجية كالسطوح الناعمة التي تمكنها من الحركة السريعة خلال الوسط المائي .

حول تقاربي convergent strabismus

عيب في العينين حيث تقترب احدهما الى الداخل نحو الأخرى . ويكون الحول أفقيا في الحول التقاربي والحول التباعدى وعموديا في أنواع أخرى .

تفكير تقاربي convergent thinking

جانب من التفكير يتسم بالبحث عن أفضل حل لمشكلة . وفي التفكير التقاربي تقدم الحلول الممكنة للمشكلة . ويتم تحليل البدائل لتحديد أكثر الاجابات أوالحلول منطقية . قارن هذا بالتفكير التباعدى أو المتشعب . divergent t.

صدق تقاربي convergent validity

ويقصد به أن درجة صدق اختبار معين أو أداة تكون بمقدار ارتباط درجاته ارتباطا عاليا مع العوامل التي ينبغي أن ترتبط بها ارتباطا عاليا ، وبمقدار ارتباط تقديراته ارتباطا منخفضا بالعوامل التي ينبغي ان ترتبط بها على هذا النحو . ويطلق عليه صدق تقاربي وتمييزي . convergent and discriminant v.

التنقيص التحادى conversational catharsis

إطلاق أو تحرير الأفكار والمشاعر المقموعة عن طريق تبادل الحديث خلال العلاج الفردى والعلاج الجماعى .

تحول conversion

عملية نفسية لاشعورية حيث تتحول المادة المكبوتة (الزعات الغريزية والذكريات والتخيلات) الى أعراض جسمية . وللأعراض عرض عام مشترك هو الوقاية ضد القلق واما أن يكون ذلك بتعبير مباشر فعازف الكمان قد يصاب بتيبس في ذراعه قبل موعد عزف الكونشرتو . أو قد يكون التعبير رمزيا فالشخص السذى لديه كراهية وعداء شديد نحو رئيسه قد يتعرض لشلل فى الذراع قبل دخوله لمكتب رئيسه واللفظ المستخدم فى (DSM - III) هو اضطراب تحولى . conversion disorder

conversion disorder

اضطراب تحويلى

شكل جسمى من أشكال الاضطراب يتضمن فقداناً لأداء وظيفة جسمية أو تحولاً فيها ، غير أنه يتوافر مع هذا التغير شاهد على وجود حاجة سيكولوجية أو انغماس سيكولوجى . وأعراض الاضطراب التحولى لاتقع تحت سيطرة ارادية ، وتشمل الشلل وفقدان الصوت ، والنوبات والعمى ، والاضطراب فى التآزر أو التوازن . ومن أمثلة العوامل السيكولوجية المتضمنة فى هذه الاعراض أن يفقد الفرد صوته عندما يكون هناك صراع فى التعبير عند الغضب ، والتعرض لشلل فى الذراع كوسيلة لتجنب التعرض للقتل فى المعركة ، والعجز عن المشى أو الوقوف لجلب الانتباه والدعم . ويسمى هذا الاضطراب أيضا العصاب الهستيرى والنمط التحولى .

conversion hysteria

هستيريا تحويلية

عصاب نفسى فيه تتحول الصراعات الداخلية المكبوتة لاشعوريا الى أعراض جسمية لها أساس عضوى كالشلل والعمى وفقدان الاحساس .

conversion of affect

تحول الوجدان

تمثيل رمزى لصراع نفسى أو لما يسبب الصراع ويظهر فى صورة حركية أو حسية . وهذا التمثيل الرمضى يعتبر وسيلة تعبير خارجى عن رغبة غريزية مكبوتة . ويكون التعبير على نحو يتجنب معه الرقابة ليس ذلك فحسب بل ويساعد على الحفاظ عليها . وهو عرض من أعراض الهستيريا التحويلية ولكنه قد يكون من الاعتدال بحيث يصعب تصنيفه على أنه كذلك .

conversion of emotion

تحول الانفعال

اضطراب سيكوسوماتى حيث يتم التعبير عن صراع وظيفى يتمثل بعضو ، تعبيراً رمزياً من خلال تنشيط جزء آخر من الجسم . ومن امثلة ذلك احمرار الوجه خجلاً أو ارتباكاً لانتفاخ القضيبي .

conversion of scores

تحول الدرجات

تغيير سلسلة من الدرجات الى سلسلة أخرى لها وحدة قياس مختلفة . كأن تحول البوصات الى مليمترات ، أو الدرجات الخام الى درجات مشتقة .

conversion paralysis

شلل تحويلى

وهو الشلل الهستيرى .

رد فعل تحولى أو استجابة تحولية conversion reaction

هستيريا يتحول فيها الصراع النفسى الى عرض حسي أو حركي كالصمم والعمى والشلل . وهذا هو المصطلح الذى ظهر فى (DSM - I) وهو يقابل فى (DSM - III) الفئة التشخيصية " الاضطراب التحولى " أو العصاب الهستيرى والنمط التحولى .

نوبات تحولية conversion seizures

وهى التشنجات الهستيرية hysterical convulsions .

أعراض تحولية conversion symptoms

أعراض تظهر على مريض الهستيريا أو الاضطراب التحولى لأعراض لاشعورية لاستبعاد مشاعر القلق التى تنشأ من الصراعات النفسية داخل الفرد وللحصول على مكاسب ثانوية كالعطف والاهتمام من قبل الآخرين والسيطرة عليهم . وعلى الرغم من ان هذه الأعراض فيزيقية الا أنها وظيفية فى طبيعتها وتنسج فى فئتين : أعراض تحولية حسية sensory c. s. (الرؤية النفقية) ضيق مجال الرؤية بحيث يصبح حوالى ١٠ درجات من نقطة التشبث والخداع ، وعطب فى الذوق والشم) وأعراض تحولية حركية motor c. s. (كالشلل ، واللازمات والمشيبة غير المنتظمة) ، هذا على الرغم من أنه قد يدخل فى هذه الأعراض أى أجهزة جسمية كما يظهر فى أعراض كالصداع وفقدان الشهية ونوبات السعال ، والحمل الكاذب .

اقتناع conviction

اعتقاد ليس فيه ظل من شك . وقد يسلم صاحب الاعتقاد بأن البرهان على صحة اعتقاده غير متوافر ومع ذلك فهو مقتنع بصدقه اقتناعاً راسخاً لا حيدة عنه .

مُخلِّج convulsant

أى مادة تسبب الاختلاج والتشنج . ومن أمثلة العقاقير المخلجة البنتيلنتترازول pentylenetetrazol الذى استخدم فى الماضى كمخلج منشط فى علاج المرضى الذين يعانون من اكتئاب شديد .

تشنج convulsion

تقلص غير ارادى عام قوى فى بعض الحالات (أى ارتعاشات أو تقلصات مستمرة دون استرخاء) وفى البعض الآخر (يكون

هناك تناوب بين تقلصات العضلات الهيكلية واسترخائها ، ويفضل استخدام لفظ نوبات مع التشنجات الصرعية .

convulsive

تشنجى

convulsive disorders

اضطرابات تشنجية

وهى اضطرابات تتضمن نوبات تشمل الجسم كله كما فى نوبة الصرع الكبيرة (الداء الكبير) ونوبة الصرع الصغيرة (الداء الصغير) أو فى النوبات البؤرية كما فى التشنج الجاكسونى وهو ارتجاف محدود فى مجموعة عضلية معينة وفى الصرع الحركى . ويطلق على هذا النوع من الاضطرابات أيضا " اضطرابات صرعية " epileptic d. واضطرابات فجائية seizure d.

convulsive therapy

علاج تشنجى

نوع من العلاج الطبى النفسى يستند الى احداث نوبات تشمل الجسم كله بوسائل كيميائية أو كهربائية . فمثلا يعالج مرضى الاكتئاب والفصام بتمرير تيار كهربائى خلال القشرة اللحائية باستخدام قطبين كهربيين يوضعان على جانبى الرأس .

Cooley Thomas Benton

كولى ، توماس بنتون

طبيب أطفال أمريكى (١٨٧١ - ١٩٤٥) انظر أنيميا كولى

Cooley's anemia

أنيميا كولى

نوع من فقر الدم يتسم بنقص فى تركيب مكون أو أكثر من مكونات الهيموجلوبين . ويسمى ثلازيميا thalassemia وشكل متجانس الازدواج من النقص فى سلسلة بيتا من الهيموجلوبين يظهر لدى حديث الولادة وكثيرا مايكون مصحوبا بتشوه فى الهيكل العظمى ، ولامح منغولية وقلب متضخم . ويقدر عدد المصابين بهذه الأنيميا فى أمريكا ٢٠٠.٠٠٠ ، ويعتقد أنها نشأت أصلا فى حوض البحر الأبيض المتوسط فى أزمنة قبل تاريخية .

Coolidge effect

آثر كوليدج

ظاهرة مؤداها أن الذكور فى كثير من الأنواع سوف يظهرون أداء جنسيا مستمرا لمدد ممتدة من الزمن مع تقديم أنثى مستقبلات لهم . والاسم مشتق من نكتة قديمة سيئة عن الرئيس الأمريكى كالفن كوليدج .

تبريد العاطفة

cooling of affect

ميل الفرد الى أن يصبح باردا انفعاليا . وهو اضطراب وجداني يحدث في الشيزوفرينيا وفي اضطرابات المخ في الشيفوخة وقبيلها .

المعلم المتعاون

cooperating teacher

معلم ذو خبرة يشرف على طلاب كلية التربية الذين يتدربون على التدريس في مدرسته بالإضافة الى عمله التعليمي الأصلي .

تعاون

cooperation

العمل معا لتحقيق نتيجة مشتركة . ولقد بينت الدراسات المبكرة التي قام بها كرافورد Crawford وتساي Tsai أن الشمبانزي وكذلك الفئران التي تنشأ معا تقوم بأنشطة تعاونية في الحصول على الطعام . وأن الوليد الانسان سرعان ما يتعلم أن يثبت عند الباسه ملايسه ، ويبدأ باللعب مع الأطفال الآخرين عندما يبلغ من العمر ٢ الى ٣ سنوات غير أن لعب الفريق والأنشطة الجماعية لاتبدأ حتى يبلغ السادسة أو السابعة، والتعاون والتنافس كثيرا ما يوجدان معا عند الراشدين كما في لعب الكرة . وفي الصناعة ، كثيرا ما يصبح العمال أكثر تعاونا وانتاجا اذا شجعوا على مناقشة الأهداف الجماعية وتحديدها .

تربية تعاونية

cooperative education

برنامج تديره المدرسة يجمع بين الدراسة والعمل . ويهدف البرنامج في التعليم العالي على وجه الخصوص الى ان يخصص الدراسات الأكاديمية بتكملتها بالخبرة الميدانية العملية، ويكون ذلك من الناحية المثالية في أعمال مسئولة في مجال اهتمام الطالب . وتتناوب فترات الدراسة مع فترات العمل طول الوقت كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور .

خطة تعاونية جماعية

cooperative group plan

- خطة تنظيمية يوجه فيها المعلم خبرات التلاميذ وذلك بتقسيمهم الى جماعات صغيرة ، لكل جماعة منها رئيس يدير جلساتها .
- خطة اقترحها هوزيك J.F.Hosic للتنظيم الداخلي للمدرسة الابتدائية يتيح لمجموعة صغيرة من المدرسين أن يعملوا معا مع نفس المجموعة من الأطفال بهدف تحقيق تآزر وتناسق أكثر فاعلية لجهود المعلم ، ويقدم كل معلم مرحلة من مراحل المنهج التعليمي ولكنهم جميعا يعلمون لتحقيق مقاصد أو أغراض مشتركة .

cooperative plan

خطة تعاونية

يقصد بها فى التربية الخاصة ، خطة تمكن الطفل ذو البصر الجزئى أن يدرس فى صف دراسى خاص بالعمل البصرى القريب والمناسب والطفل الأعمى من أن يقرأ ويكتب بطريقة برايل حيث يساعده مدرس التربية الخاصة فى موقف تعليمى خاص ويلتحقون بالفصول العادية الدراسية فى الأنشطة التعليمية الأخرى التى تناسب جميع التلاميذ معا على اختلاف معوقاتهم .

cooperative motive

دافع تعاونى

نوع من الدافعية يؤثر فى فرد بحيث يشجع جميع أعضاء جماعته على السلوك التعاونى وليس على السلوك التنافسى أو الفردى .

cooperative reward structure

بنية المكافأة التعاونية

موقف جماعى يشترط أن توزع المكافآت فيه على اساس انجاز الجماعة وليس على اساس انجاز الفرد ، ونجاح كل عضو يعزز نجاح الجماعة ككل . ولقد اتضح ان هذه البنية تنمى الثقة الجماعية والاتصال أو التفاهم وقد تزيد الانجاز . قارن هذا المفهوم بمفهوم بنية المكافأة الفردية

cooperative therapy

علاج تعاونى

علاج فردى أو جماعى يشارك فيه أكثر من معالج فى نفس الوقت .

cooperative training

تدريب تعاونى

برنامج مهنى لطلاب المدرسة الثانوية الذين يوزعون على أعمال فى مجالات مهنية من اختيارهم . ويقوم منسق البرنامج بتوفير تعليم مفي يكمل خبرة العمل بينما يراقب ويتابع تقدم الطلاب فى العمل بالتشاور مع أصحاب العمل .

cooperative urban house

بيت حضرى تعاونى

بيت يسكنه ما بين عشرة وثلاثين من المرضى العقليين السابقين عادة من نفس الجنس ممن يحتاجون الى حد أدنى من الإشراف ومن لديهم امكانية القيام بالعمل ، أو ممن لديهم الاستعداد للالتحاق ببرنامج أكاديمى . ويقوم سكان البيت بمسؤوليات معينة كالأعمال المنزلية ويشاركون فى اللقاءات الجماعية لمناقشة المشكلات الشخصية والمهنية .

cooperative work-study program

برنامج تعاونى للعمل والدراسة

برنامج تعليمى يصمم بحيث يتم التعاون والتكامل بين الأنشطة الأكاديمية بالمدرسة أو الكلية وبين مؤسسات العمل التى تتيح للتلاميذ التدريب وفقا لأهداف البرنامج .

cooperators

الآباء المتعاونون

لفظ وصفى يطلق على الآباء الذين يحاولون تكوين علاقة مع أبنائهم تقوم على الاحترام المتبادل وتفضيل استخدام العقل وتجنب الأساليب السلطوية القوية التى تثير لدى الأبناء الطاعة المدعنة .

coordinate

ينسق ، يحدث ، مساوى فى الرتبة

- يرتب أو ينظم أو ينسق الأشياء والوقائع والمفاهيم الخ وفقا لنمط منسجم .
- الأحداثى ، أى أحد الأبعاد التى بواسطتها يتحدد موقع نقطة فى الفراغ .
- مساوى فى الرتبة أو القيمة كما يقارن بما يعلوه أو يقع دونه .

coordinating

تنسيق

فى الإدارة: عملية توحيد اسهامات الناس والتنسيق بينها وبين الموارد والامكانيات المادية لتحقيق هدف معترف به .

coordination

التآزر أو التوافق

انسجام العناصر المختلفة فى جهاز أو نظام من حيث قيامها بوظائفها التى يتصل بعضها ببعض الآخر . كما فى التناسق الحركى أو التآزر الحركى من قبيل تآزر العضلات فى لعب التنس والتآزر أو التناسق بين العينين واليدين فى كتابة الاختزال .

coordination of secondary schemes

توافق المخططات الثانوية

وفقا لما يذهب اليه بياجيه تزايد الربط الماهر والغرضى لردود الأفعال المتكررة لتحقيق غرض مرغوب فيه كالتقاط وسادة للحصول على لعبة تحتها . وهذا السلوك يظهر عادة قرب نهاية السنة الأولى من عمر الوليد ويتميز عن سلوك الطفل المبكر الناتج عن قدرته على الاختيار والتنسيق بين الخطط السابقة والتى تشمل اتصالا منطقيا مع مقتضيات المواقف الجديدة . وهذا

يحدث في الجزء الأخير من المرحلة الحسية الحركية من مراحل النمو .

coorientation **توجه مشترك**

توافر اتجاهات متآنية لدى فردين أو أكثر ، الواحد منهم نحو الآخر ونحو نفس الموضوع ، مع وعى متبادل بحوزتهم لهذه الاتجاهات النفسية . ولاتكون هذه الاتجاهات بالضرورة متطابقة ، ان الأفراد ببساطة ذوو توجه نحو نفس الموضوع .

coping **التعدى والتدير والمعالجة المباشرة**

اسلوب لمواجهة المشكلات الشخصية والتغلب على المصاعب .

coping behavior **سلوك التعدى أو الكفاح الناجح**

أى تكيف شعورى أو لاشعورى يخفف التوتر فى المواقف والخبرات الضاغطة . وتتراوح الأمثلة لهذا السلوك مابين الدوران حول المدينة بسبب ازدحام طرقاتها الداخلية ، واللجوء الى حيل دفاعية محكمة لابعاد القلق . ويكون هذا السلوك عادة على مستوى الهدف ويحقق التكيف مع البيئة .

coping strategy **استراتيجية التعدى والكفاح الناجح**

سلسلة من الأفعال وعمليات التفكير تستخدم لمواجهة موقف ضاغط أو غير سار أو فى تعديل استجابات الفرد لمثل هذا الموقف . واللفظ عادة يتضمن الأسلوب المباشر والشعورى لمعالجة المشكلات ، فى مقابل استخدام الحيل الدفاعية . واللفظ يطلق على الاستراتيجية التى تصمم لمعالجة مصدر القلق ، فالتأليب القلق بالنسبة لامتحان قادم يقوم بالدرس والاستذكار ساعات طويلة للتعدى له . أما الحيل الدفاعية فتوجه للقلق وليــــمصدره وأساسه .

coping style **أطوب الكفاح الناجح**

ويعنى استراتيجية الكفاح الناجح .

copiopia **ارهاق أو تعب العين**

ارهاق يرجع الى الإفراط فى استخدام العينين أو استخدامهما فى ظل ظروف أو شروط غير مناسبة . ويطلق عليه أيضا copiopsia.

- ارهاق أو تعب الحركة**
copodyskinesia
أي عصاب مهني يرجع الى التكرار المتواصل لحركة معينة أو فعل معين مثل عقاب الكاتب .
- مقطع**
copr, copro, kopr, kopro
معناه روث أو غائط
- عدم ضبط الغائط**
copracrasia
عجز عن الاحتفاظ بالبراز .
- شبق غائطي**
coprolagnia
نوع من الانحراف الجنسي فيه تؤدي رؤية الغائط أو حتى التفكير فيه الى لذة جنسية .
- بذاءة الكلام**
coprolalia
نزعة لاضابط لها لاستخدام الكلمات والتعبيرات البذيئة وخاصة تلك التي تتمثل بالغائط . وهي عرض يلاحظ لدى بعض ممن لديهم فصام مزمن وممن لديه " لاثا" Letha وهو نوع من الهرع القفزي العصبي .
- هوس البذاءة**
coprolalomania
ميل مريض أو رغبة في استخدام لغة مقززة وبذيئة .
- اقتيات الغائط**
coprophagia
عرض يوجد أحيانا لدى المرضى بالشيزوفرينا المزمنة عندما يتدهور المرض ، ويعزى بعض المحللين النفسيين هذه الظاهرة الى محاولة المريض اشارة احدى مناطق اللذة وهي الفم ، بنفس المادة اللاذة التي أشارت من قبل منطقة لذة أخرى وهي المستقيم
- كوبروفيميا**
coprophemia
استخدام الفحش كانهحراف لاشارة التهيج الجنسي . وتكتسب أيضا koprophemia .
- لذة لمس الغائط أو الروث**
coprophilia
انشغال مريض مفرط بالغائط والقذارة وبالأشياء والكلمات

التي تمثله . ومن أمثلة ذلك النكات والتعبيرات البذيئة عن الغائط ، وامساكه ، والإشارة عند التفكير فيه والتلويث به . وفي نظرية التحليل النفسى تمثل هذه الاتجاهات تثبيتاً على المرحلة الثانية من مراحل النمو وهي المرحلة الشرجية ، حيث يظهر الطفل اهتماماً بمادته البرازية . وتكتب أيضاً koprophilia.

coprophobia

خوف الغائط أو الروث

خوف مريض من التبرز وكثيراً ما يعبر عن هذا رمزياً بالخوف من القذارة والعدوى ، ويفسر من قبل التحليل النفسى كدفع ضد الايروطيقية الشرجية .

copulation

الجماع

الاتصال الجنسي ، السفاد ، النكاح .

copulatory behavior

سلوك التماقد أو الجماع

أنماط سلوكية ترتبط بالاتصال الجنسي . وقد تشمل هذه الأنماط على أنشطة ملاطفة وتودد خاصة بالنوع يلعب فيها ترتيب النقر أو السيطرة دوراً هاماً عند بعض الحيوانات والطيور . والدراسات التي أجريت على الرئيس *rhesus* (قرد هندي صغير قصير الذيل) تبين أن ٢٠٪ من الذكور يقومون ب ٨٠٪ من الجماع . وأنثى البايون تهجر وليدها في الدورة النزويصة وتعرض نفسها على الذكور المسيطرين .

copy

نسخة ، يقلد

- تقليد لشيء أو فعل أو إعادة إنتاجه .
- احدى مفردات الكتاب المخطوط أو المطبوع أو المصور .
- النمط والنموذج الذي ينتج .
- يجعل استجاباته مشابهة لاستجابات شخص آخر على قدر الامكان مع ادراك شعوري للتشابه .

copying mania

هوس التقليد

نزعة وسواسية مرضية لتقليد كلام وأفعال الآخرين ، وتلاحظ لدى الشيزوفرينيين الكتاتونيين .

copy theory

نظرية النسخ

- نظرية تقرّر أن محتويات العقل نسخة من خصائص العالم الخارجى أو الواقعى .

- نظرية ترى أن الذاكرة تتألف من صور عقلية تنسخ المحتويات العقلية السابقة .
- القول بأن ماندركه هو صورة طبق الأصل للأشياء الواقعية .
- ويسلم معظم علماء النفس بأنه يوجد بعض الأشياء التي لاتعتمد كلية على الملاحظة وتلعب دورا فيما يلاحظ ، ولكن علم النفس ليس فى حاجة الى أن يفترض ان الادراك ينسخ ذلك العامل المستقل .

cor, cord

قلب

- مقطع يعنى قلب أو بنية على شاكلته .

core construct

المنشأ المحورى

- مفهوم يحدد طريقة حفاظ الشخص على نفسه فى بيئته .

core-curriculum

المنهج المحورى

- مساق للدرس تتصل فيه اسهامات المواد الدراسية المختلفة كالرياضيات واللغات والعلوم ... الخ وترتبط بمحور أساسى واحد أو بموضوع عريض يوحد هذه الاسهامات فى نشاط تعليمى واحد.
- والمنهج المحورى عادة يدرسه جميع التلاميذ فى صف دراسى معين أو فى مستوى معين فهو متطلب أساسى وليس اختياريا للدراسة .

core gender identity

هوية الجنس المحورية

- هوية فيزيقية كذكر أو أنثى ، تبدأ فى نهاية مرحلة المهد وبداية الطفولة المبكرة نتيجة لتأثير كروموسومات الجنس ، ونمو المنسل الجنينى أو الغدة التناسلية الجنينية بتأثير التمايز الهرمونى . وجميع هذا يؤثر فى صورة الجسم ولدا أو بنتا وفى السلوك الجنسى لكل منهما .

core hours

ساعات محورية

- بعض أنظمة العمل تسمح للعاملين بجداول عمل مرنة تحدد عدد الساعات التى يعملها فى اليوم ، طالما أنهم يعملون خلال ساعات محورية ، وفى حدود عدد من الساعات أسبوعيا . والفكرة الأساسية تمكنهم من تكييف جدول عملهم بما يحقق أهداف العمل ويتيح لهم القيام بواجباتهم المنزلية والمدرسية .

core temperature

حرارة محورية

- وهى حرارة عمق الجسم .

Cori, Gerty Theresa Radnitz

كوري ، جيرتي تيريزا رادنيتز

عالم أمريكي في الكيمياء الحيوية ولد اصلا في
تشيكوسلوفاكيا . (١٨٩٦ - ١٩٥٧)

Cori's disease

مرض كوري

اضطراب في اختزان النشا الحيواني أو الجليكوجين يشارك
فيه القلب والعضلات . وقد يظهر تضخم في القلب وفقدان تدريجي
لقوة عضلة يسمى أيضا. Cori-Forbes d. Type III glycogenosis

corium

الآدمة

الجلد الحقيقي ، الطبقة التي تقع تحت البشرة مباشرة،
وبها حويصلات الشعر والغدد العرقية وبها ألياف العضلات الملساء.

cornea

القرنية

طبقة خارجية شفافة تغطي القرنية والبؤبؤ . والقرنية
خالية تماما من الأوعية الدموية وتعمل على انكسار الضوء .

corneal reflection technique

اسلوب انعكاس القرنية

اجراء يساعد على التحليل التفصيلي لحركات العين بتصوير
حركات الضوء الذي تعكسه القرنية .

corneal transplant

نقل القرنية وزرعها

عملية يتم بواسطتها استئصال قرنية معتمدة من عين المريض
وزرع قرنية صحية شفافة من عين متبرع وهبها قبل موته . وهي
عملية آمنة نسبيا وبسيطة لأن القرنية لا تحتوي على أوعية دموية،
والمريض ليس معرضا لخطر نهب العضو المزروع بسبب رد فعل
مناعي .

Cornell, William Mason

كورنل ، وليم ماسون

طبيب نفسي أمريكي ١٨٠٢ - ١٨٩٥ . ويذكر أساسا لاسهاماته
في مجال الصحة النفسية .

Cornell Medical Index

مقياس كورنل

اختبار صمم أصلا خلال الحرب العالمية الثانية لغربة من
يحتمل عدم اتزانهم نفسيا من المستخدمين العسكريين ، ثم عدل

ليستخدم فيما بعد لأغراض أخرى كتشخيص الاضطرابات السيكوسوماتية على أساس الحالة الباثولوجية والقلق . وقد نقل المقياس الى اللغة العربية على يد عدة باحثين منهم جابر عبد الحميد جابر وعماد الدين سلطان .

Cornell method

طريقة كورنل

أسلوب استخدمه ل جتمان L. Guttman لتحديد ما اذا كان الاتجاه النفسى قابل للقياس المتدرج وذلك بالتأكد مما اذا كان هذا الاتجاه أحادى البعد .

Cornell Word Form

اختبار كورنل لتداعى الكلمات المقيد

أسلوب من أساليب تداعى الكلمات يستخدم أساسا فى علم النفس الصناعى للكشف عن الاضطرابات الطب نفسية والسيكوسوماتية ويتألف الاختبار من عدد من الكلمات ، تقدم الكلمة ويليهما كلمتان (استجابتان) وعلى المفحوص ان يختار احدهما وهى الأكثر اتصالا بالمثير مثل أب : رئيس / رجل .

corollary

لازمة منطقية

قضية تتبع طبيعيا أو تستنتج مباشرة من قضية أخرى أو من شيء آخر بمقتضى قوانين المنطق ولا تحتاج الى برهان اضافى . وفى الرياضيات : نتيجة تتبع بالضرورة نظرية تمت البرهنة عليها .

coronal

تفخيم الحرف

فى الصوتيات ، خاصية تميز الصوت الإنسانى حيث يرتفع مؤخر اللسان نحو الحنك الأعلى بحيث يتخذ اللسان شكلا مقعرا فيترتب على ذلك تفخيم الصوت كما فى نطق الطاء . اما فى الأصوات غير المفخمة فان اللسان يبقى فى موقف حادى كما فى نطق الباء .

coronary

تاجى أو أكلىلى

لفظ وصفى يطلق على تكوينات تشريحية تتخذ شكل التاج أو الأكليل ومن أمثلتها الشريان التاجى والتدريز التاجى .

coronary artery bypass

مسار جانبي للشريان التاجى

عملية جراحية للتخفيف من نقص تدفق الدم الى عضلة القلب، وذلك بترقيع أجزاء من الشريان التاجى مأخوذة من وريد من جسم المريض يتدفق فيه الدم تدفقا عاديا . وهذا الترقيع يتم

عادة بجزء من الوريد المافن من الساق مما يمكن الدم من أن يتدفق عبر مسار جانبي بعيدا عن الجزء الذي لا يتيح تدفقا كافيا من الشريان التاجي . ويسمى أيضا (CABG) c. a. b. graft

مرض القلب التاجي coronary heart disease

اضطراب قلبي وعائي يتسم بقصور في تدفق الدم خلال الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب ويرجع السبب عادة الى تصلب عصيدى للشرايين التاجية وكثيرا ما يؤدي الى موات نسيجي واعتلال عضلة القلب .

انسداد تاجي coronary occlusion

اعاقة أو غلق الشريان التاجي ، وتحدث نتيجة لضيق تدريجي لتجويف الشريان بالتعتمد التصلبي أو نتيجة لتكوين جلطة .

تجلط تاجي coronary thrombosis

انسداد أحد الشرايين التاجية للقلب بتكوين جلطة فيه . وتنتج الجلطة عادة من التغيرات التصلبية العصيدية في بطانة جدار الشريان مما يؤدي الى اعتلال عضلة القلب وموت أنسجتها . والتجلط التاجي يحدث فيما يقرب من ربع جميع حالات نوبات القلب المميتة .

مقطع corp

معناه جسم او مادة أو بنية .

جسمي corporal

مايتصل بالجسم ومن أمثلته العقاب الجسمي أو البدني أي ايقاع الألم بالجسم .

جسمانية corporalism

مصطلح شائع في الفلسفة الاسلامية بمعنى المادية .

الأجسام التوأمية الرباعية corpora quadrigemina

الأجسام الأربعة التي تحتوى على مراكز المنعكسات السمعية وعلى مراكز المنعكسات البصرية .

سلوك جماعي corporate behavior

مرادف للمصطلح group b.

طبقة رؤوس الأموال المساهمة corporate class

طبقة اجتماعية تتألف من كبار ملاك الثروة والمسيطرين عليها ويذهب واتركن Waitzkin عام ١٩٧٨، الى انه فى الولايات المتحدة الأمريكية هى الطبقة التى تؤلف ١٪ من المجتمع والذين يملكون ٩٠٪ من رؤوس الأموال المساهمة وكان وسيط دخلهم عام ١٩٧٥ فى العام ما بين ١١٤ ألفا ، ١٤٢ ألفا من الدولارات .

جسم corps

فى الفلسفة كل جوهر مادى يشغل حيزا ويتميز بالثقل والامتداد ويقابل الروح .

الجسم الجاسى corpus callosum

حزمة من الألياف من مادة بيضاء تشغل الشق أو الفرجية الطولية فى المخ وتربط النصفين الكرويين فيه . وهى الرابطة الأساسية بين جانبي المخ .

جسيم أو كرية corpuscle

أى مجموعة من الأجسام الصغيرة موزعة فى الجسم كله وتشتمل على نهايات عصبية أو خلايا .

الجسم الأصفر corpus luteum

كتلة صفراء غدية تتكون فى المبيض من نسيج هرمونى . ونمو هذا الجسم الأصفر يستثار بإفرازات الهرمون المحدث للمفردة من الغدة النخامية والجسم الأصفر يصبح بدوره غدة صماء مؤقتة تفرز الاستروجين والبروجستيرون .

الجسم المخطط corpus striatum

جزء من الدماغ الأمامى الموجود فى قاعدة كل من نصفى كرة المخ . ويتألف من النواة المذيلة والنواة العدسية . والمادة البيضاء الموجودة فى الجسم المخطط مادة تمرىها جميع الألياف العصبية الهابطة من اللحاء وجميع الألياف الحسية الصاعدة نحو اللحاء . وأى تلف فى هذه المنطقة قد يؤدى الى فقدان الحس أو فقدان القدرة على الحركة فى أحد جانبي الجسم وهو الجانب المعاكس لنصف كرة المخ الذى حدث فيه العطب أو التلف .

correction

تصحيح

- بصفة عامة أى معالجة مضادة لآثار الخطأ .
- وعلى هذا فإن أى معالجة وتحويل للدرجات والتقديرات فى التحليل الإحصائى لانقاص أخطاء الملاحظة أو المدقة أو أى عوامل أخرى تسمى تصحيحا .
- واستخدام العدسات لتصحيح الأخطاء الانكسارية للعين لتحسين قوة الابصار .
- وتعديل سلوك الفرد ليساير معايير المجتمع تصحيح واصلاح ولذلك يطلق على السجون مؤسسات اصلاحية وتصحيحية .

correctional psychology

علم النفس التصحيحي

فرع من فروع علم النفس يهتم بتطبيق أساليب الارشاد النفس والأساليب الكليينكية على الجانحين والمجرمين فى المؤسسات التصحيحية والعقابية (الاصلاحيات ، ومدارس التدريب ، والسجون) وعلماء النفس التصحيحيون يشاركون أيضا مهنيا فى أنشطة المحاكم ، وفى أقسام المراقبة وفى المجالس المختصة بمن يطلق سراحهم اطلاقا مشروعا . وفى ادارة السجون وفى الاشراف على سلوك النزلاء فى هذه المؤسسات وعلى برامج اعادة تأهيل المخالفين .

correction for continuity

تصحيح للاتصال

تصحيح احصائى يجرى عند استخدام بعض الاختبارات الاحصائية وذلك عندما تستقى البيانات الفعلية من توزيع منفصل ولكن الاختبار المستخدم يفترض توزيعا متصلا .

correction for guessing

تصحيح اثر التخمين

تعديل الدرجات على اختبار بطرح عدد من الاجابات الصحيحة يفترض انها نتجت عن التخمين وعوامل الصدفة ولا ترجع الى معرفة الطالب بالاجابات الصحيحة .

corrective

تصحيح أو ترياق

- بصفة عامة أى اجراء يؤدي الى تصحيح خطأ .
- فى الفارماكولوجيا أى عقار يعدل فعل عقار آخر .

corrective emotional experience

خبرة انفعالية تصحيحية

أسلوب من أساليب العلاج النفس القصير الأمد تبناه فرانز الكساندر F. Alexander . ويتألف من احياء خبرة المريض

التي لم يستطع معالجتها في الماضي مع قيام المعالج بدور هام في مناقشة تلك الخبرة لتيسير الاستبصار والتعبير .

قراءة تصحيحية أو تقويمية corrective reading

تعليم القراءة للتلاميذ الذين لديهم صعوبات معينة في القراءة بناء على خطة ينفذها المعلم في المواقف الصفية العادية .

معالج تصحيحي corrective therapist

مساعد مهني في العناية الصحية يوجه التدريبات العلاجية وأنشطة التربية الجسمية في علاج المرضى عقليا وجسميا . وبرامج العلاج التصحيحي يشرف عليها الطبيب ويراجعها . وتستهدف التمارين والتدريبات الروتينية الى جانب تحسين التآزر والتناسق والقوة والرشاقة ، رفع الروح المعنوي للفرد وزيادة ثقته في نفسه واعادة تطبيع اهتمامات المريض اجتماعيا .

الصحة correctness

يقصد بها في الأدب الوفاء بمعيار أو قاعدة في الانشاء الأدبي أو التعبير اللفوي .

متعلق ، مترابط ، يربط correlate

- اذا كان اسما فانه قد يعنى : متغيرا يتصل بمتغير آخر على نحو ما ، أى يوجد ارتباط بينهما ، مبدأ يتصل منطقيا بمبدأ أو نتيجة .
- اذا كان فعلا فانه قد يعنى : ربط مبدأ أو نتيجة بشئ آخر ، أو يحسب معامل الارتباط بين متغيرين .

ارتباط أو ترابط correlation

اي علاقة بين متغيرين ، وخاصة التغيرات التلازمي ، أى أن يفترن تغير أحدهما بتغير الآخر .

طريقة ارتباطية أو ترابطية correlational method

طريقة في البحث تستخدم لتحديد العلاقات بين متغيرين أو أكثر .

دراسات ارتباطية أو ترابطية correlational studies

دراسات للأفعال والعمليات التي تتضمن متغيراً أو أكثر
يُفسّر تغيراً مصاحباً وعادة ما تتم هذه الدراسات بغية تحديد
علاقة منظمة بين المتغيرات ، أو النظر فيها معاً للبحث عن
علاقات .

مركز ارتباط correlation centre

منطقة عصبية تتمثل فيها أكثر من وحدة عصبية واردة تؤثر
على جهاز عصبي صادر .

عنقود الارتباط أو الترابط correlation cluster

مجموعة من المتغيرات ترتبط ارتباطاً موجباً بعضها ببعض
الآخر وهو ارتباط أعلى مما يوجد بينها وبين مجموعة أخرى من
المتغيرات ، أو مع متغيرات مفردة . وهذا العنقود أو التجمع
يعتبر دليلاً على وجود عامل في التحليل العاملي .

معامل ارتباط أو ترابط correlation coefficient

قيمة عددية تبين مقدار العلاقة بين متغيرين ، تتراوح
مابين + ١ ، - ١ أي أن العلاقة قد تكون موجبة وقد تكون
سالبة ، أو صفرية .

هرمية الارتباط correlation hierarchy

جدول معاملات ارتباط ترتبط فيه القيم بحيث تزداد قيمة
الارتباط تدريجياً أو تنقص تدريجياً من ركن إلى الأركان الثلاثة
الأخرى للجدول . وتعتبر هذه الارتباطات ناتجة عن عوامل مشتركة.

مصفوفة الارتباط أو الترابط correlation matrix

جدول يضم كل العلاقات الممكنة بين مجموعة من المتغيرات
أي معاملات الارتباط بين المتغير (١)، والمتغيرات (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥)
ومعاملات الارتباط بين المتغير (٢)، والمتغيرات (٣ ، ٤ ، ٥)
ومعاملات الارتباط بين المتغير (٣)، والمتغيرين (٤ ، ٥) ومعامل
الارتباط بين المتغيرين ٤ ، ٥

نسبة الارتباط أو الترابط correlation ratio

مقياس لمقدار عدم الاستقامة في العلاقة بين متغيرين
أو في انحنائها .

جدول الارتباط أو الترابط correlation table

جدول يوضح العلاقة الارتباطية بين متغيرين .

اتفاق أو تناظر correspondence

مدى ارجاع سلوك ملاحظ معين مثل قطع مكالمة تليفونية الى سمة شخصية عامة كالعدوانية أو الوقاية . ويقصد بالتناظر في الرياضيات علاقة بين متغيرين أو عناصر مجموعتين بحيث تقابل كل قيمة في المتغير الأول أو عنصر في المجموعة الأولى قيمة واحدة فقط في المتغير الثاني أو عنصرا في المجموعة الثانية كالتناظر بين (أ ، ب ، ح) ، (١ ، ٢ ، ٣) .

مدرسة مراسلة correspondence school

مدرسة تقدم التعليم بالبريد أو بالبريسد والراديو والتلفزيون .

درس بالمراسلة correspondence study

دراسة نظامية وتعليم يتم تقديمه بواسطة البريد ويستخدم نصوصا مؤلفة وملخصات للمساق الدراسي وغيرها من المواد مع تقارير عن الدرس وتصحيحات وامتحانات .

نظرية التناظر correspondence theory

- في علم النفس ، النظرية التي ترى ان ما يصدق على السلوك الجزيئي molecular b. يصدق على السلوك الكتلي molar b. وأن علينا البحث عن مبدأ موحد .
- في فلسفة العلوم ، وتسمى ايضا القواعد المتناظرة . وهى صيغة لترجمة البيانات والمفاهيم في ميدان من ميادين البحث في صورة مختزلة أو مختصرة ، وذلك حين يكون علينا أن نعرض البيانات والمفاهيم (اختزال نظري) أو طرق البحث (اختزال منهجي) في علم على أنه اشتقاقات من بيانات أو مفاهيم أو طرق بحث في علم آخر .

فساد corruption

يقصد به في الفلسفة زوال الصورة عن المادة ، ويقابل الكون ، وهو مصطلح أرسطي .

يقظة لحائية corteria

عامل اليقظة اللحائية والاستشارة كما يظهر في الاختبارات الموضوعية كزمن رد الفعل .

corterita العامل I.22 U. عند ريموند كاتل

عامل اليقظة اللحائية والإشارة في الاختبارات الموضوعية
كزمن الرجوع وسرعة دمج خفقات الضوء أو تقطعه .

cortex لحاء أو قشرة

القشرة هي الطبقة الخارجية لأي عضو تميزها لها عن المحور
الرئيسي . ويشير إلى الطبقة الخارجية أو اللحاء المخي على
وجه الخصوص وهو الشائع .

cortex cereblli اللحاء المخيخي

مادة رمادية تكون الطبقة الخارجية التي تغلف المخيخي .

cortex cerebri لحاء المخ

طبقات من المادة الرمادية تغطي النصفين الكرويين للمخ .
وهذا الجزء هو أكثر تطورات النمو حداثة في الجهاز العصبي
وهو العضو الذي ينعكس على نحو حاسم ومميز في السلوك والعمليات
العقلية . غير أن الحديث عنه على أنه العضو المسئول عن
السلوك أو الوعي معناه تجاهل أعضاء أخرى كثيرة تلعب أدوارا
هامة في هذا المجال .

Corti, Alfonso Giacomo Gaspare

كورتى ، ألفونسو جياكومو جاسبار

Corti's membrane عالم تشريح ايطالى ١٨٢٢-١٨٧٦ انظر

corti كورتى

يشير إلى بنيات الأذن الداخلية كعضو كورتى الخ .

cortic, cortico مقطع

يعنى مايتصل باللحاء والقشرة .

cortical لحائى

cortical amnesia الوهل اللحائى ، أو فقدان الذاكرة اللحائى

نوع من الامنيزيا أو الوهل يرجع إلى أسباب عضوية كالتعرض
لضربة أو إصابة مخية أو سكتة دماغية .

عامل الاشارة اللحائية cortical-arousal factor

لفظ قدمه برلين D. E. Berlyne لكي يحدد عامل المزاج التقويمي humor-evaluative f. وعامل الاشارة اللحائية ويتمثل بالتقديرات المرتفعة على مقياس نعتان - يقظ ، ومقياس ضعيف - قوى من قبل مجموعة من الحكام طلب منهم ان يستجيبوا لتراكيب أو مؤلفات عشوائية من الصفات - الأسماء .

عمى لحائى cortical blindness

حالة عمى كاملة أو جزئية تنتج عن فاقة دموية أو عدم تدفق الدم على نحو سليم للفص القزالي في الجزء الخلفى من المخ . ويتضمن الخلل عادة أوعية شبكة الشرايين الفقارية القاعدية . وفي معظم الحالات يصحب العمى اللحائى نواحى قصور عصبية أخرى ترتبط عادة بسكتات دماغية .

مركز لحائى cortical center

مواقع من اللحاء حيث تنتهى الألياف الحسية أو تبدأ الألياف الحركية .

سيطرة لحائية cortical control

سيطرة المراكز اللحائية على المراكز اللحائية الفرعية وليس العكس .

صمم لحائى cortical deafness

صمم يرجع الى تلف في نسيج العصب السمعى في اللحاء .

الرمادى اللحائى cortical gray

وسيط اللون الرمادى الذى تدركه العين بعد تكيفها مع الظلام وفى ظل شروط الظلام التام .

تأثير لحائى cortical induction

نشاط لحائى فى منطقة ناتج عن نشاط فى منطقة مجاورة .

كف لحائى cortical inhibition

ان يعوق أو يمنع مركز لحائى النبضات أو الدفعات العصبية .

corticalization **السيطرة المتزايدة للحاء المخ**

السيطرة المتزايدة للحاء المخ على الوظائف العصبية كلما ارتقينا في سلم نشوء الأنواع .

cortical lesions **آفات لحائية**

تغيرات مرضية في أنسجة لحاء المخ وقد تنشأ الآفات اللحائية من عيوب كنقص النمو ، وتطور ورم ، وانسداد مخي ، وإصابات فيروسية أولية أو ثانوية . ومواقع هذه الآفات أو الأضرار اللحائية تحدد نمط التأثيرات الناتجة ومما إذا كانت في الوظائف الحسية أم الحركية .

cortical potentials **إمكانات لحائية**

تأثيرات إطلاق تيارات كهربية خفيفة عبر الخلايا اللحائية . ولقد اقتصر هذا الإجراء بصفة عامة على تجارب تعزيز تعلُّم الخبرات واسترجاع المعلومات .

cortical satiation theory **نظرية التشبع اللحائي**

عندكوهرل وولاش W. Kohler & H. Wallach ، ان تمثيل مشير في المخ يتضمن شحنات كهربية وتيارات قد تؤدي إذا طالت نتيجة لعييب عصبي أو زيادة التعرض إلى تعب منطقة اللحاء بحيث يعاق تدفق العمليات العصبية أو يوقف .

cortical undercutting **استئصال لحائي**

أحد أنماط استئصال الفص الجبهي للمخ ويستخدم للسيطرة على الاضطراب الانفعالي والعقلي الحاد . وفي هذه العملية تفتح الجمجمة وتقطع ألياف الجمع الطويلة . والهدف هو منع تلف الفص الأمامي الذي يؤثر في عمليات التفكير .

cortical zones **المناطق اللحائية**

ثلاثة أنماط من المناطق اللحائية خلف الشق الرئيسي تتحدد بوظائفها . وتشتمل على المناطق اللحائية الأولية وتتألف من مساحات أولية خاصة بالاحساس ومناطق لحائية ثانوية تتعلق بالادراك ومناطق لحائية شالئية بها خلايا تحقق التكامل بين مجالات المعلومات . وترتبط المناطق اللحائية بطبقات محددة من اللحاء فالطبقة الرابعة تسود في المناطق الأولية والطبقتان الثانية والثالثة تسود في المناطق الثانوية .

corticobulbar nucleus

نواة تتعلق بلحاء المخ والنخاع المستطيل

جسم خلية عصبية فى النخاع يربط عصبات اللحاء والجهاز الحركى . ويرتبط بألياف الشبكة اللحائية التى تنتهى فى rhombencephalon التكوين الشبكي للمخ شبه المعين والألياف النووية اللحائية التى تنبه عضلات الوجه واللسان والفكين .

corticoid therapy

العلاج الالحاوانى

استخدام هرمون اللحاء الادرينالى الطبيعى أو مركب لسه نشاط مماثل فى علاج اضطرابات متنوعة . ويفيد هذا الهرمون فى ضبط الربو الشعبى ، وفى استشارة الشهية فى المرض الجوفى أو البطنى ويخفف الأعراض المؤلمة فى التهاب المفصل الرشوانى ويتأثر كل عضو فى الجسم وكل وظيفة تقريبا بواحد أو أكثر من العوامل الالحاوانية الخمسين المعروفة .

corticospinal tract

المسار اللحائى الشوكى

تكون الألياف العصبية فى المنطقة الحركية حزمة تسمى المسار الهرمى يمتد الى أسفل مختلف قطاعات المخ فالمخيخ فالجبل الشوكى وهذا المسار يربط بين اللحاء والجبل الشوكى ولذلك يسمى بهذا الاسم . ويمتد هذا المسار من كل من نصفى المخ المقدمى ويتقاطع فى المنطقة السفلى من المخ وأقصى الجبل الشوكى ويترتب على ذلك ان اشارة المنطقة الحركية لنصف كرة المخ الأيسر يؤثر على الجانب الأيمن من الجسم والعكس صحيح .

corticosteroids

استرويد قشرى

أحد هرمونات الاسترويد القشرى التى تفرزها القشرة الكظرية والاسترويد يشتمل على أنواع : كورتيزول وله دوره فى أيض المواد الكربوايدراتية ، والألدوسترون aldosterone وله دوره فى توازن الدوائب الكهربية والاحتفاظ بالموديوم والاسترون القشرى corticosterone الذى له نشاطه فى الوظيفتين السابقتين .

corticosteroid therapy

العلاج بالاسترويد القشرى

علاج طبى يتضمن استخدام عقاقير الاسترويد القشرى ليحل محل أو ليكمل فعل الهرمونات التى تفرزها قشرة الغدة الكظرية (الادرينالية) وقد يتطلب الأمر بعد اجراء جراحة لاستئصال

أحدى الغدتين الأدرينالييتين أو هما معا جرعات تحقق في الوريد من الهرمونات للمحافظة على ضغط الدم العادي ، وسكر الدم ومستويات الذوائب الكهربائية . وقد تستخدم أشكال أخرى من العلاج بالاسترويد في علاج التهاب المفاصل والحلأ البسيط (مرض جلدي وعائي مخاطي) والتهاب الشعب ، والفقاع (مرض جلدي مزمن) .

corticosterone **استيرون قشري**

هرمون استرويدي تفرزه القشرة الكظرية . ومن وظائفه أيض البروتينات والدهنيات والكربوهيدرات وتحويلها الى مصادر طاقة لخلايا الجسم .

corticotropin-releasing factor **عامل اطلاق التروبين القشري**

مادة ينتجها الهيبوتلاموس تنشط افراز هرمون التروبين القشري بواسطة الغدة النخامية . وهرمون التروبين القشري بدوره ينشط النمو ووظيفة القشرة الكظرية .

corticovisceral control mechanisms **ميكانيزمات الضبط القشرية الحشوية**

مراكز المخ التي تنظم وظائف الجسم الهرمونية والذاتية . ومن أمثلة ميكانيزمات الضبط القشرية الحشوية ، سيطرة الهيبوتلاموس الجانبى على الرغبة فى الأكل .

cortin **كورتين**

افراز للقشرة الكظرية مركب من عدة هرمونات بما فى ذلك الكورتيزون cortisone . والكورتين له أهمية فى ضبط امتصاص الملح وتنظيم المناسل ورد الفعل للانعصاب الممتد .

cortisol **كورتيزول**

أحد الهرمونات التي تفرزها القشرة الأدرينالية . ومنذ عام ١٩٦٣ والكورتيزول (ونظائره المركبة) يستخدم فى علاج التهاب المفاصل الرشيانى (الروماتيزمى) . وتفاوت مستويات الدم من الكورتيزول عند الانسان وفقا لدورتي اليقظة والنوم ، وتبلغ أعلاها حوالى الساعة التاسعة صباحا وأقلها عند منتصف الليل ووفقا لعوامل أخرى يزداد المستوى خلال الحمل وينخفض خلال أمراض الكبد والكلى .

cortisone

كورتيزون

هرمون تفرزه القشرة الكظرية ، ويمكن تركيبه • ويلعب دورا حيويا فى عملية أيض الدهون والنشويات والبروتينات والموديوم والبوتاسيوم •

cosatiation

تشبع مساعد

تشبع دافع أو حاجة باشباع دافع آخر أو حاجة أخرى •

cosmic

كوزمى

نسبة الى الكسموس وبخاصة مايتمل بتركيبه الفلكى •

cosmic consciousness

الوعى الكونى

احساس بالوعى بالكون أو العالم ككل ، يبدو أنه يتحقق فى بعض الحالات عن طريق ماتحدثه عقاثير الهلوسة من أثر ، كما يتم عن طريق الانجذاب الموفى والدينى •

cosmic identification

التوحد الكونى

شعور التوحد مع الكون أو العالم • "انا العالم كله"، ونذكر هذه الظاهرة فى الطب النفسى على نحو مناقض لاداركها فى الدين وكثيرا مايلاحظ التوحد الكونى فى الفصام المبكر أو فصام البلوغ ويفسر على أساس التحليل النفسى باعتباره نكوما الى مرحلة الاستدماج الطفلى أو الوليدى حيث لايوجد تميز بين الذات والعالم الخارجى •

cosmogony

نشأة الكون

عرض لأصل العالم وتكوينه ويغلب أن يكون على أساس الأساطير

cosmology

علم الكون

فرع من الفلسفة يدرس أصل الكون وتكوينه وتطوره والقوانين العامة التى يخضع لها • ويرى كانط ان الكوزمولوجيا العقلية هى كل المشكلات المتعلقة بأصل العالم وطبيعته باعتبار أنه حقيقة متعينة خارج الذهن •

cosmopolitanism

المواطنة العالمية

نزعة ترمى الى اعتبار الانسانية أسرة واحدة وطنها العالم وأعضاؤها أفراد البشر جميعا دون مراعاة لتباينهم فى اللغة

أو الجنس أو الوطن . وتعنى نزعة عالمية فى الأدب بمعنى تقبل التأثيرات الأدبية مهما كان مصدرها دون التحيز لنزعة القومية .

cosmos

كوزموس

الكون فى نظامه المحكم المرتب المتناغم وخاصة فيما يتصل بتركيبه الفلكى .

costa

مقطع

يقصد به ضلع .

cost-benefit analysis

تحليل الكلفة - الربح

فى بحوث التقويم ، محاولة مقارنة كلفة برنامج مفرد بالربح العائد من ورائه وذلك بترجمة كل منهما الى نقود ومقارنة الارقام الناتجة . أى قيمة التكلفة بالريال أو الجنيه أو الدينار ... الخ وقيمة العائد بنفس العملة .

cost-effectiveness analysis

تحليل فاعلية الكلفة

فى بحوث التقويم هو محاولة لمقارنة كلفة البرامج المختلفة لتحقيق هدف جدير بالتحقيق .

cost-reward analysis

تحليل الكلفة - المكافأة

فى علم النفس الاجتماعى ، نموذج يحاول أن يفسر سلوك المساعدة أو الإعانة وفقا للتعزيزات والكلفة المرتبطة بكل عمل معين من أعمال المساعدة . وفعل المساعدة الذى له قيمة تعزيزية عالية أو قيمة كلفة منخفضة جدا يزداد احتمال أدائه عما ليس كذلك .

cost-reward model

نموذج الكلفة - المكافأة

فى علم النفس البيئى ، طريقة أو مدخل يستند الى تحليل الكلفة المحتملة للبيئات المختلفة والربح أو العائد منها . ويغلب أن يختار الأفراد والشركات البيئة التى لها أعلى نسبة بين المكافأة والكلفة .

Cotard, Jules

كوتارد ، جولز

عالم أعصاب فرنسى ١٨٤٠ - ١٩٨٧

Cotard's syndrome

زملة كوتارد

حالة ذهنية كشف عنها وكتب أول مرة عام ١٨٨٠ على يد عالم الاعصاب كوتارد ، وتتسم باكتئاب قلق ، وميول انتحارية ، وهذات قوامها توهم الفناء حيث يبصر المريض على أن جسمه - وفي بعض الحالات - ان الواقع كله لم يعد موجودا . وهذا النمط من الأعراض كثيرا ما يحدث للنساء في عمر الانتكاس .

cottage plan

خطة الكوخ

تنظيم لامركزي لمؤسسة عقلية أو مدرسة تدريب ، حيث يعيش المرضى في وحدات منفصلة تحت اشراف يتناسب مع أعراضهم المرضية أو مستوى تأخرهم العقلي .

co-twin control method

القبط بطريقة التوائم المتماثلة

طريقة تجريبية حيث يستخدم توأم كضابط بينما يتم اخضاع الآخر لخبرات معينة أو تدريب وبالمقارنة بينهما يمكن تحديد الآثار النسبية للنمض والتعلم . أي أن هذه الطريقة تستهدف ضبط عوامل الوراثة .

couch

أريكة

مضجع أو سرير يستلقي عليه المريض على أساس ان هذ الوضعية الجسمي ييسر التداعي الحر للأفكار ، ويشجع المريض على توجيه انتباهه الى عالمه الداخلي من المشاعر والتخيلات ويمكنه من استعادة خبرات الطفولة .

Coue, Emile

كوى ، اميل

صيدلى فرنسى ومعالج نفسى ١٨٥٧ - ١٩٢٦ . وهو الذى أسس نظاما للعلاج النفسى يسمى كويزم . Coueism .

coumarin derivatives

مشتقات الكومارين

مجموعة من العقاقير تشتمل على وارفارين الموديوم والفينبروكومون ولها نشاط مضاد للتجلط أو التخثر لأنه يعوق تكوين البروثرومبين أو ظليعة الخثرين وعوامل التجلط: السابع والتاسع والعاشر بواسطة الكبد - ومشتقات الكومارين مضادات فيتامينية للفييتامين K .

counselee

المسترشد أو الموجه

الشخص الذى يتلقى الارشاد .

arshad nafsī **ارشاد نفسى**

لفظ عام يشمل عدة عمليات : مقابلة شخصية ، وتطبيق اختبارات وتوجيه ، وتقديم المشورة والنصح وتستهدف هذه العمليات مساعدة الفرد على حل مشكلاته والتخطيط لمستقبله . الخ وكثيرا ما يستخدم اللفظ ليعنى التوجيه فى المشكلات الزوجية ، سوء استخدام العقاقير والانتقاء المهنى ، والعمل فى المجتمع المحلى .

counseling interview **مقابلة الارشاد**

مقابلة شخصية أو استبار يستهدف توفير التوجيه النفسى للعميل ، أو الارشاد النفسى .

counseling ladder **سلم الارشاد النفسى**

تتابع الأساليب التى يستخدمها المرشد النفسى أثناء توجيهه لمساق العلاج .

counseling program **برنامج ارشاد**

جانب من البرنامج المدرسى يتيح للتلاميذ كأفراد الفرصة لتلقى النصح أو المشورة عند اتخاذ قرار فيما يتصل بالمسائل التعليمية والمهنية أو الاجتماعية .

counseling process **عملية الارشاد**

عملية ينفس فيها المرشد النفسى والعميل وهما يحاولان تحديد مشكلات الأخير والتصدى لها وحلها فى مقابلات شخصية يلتقيان فيها وجها لوجه .

counseling psychologist **عالم نفس ارشادى**

عالم نفس تلقى تربية مهنية وتدريباً فى مجال أو أكثر من مجالات الارشاد كالمجال التربوى ، والمهنى ، وارشاد العاملين وكبار السن ، والارشاد الشخصى ، والزواجى وارشاد أعادة التأهيل . وعالم النفس الاكلينكى يؤكد عادة على دراسة الدوافع الكامنة والعوامل اللاشعورية ولكن عالم نفس الارشاد يؤكد على التكيف والتوافق واستخدام العميل لامكانياته الفردية بفاعلية أكبر .

counseling relationship **علاقة الارشاد**

التفاعل بين المرشد والعميل . وهذه العلاقة وجدانية

شخصية ومع ذلك فهي علاقة مهنية يقوم المرشد فيها بتوظيف تدريبه المهني وخبرته واستبصاره الشخصي في معالجة المشكلات التي يكشف عنها العميل . وهذه العلاقة في ذاتها وبذاتها لها أهمية مركزية في التأثير في التعديلات المرغوب فيها عند الفرد .

الخدمات الارشادية counseling services

تنظيم حكومي يوفر الارشاد للأسر التي لديها مشكلات ترتبط بالصراعات الاجتماعية كالإدمان على المخدرات وتعاطي الكحول . وهذه الخدمات عادة ماتكون جزءا من قسم للخدمات الاجتماعية تموله الدولة أو أي تنظيم مشابه .

نظام الارشاد counseling system

تنظيم وظائف المرشد النفسي أو المرشدين وأعمالهم في خطة موحدة تكفل توفير الخدمات الارشادية لطلابها .

أساليب الارشاد counseling techniques

الطرق والأجراءات والمداخل التي يستخدمها المرشدون النفسيون عندما يعملون مع طالبى الارشاد .

نظرية الارشاد counseling theory

أي مجموعة من المسلمات والتفسيرات والفروض عن السلوك الانساني تساعد على توضيح ما يحدث خلال الارشاد النفسي وتزويد المرشد النفسي باطار يساعد في القيام بملاحظاته وتقويمه المستقبلي لسلوك العميل والتنبؤ به .

أخصائى الارشاد أو المرشد counselor

عالم نفس أو شخص مدرب مهنيا متخصص في مجال أو أكثر من مجالات الارشاد كالارشاد النفسي ، والارشاد النفسى لمرضى الشيخوخة والارشاد النفسى الجنسى والارشاد المهني وارشاد اعادة التأهيل ، والارشاد النفسى التربوى . وارشاد المتعاطين للمخدرات . وأخصائى الارشاد يوفر تقويما مهنيا ومعلومات ومقترحات صممت لتحسين قدرة العميل على اتخاذ القرارات وتحقيق التغييرات المرغوب فيها في الاتجاهات والسلوك .

ارشاد نفسى موجه counselor-centered therapy

ويطلق عليه أيضا directed counseling وهو متركز حول المرشد .

counter

مقطع يعنى

- مضاد ، معاكس
- مقابل ، معادل

counteraction need

الحاجة الى المجاهدة أو الصمود

حاجة للتغلب على التحديات الصعبة بدلا من تقبل الهزيمة
وهى حاجة تدفع صاحبها الى اختيار المهام الصعبة والتمدى لها
ومعاودة الكفاح بعد ضعف أو اخفاق .

counterbalancing

الموازنة

عملية ترتيب سلسلة من المعالجات التجريبية بطريقة تقلل
آثار الممارسة والتعب وغيرها من تأثيرات الترتيب الى أدنى
حد ممكن . ومن أشكال الموازنة ان نجعل الشروط التجريبية
بالترتيب أ ب ب أ .

countercathexis

شحن نفسى مضاد (تحليل نفسى)

تستخدم الطاقة النفسية بواسطة اللاشعور لعاقة بلوغ
النزعات الغريزية للهو الى الشعور . فالنزعة الوسواسية لغسل
اليدين قد تعوق رغبة فى اللعب بالقذارة أو البراز ، والخيرية
وحب البشر قد تحيد النزعة الخفية للاكتناز (تكوين ضدى) .
كذلك اذا كبتت مشاعر حب الطفل نحو والده فانه يقال عن الطاقة
النفسية المرتبطة بالأفكار والتخيلات والأشخاص ذوى العلاقة
بالمشاعر المكبوتة أنها تعرضت لشحن نفسى مضاد .

countercompulsion

قهر مضاد

تكوين شكل من أشكال السلوك القهرى لمقاومة السلوك
القهرى الأسمى عندما لا يستطاع الاستمرار فيه . كأن يحتشد انتباه
الشخص القلق ومايصاحب ذلك من توتر عفى وعصبى هائل لكى
لا تصدر عنه لازمة عصبية معينة . والسلوك القهرى الجديد يحل
محل السلوك الأسمى حتى يستمر السلوك القهرى .

counterconditioning

الاشراط المضاد

انطفاء استجابة معينة كالخوف عن طريق اشرط استجابة
أخرى لا تتسق معها مع نفس المثير . والاشراط المضاد أسلوب من
أساليب العلاج السلوكى يستخدم فى حذف السلوك غير المطلوب ،
ليحل محله سلوك أو استجابة مرغوب فيها .

المغايرة counterconformity

نمط سلوكي يتصارع مع معايير الجماعة ، أى المعايير المقبولة اجتماعيا .

ثقافة مضادة counterculture

لفظ شاع في الستينيات من هذا القرن عندما صاغ الطلاب الراديكاليون وآخرون نظريات جديدة وغير تقليدية عن السياسة والعمل والحياة الأسرية تخالف ماتواضع عليه وقبله المجتمع من قيم وأنماط سلوكية .

الأنسا المضاد counterego

جزء لاشعورى من الذات مضاد للأنسا (عند ستيكل W. Stekel)

توحد مضاد counteridentification

يحدث خلال التحليل النفسى أحيانا أن يتوحد المحلل مع العميل كرد فعل لتوحد العميل معه .

استثمار مضاد counterinvestment

فى التحليل النفسى ، التعبير بمشاعر ظاهرة مضادة لمشاعر مكبوتة كإظهار الحب نحو موضوع يكرهه الفرد لاشعورياً ، والمعوبة التى تواجه هذه الفكرة هى كيف تعرف العاطفة الحقيقية . ويعتقد أن الاختبارات الاسقاطية تكشف عن الدوافع اللاشعورية العميقة .

مضاد للتهيج counterirritant

عامل يحدث تهيجا أو اشارة سطحية تؤدى الى تخفيف أعراض مهيج آخر . ويقوم التأشير على نظرية ضبط البوابة gate-control theory عن اشارة المستقبلات الحسية . ومضاد التهيج يتوقف على نمط التهيج الأملى وموضعه ويمكن ان يتم التخفف منه بالدفء والبرودة وأشكال اللمس المختلفة أو بالتطبيب كاستخدام زيت القرنفل كمضاد لتهيج ألم الأسنان .

برامج التدخل المضاد countermeasure-intervention programs

وهى برامج للإصلاح الاجتماعى .

خواف أو رهاب مضاد counterphobia

تحدى المريض بالخواف لمرضه ليقى نفسه منه وهذا يظهر عند البعض ، أما البعض الآخر فيخضع له .

الشخصية عكس الرهابية counterphobic character

لفظ تحليلي نفسى يطلق على نمط من الأشخاص ينغمسون بانتظام فى أنواع من السلوك والأنشطة التى تعتبر خطرة ومثيرة للقلق ويجدون متعة فى ذلك .

مرحلة مضاد الصدمة countershock phase

الجزء الثانى من مرحلة رد الفعل لاشارة الخطر للتحذير وهو أحد مكونات زملة التكيف العامة . general adaptation s.

اقتراح مضاد أو استهواء مضاد countersuggestion

- بصفة عامة ، اقتراح وضع للتغلب على مقترح سابق .
- فى بحوث بياجيه ، اقتراح يقدم لطفل بفضاد أو يناقض شيئاً قاله من قبل أو ادعى أنه صادق . والهدف هو تقويم مدى قوة اعتقاد الطفل وتحديد طريقة دفاعه عما يعتقد أنه اقتراح المضاد .
- ضرب من الاستهواء يعنى كف استهواء سابق .

تحول مضاد counter transference

التحول يعنى أن يكون المريض اتجاهها انفعاليا موجبا أو سالبا نحو المعالج ، اما التحول المضاد فهو تكون هذا الاتجاه عند المعالج نفسه وذلك باشارة مشاعر المعالج المكبوتة عن طريق التوحد مع خبرات المريض ومشكلاته أو الاستجابة لحب المريض وكرهه بالمثل . وهذا الميل مخالف لاتجاه المعالج الموضوعى ولكنه قد يكون مصدرا لفهم المريض وذلك لأن فهم المعالج لنفسه يساعد على ذلك . وعلى أية حال لابد ان يكون المعالج على وعى بالتحول المضاد وأن يحلله حتى لا يعطل العملية العلاجية .

عقاب التحول المضاد countertransference neurosis

فى التحليل النفسى ، هو ردود أفعال عصابية تنشأ لدى المحلل بسبب ردود أفعال المريض نحوه ، أو بسبب رد فعله لاشعوري لاتجاهات المريض العصابية فالاتجاهات المازوء البارانونية المكبوتة لدى المحلل قد تستثار .

ارادة مضادة will

مصطلح من مصطلحات أوتورانك يطلق على القدرة على قول "لا" بالنسبة لرانك يمثل هذا المصطلح مفهوما أساسيا فى نمو

شخصية صحية . والمقاومة الارادية توجهه للضغوط الصادرة من الآخرين وللنزعات الداخلية الغريزية على السواء .

حلم الرغبة المضادة counter-wish dream

لفظ فرويدى يطلق على الحلم اذا كان محتواه عكس حاجات الحالم ، هذا على الرغم من أنه قد يخفى رغبة حقيقية . وعلى سبيل المثال الرجل العنيد قد يحلم أنه مريض بـداء الزهري الأمر الذى يعنى أنه ليس عنيدا .

استحواد العد counting obsession

نزعة وسواسية قهرية تدفع صاحبها الى العد .

علاج الأزواج couples therapy

وهو العلاج الزوجى ويتضمن ان يتزوج الفتى بالفتاة ويلتصان الارشاد والمساعدة فى علاقتهما الواحد بالآخر .

الاقتران coupling

فى علم الوراثة ، هو ترابط خاصيتين مختلفتين وراثيا لأجيال عدة مقابل مبدأ مندل الخاص بالتصنيف المستقل .

أسلوب اعادة الكوبون أو القسيمة coupon-return technique

طريقة لاختبار مدى فاعلية الاعلان فى الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات ، وذلك بأن يشتمل الاعلان على كوبون مغير . ويستخدم هذا الأسلوب على أساس تقسيمى كأن يقدم الكوبون لجزء من جمهور صحيفة أو فى مناطق جغرافية معينة توزع فيها المادة المطبوعة .

شجاعة courage

احدى الفضائل الأساسية الأربع عند افلاطون : الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة . وهى فضيلة القوة الغضبية عندما تضبطها القوة العاقلة .

course

مقرر دراسى ، أو مساق ، أو برنامج دراسى ينتهى بدرجة او شهادة

مواد دراسية منظمة يتم تعليمها فى فترة معينة مــــن الزمان ومن ينجح فى متطلباتها يتخرج أو يجاز ويحصل على مؤهل دراسى .

courtesan fantasy

فانتازيا المحظية

نوع من الخيال الجامح تلعب فيه النساء دور المحظيات .
وفى الصيغة الذكرية من هذا الخيال ، يتخيل الرجل انه يملك
محظية ويطلق على هذا المفهوم أيضا . hetaeral f .

courtroom psychology

سيكولوجية قاعة المحكمة

الدراسة النفسية لاجراءات ساحة القضاء مثل تقويم
الشهادة وعرضها ، وطرق الاستجواب ، وفحص أقوال المدعى عليهم
وأساليب الكشف عن المذنب ووظائف الخبير الشاهد فى الأدانة
أو الحكم ... الخ .

courtship behavior

سلوك التودد .

سلوك أنواع مختلفة من الحيوانات وسلوك الإنسان فى
المجتمعات المختلفة أو من الطبقات المختلفة خلال فترة
التودد . وعلى سبيل المثال فان بعض المجتمعات تنظر إلى
التودد والخطوبة كفترة اختبار يتاح فيها للفتى والفتاة فرصة
كاملة ليتعرف كل منهما على ميول الآخر وقيمه وليكتشف نواحي
الاتفاق ونواحي الاختلاف وليختبرا مدى استجابة كل منهما نحو
الآخر .

courtsy book

كتاب الأدب أو التهذيب

كتاب يوضح الأساليب السلوكية اللائقة بالإنسان المهذب من
صفات الفروسية إلى الحكم السياسية والقدرة الأدبية
والموسيقية وآداب السلوك فى مخاطبة السيدات .

couvade

التمارض التعاطفى أو الكوفاد

عادة جماعية فى بعض القبائل حيث يلزم الرجل الفراش
عندما تكون زوجته فى حالة وضع وقبلها وبعدها . كما لو أنه
يعانى من آلام الولادة . وكثيرا ما يمثل خبرة الولادة بالتفصيل ،
وقد تبدو عليه أعراض الألم الذى قد يعزى إلى هستيريا
تعرض لها أو توحيد ومشاركة وجدانية . وفى بعض المجتمعات
البدائية يكون على الزوج ممارسة بعض الأنشطة قبل أن تضع
زوجه طفلها ، هذا بالإضافة إلى المحرمات التى تفرض على
الآب من قبل المجتمع خلال طفولة الابن .

covariance

تغاير متلازم أو تباين متلازم

تلازم التغير بين ظاهرتين . ويقاس بمتوسط حاصل ضرب
التباين المتلازم = مج $\frac{(م - م)(م - م)}{ن}$

أى استجابة غير قابلة للملاحظة كالفكرة والصورة العقلية والانفعال وردود الأفعال الفسيولوجية الداخلية . غير ان هناك

أدوات صممت لقياس الاستجابات غير الظاهرة كالبوليجراف polygraph وهو أداة لتسجيل عدة نبضات مختلفة في وقت واحد كنبضات القلب والشرابين معا ، وككشف الكذب . ودراسة السلوك غير الظاهر أو الخبرة الذاتية مرفوضة عند السلوكيين .

covert sensitization

زيادة الحساسية غير الظاهرة

عند ج . كوتيل J. Cautela ، طريقة للتغلب على سلوك الإشتهاء غير المتكيف كالافراط في تناول الطعام أو في الجنسية المثلية ، وذلك باستدعاء لفظي للاستجابات غير السارة كالتهقير والتفزز . وتقتضى الطريقة استشارة الاستجابة التي يراد إزالتها أو إطفائها مع الاستجابة المنفرة على نحو متآني من طريق اللماعات اللفظية .

Cowper, William

كوبر ، وليام

عالم تشريح انجليزي ١٦٦٦ - ١٧٠٩ ، انظر غدد كوبر
Cowper's glands

coxa

الحرقة

أو المفصل الحرقفي الفخذي أو أعلى الفخذ .

coxarthropathy

اعتلال المفصل الحرقفي الفخذي

coxa vara

حرقة مقوسة للداخل

تشوه في مفصل الفخذ حيث يتخذ عنق عظمه زاوية قائمة ويكون تقوسه للداخل . وهو شكل مرضي يتطلب جراحة لهذا التشوه ويرتبط بالقزمية .

Coxsackie infection

عدوى كوكساكي

عدوى أو إصابة تنتج عن احد فيروسات كوكساكي التي تبلغ ثلاثين نوعا تقريبا ، وهي تسبب عددا كبيرا متنوعا من الأمراض كأمراض التنفس في الطفولة . ومن الأمراض التي تحدث بفيروس الكوكساكي الخناق الحلاشي herpangina والتهاب السحايا aseptic meningitis والجناب الوبائي epidemic pleurodynia . وقد تم عزل هذا الفيروس أول مرة في كوكساكي بنيويورك ومن هنا جاءت التسمية .

coyness

خجل وخفر

CP = cerebral palsy

شلل مخي

CPI = California Psychological Inventory
قائمة كاليفورنيا النفسية

CR = 1. conditioned response; 2. critical ratio
استجابة شرطية أو نسبة حرجة

craftsmanship
مهارة فنية

- اتقان فن من الفنون وفقا لأصوله وقواعده .
- السبك اللغوي وصياغة الكلام بحيث يخلق وحدة فنية لها دلالتها وتأثيرها فيها جودة التشبيه وحسن الاستعارة وابتكار الصورة .

Craig method
طريقة كرايج

طريقة لتدريس الأطفال القراءة وهي طريقة حسية حركية معدلة تستخدم حروفا مكتوبة مغطاة بمسحوق الكاربورندم (مركب شديد الصلابة يستخدم فى المقل والكشط : المنفرة) وتستخدم الطريقة عادة مع الأطفال ما بين سن ٣ ، ٥ سنوات .

Craig's Wife compulsion
قهر زوجة كرايج

ويسمى أيضا زملة ربة البيت وهو حالة من الاحباط والسخط تنتشر بين النساء اللاتي يشعرن بأن الاعمال المنزلية وتربية الأطفال مصيدة أدت الى عزلتهن ولا تعتبر مجالا كافيا للتعبير عن طموحاتهن وطاقاتهن . ومع تقدمهن فى السن تزداد برودتهن ويعانين من الانهاك ووجع الظهر وأعراض جسمية أخرى . وقهر زوجة كرايج يعنى قهر انفاقها لحياتها لتحافظ على بيت شديد النظافة (نسبة الى مسرحية تسمى Craig's wife) .

cramp
عقال او تشنج

تقلص أو تشنج عضلة او مجموعة من العضلات ومن أنواعه العقال المهني . ويستمر عادة بعض الوقت ولا يكون مريحا .

cramp neurosis
عصاب العقال أو التشنج

تقلص عضلة أو عضلات يرجع الى أسباب نفسية المنشأ كالخوف والقلق ويسمى أيضا عقال ورنيك Wernicke's c. والعصاب المهني .

cran, crani, crania
مقطع

معناه جمجمة أو قحف .

cranial anomaly شذوذ جمجمي

رأس شاذة تعزى الى عيب ولادى كثيرا ما يرتبط بخطأ كروموسوى . وقد يجرى الرأس نتيجة لذلك كبيرا على نحو شاذ كما فى حالات استسقاء الدماغ ، أو تكون صغيرة على نحو شاذ كما فى حالات الصعل ، وتكون على شكل مربع كما فى بعض حالات تحجر العظم ، او خياطة اخفقت فى الالتئام .

cranial arteritis التهاب الشريان القحطى او الجمجمي

انظر التهاب شريانى artheritis

cranial capacity سعة الجمجمة

حجمها الداخلى ويختلف باختلاف الأجناس .

cranial index نسبة جمجمية

نسبة عرض الجمجمة الى طولها .

cranial nerves الأعصاب الجمجمية أو القحفية

١٢ زوجا من الاعصاب تجىء مباشرة من المخ وتتوزع أساسا الى الرأس والرقبة . بعضها حسى ، وبعضها حركى وبعضها الثالث حسى وحركى معا وهى تدخل المخ وتخرج منه مباشرة ودون أن يتم ذلك عن طريق الحبل الشوكى ولكل منها رقم واسم :-

- ١ - العصب الشمى - olfactory وارد من المستقبلات الشمية .
- ٢ - العصب البصرى - optic صادر يسيطر على الابصار و وارد من شبكية العين .
- ٣ - محرك العين - oculomotor صادر الى عضلات العين جميع العضلات الخارجية ماعدا العضلة المنحرفة والعضلة المستقيمة .
- ٤ - العصب البكرى - trochlear يمتد الى العضلة المنحرفة العليا التى تساعد على حركة كرة العين .
- ٥ - العصب الجمجمي الخامس - trigeminal ويتضمن اليافا حسية واخرى حركية وهو ذو ثلاثة رؤوس خاصة بالوجه والأنف واللسان .
- ٦ - العصب الجمجمي السادس - abducens يسهم فى حركة عضلات العين .
- ٧ - العصب الجمجمي السابع - facial يحرك عضلات الوجه وبه ألياف ل احساس التذوق .
- ٨ - العصب الجمجمي الثامن - auditory-vestibular يختص باحساس السمع والتوازن .

- ٩ - العصب الجمجمي التاسع glossopharyngeal أي العصب اللساني البلعومي .
- ١٠ - العصب الجمجمي العاشر vagus أي العصب الحائر وبه ألياف حسية وأخرى حركية ويعمل في أجزاء عديدة من الجسم وبعض أليافه العصبية تغذي عضلات في القلب والرئتين والحنجرة والبلعوم والأحشاء البطنية .
- ١١ - العصب الجمجمي الحادي عشر spinal accessory ويخدم عضلات الرقبة .
- ١٢ - العصب الجمجمي الثاني عشر hypoglossal و يغذي عضلات اللسان .

المنعكس الجمجمي cranial reflex

أي انعكاس يحدثه أحد الأعماب الجمجمية ويختلف عن المنعكس الشوكي

الشدوذ الجمجمي الوجهي craniofacial anomalies

تشوهات بنائية تتضمن الوجه والجمجمة وعادة ما يكون عدم الانتظام هذا ولاديا . ومن أمثلة ذلك زملة تريشر كولنز Treacher Collins s. ، وفرط عرض المفارق أو سعة الأبعاد hypertelorism ومرض كروزون والصعل أو صغر الرأس وزملة هيرلر Hurler's s.

عسر التعظم الجمجمي الوجهي craniofacial dysostosis

ويسمى مرض كروزون crouzon's d.

مخطط الجمجمة craniograph

رسم أو صورة للجمجمة ، وهو أداة لقياس الجماجم .

علم الجماجم craniology

الدراسة العلمية لحجم الجمجمة الانسانية وشكلها وخصائصها الأخرى . ولأغراض اتنولوجية على وجه الخصوص أي للمقارنة بين الأجناس .

قياس الجمجمة craniometry

دراسة الجمجمة مع التأكيد على القياس والنسب والخصائص المميزة أو خصوصيتها .

craniosacral system

الجهاز الجمجمي العجزي

شبكة العصب الباراسميتاوى تمر خلال الحبل الشوكى وتتفرع وتمتد من خلال أربعة أعصاب جمجمية وثلاثة أعصاب شوكية والأعصاب الجمجمية فى الجهاز هى عصب محرك المقلصة ، والعصب الوجهي والعصب اللسانى البلعومى والعصب الحائر . والأعصاب الشوكية هى الضفيرة الحوضية .

cranioscopy

دراسة مناطق الجمجم

أسلوب يستخدمه القائلون بالفراصة الذين يحسبون أو يتحسبون الأجزاء البارزة فى الجمجمة لكى يتعرفوا على نواحي القوة والضعف فى مناطق المخ أسفلها . وهذه الفكرة غير العلمية نبعت أصلا من أن الجمجمة تكون أكبر فوق المناطق القحفية المرتبطة بالوظائف العقلية العالية النمو ، وبالتالى فإن هذه المظاهر تدل على مواقع مواهب الفرد العالية .

craniostenosis

تضييق الجمجمة

اشناء نمو الجمجمة يحدث انغلاق مبكر لخطوط الاتصال بين عظامها مما يؤدي الى ضيق الجمجمة . وهذه الحالة تحد من النمو السوى لبنيات المخ مما يؤدي عادة الى تأخر عقلى .

craniosynostosis syndrome

زملة انسداد دروز الجمجمة المبكر

حالة تحدث نتيجة لاندماج العظام الجمجمية قبل نضجها مما يؤدي الى تشوه الجمجمة وكثيرا ما يدخل فى هذا السردز السهمى فى قمة الجمجمة . والانغلاق السابق لأوانه لدرز يحتمل أن يؤثر فى نمو المخ أو الذكاء ، غير أن الاندماج المبكر لدروز عديدة يزيد من مخاطر الاضطرابات النيورولوجية .

craniotelencephalic dysplasia

سوء نمو الدماغ الانتهاى أو الخلقى

نوع من انسداد دروز الجمجمة المبكر يصحبه نتوء عظم الجمجمة الجبهى وتأخر عقلى مع فتق الدماغ . وهذا الاضطراب ليس وراثيا ولا أسريا فيما يبدو ، ولا تظهر كروموسومات المرضى أى شذوذ .

craniotomy

ثقب الجمجمة

جراحة فتح الجمجمة وهى من أقدم أنواع الجراحة فى التاريخ . فقد توافرت شواهد تدل على ممارستها فى مراحل

ما قبل التاريخ في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب آسيا .
وقد اتضح هذا من فحص الجماجم التي عثر عليها في حفريات
قديمة . وثقب الجمجمة وسيلة شائعة لتشخيص وعلاج أنماط
معينة من المرض والاصابات مثل خراج المخ ، وورمه ونزفه .

الكرنيوم / صندوق المخ / الجمجمة / القحف cranium

بناء عظمى للجزء الأعلى من الجمجمة .

cranium bifidum with encephalocole

انشقاق أو فتق جمجمي مع فتق الدماغ

اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يتضمن عيبا في
اندماج الجمجمة . يتيح تفتق السحايا من خلال فتحة . فإذا
احتوى الانفتاق على نسيج عصبي فإنه يعرف بفتق الدماغ . والموقع
الشائع لهذا العيب هو القزالي أو القفا . ونصف الأشخاص الذين
يولدون بهذا الاضطراب تقريبا يكون لديهم ذكاء دون المتوسط .

انهيار مفاجئ* أو تحطم crashing

أعراض انسحابية عادة ماتسودها مشاعر اكتئاب حادة . تحدث
عند نهاية فترة من تعاطي الامفيتامين . وخلال مرحلة التحطم ،
قد يناء متعاطي العقار عدة أيام على نحو مستمر ومتفـاوت
مظهرا علامات الانهاك والتهيج خلال فترات اليقظة . ويمدق اللفظ
أيضا على أثر الكوكايين عندما يحقن في الوريد لأن الأحساس
بالصحة والانتعاش سرعان ما ينتهي ويحل محله تهيج واكتئاب
وقلق مع نزعة قوية للحصول على جرعة أخرى . ويطلق على الظاهرة
أيضا مرحلة الانهيار أو التحطم crash period

craving رغبة قوية

نزعة تسعى الى مشبع معين ، وحالة من عدم الاستقرار تتجه
الى الانتباه واليقظة ازاء المثيرات التي تتعلق بالمشبع .

Crawford Small Parts Dexterity Test

اختبار كروفورد للمهارة اليدوية

اختبار نفسى يتطلب عدة مهارات للتناول اليدوى . يستخدم
المفحوص فى الجزء الأول من الاختبار ملقاطا يضع به الدبابيس
فى الثقوب ثم يضع فوق كل منها طوقا صغيرا " وردة " وفـى
الجزء الثانى توضع مسامير محواة فى أماكنها باستخدام مفك
خاص .

زحف أو حبو crawling

حركة انسانية يكون الجذع فيها على الأرض، والرأس مرفوعة وكذا الكتفان، والذراعان يشدان الجسم الى الأمام مع حركات دافعة من الرجلين او بدونهما.

خبيل craze

حماس شائع مبالغ فيه لارتداء ملابس من طراز معين أو تقليد سلوك غير عادى تقليدا يرقى الى درجة الهوس . وقد تكون ظاهرة فردية أو جماعية .

استجابة C reaction

استجابة الجنين الانسانى للإشارة الخارجية حيث ينحنى الجسم على شكل دائرى ناقص .

كرياتينين creatinine

مادة توجد عادة فى الدم والبول وتخرج فى البول بمعدل ثابت بالنسبة لكل فرد بغض النظر عن غذائه ، وتعتمد كلية على تدفق الدم من خلال الكلى .

مقياس العلاقة بين الكرياتينين والطول creatinine-height index

مقدار الكرياتينين البولى مقدرا بالميلجرام ومقسوما على طول القامة بالسنتيمتر . ويستخدم المقياس فى تقويم حالة الفرد من حيث التغذية .

خلق creation

ايجاد الشيء من عدم أو من شيء سابق فهو مجرد صنع ومنه خلق المور الفنية . وميز فلاسفة الاسلام بين الخلق بمعناه العام والابداع الذى يقتصر على البارى جل شأنه وهو ايجاد الشيء من عدم . والخلق المستمر نظرية قال بها الذريون من مفكرى الاسلام فخلق الله لا ينقطع فهو مبدع الجواهر الفردة وحافظها . وهناك فكر متحرر من النوع الداروينى يفسح المجال للعمليات التطورية من الأنواع الحيوانية الدنيا ولكنه ينظر الى الانسان باعتباره منفصلا عن هذه الكائنات الحية الميكانيكية غير الروحية .

القدرة الابتكارية أو الابداعية creative ability

قدرة على انتاج أفكار واستبصارات واختراعات جديدة أو

انتاج أشياء فنية تقبل باعتبارها ذات قيمة اجتماعية ، وروحية وجمالية وعلمية أو تكنولوجية . وهذا يؤكد على الجودة والأصالة فى انتاج تأليف من أنماط مألوفة كما هو الحال فى الشعر والموسيقى ، أو إعادة تنظيم للمفاهيم والنظريات فى العلوم . والنتاج لابد من ان يعترف به من أشخاص قادرين حتى ولو رفض مبدئيا وقدّر فى مرحلة زمنية لاحقة .

نشاط ابتكارى creative activity

- نشاط يثير اهتمامات جديدة أو ييسر ادراك علاقات جديدة فى التفكير والتعلم .
- نشاط لعب أو عمل ينشأ أصلا من أفكار الشخص ومشاعره ويسودى الى صورة او صيغة تعبيرية .
- تعبير عن الذات يتسم بالحرية والتلقائية يترحم فى صورة من صور التعبير الفنى رسما أو نحتا تم تحقيقه فى اطار وحدة تعليمية منظمة .

تربية ابتكارية creative education

تربية تستهدف تشجيع التعلم وتيسير النمو من خلال نشاط أصيل يتيح للتلاميذ التعبير عن الذات .

تعبير ابتكارى creative expression

أى تعبير حر للطفل باللغة أو الفنون البصرية أو الموسيقى تستثيره مشاعره وخبراته على نحو تلقائى ، وينمى بأية وسائل تزيد سلامة ووضوح ادراكيا ، وتعمق دوافعه الانفعالية التى تسعى للتعبير وتحت عليه .

تخيل ابداعى (يونج) creative fantasy

حل المشكلات الشخصية بالمنهج الهيجلى ، أى الجمع بين الدعوى ونقيضها فى قضية واحدة تعبر عنها . فالتفكير الذى يجمع بين شئ وضده المتخيل قد يساعد على حل المشكلة .

خيال ابداعى creative imagination

توارد طليق للصور الذهنية وللأفكار ، أو تنظيم جديد لها يساعد على حل مشكلة ما .

عملية الابتكار creative process

لاحظ جراهام والاس ان هذه العملية تتألف من أربعة مراحل هى : الاعداد بما فى ذلك اكتساب المهارات الفنية والمعلومات

العلمية ذات العلاقة بالمشكلة المطروحة ،والحفانة أى التفكير اللاشعورى فى المشكلة مع توافر دافعية قوية ، والالهام أو الومضة فيما يتصل بالحل أو النتاج الفنى ويحدث هذا أحيانا فجأة ، ثم فترة طويلة من العمل للتحقق من صحة الحل . وهناك تداخل بين هذه المراحل وتفاعل عند القيام بعمل ابداعى .

creative psychopath

السيكوباتى المبدع

creative resultants

النواتج الابداعية

يرى فنت أن التآليف بين العمليات العقلية يولد عمليات لانجدها من مجرد الجمع بين هذه العمليات . وهكذا فان عناصر معينة غير مكانية (عدة عبارات) تولد لدينا وعيا بمكان . وقد يطلق على الظاهرة تركيب ابداعى creative synthesis وان كان المصطلح الأخير أكثر شمولاً .

creative self

الذات المبدعة

أحد مفاهيم أدلر أكد به الجوانب الدينامية للنمو الانسانى . ولم يعرف الذات المبدعة تعريفا تاما ولكنه وصفها بأنها السبب الأول للسلوك كله ، والمبدأ المنشط للحياة وتشبه الروح . ووظيفة هذه الذات ان توجه كل فرد فى سعيه وبحثه عن الخبرات التى سوف تمكنه من تحقيق أسلوبه المتفرد فى الحياة .

creative synthesis

تركيب ابداعى

التآليف بين عناصر متفرقة وخلق علاقات جديدة بينها بحيث يكون النتاج مبتكرا ، والمفهوم أشمل مما ذهب اليه فنت فى مفهومه النواتج الابداعية .

creative thinking

تفكير ابداعى او مبدع

عمليات عقلية تؤدى الى اختراع أو حل أو تآليف فى أى مجال يتمف بالجدة . وقد يستخدم الحل الخلاق أشياء وأفكار موجودة من قبل ولكنه يخلق علاقة جديدة بين العناصر التى يستخدمها ومن أمثلة التفكير الابداعى الاختراعات الميكانيكية الجديدة ، والأساليب الاجتماعية والنظريات العلمية والابداعات الفنية الجديدة . قارن هذا المفهوم بمفهوم التثبيت الوظيفى functional fixedness .

creativity

الابتكار أو الابداع

القدرة على تطبيق أفكار أصيلة لحل المشكلات ،وعلى تطوير نظريات وأساليب أو انتاج أشكال فنية وأدبية وفلسفية وعلمية

جديدة . وتعزى نظرية التحليل النفسى الابتكار الى اعلاء للنزعات اللاشعورية الشبقية والعدوانية التى يمكن ان تؤدي ما لم يتحقق علاؤها الى عصاب . وهناك محاولات فى الدراسات السيكولوجية لتحليل عملية التفكير الابتكارى ولو أنه لم يتم التوصل الى اجابة شاملة عن السؤال : لماذا يبدع أو يبتكر فرد أو جماعة ولا يبدع آخر أو أخرى .

creativity test اختبار ابتكار

اختبار نفسى صمم للتعرف على القدرة الابتكارية، أو التفكير التباعدى أو المتشعب ويعتقد أنه أساسى فى العلوم والفنون والآداب . والاختبارات الموجودة تركز على عوامل متنوعة كالطلاقة الفكرية وطلاقة الكلمات ، وأصالة التداعيات والحلول للمشكلات العملية ، واقتراح نهايات مختلفة للقصص وسرد الاستخدامات غير المألوفة للأشياء .

credibility تصديقية أو وثوقية

اتساق تصريح أو قضية مع حقائق مقبولة ، واتساق ادراك الفرد لموقف مع ماهو مقبول بصفة عامة على أنه صادق أو ممكن .

credit hour ساعة معتمدة

وحدة لقياس مقدار التحصيل الأكاديمى فى الجامعة أو الكلية وتعادل عادة ساعة انتظام فى الدراسة أسبوعيا لمدة فصل دراسى والنجاح فيما درس خلال هذا الوقت بدرجة مقبول على الأقل والنجاح فى عدد الساعات المعتمدة التى يتطلبها البرنامج التعليمى يؤدي الى الحصول على الشهادة الجامعية الأولى .

credulity السذاجة أو سرعة التصديق

الميل الى التصديق بأمر على أسس سطحية جدا أو مهلهلة .

creeping زحف أو حبو

حركة انسانية على اليدين والركبتين مع تحرر الجذع وموازاته لسطح الأرض تقريبا .

creeping and crawling aids معينات الزحف والمعود

معينات تساعد الطفل المعوق على الحركة وهو يدرّب العضلات والأجهزة العصبية التى تتطلبها الحركات العادية أو السوية . ومن أمثلة ذلك الزحافات ذات العجلات ، والبراميل البلاستيكية وغيرها .

- cremasteric reflex منعكس المشمرة
- تقلص العضلة المعلقة للخصية .
- cremaster muscle العضلة المعلقة للخصية
- cremophobia رهاب الجرف
- خوف مريض من الجرف والأماكن المنحدرة .
- crepusc مقطع
- يتعلق بالفسق أو الشفق
- crepuscular animals حيوانات الفسق
- حيوانات تنشط بأكبر درجة في البيئة المعتمة كما يحدث وقت الفسق ومن أمثلتها الخفافيش .
- cresomania, croesomania هوس الاثراء
- هلوسة أو ادراك خاطيء ينتاب الفرد مؤداه أنه يمتلك ثروة عظيمة .
- Crespi effect أثر كرسبي
- زيادة في التعلم أو في شدة الاستجابة لالتناسب مع التعزيز . فإذا كان الحيوان في تجربة التعلم يضغط على رافعة ليحصل على جرام واحد من الطعام كمعزز ثم ينتقل فجأة إلى ه جرامات من الطعام فإنه يستجيب بمعدل أعلى من حيوان آخر يتلقى خمسة جرامات كمعزز طوال التجربة .
- cretinism القزامة أو القماءة
- حالة ولادية تحدث نتيجة نقص في الشيروكسين (تفرزه الغدة الدرقية) وتتسم بنقص حاد في النمو الجسمي وبالتأخر العقلي . ومن أعراضها الثانوية جلد جاف خشن ، وأسنان غير منتظمة ومتأخرة في النمو ولسان كبير ناتئ وشعر خشن مرقع . والعلاج المبكر لها يخفف منها .
- Creutzfeldt, Hans Gerhard كريوتزفيلت ، هانز جيرهارد
- طبيب نفسي ألماني ١٨٨٥ - ١٩٦٤ ، انظر مرض كريوتزفيلت - جاكوب Creutzfeldt-Jakob d.

Creutzfeldt-Jakob disease

مرض كريوتزفيلت - جاكوب

نوع من الخيل أو العته سريع التطور يتعرض له افراد معينون بعد سن الاربعين في جميع أنحاء العالم .

Crevelde, Simon Van

جريفلد ، سيمون فان

طبيب أطفال هولندي ١٨٩٤ - انظر زملة اليس - فان كريفلد . Ellis-Van Crevelde s.

crib death

موت المهد

موت مفاجيء غير متوقع للوليد دون سبب ظاهر . وحين يبلغ الضحية من العمر ما بين شهر ، ١٢ شهرا يموت في هدوء أشنع النوم ودون علامات للكفاح أو أصوات تدل على ألم . وتشريح الجثث كثيرا ما يظهر ان السبب هو تسمم غذائي أو تسمم ينشأ عن ازدياد الطفل لبوغ اسما من لعب غير مغسولة أو من أشياء أخرى وضعها في فمه . وتظهر حالات تشريح أخرى علامات تدل على اضطراب غير متوقع في الجهاز العصبي للوليد أو في القلب . وقد يرجع السبب الى التهاب الجهاز التنفسي ، وقلة الأكسجة ، واعتراض مؤقت لمسالك التنفس .

cri du chat syndrome

زملة مواء القط

اضطراب كروموسومي يتضمن عيبا في الكروموسوم (٥) مما يؤدي الى تأخر عقلي حاد ، وصعوبة في المشي والكلام وشذوذ في لسان المزمار والحنجرة يجعل صياح الطفل كمواء القط . وجميع حالاتها تقريبا تنصف بصغر حجم الرأس .

Crigler, John Fielding Jr.

كريجلر، جون فلدنج جونيور

طبيب أمريكي ١٩١٩ -

Crigler-Najjar syndrome

زملة كريجلر - ناجار

يتسم المريض الذي لديه الزملة بتلف حاد في المخ وفقرط في بليروبين (بياقوتين الصفراء) في الأنسجة . ومعظم المرضى يموتون خلال ١٥ شهرا بعد الميلاد .

crime

جناية أو جريمة

انتهاك او تعد كبير على القانون يؤدي الى العقاب .

crime from sense of guilt

جريمة الاحساس بالذنب أو الالتم

ارتكاب فرد لجريمة انطلاقاً من حاجة لاشعورية لديه للعقاب . ويرى المحللون النفسيون ان هذه الحاجة تتمثل برغبات أو ديبية مكبوتة .

criminal commitment

ايداع جنائى

حجز شخص فى مستشفى عقلى أما لأنه حكم عليه بأنه غير مذنب بسبب جنونه ، أى عدم اهليته أو للتثبت من كفاءته بحيث يقدم للمحاكمة كمدعى عليه مسئول .

criminal intent

قصد جنائى

لفظ قانونى يدل على ان المدعى عليه يتجاهل عن وعى وقصد القانون ويفترض أنه يعرفه .

criminality

الاجرامية

نمط ثابت من السلوك غير المشروع المضاد للمجتمع كالسرقة والاعتصاب والاعتداء على الآخرين .

criminally insane

مجنون جنائى

وصف للمدعى عليه الذى يحكم عليه بأنه فاقد العقل وبالتالى ليس مسئولاً عن اقتراف الجريمة التى يتهم بارتكابها .

criminal psychiatry

طب نفس الاجرام

فرع من علم النفس يدرس السلوك الاجرامى .

criminal responsibility

مسئولية جنائية

لفظ قانونى يتعلق بحالة عقل المدعى عليه وقت وقوع الجريمة . والسؤال عما اذا كان المدعى عليه يستطيع تمييز المواب عن الخطأ وبالتالى يصبح مسئولاً عما اقترف من أعمال اجرامية .

criminal type

نمط اجرامى

لفظ مهجور يطلق على نمط من الأفراد يتكرر اقترافهم لأعمال اجرامية وهم وفقاً لما ذهب اليه لومبروزو وأتباعه يتسمون باستعدادات جبلية أو تكوينية لاقتراف هذه الأعمال .

criminology

علم الاجرام

علم مهجن ، يتألف من القانون وعلم الاجتماع وعلى النفس والطب ويدرس أسباب الجريمة وآثارها وجوانبها الاجتماعية والنفسية بما في ذلك البنولوجيا penology (يعنى تدريب المذنبين وعلاجهم والسيطرة على الجريمة والوقاية منها) واعادة التأهيل.

criminosis

العصاب الاجرامى

نوع من العصاب يظهر سلوك صاحبه اتجاهات اجرامية.

crisis

أزمة

- أصلها كلمة اغريقية تعنى نقطة تحول فى مسار الأحداث والوقائع . ومن الناحية الاحصائية البحث قد تكون الأزمة تحسنا مفاجئا فى الأشياء او تدهورا مفاجئا أى زيادة ونقصانا . فى الطب ، نقطة تحول فى المرض .
- أى انقطاع فى السياق السوى للأحداث فى حياة فرد أو مجتمع يتطلب اعادة تقويم أشكال الفعل والتفكير . وهذا المعنى العام لفقدان الأسس السوية للنشاط اليومي هو المعنى السائد للآزمة . يستخدم استخداما عريضا وعلى سبيل المثال يقسمال ان فردا يتعرض لآزمة سيكولوجية حين يحدث انحراف مفاجئ عن السواء فى حياته كموت من يحب ، وفقدان العمل وماشابه ذلك
- فى الفلسفة وتاريخ العلم يستخدم اللفظ بمضامين مشابهة ويشير الى الظروف التى قبلت فيها مبادئ العلم الحالية وأنها موضع تحدى مباشر . لاحظ ان جميع هذه الاستخدامات تحتوى على معنى أن الأزمة شئ لايمكن السيطرة عليه وأنه لابد أن يباح له ان يمتد فى مساره .

crisis center

مركز الأزمة أو الشدة

مركز يوفر خدمات طبية نفسية لعلاج الحالات الطارئة التى تتطلب ذلك أو لمساعدة هذه الحالات على الاحالة الى المختصين .

crisis effect

أثر الأزمة أو الشدة

حقيقة أن الفعل المباشر لدراسة الكوارث ومنعها يغلب أن يحدث خلال الأزمة أو بعدها مباشرة . وعلى سبيل المثال اذا تعرضت بلدة لجفاف كبير فان هذا يدفع المسؤولين بها الى اتخاذ الاجراءات التى تكفل الحفاظ على المياه وحسن توزيعها بينما الجفاف المحتمل فى المستقبل لايدفعهم بنفس الدرجة للقيام بمثل هذه الاجراءات .

crisis groups جماعات الشدة أو الأزمة

جماعات منظمة من قبل مركز أو قسم للصحة العقلية لاستكشاف مواقف الأزمة وحلها ، كفقدان العمل ، والقبض على طفل أو التخلي عن الدعم المالي لمريض أثناء علاجه .

crisis intervention التدخل في الأزمة أو الشدة

نوع من العلاج النفسي يركز على المواقف الحادة الحيوية كتعاطي جرعات زائدة من عقار مخدر ، ومحاولات الانتحار ، وحالات الاكتئاب العميق ... الخ وقد تعالج بعض الحالات بالتليفون أو عن طريق مراكز يعمل بها مساعدون من خارج المهنة حسن تدريبهم - para professionals وأساليب هذا النوع من العلاج تمكن من تجنب عواقب أكثر خطورة .

crisis-intervention group psychotherapy

علاج جماعي للتدخل في الأزمة

علاج جماعي يستهدف التخفيف من الاضطرابات الانفعالية الناتجة عن أزمات كالكوارث المدنية والعسكرية أو غيرها من المواقف التي تتضمن قضايا وضغوطا هائلة .

crisis team

فريق الأزمة أو الشدة

مجموعة من المهنيين ومن المدربين من خارج المهنة على استعداد لمعالجة حالات الطوارئ الطبية النفسية كمحاولات الانتحار أو التهديد به ، والمواقف التي تعرض الفرد أو الآخرين للخطر أو الانهيار المفاجيء .

crisis theory

نظرية الأزمة أو الشدة

بناء يتألف من مجموعة من المفاهيم تتناول طبيعة الأزمة، وسلوك الأزمة ، والعوامل التي تعجل بها ، والوقاية منها ، والتدخل بعد وقوعها ، وحلها .

crisis therapy

علاج الأزمة

تدخل طبي نفسي أو نفسي يقدم في حالة من حالات الطوارئ ويقدم على هذا الأساس حين يطلب بسبب انهيار ذهاني أو تهديدات بالانتحار ، أو سكر حاد ، أو تسمم من تعاطي عقار أو مخدر ، أو استمرار أزمات أسرية .

اختبار مرجعي المحكات criteria-referenced testing

مدخل في الاختبار يستند الى مقارنة أداء المفحوص بمحك تم تحديده . والمحك ثابت ، أي أن كل درجة لمفحوص تقاس بمقارنتها بنفس المحك ولا تؤثر في الترتيب النسبي للأخرين . ويرتبط هذا النوع من الاختبار بتقدير مدى اتقان محتوى المادة أي أن درجة الشخص أو تقديره يكشف عن نسبة مئوية من البنود التي يستطيع المختبر أن يجيب عنها آجابة صحيحة . قارن هذا المفهوم بالاختبار المرجعي المعياري .

محك criterion

- معيار يمكن على أساسه اصدار حكم
- اختبار أو تقدير يمكن على أساسه الحكم على اختبارات أخرى أو تقديرات أخرى أو بنود أخرى . فاختبار في الابتكار حسن صدقه يستخدم كمحك لاختبار اختبارات جديدة في الابتكار . فهو ما تقدر به الأشياء وتقوم .

تحليل المحك criterion analysis

- تحليل عاملي لمصفوفة الاختبار التي تشتمل على المتغير المحك .
- طريقة لتدوير العوامل وضعها ه . ج . أيزنك مستخدما جماعتين متجانستين متميزتين يفترض أنهما تختلفان في العامل الذي يفسر أكبر تباين في المصفوفة العاملية .

سلوك محكي criterion behavior

استجابة ، أو نمط من السلوك ، أو تقدير أو قيمة تمثل معيارا أو نموذجا يستخدم لتقويم الاستجابات الأخرى وأنماط السلوك والتقديرات أو القيم .

تلوث المحك criterion contamination

مصدر من مصادر الخطأ في التثبت من صدق اختبار ، أن تتأثر تقديرات المحك من قبل المحكمين وأن تتلوث بمعرفة هؤلاء المحكمين بالدرجات التي حصل عليها من يقدرونهم في الاختبار ، لأن الحكم قد يعطى تقديرا أعلى لأولئك الذين حصلوا على درجات أعلى في الاختبار الأمر الذي يؤدي الى رفع معامل الارتباط بين درجات الاختبار ودرجات المحك وهو ارتفاع زائف .

بيانات المحك criterion data

معلومات تم الحصول عليها من تقدير خصائص الأفراد مسن

قبل رؤسائهم أو من مصادر أخرى يمكن استخدامها في قياس أدائهم أو في التثبت من صدقها إذا لم تحدث عدوى بين التقدير والقياس

criterion dimensions

أبعاد المحك

في علم النفس الصناعي ، استخدام محكات متعددة لتقويم الأداء الكلي لأحد العاملين في عمله . وقد تشتمل هذه الأبعاد على الانتاجية، الفاعلية ، الغياب ، الأخطاء والحوادث وتعتبر هذه المحكات المتعددة ثابتة نسبيا لأن الفرد قد يكون مبرزاً في جانب من الأداء في العمل وأقل من المتوسط في جانب آخر .

criterion group

الجماعة المحك

مجموعة تقاس أو تختبر بعض سماتها وهي معروفة بأنهم — تمتلكها ، ويتم ذلك عادة للتثبت من صدق اختبار . فقد تطبق اختباراً بصرياً للتأكد من موثوقيته في قياس بعد معين على مجموعة من الأطفال سبق تشخيصهم باعتبار أن لديهم نواحي عجز بصرية . أي أنها الجماعة التي تتخذ درجاتها في اختبار معين أساساً لتقييم درجات الآخرين .

criterion keying **وضع مفتاح لتصحيح الاختبار على أساس المحك**

عملية وضع مفتاح لتصحيح الاختبار امبيريقيا ، وذلك على أساس الفروق الملاحظة في الاجابات بين الجماعات المختلفة من الأفراد ومن الأمثلة الجيدة لتطبيق هذه الطريقة: اختبار سترونج للميول المهنية .

criterion overlap

تداخل المحك

— مدى اعتماد المحك الذي يفترض أنه مستقل على المتغير الذي نريد ان نحكم عليه .
— ان يقيس محكان أو أكثر والذي يفترض أنهما مستقلان في الواقع نفس الشيء وان تفاوتتا في قدرتهما على ذلك .

criterion score

الدرجة المحكية

درجة في المتغير التابع يتم التنبؤ بها على أساس الفروض التي تتعلق بأثار المتغير المستقل .

criterion validity

صدق المحك

مؤشر يبين مدى جودة اختبار في التنبؤ بمحك ، وقدرة الاختبار على التنبؤ بسلوك تنبؤاً صحيحاً . ويسمى أيضا الصدق التنبؤي .

criterion variable

متغير محكى

- متغير يستخدم أساسا للحكم على متغير آخر .
- المتغير التابع .

critical common-sense approach

طريقة الفهم

طريقة توصل اليها ميير Adolf Meyer فى العلاج النفسى حيث يتم :-

- (أ) تحليل نسقى لماضى المريض وخبرته الحاضرة ، بما فى ذلك أعراضه وشكاواه ، ونواحى قوته ونواحى ضعفه .
- (ب) تستخدم هذه الدراسة كمدخل للتركيب أو التأليف البناء الذى يستند الى نواحى قوة المريض وقدراته ويؤدى الى تحقيق أهدافه .

critical empathy

المشاركة الوجدانية الناقدة

critical enquiry

بحث نقدى

بحث يعالج مسألة أو موضوعا علاجيا يتسم بالتحليل والنقد .

critical flicker frequency

التردد المتقطع الحرج

معدل حين يبلغه المثير البصرى المتقطع لا يدرك على أنه كذلك وإنما يدرك كمثير متصل مستمر مندمج . وقد تحدث ظاهرة مشابهة مع المثيرات السمعية السريعة التغير . وتسمى أيضا تواتر أو تكرار مندمج fusion frequency .

critical-incident technique

أسلوب الواقعة الحاسمة

طريقة لدراسة الأداء فى العمل عن طريق أوصاف لوقائى معينة من سلوك العمل تميز بين العاملين ذوى الأداء المرضى ومن دونهم فى الأداء .

critical period

مرحلة حرجة أو حاسمة

مرحلة محددة يكون الكائن الحى فيها مهياً بصفة خاصة لخبرات تعليمية وانفعالية وتطبيعية معينة ضرورية للنمو أو الارتقاء المحى ولن يحدث هذا فى مرحلة لاحقة . وعلى سبيل المثال ووفقا لما يذهب اليه لورنز Lorenz تألف الأيام الثلاثة الأولى من حياة فراخ البط (بعد القفس) مرحلة حرجة ، وهى مرحلة البصم وتقليد الأم والتعلم الأولى منها ، ويرى كالدويل Caldwell ان الوليد يظهر ردود أفعال انفعالية عنيفة

للتبنى عندما يكون فى الفترة من العمر مابين ثلاثة واثنى عشر شهرا .

critical point

نقطة حاسمة

نقطة فى العلاج النفسى يرى عندها المريض مشكلته بوضوح ويتخذ قرارا عن المسار المناسب للعمل على معالجتها .

critical ratio

النسبة الحرجة

نسبة المقياس الاحصائى الى خطئه المعيارى . ونحصل عليها بقسمة الفرق بين متوسطين أو معامل الارتباط على خطئه المعيارى وتستخدم النسبة الحرجة فى اختبار الدلالة أو شبات البيانات .

critical region

المنطقة الحرجة

وهى مساحة تقع أسفل جزء من المنحنى الاحصائى يرفض الفرض الصفري فيها .

critical score

الدرجة الحرجة أو التقدير الحرج

درجة تستخدم كخط تقسيم بين الجماعات أو الفئات كدرجة النجاح .

critical thinking

التفكير الناقد

نوع من التفكير الموجه يشتمل على أنشطة عقلية هادفة كاختبار صحة فرض ، وتفسير معنى قصيدة شعرية ، ومقارنة فاعلية أنماط مختلفة من العلاج النفسى .

critical value

قيمة حرجة

رقم يكون المقياس الاحصائى دالا اذا زاد عنه أو نقص .

critical writing

كتابة نقدية أو ناقدة

تقويم مكتوب للكتب والمسرحيات والفن والأعمال الموسيقية والأفلام المتحركة والتسجيلات والبرامج الاذاعية والتلفزيونية .

criticism

مذهب نقدى أو نقد

- مذهب يرى ان المعرفة لاتقبل الا بعد بحث وتمحيص . ومذهب الفيلسوف الالمانى امانويل كانط نقدى ، ونقد العقل الخالص امتحان قيمته من حيث انه يبتغى الحقيقة . ونقد العقل

العملى تمحيص قيمته من حيث انه يدبر العمل . وهذا المذهب يحدد اختصاص العقل وحدوده ، وبلتمس شرائط المعرفة العقلية ويقيم أفكارنا وأحكامنا وتصوراتنا .
- والنقد بصفة عامة يعنى فن التقويم أو التحليل الذى يستند الى المعرفة والملاءمة . وعندما ينتهى التحليل الى تقويم غير موات يقال أنه نقد سلبى وعندما يكون التقويم متعاطفاً مع الموضوع يقال نقد ايجابى .

مقالة نقدية

critique

مقال ضاف يتصدى بالتحليل والنقد المفصل لانتاج أدبى شعرا كان أم نشرأ ، قصة كانت أم رواية أم مسرحية .

ملكة ناقدة

criticizing faculty

تعبير استخدمه فرويد ليعصف به الضمير أو الأنا الأعلى . ولقد بين ان الافراد الاصحاء قد يتفاوتون فى تشددهم مع أنفسهم ارتفاعا وانخفاضا ، أما عند المكتئبين فان الأنا الأعلى تبالغ فى نقد الذات أو الأنا وفى تعنيفها وفى اذلالها .

الرجل التماسح

Crocodile Man

لفظ أطلق على قضية معقدة فى الطب النفسى القضاوى أو الشرعى وخاصة بشارلز دكر عام ١٩٧٤ C. Decker الذى لم يكن لجرائم القتل التى ارتكبها سبب واضح ولم تكن هذه الجرائم تتسق مع شخصيته . ولقد ركز الدفاع على كيمياء المخ وعلاقتها بالعنف الاجرامى وذهب الى ان دكر يعانى من خلل وظيفى أو عطب فى الجهاز الطرفى limbic s. السدى يطلـق النزعات الغريزية التى تشبه ما يصدر عن التماسح .

دموع التماسيح

crocodile tears

انظر زملة بوجوراد Bogorad's s.

كرون ، بيريل برنارد

Crohn, Burrill Bernard

طبيب أمريكى ١٨٨٤ -

انظر مرض كرون.

مرض كرون

Crohn's disease

التهاب فى الأمعاء الدقيقة يتسم بظهور قرح فى السطح الداخلى وغلظ فى الجدار المعوى . وسببه غير معروف ، غير أنه يغلب أن يؤثر هذا المرض على الأشخاص فى العشرينيات من أعمارهم . ومن اعراضه الألم البطنى والمغص والحمى والاسهال

ولذلك كثيرا ما يعتقد أنه التهاب الزائدة الدودية . ويعالج بالمضادات الحيوية والعقاقير المضادة لافراز الكولين .

كرونباك ، لى ج . (Cronbach, Lee J. (1916-)

عالم نفس أمريكي توصل مع ميل Meehl الى نظرية فى صدق المفهوم فى علم النفس ، وطور مع جليزر Gleser تفسير الاختبارات بحيث تساعد على اتخاذ القرار ، وصاغ مع سنو Snow استراتيجية للبحوث فى التفاعل بين الاستعداد العقلى والمعالجة أو طريقة التعليم ، وطور مع جليزر وآخرين نظرية الخطأ والتعميم فى القياس النفسى ورأس أول لجنة لتطوير معايير للاختبارات النفسية ، وألف كتابا أساسية فى مجال القياس السيكولوجى وعلم النفس التربوى .

لبن الحوملة crop milk

سائل تفرزه حواصل الحمام واليمام لتغذية الزغاليل عقب خروجها من البيض وحتى تقدر على توفير غذائها . ويقوم بالتغذية ذكر الحمام وأنشاه .

التكيف المتعادم cross adaptation

التكيف مع جميع المثيرات فى فئة معينة بعد التعرض لمثير واحد منها . وهو شائع فى الشم حيث يؤدي التكيف مع رائحة الى نقصان فى الحساسية بالنسبة لعدد كبير من الروائح المنوعة .

ادمان متبادل cross addiction

وهو يعنى اطاقة متبادلة cross tolerance .

تجزئة متقاطعة cross breaks

ويقصد بها الجدولة المتقاطعة للبيانات .

سؤال التحقق من الصدق cross-check question

سؤال يوضع فى الاستبانة لضمان دقة المعلومات التى أدلى بها الفرد فى استجابته لسؤال سابق ، وعلى هذا يمكن أن يستخدم تاريخ الميلاد لمراجعة العمر وذلك بطرح سؤالين متباعدتين على الفرد .

اشراط عرضى cross conditioning

اشراط تصادفى يحدث مع مثير لعلاقة له بالموضوع يحدث متآنيا مع المثير غير الشرطى .

ميكنزم الترابط المتبادل cross-correlation mechanism

ميكنزم سمعي يتيح للفرد أن يحدد موضع الصوت من خلال الفرق الزمني القصير الذي يستغرقه الصوت ليصل إلى الأعصاب السمعية في كل من الأذنين وأن يدركه بفاعليه .

التراسل المتبادل cross correspondence

في البحوث الروحية ، رسائل يكتبها الوسيط ، ويفسرها وسيط آخر .

طريقة عبر ثقافية cross-cultural approach

ملاحظة ودراسة نمط سلوكي معين أو ممارسة معينة وملاحظتها لدى الأشخاص في الثقافات المختلفة والمقارنة بينهم . كالمقارنة بين أساليب تنشئة الأطفال في عدة ثقافات أو بين أساليب العلاج .

الطب النفسي عبر الثقافي cross-cultural psychiatry

دراسة مقارنة للمرض العقلي والصحة العقلية في المجتمعات المختلفة في العالم ، بما في ذلك جمع بيانات عن نواتج الاضطرابات وتنوع الأعراض والمظاهر ، وله تسميات أخرى منها الطب النفسي المقارن comparative p. والطب النفسي الثقافي cultural p. والطب النفسي الأجناسي ethnopsychiatry .

اختبار عبر ثقافي cross-cultural testing

اختبار أفراد ذوي خلفيات ثقافية وخبرات متنوعة . وقد يشمل هذا اختبار أفراد من الدول النامية ، أو من ذوي الثقافات الفرعية وثقافات الأقلية والمحرومين ثقافياً في ثقافة سائدة . ولقد ظهرت الحاجة إلى الاختبارات عبر الثقافية نتيجة للطلب المتزايد على فرص التعليم والعمل بين جميع أجزاء سكان العالم . وتكون هذه الاختبارات عادة غير لفظية في التعليمات والمحتوى وتتجنب موضوعات خاصة بثقافة معينة ومن أمثلة هذه الاختبارات مصفوفات رافن ، واختبار رسم الرجل .

ارتداء ملابس الجنس الآخر cross dressing

- ارتداء ملابس الجنس الآخر بقصد بلوغ الإشارة الجنسية (فتشية) .
- أو بقصد تقليد النساء أو السخرية منهن من قبل الرجل (جنسية مثلية منخثة أو متأنثة) .
- أو كمحاولة للتحويل إلى الجنس الآخر (جنسية متخالطة) transsexualism

سيطرة متبادلة أو متقابلة **crossed dominance**

ميل المتيامن لأن تكون عينه اليسرى أقوى أو هي المسيطرة وميل الأشول لأن تكون عينه اليمنى هي الأحد بصرا .

منعكس متقاطع الامتداد **crossed-extension reflex**

فعل منعكس ينتج عن وجود طرف جسمى مصاب فيقوم الطرف الآخر بهذا الفعل ليعوض دعم الجسم الناتج عن قصور الطرف المصاب والمنعكس الذى يساعد فى نقل الجسم يرتبط أيضا بتأزر الساقين فى المشى بشنى العضلات على الجانب الأيسر عندما تمتد تلك التى على الجانب الأيمن والعكس بالعكس .

تجارب العصب المقابل **crossed-nerve experiments**

دراسات بينت أنه على الرغم من أنه يمكن نقل الأعصاب فى الثدييات الى عضلات مختلفة ، الا أن هذه العضلات تعمل كما تعمل تلك التى كانت الأعصاب مرتبطة بها أصلا ، أى أنه حين تنقل أعصاب من أحد الساقين الى الآخر فان الحيوان يمد العضلات بدلا من شنيها ، والعكس بالعكس .

الادراك المشترك أو الحى المشترك **crossed-perception**

ويسمى أيضا synesthesia.

التربية المنتقلة **cross-education**

انتقال أثر التدريب على مهارة فى جزء من الجسم الى جزء آخر مثلا من اليد اليمنى الى اليد اليسرى .

حول متجمع أو حول انسى **cross-eye**

نوع من الحول حيث تتجه إحدى العينين الى الداخل نحو العين الأخرى . وتبدأ الحالة عادة فى سن الوليد وتنشأ عن قصور فى نشاط عضلة أو أكثر من العضلات الخارجية بالعين . وإذا لم يصحح هذا الحول فانه يؤدى الى ازدواجية الصور البصرية أو الى الغمش ، وهو نوع من العمى يحدث بالقمع اللاشعورى للمدخلات البصرية لاحدى العينين ويمكن علاج هذا النوع من الحول جراحيا فى معظم الحالات .

التبنى المتعارض **cross fostering**

أسلوب لدراسة أثر العوامل الوراثية فى نمو الاضطراب يتطلب وضع أطفال آباء أسوياء بيولوجيا مع آباء بالتبني

يظهرون الاضطراب موضع الدراسة لتربيتهم ، أو وضع أطفال الآباء لديهم الاضطراب مع آباء بالتبني أو آباء لتربيتهم . والأطفال الذين يتم تبنيهم على نحو متعارض بهذه الطريقة يسمون المتبنون التجريبيون index adoptees ويختلفون عن المتبنين الضابطين control adoptees.

الطوك المخالف لجنسه cross-gender behavior

عادة القيام بدور فرد من الجنس الآخر وذلك بارتداء ملابس، وطريقة تحدته وإيماءاته وقص الشعر وتمشيته بطريقة أي باتخاذ المظاهر التي يعتبرها المجتمع مميزة للجنس الآخر .

cross-impact matrix method

طريقة المصفوفة في تحديد الاتجاهات المستقبلية

إجراءات إحصائية للتوصل إلى تقديرات عن الاتجاهات والوقائع . وهي طريقة معدلة ومطورة عن تحليل الاتجاهات trend analysis وتستند في تحديد إسقاطات درجة احتمالية الأحداث المستقبلية على أساس الدراسة لبيانات معروفة ومحور هذه الطريقة أنها تؤلف بين التنبؤات التي يتم تحديدها بطرق متنوعة وتستخلص ما تتفق عليه .

cross-linkage theory

نظرية الربط المتبادل أو نظرية القلب في الشيخوخة

مفهوم مؤداه أن الشيخوخة تنتج عن التدهور الوظيفي لأنسجة الجسم الذي يعزى إلى التغيرات التي طرأت على بنية جزيء الكولاجين (وهو بروتين أساسي يتكون من ألياف بيضاء بالنسيج الضام والغضروف والعظم) أو يسمى eversion theory of aging

cross-media approach

طريقة وسائط التعليم التبادلية

طريقة في التعليم تستند إلى مبدأ هو أن استخدام وسائل سمعية بصرية متنوعة وخبرات ترتبط بمواد تعليمية أخرى تتوافق وتتشابك تعزز كل منها قيمة الأخرى فتزداد فاعلية التعليم ، لأن بعضها قد يستخدم لإشارة اهتمام التلاميذ ، وبعض آخر لنقل الحقائق الأساسية وتوصيلها لهم ، وبعض ثالث لتعميق الفهم والتخلص من المفاهيم الخاطئة .

cross-modality matching

مزاوجة شكلين حسيين متقابلين

تجربة سيكوفيزيكية أجراها س . س . ستيفنز S. S. Stevens ويعرض فيها على المفحوصين عدة مشيرات معيارية ، على سبيل المثال خمسة أوزان والاستجابة المطلوبة منهم أن يعدلوا قيمة

المتصل المستمر الثانى كعلو الصوت بحيث تزاوج قيمته
السيكولوجية كل واحد من المثيرات المعيارية .

الانتقال عبر الاشكال الحسية cross-model transfer

انتقال المعلومات من مصدر حسى الى منطقة ترابط حيث
تتكامل مع بيانات من مصدر حسى آخر . وهذا الانتقال عبر القنوات
الحسية مطلوب فى الأعمال التى تؤازر وتنسق بين نشاطين حسيين -
حركيين أو أكثر كالعزف على آلة موسيقية وفقا للأنماط السوارة
فى النوتة الموسيقية .

التصالب أو العبور crossover

فى علم الوراثة ، عملية انفصال جينتين متصلتين للدخول
فى أمشاج مختلفة وبالتالي تؤثر فى تركيبات جديدة .

تعميم الاثبات والحذف crossover design

اجراء تجريبى حيث تقدم المعالجة ثم تسحب ويتكرر هذا مع
تقدير التغير فى السلوك الناتج عن تقديم المتغير المستقل
وحذفه .

التوحد مع الوالد من الجنس الآخر cross-parental identification

أى أن يتوحد الطفل مع والده المختلف معه فى الجنس فيتوحد
الذكر مع أمه والأنثى مع أبيها .

الاحالة المزدوجة cross reference

تنبيه القارئ فى موضع من كتاب أو معجم أو فهرس بالرجوع
الى موضع آخر يعالج نفس الموضوع .

الطريقة المستعرة cross-sectional method

طريقة فى البحث كثيرا ما تستخدم فى علم نفس النمو وعلم
النفس الكليينكى وعلم النفس الاجتماعى حيث تدرس مجموعات كبيرة
من المفحوصين فى نقطة زمنية معينة يمثلون أعمارا مختلفة .
longitudinal m. قارن هذه الطريقة بالطريقة الطولية
حيث يتم تتبع سلوك الأفراد خلال فترة زمنية ممتدة أو طويلة .

جدولة متقاطعة cross tabulations

ترتيب البيانات فى جداول لتظهر تأثير متغير أو أكثر .

cross tolerance

اطاقة متبادلة

قدرة عقار على احداث آثار عقار آخر عندما ينمى الجسم
اطاقة نسيجية لآثار المادة الأولى ، فالشخص الذى نمى اتكاليته
على الكحول يستطيع ان يستبدلها بباربيتيويت ليمنع أعراض
الانسحاب والعكس بالعكس .

cross validation

التثبت من الصق

مجموعة من الاجراءات تستهدف تقويم صدق اختبار أو التثبت
من صدقة بتطبيقه مرة أخرى على عينة جديدة من الأفراد يتسم
اختبارهم من نفس المجتمع الأصل .

Crouzon, Octave

كروزون ، أوكتيف

طبيب أعصاب فرنسى ١٨٧٤ - ١٩٣٨ .

Crouzon's disease

مرض كروزون

شكل من أشكال التماق عظام الجمجمة يتسم بجمجمة عريضة
وبها نتوء بالقرب من البافوخ الأمامى وأنف منقارى ، وشذوذ فى
العينين . وقد يشتمل الشذوذ البصرى على ضمور العينين ، وحول
وحش أو متباعد وعمى . ويشيع فى هذه الحالة تأخر عقلى مابين
الخفيف والمعتدل . وقد تحدث اضطرابات نيروولوجية نتيجة للضغط
داخل الجمجمة .

crowd

حشد أو جمهرة

تجمع عدد كبير من الأشخاص على نحو مؤقت ويكون لهم اهتمام
مشترك أو هدف ويتميز بالقابلية لاستجابات مشتركة نتيجة لتشابه
العواطف .

crowd behavior

سلوك الحشد

السلوك الذى يميز جماعة من الناس غير منظمة يجتمعون على
نحو مؤقت عندما يتركز انتباههم على نفس الشيء أو الواقعة .
وجمهور المستمعين يمثل حشدا ولكنه سلبى نسبيا قد يتسم
أو يضحك أو يصفق والغوغاء mob اكثر نشاطا من الحشد لأنهم
يقومون بأفعال غير عقلانية كرمى الحجارة على التوافسذ أو
السيارات .. الخ .

crowd consciousness

عقل الجمهرة أو الحشد

عقلية الجمهرة أو الغوغاء . والغوغاء يتميزون عن الحشد

بنشاطهم ولا عقلانيتهم وامكانية صدور أعمال عنف من قبلهم .وميل من يشاركون في الحشد للعمل الانفعالي واقتراف ما يدينونه في الأحوال العادية يرجع في رأى ليون Le Bon الى فساد المسئولية الشخصية الناشئ عن التعليق المؤقت للهوية أو الى الاندماج في عقل الحشد .

الازدحام أو الزحام crowding

مجال للدراسة في علم النفس الاجتماعي يتناول أثر زيادة عدد الأفراد على السلوك وتتأثر الأنماط السلوكية التي يظهروها أفراد الانسان (والحيوانات الأخرى) بحجم الجماعة التي يوجدون فيها ، أو كثافة السكان في البيئة المحلية التي يعيشون فيها ، أما عن طريقة تأثير هذا المتغير في السلوك فأمر معقد . ولم تسفر البحوث دائماً عن أنواع الخلل السلوكي أو الانحراف التي كشف عنها بعض الباحثين المبكرين . وممن المعقول ان نذهب الى أن الزحام موقف تكون فيه الخصوصية المحقة أقل من الخصوصية المرغوب فيها . ويقصد به في التعلم ، الموقف الذي يشتمل على كثير من العناصر أو الأعمال بالنسبة للزمن المتاح ، فالامتحان الذي يتطلب من الطالب أن يجيب عن ٢٠ سؤالاً اجابة تفصيلية عميقة في ساعة واحدة مثال لهذا المفهوم .

سيكولوجية الحشد crowd psychology

دراسة سلوك الحشد أو الجمهرة والغوغاء .

تجربة حاسمة crucial experiment

التجربة التي تؤدي نتيجهها وعلى نحو لا لبس فيه الى تحديد صدق الفرض أو القضية أو كذبه . غير أنه في العلم عامة وفي العلوم السلوكية خاصة تكاد تكون التجربة الحاسمة بعيدة المنال ، وكثيراً ما تظهر أحجية جديدة وراء البيانات التي تم جمعها وتحليلها .

بيانات خام crude data

البيانات الأصلية التي لم توضع موضع التحليل .

درجة خام crude score

درجة لم تحول بعد الى درجة معدلة أو موزونة أو معيارية .

cruelty

قسوة

- التسبب في معاناة شخص آخر دون سبب مناسب .
- الاستمتاع بمعاناة ومقاساة الشخص الآخر .
- وقد يمتد المعنى ليشمل الذات فيكون الفرد قاسيا مع نفسه ولا ينبغي التسوية بين القسوة والسادية وان حدث هذا الخلط لدى الكثيرين .

crura

سويقات ، أخاذ

ومفردها سويق ، فخذ .

crura cerebri

ساقا المخ أو سويقتا المخ أو محلا المخ

حزمة من الألياف في الطبقات السطحية من المخ .

crutch

دعامة أو سند

- بصفة عامة أى أداة للدعم وقد تستخدم في الإشارة إلى:-
- أداة فيزيقية للمساعدة في نشاط معين كالمشي .
- أداة معرفية أو صيغة يصطنعها الفرد تيسر التعلم والتذكر لمادة معينة .
- حيلة دفاعية لتبرير فشل أو قصور ببلاء فعلى ألم بالفرد أو اصطنعه .

crux

نقطة أساسية أو حاسمة

- نقطة في مناقشة منطقية تفصل الصحيح أو الصادق من الخاطيء والكاذب .
- الحقائق الفعلية أو البيانات التي على أساسها يتم الاختيار بين فرضين متنافسين على نحو صادق وواضح ومحدد .

cry, cryo

مقطع

معناه صقيع أو برد شديد .

crying

المراخ والبكاء

البكاء وذرف الدمع والتنهيد الذي يشار نتيجة لخبرات وحاجات متنوعة كالأحباط والهزيمة والحزن ، والألم والحاجة للمساعدة . وقد يستخدم البكاء من قبل الأفراد الهستيريين أو الذين يمثلون على نحو شعوري أو لاشعوري للحصول على كسب ثانوي (كاستدراار شفقة الآخرين وعطفهم أو للتسلط عليهم) .

crying-cat syndrome

زملة مواء القط

cri du chat s. انظر

cryogenic methods

طرق التبريد

استخدام درجات الحرارة الباردة جدا في اجراءات التشخيص والعلاج أو البحث . وترتبط جلوبيولينات مناعية معينة مع أنواع من الأمراض ويمكن اكتشافها بانخفاض درجة حرارة عينة من الدم إلى ٣٩ ف) وعند هذه النقطة تنفصل عن مصل الدم . وتستخدم طرق التبريد لتجميد عينات النسيج التي تقطع للشرائح الميكروسكوبية . وتستخدم الجراحة التبريدية في تحطيم الأعصاب السريرية (المهادية) المسئولة عن مرض باركنسون ، وقسـد تستخدم جراحة التبريد في عمليات الكترأكت (العدسة المعتمدة) والانفصال الشبكي .

cryophobia

رهاب البرد

خوف مرضى من البرد أو الشيء البارد أو خوآف البرد .

cryoprobe

مسبار قرى

أداة من أدوات الجراحة تستخدم أحيانا في علاج الاضطرابات النيورولوجية كمرض باركنسون . وهذا المسبار يحتوى على نيترودجين سائل يمكن استخدامه مع الكمدة أو الكرة الشاحبة globus pallidus لتحطيم الخلايا المرتبطة بأعراض التصلب و / أو المهاد لتحطيم الخلايا المسئولة عن الورم .

cryothalamectomy

شق المهاد بالتبريد

هدم علاجى لمجموعات من الوحدات العصبية فى المهاد باستخدام برد شديد . وهذا التبريد يستخدم فى علاج اضطرابات عصبية عضلية متنوعة كالمعـر الشلل النصفى الخفيف التشنجى الذى لا يستجيب لأساليب العلاج التقليدية .

crypt; crypto

مقطع

يعنى خفى ، سرى ، مستور

cryptesthesia

حس خفى أو الإدراك غير الحسى

كالجلاء البصرى clairvoyance والجلاء السمعى clairaudience أو غيرهما من أشكال المعرفة الخارقة للعادة والتي لا يمكن الربط بينها وبين أى مؤشر معروف أو من أشكال الإدراك التى لاتعتمد مباشرة على أى من الحواس .

زملة اختفاء العينين cryptophthalmos syndrome

اعتلال أسرى أو وراشى حيث يولد الطفل بجلد يغطي العينين وقد يحدث هذا الشذوذ في أحد الجانبين أو فيهما معا . وتوجد العينان عادة تحت جلد الوجه ، وينقصها الجفون والأهداب والقنوات الدمعية وقد يقدر المريض على التمييز بين الألوان وتمييز الضوء . ويشيع فقدان السمع وكذلك عدم انتظام الأذن . وكثيرا ما يكون المرضى متأخرين عقليا .

خفى الخصيتين cryptorchid

ذكر لم تنزل خصيتاه في الصفن . وهذه الحالة مألوفة ولا تعوق الوظيفة الهرمونية للذكر ولكن الانخفاض أو التكوين المنوي غير محتمل ما لم تعالج هذه الحالة في الطفولة . وإذا لم تعالج فإن الاحتمال يزداد في تعرض الفرد لسرطان الخصية في وقت متأخر من حياته .

قنزعة crista

تضخم نهاية كل من القنوات الشبه دائرية التي يوجد بها مجموعة من خلايا الشعر الحسية مضمورة في مادة جيلاتينية (هلامية) ومع تحرك سائل هذه القنوات مع حركة الرأس ، تتحرك أيضا الشعرات الحاسة مرسلات نيرونات تنقل اشارات الى المخ تبين وضع الرأس في البيئة الخارجية وتسمى ايضا crista .

التطلع البلورى crystal gazing

اسلوب فى العلاج التنويمى حيث يطلب من المفحوص المنوم ايحاءيا أن يرى الخبرات ذات المغزى أو يذكر ما يتداعى الى ذهنه وهو يحدق فى كرة من البلور ، أو مصباح مضاء أو مرآة . ويستخدم هذا التطلع البلورى كوسيط للتوصل الى أدراك ما لا يدرك مباشرة بالحواس - وقائع حياة العملاء . ويسمى ايضا فتوح المندل . scrying

التبلر أو التبلور crystallization

ويقصد به بصفة عامة عملية اتخاذ شكل محدد كما يحدث فى اتجاهات الفرد النفسية وقيمه أو أهدافه ومراميه . ويقصد بالمفهوم على وجه التحديد عند E.Ginzberg . جينزبرج . بزوغ اتجاه مهنى ، أو اتخاذ قرار بالتخصص فى مجال معين . وهذا التبلر يحدث خلال المرحلة الواقعية من المراهقة ، وهى مرحلة تتميز بالفحص الواقعى للبدائل المهنية المتاحة على أساس ميل الفرد وقدراته وفرصه التعليمية .

قدرات متبلرة crystallized abilities

وهي قدرات كالمعرفة الميكانيكية والمفردات اللغوية والاستدلال المنطقي وهي من وظائف التعلم والخبرة في شقافة معينة والقدرات المتبلرة تعتمد فيما يعتقد على الحالة الفسيولوجية بدرجة أكبر من القدرات السائلة ، ولذلك فإنه يمكن الحفاظ عليها على نحو أفضل عندما يتقدم العمر .

الذكاء المتبلر crystallized intelligence

انظر القدرات المتبلرة .

خواف البلور crystallophobia

خوف مرضى من البلور ويسمى أيضا خواف الزجاج أو رهـاب الزجاج

ادراك خارق crustesthesia

شكل من اشكال الادراك غير قابل للتفسير فـى ضوء المستقبلات المعروفة كالاستشفاف والتخاطر .

كريتومنيـزيا crytomnesia

ظهور خبرات وذكريات وأفكار جديدة فى ظاهرها ولكنها صادرة أصلا من خبرات مكبوتة أو منسية .

شعورى Cs = conscious

م ش = مثير شرطى CS = conditioned stimulus

السائل المخى الشوكى . السائل النخاعى CSF = cerebral fluid

مراجعة الإقامة المستمرة CSR = continued-stay review

التموير الطبقي للمحور بالحاسب الآلى (بالحاسوب) CT = computerized tomography scan

اختبار كاليفورنيا للنضج العقلى CTMM = California Test of Mental Maturity

خرس عبر القشرة مركب CTA = combined trans cortical aphasia

cubism

التكعيبية

اتجاه فى فن التصوير والنحت تمثل فيه المرئيات والتصورات مكعبات وأشكال هندسية وهو نوع من تفسير الأشياء والأشكال بتصورات هندسية وتنظيمها بصور ورؤى متعددة لنفس الشيء وهى حركة فنية جاءت بعد التأثيرية البعدية - post impressionism وتعزى الى بابلو بيكاسو Pablo Picasso وجورج براك Georges Braque.

cuddling behavior

سلوك الحضن والمعانقة

شكل من أشكال المودة والارتباط والالتصاق تبادىء فيسه الأم وأحياناً تكون المبادأة من الطفل كوسيلة للتخفف من مشاعر الخوف أو التعب أو الغربة . وغير الممارسين لهذا السلوك ليسوا بالضرورة متباعدين منفصلين ، فقد يرجع ذلك الى نشاطهم الذى يقاوم الاحتكاك الفيزيقي المقيد أو الوثيق .

cue

الماعة

- اشارة الى فعل أو تصرف .
- جانب من نمط المشير ، قد يستخدم للتمييز بين ذلك المشير وأي مشير آخر أى انه علامة مميزة ومحددة .
- اشارة توجه وترشد السلوك ، وقد تكون جزءاً من المشير التجريبي وفى هذه الحالة فانها تكون علامة على ظهور استجابة اجرائية .

cue-dependent forgetting

نسيان لغيبة اللماعة

النسيان ليعزى الى ضياع المعلومات من الذاكرة ، وانما لغياب اللماعة التى تساعد على استرجاع المعلومات من الذاكرة ، وهذا النسيان يزول عندما تتوافر اللماعة التى ترشد التذكر .

cue function

وظيفة اللماع

الدور الوظيفي لللماعة كموجه للسلوك أو مشير له .

cue reduction

اختزال اللماع

قدرة جزء من المشير على احداث الاستجابة كلها . وعلى سبيل المثال فان الطفل الصغير سوف يحاول الإمساك بالقطعة مع أنه لا يرى الا طرف ذيلها .

قلب الالماعة

cue reversal

تعميم تجريبي يعكس فيه المثير الذي يؤدي الى الاشابة بحيث يحل محل المثير الذي لا يؤدي اليها .

الماعات المتمركز أو التموذج

cues to localization

اشارات سمعية تبين مصدر الصوت . وهذه الالماعات قد تشمل على الشدة (التي تكون أكبر بالنسبة للأذن الأقرب عنهما بالنسبة للأذن الأبعد) وحالة الصوت أو طوره (الذي يمكن بسهولة تحديده عندما تقل الترددات عن ٨٠٠ ذبذبة في الثانية) والفرق في الزمن بين بلوغ الصوت احدى الأذنين وبلوغه الأذن الأخرى هو جزء من الثانية .

أعواد كوينزير جاتينو

Cuisenaire Gattegno rods

مجموعة من المكعبات الخشبية الملونة التي صممها جورج كوينزير ونقلها كالب جاتينو الى الولايات المتحدة . ولقد صممت هذه الأعواد بحيث أن أصغرها مكعب حجمه سنتيمتر واحد ويمكن ان يمثل الرقم ١ ، وكل مكعب آخر بنفس الحجم وموضوعه في أعواد مختلفة الطول ولكل طول لون مختلف . وهذه الأعواد ناعمة جدا عندما يستخدمها معلم ماهر في تدريس كثير من المفاهيم الرياضية للأطفال المقار .

ممر مغلق

cul-de-sac

مسار أو ممر ليس له مخرج الا مدخله .

كيلن ، وليام

Cullen, William

طبيب اسكتلندي وكيميائي ١٧١٠ - ١٧٩٠ . كان أول من استخدم اللفظ "عصاب" neurosis وأطلقه على جميع أنماط الاضطرابات العقلية (الميلانخوليا أو السوداوية ، والتشنجات ونوبات القلق ... الخ) وأرجعها الى اضطرابات فسيولوجية وعالجها بتنظيم الغذاء ، وبالشرب أو المسهلات وبالكى وبالفصد أو الادماء . لقد أطلق اللفظ على الأمراض غير موضعية الاسباب والتي لاتسبب حمى . وقسم الأعصاب كلها الى نوبات ، وأمراض الأعصاب المستقلة الذاتية ، وتشنجات ، وقصور عقلى وجنون .

عبادة

cult

نمط من التنظيم الدينى له بنية مفككة نسبيا ومجموعة من المعتقدات والطقوس غير متبلورة ، ومن الملامح المميزة للعبادة التمسك بفرد معين باعتباره الروح المرشدة وراء هذه المعتقدات

والطقوس ويستخدم اللفظ ليطلق على الأشخاص في التنظيم وعلى
مركب المعتقدات . قارن هذا المصطلح مع المصطلح : طائفة
دينية sect .

cult of personality

عبادة شخصية

مجموعة من الأفراد يرتبطون معا باخلاصهم وتفانيهم لقائد
ملهم في الدين أو السياسة أو الأدب أو غير ذلك . ويطلق على
الظاهرة أيضا personality cult .

cultural absolutism

المطلقية الثقافية

القول بأنه يمكن فهم قيم الثقافات المتنوعة ومفاهيمها
وانحازاتها وفقا لمعيار كلي شامل والحكم عليها . ويقصد
بالمفهوم أيضا فكرة أن النظرية السيكولوجية التي توضع وتطور
في ثقافة تمدق على ثقافة أخرى . قارن بين المفهوم والنسبية
الثقافية .

cultural adaptability

التكيفية الثقافية

قدرة الأفراد أو الجماعات على التكيف مع ثقافة مجتمع
جديد هاجروا اليه . وقد يطلق عليها تثقف acculturation
وهي العملية التي يكتسب الأفراد أو الجماعات بواسطتها خصائص
ثقافة أخرى بالتفاعل والاتصال المباشر .

cultural anthropology

انثروبولوجيا ثقافية

فرع من علم الانثروبولوجيا يدرس ثقافة المجتمع وبنائه
الاجتماعي . ويؤكد على فهم الصيغة الاجمالية للسمات الثقافية
والعلاقات الاجتماعية في بيئة جغرافية معينة وسياق تاريخي .
وهكذا فانه يهتم بتأثير العوامل الجغرافية البيئية والتاريخية
والاجتماعية والسيكولوجية في تحليل نمو ثقافة معينة، وخصائصها
الراهنة ، والتغيرات التي تطرأ عليها . وكثير من علماء هذا
الفرع يدرسون مجتمعات ليس لها لغات مكتوبة ومجتمعات غير
غربية ، غير أن الاتجاه قد تغير ليدرس هذه الفرع المجتمعات
على اختلافها . ويعتبر هذا الفرع بصفة عامة مرادف للأنثروبولوجيا
الاجتماعية وللأثنولوجيا .

cultural area

منطقة ثقافية

انظر منطقة ثقافة . culture area .

cultural assimilation **استيعاب ثقافى**

عملية تعلم العادات الجمعية لثقافة أخرى ، واللفظ مشابه للتشقق ، غير أن الاستيعاب الثقافى يتضمن التخلص التام من الفروق الثقافية .

cultural conserve **حافظ الثقافة**

شء يسجل مظاهر الثقافة وقيمها ككتاب أو فيلم أو آثار ويختلف عن الآلة التى تقوم بعمل الإنسان أو الروبوت الذى هو تقليد له .

cultural convergence **تقارب ثقافى أو التقاء ثقافى**

نمو سمات ثقافية متشابهة فى ثقافتين أو أكثر اما عن طريق الانتشار أو التوازي أى عن طريق الاحتكاك بين الثقافات وقد يحدث هذا النمو والتطور والثقافات مستقلة أو بمعزل عن الأخرى .

cultural deprivation **حرمان ثقافى**

نقص فى الفرص المتاحة للمشاركة فى ثقافة المجتمع الأكبر وقد يرجع هذا النقص الى عوامل كالحرمان الاقتصادى أو تدنى مستويات المعيشة أو التمييز والتحيز . وهو قصور يمنع أفرادا معينين من المشاركة فى الانجازات الثقافية لمجتمعهم . وكثيرا ما يشار الى الحرمان الثقافى كسبب للتأخر العقلى .

cultural determinism **حتمية ثقافية**

نظرية أو وجهة نظر ترى أن أنماط الطبع تتأثر الى حد كبير بالثقافة أى بخصائص التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى المجتمع . وهذه النظرة تتسق مع القول ان أثر البيئة والتعلم على الشخصية أكبر من أثر العوامل البيولوجية والوراثية . وتشير الحتمية الاجتماعية social d. عادة الى الفكرة القائلة بأن التاريخ متأثر أساسا بالقوى الاجتماعية العريضة .

cultural disorganization **تفكك ثقافى**

تفكك الروابط الثقافية وضياع أهمية القيم الذى يعزى الى تحول داخل المجتمع أو انتقال الفرد من مجتمع الى آخر .

cultural education تربية ثقافية ، أو تربية وطنية

التربية التي ترقى بالثقافة والتي تعد الفرد للقيام بواجباته كمواطن . أما عن مكونات التربية الثقافية فموقع جدل ومعظم دعائهم يتفقون على أن التربية التي تعد الفرد لمجرد كسب العيش لا تحقق هدف التربية الثقافية .

cultural-familial mental retardation تأخر عقلي ثقافي أسري

لفظ يطلق على التأخر العقلي الذي ينشأ في غيبة أي سبب عضوي وبالتالي فإنه يعزى إلى الوراثة والعوامل البيئية .

culturalists دعاة الثقافة

لفظ يطلق على المعالجين النفسيين الذين يختلفون عن فرويد ولا يرضون بالتأكيد الأساسي على الفرد في العلاج ويفضلون الاهتمام بالسياق الاجتماعي الكلي عند معالجة الشخصية .

cultural items بنود ثقافية

بنود في الاختبار تعكس جوانب محددة من ثقافة معينة ، تتحيز لأشخاص لديهم خبرات التعلم المناسبة ، انظر الاختبارات العادلة ثقافياً

cultural lag تخلف ثقافي

أن يتغير جانب من الثقافة بمعدل أبطأ من جانب أو جوانب أخرى مما يؤدي إلى الحفاظ على عادات جماعية ومعتقدات بالية وقيم لا تتصل بثقافة الحاضر .

culturally deprived محروم ثقافياً

المحرومون عادة ما يكونون أطفالاً لجماعة أقلية أو ثقافة فرعية نشأوا في أسر وبيئات اجتماعية لم تتح لهم الأعداد المناسبة للتوافق الناجح وخاصة في المدرسة وقد يشمل الحرمان الجوانب الفيزيائية والاجتماعية والفكرية والانفعالية .

culturally different مختلف ثقافياً

أشخاص أو أطفال أعضاء في جماعة أقلية أو ثقافة فرعية تختلف اختلافاً كبيراً عن ثقافة المجتمع الأكبر ، وكثيراً ما تكون ظروفهم الاقتصادية أقل . وقد يقصد باللفظ اختلاف في الخلفية العنصرية أو القومية أو الاثنية ولكن الشائع استخدام اللفظ بدون انتقاص من قدر الأفراد وحيث يعني أنهم محرومون ثقافياً .

المغار ثقافيا culturally disadvantaged

الأطفال الذين ينشأون في بيئات محرومة ثقافيا يعانون من فهم الاجتماعي والعقلي ويظهر هؤلاء دافعية منخفضة وقصورا في المهارات اللغوية وهم ضعاف من حيث الاستعداد للنجاح في المدرسة، وخاصة إذا لم تعدل المناهج التعليمية وطرق التعليم لتناسب حاجاتهم .

الأحدية الثقافية cultural monism

وجهة نظر فلسفية مؤداها أنه ينبغي استيعاب الأقليات الدينية والعنصرية في الثقافة السائدة ، وان هذا يقلل من احتمال حدوث الصراع والنزاع الداخلي بالمقارنة بالثقافات المتعددة .

معايير ثقافية cultural norms

قواعد أو معايير سلوك في المجتمع ، والتي تحدد أنماط سلوكية معينة باعتبارها ملائمة وأخرى باعتبارها غير ملائمة . ويدخل في مجموعة المعايير الثقافية المكافآت والعقوبات التي تقدم أو تفرض بناء على المسيرة أو المخالفة والمغايرة .

التوازي الثقافي cultural parallelism

مصطلح أنثروبولوجي يطلق على ظاهرة وجود أنماط ثقافية متماثلة كعبادة الشمس لدى جماعات تعيش في مناطق جغرافية لا اتصال بينها . ومن التفسيرات الواردة للظاهرة القول بالوحدة النفسية للجنس البشري . والقول بالتطورية الثقافية فكـل المجتمعات تمر بنفس مراحل التطور وهذا يتشابه مع التطور العضوي في بعض الجوانب .

التعددية الثقافية cultural pluralism

التباين الثقافي مع وجود جماعات أقلية وجماعات سلائية (ثقافية) تحافظ على هويتها داخل المجتمع . ويذهب دعاة التعددية الثقافية إلى أن الفروق الثقافية داخل المجتمع ينبغي الحفاظ عليها طالما أن هذه الفروق لا تتعارض مع القيم الأساسية للثقافة السائدة ومع معاييرها . وهم يعتقدون أن الجماعات المتنوعة ثقافيا يمكن أن تعيش في انسجام وأن التفاهم المتبادل وليس الاستيعاب ينبغي أن يكون الهدف والغاية .

الضغط الثقافي cultural pressure

بعد تم التوصل اليه بالتحليل العاملي للمتغيرات التي

تميز الأمم الحديثة وهو متشعب بالانتاجية الثقافية مثل جوائز نوبل ، والتحضر ، ومؤشرات الاحباط والاعلاء وتواتر الحروب . الخ .

عملية التثقيف أو العملية الثقافية cultural process

عملية يتم بواسطتها انتقال القيم السلبية والاجتماعية عبر الأجيال وتعرض للتعديل نتيجة للعوامل المؤثرة السائدة لكل جيل .

التبعية الثقافية cultural relativism

القول بأن الفرد لا يستطيع ان يقوم ويفسر ويحكم على الظواهرات على نحو صحيح مالم ينظر اليها بالاشارة الى الثقافة التي نشأت فيها وتمتد هذه النظرة لتتعدى النواتج الثقافية كالموسيقى والفن والأدب والصناعة . الخ الى المفاهيم العريضة كالمعايير الثقافية والأخلاق . وبصفة عامة فإن المبدأ هو أن الأعراف فى ثقافة معينة لا يمكن الحكم عليها حكما صادقا بأنها أقل أو أعلى من الأعراف فى ثقافة أخرى .

بقايا ثقافية cultural residue

جوانب من الثقافة بقيت رغم أن وظائفها النفعية الأصلية قد ضاعت نتيجة للتغيرات التكنولوجية والتغيرات فى الاتجاهات النفسية . وهذه الرواسب الباقية (وتسمى بقاء الاصلـح) survivals يحافظ عليها لأغراض الزخرفة والتزيين .

انتقال ثقافى cultural transmission

عملية التعلم التى من خلالها يتم تمرير أو نقل القيم والمعايير والموازين . الخ الخاصة بثقافة معينة الى الأجيال التالية . انظر acculturation .

ثقافة culture

نسق من المعلومات يجفر أسلوب تفاعل الناس فى جماعة منظمة أو مجتمع أو أمة مع بيئتهم الاجتماعية والفيزيكية . وبهذا المعنى يستخدم اللفظ حقيقة بحيث يكون الإطار المرجعى هو مجموعة القواعد والتنظيمات والمعايير الثقافية وطرق التفاعل داخل الجماعة . ومن المفاهيم الأساسية ان الثقافة تتعلق فحسب بالنقل غير الوراثى للخصائص ، وأن كل عضو ينبغي ان يتعلم الأنساق والبنىات .

منطقة ثقافة

culture area

منطقة جغرافية يشيع فيها أنماط ثقافية عامة أو مشتركة وهذه المنطقة تحتوى عادة على ثقافات فرعية لها عناصرها المميزة ، على الرغم من أنها جميعا تعكس خصائص مشتركة .

تغير ثقافى

culture change

أى تغير فى أى مظهر من مظاهر الثقافة أو جانب من جوانبها ماديا كان أم غير مادي سواء تم ذلك بالاضافة أم بالحذف أم بالتعديل فى السمات والمركبات الثقافية . وللتغير مصصادر كثيرة ، ولكن يغلب أن يحدث نتيجة للاحتكاك مع ثقافات أخرى أو نتيجة للاختراعات أو لتكيف داخلى للثقافة .

مركب ثقافى

culture complex

نسق منظم ومتكامل من السمات الثقافية التى تعمل كوحدة فى مجتمع : مثال ذلك مركب الأرز فى الصين ، ومركب الماشية فى ثقافات شرق أفريقيا . ومن الممكن عند الانتشار ان ينتقل المركب الثقافى ككل . ان المركب الثقافى هو مجموعة من الأنشطة والمعتقدات والطقوس والتقاليد تؤخذ ككل وتميز ملمحا رئيسيا من الحياة فى ثقافة معينة .

صراع ثقافة

culture conflict

- تنافس وتنافر بين ثقافتين مختلفتين ومتجاورتين .
- صراع الولاء الذى يخبره المهاجرون بين متطلبات الثقافة الجديدة والثقافة القديمة .

نظرية المراحل الثقافية

culture-epoch theory

نظرية تقرر أن جميع الثقافات أو المجتمعات تمر بنفس السلسلة من مراحل النمو والتطور عبر تاريخها ، وان كل فرد فى نموه وارتقائه يمر بسلسلة مماثلة فى الأساس من المراحل . والنظرية لم تعد مقبولة من علماء الاجتماع او علماء الانتروبولوجيا الثقافية وهى تستند الى أن الفرد يعيد فى نموه المراحل التى مر بها النوع فى نموه ، والى الاعتقاد بالتطور الثقافى . ومن أمثلة هذه النظريات نظرية كومت عن المراحل : المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية .

اختبار ذكاء عادل ثقافيا

Culture-Fair Intelligence Test

انظر الاختبار عبر الثقافة cross-cultural testing

culture-fair tests

اختبارات عادلة ثقافيا

اختبارات قدرة عقلية تقوم على الخبرة الانسانية المشتركة وهي متحررة نسبيا من المؤثرات الثقافية الخاصة . وهي تختلف عن اختبارات الذكاء المألوفة التي تعكس عادة خبرات الطبقة المتوسطة . والاختبارات العادلة ثقافيا صممت لتصلح للتطبيق على الجماعات والأفراد ذوي الثقافات المختلفة وتتيح مقارنة منصفة بينهم . ويستخدم فيها عادة بنود غير أكاديمية وغير لفظية تتطلب المزاجية بين الأشكال المتماثلة ، واختيار تصميم أو شكل يكمل سلسلة من الأشكال أو رسم شخص . ولقد أظهرت الدراسة على أية حال ، أنه حتى هذه البنود قد تكون ذات صبغة ثقافية ، فالدائرة قد ترتبط في مكان بالشمس وفي آخر بقطعة نقود نحاسية وفي مكان ثالث بالعجلة .

culture-free tests

اختبارات متحررة ثقافيا

اختبارات ذكاء صممت لتحذف التحيز الثقافي على نحو تام وبناء أسئلة تخلو من المؤثرات البيئية ، أو تعكس مؤثرات بيئية لا تعبر عن أي ثقافة محددة أو فرعية غير أن وضع مثل هذا الاختبار قد يكون من المحال .

culture hero

بطل ثقافة

فرد حقيقي أو أسطوري حي أو ميت يمثل بالدور الاجتماعي الذي قام به في الماضي أو الذي يقوم به في الحاضر أو تمثل أعماله جانباً هاماً من قيم الثقافة . إن الفرد الذي يصبح بطلاً قد يكون حقق إنجازات بنفسه أو ارتبطت به هذه الإنجازات غير أنه في الحالين فإن الذين يعبدونه كبطل يميلون إلى نقل إنجازاته بحيث تتلاءم مع المثل الاجتماعية للجماعة . وقد يصور البطل باعتباره أنه تعرض لأخطاء انسانية كما يصور بأن له مواهب وإنجازات خارقة ولعل هذا هو البطل الثقافي الذي يلقي أعظم حب .

culture pattern

نمط ثقافة

- مجموعة متماسكة من العناصر تكون جزءاً من الثقافة
- العلاقات المتبادلة والمشاركة بين أجزاء الثقافة ككل .

culture shock

صدمة الثقافة

المشاعر التي يخبرها الفرد أو الجماعة والتوترات الداخلية والصراعات حين ينتقل فجأة إلى ثقافة أجنبية أو غريبة ويخبر انقساماً في ولائه لثقافتين مختلفتين .

زملات مرتبطة بثقافة معينة culture-specific syndromes

اضطرابات نفسية أو طبية نفسية غير نمطية خاصة بجماعة ثقافية معينة . وهذه الاضطرابات تتضمن عامة اعتقادا بأن الفرد قد تملكته روح ، أو تسلط عليه سحر أسود ، أو أنه يقبل الخرافة كواقع وحقيقة . وقد يتقبل أعضاء ثقافة معينة السلوك الشاذ للمريض باعتباره مظهرا للعالم الروحي . وهذه الاعراض والزملات تلاحظ في مجتمعات في جميع أنحاء العالم ، ولكنها لا تدخل فـسـي التصنيف الغربي للاضطرابات (DSM - III) . وتسمى أيضا زملات مقيدة بالثقافة . culture-bound s.

سمة ثقافة culture trait

أي معتقد أساسي أو ممارسة أو أسلوب أو شيء يميز ثقافة معينة في أحد جوانب تنظيمها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والديني على سبيل المثال قد تكون ممارسة في الزراعة ، وفي النظام القضائي أو في الطقوس والمعتقدات التي تتمثل بأساليب تنشئة الطفل .

علم الثقافة culturology

الدراسة النسقية لأصل الثقافة ونموها وانتشارها وانتقالها .

ظاهرة العجز التراكمي cumulative deficits phenomenon

(م ، دويتش M. Deutsch مع استمرار تأثير البيئة الفقيرة عبر الزمن يتزايد أثرها السلبي على السلوك موضع الدراسة .

توزيع تكراري متجمع cumulative frequency distribution

جدول احصائي أو رسم بياني تضاف فيه كل ملاحظة جديدة الى ما سبقها . وتبدو مناطق الرسم البياني التي لا تظهر فيها ملاحظات جديدة على شكل أفقى مسطح بينما المناطق التي تظهر فيها الملاحظات تبدو على شكل خط متجه الى أعلى ومائل .

سجل متجمع أو تراكمي cumulative record

أداة تستخدم لجمع المعلومات عن كل تلميذ تمكن أعضاء هيئة التدريس من تخطيط وتوفير أفضل برنامج تعليمي له ، وتجمع المعلومات التي ترمد في هذا السجل من ملاحظة سلوك التلميذ ، وتطبيق الاختبارات عليه وتحليل المواد السوسيومترية ومقابله شخصيا ومن خلال أساليب أخرى للدرس والتحليل، والمعلومات المسجلة عادة تشتمل على الدرجات المدرسية التي حصل عليها

وملاحظات عن عوامل توافقه ، وعن أنشطته المنهجية وأنشطته خارج المنهج وتاريخه المحي وتكيفه الاجتماعي .

منحنى الاستجابة المتجمع cumulative response curve

طريقة لقياس الاستجابات ، يشيع استخدامها في الأشراف الإجرائي ، حيث تؤدي كل استجابة إلى ارتفاع القلم الذي يرسم المنحنى بمقدار وحدة على مقياس متحركة من الورق . وعدم إصدار استجابات يظهر بخط مستوى طويل ، والاستجابات السريعة تظهر على شكل منحدرات حادة تبعد عن الخط الأفقي أو المستوى .

مقياس متجمع cumulative scale

مقياس للاتجاهات النفسية ترتب فيه الأسئلة بحيث أن الاستجابة الموجبة بالنسبة لسؤال تدل على أن صاحبها يوافق على جميع الأسئلة ذات الرتب الأقل . ويسمى أيضا مقياس جتمان Guttman s. و scalogram .

اختبارات متجمعة أو تراكمية أو تعاضدية cumulative tests

وهي اختبارات تقيس القدرات والسمات التي يتوقع ازديادها مع العمر . ويتم تصحيحها عادة بوضع محك يحدد على أساسه مدى انحراف الدرجة التي يحمل عليها الشخص في الاختبار .

التبظير cunnilingus; cunnilingus, cunnilingam = cunnilingus

المبظير cunnilinguist

أنثى أو ذكر يقوم بعملية التبظير .

التبظير cunnilingus

إشارة الأعضاء الجنسية الخارجية للأنثى (البظر والفرج) بالفم أو اللسان .

الفرج cunnus = vulva

الجزء الخارجى لعضو الأنوثة .

كورار، سم نباتى من فصيلة الجوز المقيء curare

اسم شائع لمادة تسمى د - توبوكورارين d. tubocurarine وهو مادة كيميائية توجد في نباتات معينة في أمريكا الجنوبية

تسبب الشلل فى العضلات المخططة . ويعمل الكورار عمله بمنع السريان الكولينرجى فى الالتحام العضلى العصبى بالتنافس مع الاستيلكولين عند المواضع المستقبلية . والاستخدام الطبي الأساسى له على يد خبراء التخدير هو احداثه للاسترخاء قبل الجراحة ، ولكنه استخدم فى مجال علم النفس فى عدد من التجارب أظهرت أن الحيوان المشلول يستطيع ان يتعلم الروابط بين المثير والاستجابة على الرغم من عدم قدرته على احداث الاستجابة الظاهرة ذاتها خلال محاولات التدريب .

cure

الشفاء

- العودة الى الصحة .
- أى اجراء أو علاج يؤدي الى استعادة الصحة .

curiosity

حب الاستطلاع

نزعة للبحث والملاحظة أو جمع المعلومات وخاصة عندما تكون المادة جديدة أو مثيرة للاهتمام . وهذا الدافع يظهر تلقائيا لدى الحيوانات والأطفال المغار الذين يفحصون ويعضون ويتناولون ويذوقون ويشمون كل شئ تقريبا فى البيئة المباشرة . وحسب الاستطلاع طريقة أولى للتعلم وتتخذ صورة طرح أسئلة كثيرة منذ فترة الحضانة الى مابعدھا . وبسبب ظهور حب الاستطلاع منذ وقت مبكر من حياة الطفل اعتقد كثير من علماء النفس أنه دافع فطرى غير متعلم . وبعض المحللين النفسيين على أية حال يعتبرون حب الاستطلاع العقلى اعلاء لنزعات لذة التطلع الجنىسى الى الأجسام العارية والجماع التى أشارھا فى الأصل المنظر الأول .

curiosity instinct

غريزة حب الاستطلاع

حب المعرفة ، نزعة للبحث والاستقصاء . ويعتقد فى التحليل النفسى أن هذه النزعة تنمو نتيجة اهتمام بالأعضاء الجنسية خاصة خلال المرحلة القضيبية .

current material

المادة الجارية أو الحالية

بيانات عن مشاعر الفرد فى الحاضر وعلاقاته بالآخرين تستخدم لفهم جوانبه الدينامية النفسية وتختلف المادة الحالية عن المادة الماضية التى تستقى بياناتها من الخبرة الماضية .

curricular content

محتوى المنهج

أى مادة دراسية أو مواد تعليمية أو مواقف أو خبرات قد تساعد على تنمية أفهام التلاميذ ومهاراتهم واتجاهاتهم وأذواقهم .

curricular validity

الصدق المنهجي

درجة تمثيل اختبار تحصيل للمعارف والمهارات والمفاهيم
وأساليب التفكير والاتجاهات التي يحتوى عليها منهج تعليمي
معين .

curriculum building

بناء المنهج

عملية نظامية لتطوير منهج تعليمي مناسب لمدرسة معينة
أو نظام مدرسي معين . وتتضمن تنظيم لجان تعمل تحت إدارة خبيرة
واختيار مرامي عامة ومحددة للتعليم ، واختيار مواد مناسبة
للمنهج التعليمي وطرق للتعليم ووسائل للتقويم واعداد مساقات
رسمية للدرس وتجربة مثل هذه المساقات الدراسية وتبنيها وتوفير
الامكانيات للدرس المستمر المنهجي للبرنامج التربوي الموجود
وتقويمه وتحسينه . ومن مرادفات هذا المصطلح c.construction

curriculum development

تطوير المنهج

عمل اشرافي يوجه نحو تصميم الخطوط الهادية للتعليم
واعادة تصميمها ، بما في ذلك تطوير المحددات التي تبين ما
يدرس ومن الذي يقوم على تدريسه ، ومتى يتم ذلك وأين وما هو
التسلسل أو نمط تدريسه ؟

curriculum design

تصميم المنهج

- طريقة تنظيم الأجزاء المكونة للمنهج بحيث تيسر التعليم
والتدريس وتمكن المدارس من اعداد جداول يومية وأسبوعية
مناسبة .
- عملية تصور مجموعة من العلاقات النظامية بين التلاميذ وسلوك
المعلم ، والمواد ، والمحتوى والزمن والنتائج التعليمية
كمرشد للتعليم يصف ترتيبا محددًا لجميع العوامل التي تتمثل
بالممارسة التعليمية بما يحقق نتائج محددة .

Curschmann, Hans

كيرشمان ، هانز

عالم أعصاب ألماني (١٨٧٥ - ١٩٥٠ م)

Curschmann-Batten-Steinert syndrome

زملة كيرشمان - باتن - ستينرت

اضطراب أسرى له آثار نيروولوجية تشمل ضمور عضلات الوجه
والكتف ، وتأخر في النمو الحركي ونمو الكلام ، وتأخر عقلي .
وضمور عضلات الوجه يجعل الوجه يبدو نحيلًا طويلًا . وقد تظهر
الأعراض في أي وقت من البلوغ وحتى أواسط العمر ويطلق على
هذه الظاهرة أيضا زملة باتن - ستينرت .

cursing magic

سحر البلاء

فكرة مؤداها أن المرء يستطيع أن يحلب التعاسة لشخص آخر بقراءة وتكرار صيغة أو لعنة . وهذه الفكرة تستند الى التفكير السحري .

cursory enumeration test

اختبار السرد

اختبار يطلب فيه من الفرد أن يذكر في زمن محدد أكبر عدد من الأشياء يقدر على ذكره اما بحرية تامة أو يقتصر على صنف معين .

curve of rest

منحنى الراحة

التمثيل البياني للتغير التدريجي الذي يطرأ على الاستجابة الكهربائية الجلدية او السيكلوجلفانية خلال فترة توقف الاشارة .

curvilinear regression

انحدار خطى منحنى

خط منحنى يناسب مجموعة من النقاط التي تعبر عن البيانات موضع الدراسة ويصف اتجاه هذه البيانات على نحو أدق وأقرب من الخط المستقيم . وتسمى أيضا علاقة خطية منحنية .
curvilinear relationship

curvilinear relation

علاقة انحنائية

علاقة بين متغيرين يمثلها خط غير مستقيم .

Cushing, Harvey Williams

كشنج ، هارفى وليامز

جراح أعصاب أمريكى ١٨٦٩ - ١٩٣٩ .

Cushing's angle-tumor syndrome

زملة كشنج للورم الزاوى

حالة تحدث عادة نتيجة لورم عصبى سمعى يؤثر فى الأعصاب القحفية أو الجمجمة : الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وفى ساق المخ . وتشتمل أعراض الزملة على الرؤية وطنين الأذنين والصمم وشلل العصب الوجهى ، وفقدان منعكس القرنية ، والفواق ، والقيء والصداع .

Cushing's syndrome

زملة كشنج

مجموعة من العلامات والأعراض تشتمل بفرط مزمن فى انتاج الهرمونات الستيرويدية القشرية والكورتيزول فى الأساس

بواسطة اللحاء الكظري . ويشيع حدوث هذه الحالة بين النساء وترتبط عادة بسرطان في الغدة الكظرية وزملة كشنج تتسم بوجهه على شكل القمر ويرجع ذلك الى قرارة الدهن ، وعجز ممتلئ أو حشوات دهنية على الجذع وتضاغط لايطبق الجلوكون ، واضطرابات طبية نفسية .

رعاية حجزية custodial care

الحد الأدنى من الرعاية للمرضى في المؤسسات العلاجية ، والمرضى يحجزون عادة دون علاج . وقد شاع توفير هذه الرعاية للمتأخرين عقليا والصم والمعوقين بوضعهم في مؤسسات تقدم لهم الوجبات الغذائية والمأوى طيلة عمرهم ، ولا تقدم لهم برامج إعادة تأهيل الا في القليل . والهدف من هذه الرعاية ابعاد المعوقين عن الاتجاه السائد في أنشطة المجتمع ، وينظر الى المرضى باعتبارهم غير قابلين للبرء عامة . وكثيرا ما تنكسر حقوقهم الأخرى كالزواج والتصويت .

عادات جمعية customs

هي أساليب الفكر والعمل التي ترتبط بجماعة فرعية أو بالمجتمع بأسره وهي أساليب استمرت لفترة طويلة من الزمان وترسخت وأصبحت تقليدية ولقيت درجة من الاعتراف الرسمي ويستخدم اللفظ أحيانا كمرادف للمعيار الاجتماعي social norm .

مقطع يعنى مايتعمل بالجلد cut, cuti

والكلمة الأصلية لاتينية CUTIS بمعنى جلد .

اشقار لون الجلد cutaneous albinism

انظر اشقار اللون .

خدر جلدي cutaneous anesthesia

قصور في حساسية منطقة من الجلد أو فقدان هذه الحساسية وتنتج عن التطبيب وعن تلف العصب أو تعزى لعوامل نفسية المنشأة كالاضطراب التحولي . والخدر في الحالة الأخيرة لايتطابق مع توزيع ألياف العصب أى قد يظهر هذا الخدر على سبيل المثال في القفاز أو في الجوارب أو غير ذلك من مواضع .

خبرة جلدية cutaneous experience

احساسات ناتجة عن اشارة المستقبلات في الجلد . وانواع هذه الخبرات تشمل الحر والبرد وشكة الدبوس ، والألم الحاد ، والألم غير الحاد والحكة والدغدة .

cutaneous perception **ادراك جلدى**

cutaneous sense **احساس جلدى**

أى احساس تقع مستقبلاته فى الجلد تحته مباشرة أو فى الأغشية المخاطية الخارجية . ويدخل فى هذا الاحساس باللمس والضغط والحرارة والألم .

Cutter, Nehemiah **كتر ، نهيمياه**

طبيب نفسى أمريكى ١٧٨٧ - ١٨٥٩ كان مؤسساً لرابطة المراقبين الطبيين على المعاهد الأمريكية للمجانين Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane والتي تطورت فيما بعد لتصبح الرابطة الأمريكية للطب النفسى . American Psychiatric Association

cutting **قطع**

شكل من أشكال التشويه الذاتى يتألف من قطع متكرر للرشحين ومعظم هؤلاء لا يشعرون بالألم أو يشعرون بالألم قليل ويبدو ان منظر الدم وهو ينزل - الذى يفسره المؤلفين على أنه نشاط أيروطيقى- يسحرهم . ويلاحظ آخرون أن هذا القطع يحدث بتواتر اكبر لدى النساء ويرتبط بصدمة فيزيقية فى الطفولة وعدم انتظام فى دورة الحيض وصعوبة التوحد الجنسى واكتئاب .

cutting score **الدرجة الفاصلة أو درجة القطع**

وهى الدرجة التى يتم على أساسها تقسيم مجموعة من الأفراد الى فئتين احدهما تتألف ممن حصلوا على درجات أعلى من هذه الدرجة والآخرى ممن حصلوا على درجات اقل منها ويتم هذا التقسيم وفق غرض معين أو محك . كالنجاح والرسوب .

CVA = cerebrovascular accident **حادثة مخية وعائية**

cyan, cyano **مقطع يعنى أزرق**

cyanates **أملاح حامض السيانيد**

cyanopsia **رؤية زرقاء**

حالة يبدو فيها كل شيء ممطبفا باللون الأزرق .

cyanosis

ازرقاق الجلد

ازرقاق الجلد بسبب نقص الأكسجين في الدم • انظر —
• hypoxemia

cyanotic syndrome of Scheid

زملة ازرقاق سكيد

نظرية اقترحها سكيد scheid ليفسر بها الموت المفاجيء الذى يحدث للمرضى بالهوس والمرضى الكتاتوتيين حيث يصاحبون بحالة حمى وتسمم تنتج عن الذهان نفسه • ولقد عارض باحثون آخرون وجهة النظر هذه ويذهب هؤلاء الى أن الموت المفاجى يرتبط بانهاك فسيولوجى ينتج عن نشاط زائد باثولوجى •

cybernetics

السيرنطيقا أو علم الضبط

لفظ صكه نوربرت وينر Norbert Wiener عام ١٩٤٨ ويقصد به الدراسة العلمية للاتصال والضبط كما يطبق على الآلات والكائنات الحية • ويشتمل على مفهوم ميكانيكيات تنظيم الذات كما يحدث فى الترموستات أو دوائر التغذية الراجعة فى الجهاز العصبى ، وكذلك فى نقل المعلومات وتصحيحها ذاتيا ، لا فى الحاسبات الآلية وحدها بل لدى الأشخاص الذين يتفاهمون الواحد منهم مع الآخر •

cybernetic theory of aging

النظرية السبرنطيقية فى الشيخوخة

تقوم على مفهوم ان التقدم فى العمر مرتبط بفقـدان القدرة على معالجة وظائف نقل المعلومات من المدخلات البيئية • وهذا الفقدان يرتبط بمعدل النقصان التدريجى للنشاط العصبى والوحدات العصبية مع التقدم فى العمر • انظر ايضا
Eversion theory of aging -

cyclencephaly

رأس مدارى

عيب ولادى يتسم باندماج تام أو جزئى للنصفين الكوريين للمخ خلال المرحلة الجنينية من النمو • وقد يرتبط بهـذا تشوهات تكوينية عدة منها اتصال العينين •

cyclic AMP

مادة دورية طقية (AMP)

مادة طبيعية تتكون من كيميائى خلوى ، الادينوسين الثلاثى الفوسفات ، وتلعب دور الوسيط فى كثير من الأنشطة الهرمونية فى أنسجة الجسم • وهذه المادة تحول الهرمونات المختلفة الى أفعال خلوية محددة كإطلاق الأنسولين • وهى متضمنة فى وظائف الابنيفرين • وتوجد مستويات عالية من هذه المادة فى المخ وتسمى
adenosine 3' -

cyclic GMP

مادة دورية حلقيه

مادة بالجسم ترتبط بنشاط الاستيل كولين . ويزيد الاستيل كولين من تركيز هذه المادة c. GMP على نحو يشابه أشـهر الناقلات العصبية الأخرى . ولقد افترض وما يزال أن افعـالا فسيولوجية معينة تتوقف على النسبة بين مستويات c. GMP ، ومستويات c. AMP .

cyclic illness

مرض دورى

أى اضطراب عقلى يتسم بمراحل متناوبة . ويكثر اطلاق هذا اللفظ على أقلية من حالات الهوس الاكتئابى أو الشئائى القطب ، وهو اضطراب تتناوب فيه مرحلتا الهوس ، والاكتئاب . ويطلق عليه مرض دورانى circular i.

cyclic insanity

جنون دورى

cyclic nucleotides

نيوكليو تيدات دورية

مواد فى الأجهزة الفسيولوجية تعمل كرسول ثان من الاضافات الهرمونية لترجمة أو تحويل الشفرة الهرمونية الى نشاط محدد داخل خلية . ان النيوكليو تيد الدورى فى c. AMP يستطيع مثلا ان يترجم أو يحول رسالة هرمون مانع افراز البول الى تغيير فى نفاذية الماء فى أنسجة الكلية .

cyclobarbital

سيكلوباربيتال

عقار من الباربيتورات معتدل التأثير يستخدم كمثبط للنشاط ومهبط للجهاز العصبى المركزى لأن له آثاره المنومة والمسكنة للألم .

cycloheximide

سيكلوهكسيمايد

مضاد حيوى لايؤثر فى البكتيريا ولكنه فعال كمبيد للفطر الزراعى . ويستخدم أيضا كطارد للفيران وتستطيع الفـيران اكتشاف المقادير الصغيرة منه التى تبلغ جزء من المليون اذا وضعت فى الطعام أو الماء وتموت هذه الفيران عشا أو جوعا دون ان تتناول شيئا يحتوى على هذه المادة .

cycloid

دورانى

شئ أو عملية على شكل الحلقة أو الخاتم كالجزيء العضوى . واللفظ يصدق على نمط الشخصية الذى يتسم بتناوب الحـالات النفسية والنشاط الحركى والصحة من ناحية ونقصان النشاط

والتوعدك من ناحية اخرى . والحالة تشبه الذهان الثنائى القطب الهوسى الاكتئابى غير أن هذه الأعراض تظهر عند الشخص السوى على نحو مخفف .

cycloid personality **شخصية متقلبة المزاج**

نمط من الشخصية يتسم بالتأرجح فى النشاط والمزاج وهى شخصية سوية .

cycloid psychoses **الأذهنة الدورية**

acute delusional p. انظر ذهان الهذاء الحاد

cyclophoria **حول مدارى**

عدم توازن فى عضلة العين ، يجعل احدى العينين تنحرف عندما لاتكون مركزة على أحد الموضوعات .

cyclopia **اتصال العينين**

عيب ولادى يتسم باتصال الحجاجين فى حفرة وقبية واحدة تحتوى على عين واحدة . وهذا الشذوذ يكون أحيانا جزءاً من نمط يشتمل على رأس مدارى . وتكون الغدة النخامية عادة غائبة .

cycloplegia **شلل العضلة الهدبية**

ويؤدى هذا الشلل الى فقدان تكيف العين . والأتروبيين يسبب هذا الشلل مؤقتا .

cyclopropane **سيكلوبروبين**

مخدر بالاستنشاق يمكن استخدامه بجرعات صغيرة لأن لــــه آثاراً قوية على الجهاز العصبى المركزى كمهبط . والتخدير الجراحى يمكن بواسطته أن يتم فى أقل من ثلاث دقائق . غير انه قابل للتفجر والاشتعال ومرتفع الثمن ويتطلب نظاماً مغلقاً للتنفس بالنسبة للمريض .

cyclothymia **مى دورى ، جنون دورى**

ميل معتدل نسبياً يتسم بتقلبات مزاجية تتراوح بين فترات من الانتشاء والاشارة وفترات من الاكتئاب ونقصان النشاط ويسمى أيضا cyclothemia .

سلوك اكتئابى دورى cyclothymic-depressive behavior

سلوك ثنائى القطب يخبر فيه المرضى فترات من النشاط المعتدل الزيادة أو الانتشاء ، وكثيرا ما يكون هذا فى النهاية نوبة اكتئاب أو خلال العلاج بمضادات الخفض والاكتئاب أو علاج الرجفة الكهربائية (ECT) electro-convulsive therapy.

اضطراب المزاج الدورى cyclothymic disorder

اضطراب مزاجى مزمن يستمر على الأقل عامين ويتسم بفترات عديدة من الاكتئاب والهوس الخفيف حيث تبلغ الأعراض من الشدة مانجده فى الزملات الوجدانية . وقد يفصل بين هاتين الحالتين فترات من المزاج السوى تستمر شهورا ، وقد تمتزج وتتناوب .

اضطراب الشخصية الدورية المزاج cyclothymic-personality disorder

فى (DSM - II) نمط من اضطراب الشخصية يتسم بحالات مزاجية متناوبة بكثرة من الانتشاء والاعتمام تحدث عادة تلقائيا ولا ترتبط بالظروف الخارجية . ولقد تغير المصطلح فى (DSM - III) ليطلق عليه اضطراب المزاج الدورى cyclothymic disorder وليندرج تحت الاضطرابات الوجدانية affective d.

هيدروكلوريد السيكرمين cycrimine hydrochloride

انظر مضادات افراز الكولين anticholinergics لان مركباتها تستخدم فى علاج اضطرابات الجهاز العصبى وكثير منها عقاقير لعلاج الباركنسون ومن هذه c. h. الذى يستخدم أساسا للتخفيف من أعراض التصلب العضلى .

الحمل أو الحمل cyesis

زورقى الرأس cymbocephaly

وتكون جمجمة الرأس على شكل زورق .

مقطع يعنى ما له صلة بالكلب cyn, cyno

وأصل الكلمة اغريقى .

توهم كلبى cynanthropy

توهم المريض أنه كلب . وهو عرض نادر يحدث فى الشيزوفرنيا الهيبرفرينية .

كلبي أو من أتباع المذهب الكلبي cynic

ويقصد بالكلبي في الاستخدام المعاصر ، الشخص الذي يشك في خيرية الانسان وتقدمه والذي يحقر من جهود الانسان لتحسين أحواله ، وهو كثير النقد والسخرية ، والمدرسة الكلبيّة استهدفت تعليم الفرد ضبط الذات في مواجهة الظروف الخارجية واعتبرت ضبط الذات هو قمة الفضائل وكان من أبرز دعائهم ديوجين Diogenes .

المذهب الكلبي cynicism, cynism

مدرسة من مدارس الفلسفة الاغريقية أسسها أنتستين Antisthenes حوالي 444 ق م . وسميت المدرسة الكلبيّة نسبة الى المكان الذي كانت تعلم فيه . وتقوم تعاليمها على احتقار النواحي المادية والزهد في الذات ونقد المواقف الاجتماعية الأمر الذي يؤدي الى الزهد ونبذ العلاقات الأسرية . وهذا الاتجاه قد يتسم بتشكك عام في الدوافع الانسانية ونقد مر لها .

خوف الكلب أو رهاب الكلب cynophobia

خوف مرضى من الكلاب ، وكذلك من سعار الكلاب أو داء الكلب ويطلق على النوع الأخير pseudohydrophobia ,

الحمل ، الحبل cyphoria

خوف الأمراض التناسلية cypriphobia

خوف مرضى من التعرض لعدوى الأمراض التناسلية . ويسمى أيضا cypridophobia .

سيبرو هبتادين cyproheptadine

علاج للشقيقة أو الصداع النمفي . له تأثير مضاد للهستامين ، وبسبب أثره المضاد للهستامين والمواد المشابهة له فانه يستخدم في العقاقير التي تخفف أعراض اضطرابات الحساسية الجلدية . انظر مضادات الهستامين في الجزء الأول من هذا المعجم .

مقطع يعنى جيب أو كيس cyst, cysto

يعنى جيب او كيس يحتوى سائلا أو مواد اخرى أو ماله بنية تشبه المشانة . وأصلها اغريقي .

سيستاثيو نينوريا cystathioninuria

اضطراب موروث في أيض الحامض الأميني يتسم باخفاق المادة الجينية في إنتاج انزيم سيستاثيونيز cystathionase وتشمل آثارة على انواع من الشذوذ الوعائي والهيكلى والبصرى ويحدث

التأخر العقلي في أقل من نصف الحالات ، وكثيرا ما يكون مصحوبا باضطرابات سلوكية . وحدث هذا الاضطراب في ايرلندا يبلغ خمسة أمثال حدوثه في البلاد الأخرى .

تليف كيسى أو حوملى cystic fibrosis

مرض وراثى صيفى متنحى يتسم باختلال وظيفى للغدد خارجية الافراز ، وتراكم مفرط للمخاط فى الشعبات الهوائية وفسي القناة البنكرياسية ومسارات جسمية أخرى . ويخير المرضى أيضا افرازات عرقية ولعابية مفرطة ومن مضاعفاته الاصابات التنفسية وسوء التغذية . وكثيرا مايحتاج المرضى كما تحتاج أسرهم الى الارشاد النفسى .

بول سيستينى cystinuria

أن يحتوى البول على سيستين وهو حامض أمينى .

مقطع cyt, cyto, cyte

معناه ، خلية ، حشوة ، سيتوبلازم .

هندسة الخلايا وتنظيمها cytoarchitectonics

نسق لتنظيم المعلومات عن تركيب الخلايا ، وحدودها وترتيبها فى عضو كالمخ . ولقد أمكن رسم خرائط مختلفة للوحدات العصبية تقسم اللحاء الدماغى الى مابين ٢٠ ، ٢٠٠ منطقة . ومن الخرائط الهندسية للخلايا والتي يشيع استخدامها تلك التى أعدها برودمان Brodmann حيث قسم اللحاء الى خمسين منطقة مختلفة مرقمة .

هندسية الخلايا cytoarchitecture

ترتيب الخلايا المختلفة داخل لحاء المخ وخاصة تلك الخاصة باللحاء الجديد neocortex . والأنماط المختلفة من الخلايا تنظم فى طبقات تختلف باختلال مناطق المخ ، ولكن الجزء النمطى من اللحاء يظهر ست طبقات متميزة .

الكيمياء الخلوية cytochemistry

فرع من الكيمياء الحيوية أو البيولوجية يهتم بدراسة الأنشطة الكيميائية للخلايا الحية .

علم الوراثة الخلوى cytogenetics

فرع من علم الوراثة يهتم بدراسة بنية الخلية ووظيفتها

وخاصة الكروموسومات ودورها فى احداث ظاهرات الوراثة والتطور والارتقاء .

cytogenic gland **الغدة المولدة للخلايا**

أى غدة تنتج خلايا كالفرد الجنسية والعقد الليمفية والطحال

cytologist **السيولوجى أو المتخصص فى علم الخلايا**

cytology **السيولوجيا أو علم الخلايا**

فرع من علم الأحياء يبحث فى تركيب الخلايا ووظائفها وما تتعرض له من أمراض .

cytolysis **انحلال الخلايا**

هدم الخلايا الحية بتفكيكها أو تفتيتها .

cytomegalic disease **مرض عراك الخلايا**

عدوى أو إصابة تحدث نتيجة لفيروس من مجموعة العقابييل أو الحلاء herpes g. ويمكن تحديده بانتاجه الكبير من الأجسام المندمجة والسيوبلازمية . وجرثومة هذا المرض كانت تسمى فى الأصل جرثومة الغدة اللعابية لأنها وجدت فى الأصل فى إصابات الغدة اللعابية . ومعروف الآن أنها سبب تكثر وحيدات النواة فى الدم وإصابات الغدد الصماء ، والجهاز العصبى المركزى وأنسجة أخرى .

cytomegalic inclusion disease **مرض الاندماج السيولوجالى**

مرض يعزى الى الفيروس السيولوجالى ويؤدى الى تضخم الطحال والكبد والى المصل وتلف نيورولوجى وقد يشتمل على التأخر العقلى وأعطاب عصبية عقلية . ويمكن ان يحدث هذا المرض فى أى وقت من الحياة وحتى فى الرحم كما يدل على ذلك ارتفاع الأعطاب الولادية وحالات المواليد المائية نتيجة العدوى والاصابة .

cytoplasm **السيوبلازم ، أو جيلة الخلية**

بروتوبلازما الخلية مع استبعاد مادة النواة .

cytosine **سيتوزين**

أحد القواعد الأساسية لجزيئات DNA (حامض نووى) .

cytotechnologist

تكنولوجيا الخلايا

من أصحاب المهن الصحية ويعمل عادة في معمل أو مختبر
كلينيكي لأعداد مكونات نسيج الخلية ليدرسه الباثولوجيون أو
المختصون بعلم الأمراض . وهذا العمل هام على وجه الخصوص في
تشخيص السرطان . وتأهيل تكنولوجيا الخلايا يتطلب دراسة لمدة
عامين في الكلية بالإضافة إلى ستة شهور من التدريب والدراسة
لبرنامج في علم الخلايا له مستواه المقبول مهنيًا ، وتدريب
لمدة ٦ شهور أخرى في معمل كلينيكي ثم يلي ذلك ان يجتاز
امتحان يؤهله للعمل تعقدّه الجمعية الأمريكية للباثولوجيين
الكلينيكين American Society for Clinical Pathologists

cytotoxic

مسم الخلية

عبارة عن مواد أو عوامل تحطم الخلايا وتمنع تكاثرها .

cytotropism

الانتحاء نحو الخلايا أو الانتحاء الخلوي

جاذبية ملازمة أو متأصلة في خلايا حية معينة في الجسم
لكيميائيات وعقاقير وبكتيريا أو فيروسات معينة .

انتهى الجزء الثانى من معجم

علم النفس والطب النفسى

بحمد الله

مسرد للمصطلحات العربية
الواردة في المعجم

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
أشار التغاير فـسـى	٧٦٢	حرف " أ "	
المقابلة الشخصية	٧٧٧	الاباء المتعاونون	
أشار التقييد والحبس	٣٦٧	آفات لحائية	
أشارة كتاتونية	٦٦٨	آلة برايل الكاتبة	
الاشارة الكيميائية	٧٩٩	الاثتلاف ، مبدأ الضم	
أشارة المخ	٥٨٥	الابتكار ، الابداع	
أشارة مخية	٧٩٧	الابجدية اليونانية	
أشارة وهمية أو كميرية	٨٠٧	الابداعية ، القدرة الابداعية	
أثر الأزمة أو الشدة	٥٠٣	ابعاد المحك	
أثر التغاير والتباين		الابن	
الأثر الحاح	٣٦٦	الاتجاه البارانسوى	
أثر كرسبى	٥٣٩	الاساسى	
أثر كولبرج	٥٤١	اتجاه كتاتونى (المتخشب)	
اجبار ، اكراه		اتجاه مجرد	
اجبار قهرى	٧٠١	اتجاه نفس عيانـسـى	
اجراءات الحماية والرعاية	٦٧٢	أو عبنى	
الاجراءات العيانية	٣٥١	الاتحاد	
اجراء الغلق	٧٢٨	اتزان	
الاجرامية	٣٧٩	اتساق	
الاجسام التوامية الرباعية	٦٧٠	اتساق سلوكى	
الاجسام الحلمية	٧٣٧	الاتصال	
اجماع	٧٣٧	اتصال ، احتكاك	
اجهاد المعارك	٨٤١	الاتصال الختامى (المتمم)	
الاحالة المزدوجة	٧٧٤	اتصال العينين	
احتباس دموى مخى	٧٤٨	اتفاق ، تناظر	
احتجاج الجسم	٧٠١	اتفاق ، عقد	
		اتفاق التوائم	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٠٠	اختبار ابتكار	٥٦٣	الاحتشاء المخي
٦٢٤	اختبارات الاستعداد الكتابي	٦٩٧	احتضان امومي
٦٥٨	اختبارات الالتحاق بالكلية	٧٣٧	احتكاك ، اتصال
٨٣٣	اختبارات تراكمية ، اختبارات متجمعة ، اختبارات تصاعديّة	٧٣٨	احتكاك الراحة
٨٣٣	اختبارات تصاعديّة ، اختبارات تراكمية ، اختبارات متجمعة	٧٣٨	احتكاك سلب الحاسية
٦٩٣	اختبارات تطبق الحاسب الآلي	٣٧٩	احتمال سلوكي
٦٩٨	اختبارات تكوين المفهوم	٧٠٥	الاحتمال الشرطي
٥٦٠	اختبارات سوء الاداء المخي	٧٤٣	احتمالية
٦١٣	اختبارات السيرك	٧٦٢	احداثي ، ينسق ، مساو في الرتبة
٨٣١	اختبارات عادلة ثقافيا	٤٣٥	احدى الخلايا ذوات النوى
٦٦٠	اختبارات عمى اللون	٨٢٨	الأحدية الثقافية ، الوحدة الثقافية
٦٩٩	اختبار اتقان المفهوم	٤٥٦	احراق الكتب
٥٤٤	اختبارات كاتل	٥٤٦	الاحساس بالم حرقى
٥٠٧	اختبارات كليفورنيا للتحصيل	٨٣٨	احساس جلدى
٥٠٩	اختبارات كليفورنيا للشخصية	٦٤٢	احساس عام ، شعور عام
٥٠٩	اختبارات كليفورنيا للنضج العقلى	٦٦٩	احساس كيمائى عام
٨٣٣	اختبارات متجمعة ، اختبارات تصاعديّة ، اختبارات تراكمية	٣٩٦	احسان
٨٣١	اختبارات متحررة ثقافيا	٦٦١	احلام اللون
		٧٥٤	احلام الملاءمة ، الراحة
		٤٩٤	احمرار
		٤١٢	احمر الصفراء
		٤٢١	احيائية
		٤٤٩	اخاييل صورة الجسم
		٤٣٤	اخاييل مرسلّة
		٦٧١	الاختبار (اشتراكية الاختبار)

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٣٠	اختبار ذكاء عادل ثقافيا	٤٠٢	اختبار أفضل اجابة
٤١٦	اختبار ذو الحدين	٦٨٢	اختبار اهلية أو كفاءة
٥٤٦	اختبار السبب والنتيجة	٣٥٥	اختبار باراني
٨٣٦	اختبار السرد	٤٨٨	اختبار براينجلسون - جلاسبي
٦٨٩	اختبار شامل	٤٨١	اختبار بروود بنت
٥١٣	اختبار الشطب		اختبار برونكس - اوسيريتسكي للمهارة الحركية
٦٤٠	اختبار الشفرة	٤٨٧	اختبار بنت للاستعدادات الفارقة
٦٢٠	الاختبار الصفي	٣٩٧	اختبار بنت للفهم الميكانيكي
٦٥١	اختبار قطعة النقود المعدنية	٣٩٧	اختبار بنتون للاحتفاظ البصري
٤٥٣	اختبار العالم (بولجار - فشر)	٣٩٨	اختبار بندر جشطلت
٨١٢	اختبار عبر ثقافي	٣٩٥	اختبار بن - رورشاخ
٦٥١	اختبار العملة	٣٨٨	اختبار بوهيم للمفاهيم الأساسية
٥٢٤	اختبار فرز البطاقات	٤٥١	اختبار بيتا
٥٠٧	اختبار ف-كليفورنيا	٤٠٤	اختبار بينيه
٦٨٨	اختبار الفهم	٤١٤	اختبار تصميم المكعبات
٦٤٤	اختبار القدرات المعرفية	٤٣٨	اختبار التصنيف
٥٩٣	اختبار كاي - تربيع	٦١٩	اختبار تفهم الموضوع للأطفال
٥٠٩	اختبار كليفورنيا للنضج العقلي	٥٩٢	اختبار التكملة
٥٠٨	اختبار كليفورنيا للنمو الحركي عند الأطفال	٦٨٤	اختبار التوصيل العظمى
٣٥٢	اختباره الكرة والمجال أو المعلب	٤٥٤	اختبار ثورنديك
٧٩٦	اختبار كروفورد للمهارة اليدوية	٥٤٧	اختبار الذكاء الاسود للتجانس الثقافي
		٤٣٢	

المصطلح	المصفحة	المصطلح	المصفحة
اختبار كورنل لتداعى الكلمات المقيد	٧٦٨	اختصار (بكالوريوس فى جراحة الاسنان)	٣٧٤
اختبار كوكران للتصنيف	٦٤٠	اختصار (بكالوريوس فى علم التجارة)	٣٧٣
اختبار لقياس منعكس السمع	٦٣٩	اختصار (بكالوريوس فى القانون المدنى)	٣٧٣
اختبار اللون والشكل	٦٦٢	اختصار (بكالوريوس فى الكيمياء)	٣٧٣
اختبار متحرر طبقيا	٦١٧	اختصار (بكالوريوس فى اللاهوت)	٣٧٤
اختبار مرجعى المحركات	٨٠٦	اختصار (بكالوريوس فى الهندسة الكيميائية)	٣٧٣
اختبار (مقياس) بلفيو	٣٩٢	اختصار (بكالوريوس الهندسة المدنية)	٣٧٣
اختزال الالماع	٨٢٣	اختصار (تصحيح احصائى)	٥٠٠
اختصار (اختبار تفهم الموضوع للاطفال)	٥٣٥	اختصار (تعليم بمساعدة الحاسب الآلى)	٥٠٥
اختصار (اختبار الذكاء الأسود للتجانس الثقافى)	٤٣٠	اختصار (التفابير)	٥٠٠
اختصار (استجابة ظل احصائى)	٥٠٠	اختصار (ثابت)	٥٠٠
اختصار (استجابة لون خالصة)	٥٠٠	اختصار (درجة مئوية)	٤٩٩
اختصار (باريوم)	٣٤٣	اختصار (عامل المهارة)	٥٠٠
اختصار (بكالوريوس اداب فى التربية)	٣٤٩	اختصار (عمر زمنى)	٥٠٠
اختصار (بكالوريوس اداب فى التربية)	٣٤٩	اختصار (العلاج الكهربائى المخى)	٥٧١
اختصار (بكالوريوس اداب فى التعليم الابتدائى)	٣٤٩	اختصار (غلاف)	٥١٩
اختصار (بكالوريوس فى ادارة الاعمال)	٣٧٤	اختصار (غسول العين)	٦٥٩
اختصار (بكالوريوس فى التربية)	٣٧٣	اختصار (فئة أوطبقة)	٤٩٩
		اختصار (فى الوصفات الطبية)	٤٩٩

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
اختصار (قبل ميلاد المسيح عليه السلام - ق م)	٣٧٣	أخوة الدم	٤٤٠
اختصار (كلسيوم)	٥٠٠	اداب رفيعة	٣٩٢
اختصار (الكلمة)	٦٢٩	ادارة التعزيز	٧٤٣
اختصار (كوكابين)	٤٩٩	ادارة السلوك	٣٨٤
اختصار (متغير مضبوط أو محكوم)	٥٠٠	ادارة قيصرية	٥٠٣
اختصار (مرتبان فى اليوم)	٤٠٩	ادارة مركزية	٥٥١
اختصار (مستوى الكحول فى الدم)	٣٥٠	آدب السود	٤٣٢
اختصار (مع)	٥٠٠	أدبيات تستخدم الحيوانات كرموز (حيوانات رامرة)	٤٠٢
اختصار (معامل)	٤٩٩	ادراك شنائى	٤١٥
اختصار (ورقة)	٥٨٠	ادراك الجسم	٤٥١
اختلاط (بليلة بالوقت)	٦٠٨	ادراك جلدى	٨٣٨
اختلاف سلوكى، تباين سلوكى	٣٨٢	ادراك خارق	٨٢٢
اختلاف المنظر الشنائى	٤١٥	الادراك العام	٦٧٠
الاختيار	٥٩٥	الادراك المشارك، الحس المشارك	٨١٣
اختيار الاستجابة أو رد الفعل	٥٩٥	ادمان الباربيتورات	٣٥٦
الاختيار المهنى	٥٢٥	ادمان متبادل	٨١١
اخصاب ، تكوين مفهوم اخصاء	٦٩٩	ادمان منضبط للهرويين (المخدرات)	٥٩٤
اخصائى اجتماعى فى المجتمع المحلى	٥٣٣	الأدمة	٧٦٧
اخصائى الارشاد (المرشد)	٦٧٧	اديو مثير بيكس	٣٨٩
اخصائى الارشاد النفسى	٧٨٤	الأذهنة الدورية	٨٤١
اخصائى رعاية الطفل	٧٨٣	الاراحة ، احلام الملاءمة	٧٥٤
أخوة	٥٨٧	ارادة مضادة	٧٨٧
	٤٨٥	ارتباط ، ترابط	٧٧٢
		ارتباط شنائى	٤٢٩
		ارتباط راجع	٣٤٦

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
ارتباط بعلامة تجارية	٤٧٤	اساليب تنشئة الطفل	٥٩٢
ارتباط قاعدي (معياري)	٥١٧	الاستئصال الطوقي	٦١٠
ارتباطية ، دراسات	٧٣٣	الاستئصال اللحائي	٧٧٧
ارتباطية	٧٠٣	الاستبصار الموجد أو	٧٢١
ارتجاج فى المخ	٦٣١	المشترك	٣٨١
ارتجاف ، رجفان	٦٠٨	استبدالات سلوكية	٧٨٦
ارتجاف شفوستانك	٨١٢	استثمار مضاد	٦١١
ارتداء ملابس الجنس الآخر	٥٩١	استجابات النمط الدوار	٤٠٤
ارشاد الطفل المعاق	٧٨٣	استجابة بيتا	٧٥٨
ارشاد نفسى	٦٢٦	استجابة تحويلية ، رد	٧٩٧
الارشاد النفسى الكليينيكى	٧٨٤	استجابة الجنين	٤٣٧
ارشاد نفسى موجه	٧٢١	استجابة رمش العين	٧٠٦
ارشاد نفسى موحد	٧٦٤	استجابة شرطية	٧٠٥
أو مشترك	٧٦٣	استجابة شرطية تجنبية	٧٩٢
ارهاق ، تعب الحركة	٧٨٦	استجابة شرطية ، نسبة	٧٠٥
ارهاق (تعب العين)	٧٨٢	استجابة شرطية هروبية	٥٩٤
ارهاب مضاد ، خواف	٤٢٣	استجابة الصدمة	٧٩٠
أريكة	٨١٧	استجابة غير ظاهرة	٦٠١
ازالة جراحية لجـزء معطوب وفحصه ، فحص حيوى	٨٣٩	استجابة لونية	٧١١
الازدحام ، الزحام	٨٠٤	استجابة مثبتة	٧٤١
ازرقاق الجلد	٤٨٤	استجابة المحتوى	٦١٤
أزمة	٥٨٦	الاستجابة المدنية	٦٨٨
أزمة ربوية شعبية	٧٨٤	الاستجابة المركبة	٧٠٩
اساءة معاملة الطفل	٥١٩	الاستجابة المزيفة ،	
اساليب الارشاد		الاستجابة المولفة	
اساليب التغطية			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥١٨	استغلال الصدفة	٧٣٩	استجابة ملوثة
٧٤٥	الاستمرار		الاستجابة المؤلفة ،
٧٤٦	استمرار الخبرة	٧٠٩	الاستجابة المزيفة
٤٧٩	استمرار السطوع	٦٨٥	استجابة معقدة
٦٩٢	استمناء قهري	٦١٥	الاستجلاء البصري ،
٤٩٤	استنفاد		الاستشفاف
٧٢٩	استهلاك تظاهري	٦١٥	الاستجلاء السمعي ،
٧٨٧	استهواء مضاد ، اقتراح مضاد		الاستسماع
٧٧٩	استيرون قشري	٧٣٩	استحوار التلوث
٨٢٦	استيعاب ثقافي	٧٨٨	استحوار العد
	الاسرة المتباورة حول		استراتيجية التصدى
٥٨٨	الطفل	٧٦٣	والكفاح الناجح
	الاسرة المتمركزة حول		استرجاع ابداعي ،
٥٨٧	الطفل	٨٢٠	ذاكرة خفية أو شعورية
٣٧٩	الأسس الغدية للسلوك	٤٩٥	استرجال ، مسترجلة
٦٦٨	أسلوب الأمر	٧٧٨	استرويد قشري
	اسلوب اعادة الكربون	٧١٧	استسقاء الدماغ الولادي
٧٨٨	أو القسيمة	٥٦٤	الاستسقاء المخي
٧٦٧	اسلوب انعكاس القرنية	٦١٦	استسماع ، استجلاء سمعي
٣٥٣	اسلوب البالية	٧٣٥	استشارة
٥٠٣	اسلوب التغذية المتنوع		استشارة طبية نفسية
٧٥٣	اسلوب العرض المضبوط	٧٣٥	لضبط الاتصال
٧٦٣	اسلوب الكفاح الناجح	٦١٦	الاستشفاف
٤٧٨	أسلوب المثيرات المختصرة	٥١٨	استطاعة ، وسع
	اسلوب المحكمين	٥٢٥	استطلاع مهني
٧٣٦	المستهلكين	٤٥٤	الاستبعاد (الجنسي)
٦٤٩	الأسلوب المعرفي	٤٥٤	الاستبعاد (الجنسي)
			والعقاب
		٧٣١	استعداد هوس جبلي
		٤٣٩	استفلاق ، اعاقه

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
اضطرابات قلبية	٥٢٢	اسلوب الواقعة الحاسمة	٨٠٨
اضطرابات قهرية	٦٩١	اسهاب الكلام ، الحشو	٥٣٦
اضطرابات اللغة المرتبطة	٤٦٩	اشاعات كاسندرا	٥٣١
بالاصابة المخية	٤٧٠	اشاعة	٥١٢
اضطرابات المخ	٥٠٦	اشتراكية الاختبار	٦٧٠
اضطرابات نقص الكالسيوم	٧٢٥	الاشراط	٧٠٦
اضطرابات الوعى او	٦٧١	الاشراط بالتجاور	٧٤٣
الشعور	٥٦١	اشراط عرضى	٨١١
اضطراب الاتصال	٧٥٧	الاشراط المضاد	٧٨٥
اضطراب الايقاع المخى	٤٢٦	اشراط معرفى	٦٤٥
اضطراب تحولى	٤٢٦	الاشراط الكلاسيكى	٦١٧
اضطراب ثنائى (مختلط)	٤٢٦	اشقرار لون الجلد	٨٣٧
اضطراب ثنائى (مكتسب)	٤٢٦	اصابات الحروق	٤٩٤
اضطراب ثنائى (هوسى)	٥٧٧	اصابات الضغط	٣٦٠
اضطراب الخلق (الشخصية)	٤٤١	اصابة بفيروس تضخم	٧١٧
اضطراب الدم	٣٨٤	الخلية الولادى	٤٦٩
اضطراب السلوك	٧٠٨	اصابة مخية	٤٢٨
اضطراب سلوكى عدوانى	٧٠٨	اصابة الميلاد	٤٧٧
مع ضعف التطبيع الاجتماعى	٦٩١	اصلاحية	٤١١
اضطراب سلوكى غير	٧٠٨	أصوات الشفاه	٦٥٤
عدوانى مع ضعف التطبيع	٦٩١	اضافى ، ثانوى	٤٦١
الاجتماعى	٧٠٧	اضطرابات التبرز	٧٥٩
اضطراب سلوكى قهرى	٧٠٨	اضطرابات تخلقية	٦٩٩
اضطراب سلوكى مطبوع	٤٥٨	اضطرابات تصويرية	٥١٥
اجتماعيا وعدوانى	٧٥٩	اضطرابات حديدية	٧٥٩
اضطراب سلوكى مطبوع	٥١٥	اضطرابات عقلية عضوية	
اجتماعيا وغير عدوانى	٧٥٩	ناتجة عن تعاطى الحشيش	
اضطراب الشخصية الحدى		اضطرابات تخلقية	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨١٦	اطاقة متبادلة	٨٤٢	اضطراب الشخصية الدورية المزاج
٣٥٩	الأطباء الحفاة	٦٩٢	اضطراب الشخصية القهرية
٧٩٠	اطفاء مقنع او غيـــــر ظاهر	٥٥٦	اضطراب صبغى
٤٦٨	أطلس المخ	٦٠٦	اضطراب صدى مزمن
٤٣٩	اعاقة ، استغلاق	٤٤٩	اضطراب صورة الجسم
٥٣٧	اعتام العدسة ، كتاراكت	٦٠٦	اضطراب اللازمة الحركية المزمنة
٥٩٠	الاعتداء (الجنس) على الطفل	٧٤١	اضطراب محتوى التفكير
٧١٠	اعتراف	٦٠٥	اضطراب المخ المزمن
٣٩٠	اعتقاد	٨٤٢	اضطراب المزاج الدورى
٧١٨	اعتلال عصبي ولادى مع الصلاد أو احتباس العرق	٦٠٥	اضطراب مزمن مع اعراض جسمية
٥٢٤	اعتلال عضلة القلب	٦٤٠	اضطراب معرفى
٧٩١	اعتلال المفصل الحرقفى الفخذى		اضطراب نسيانى تسبب عن تعاطى الباربيتورات أو عقار اخر مخدر أو منوم مشابه
٣٥٦	الاعتماد على الباربيتورات أو اى مخدر أو منوم آخر مشابه	٣٥٦	الاضطراب النمائى المنتشر المبتدىء فى الطفولة
٣٩٨	الاعتماد على البنزدربين	٥٨٩	الاضطراب النمائى المنتشر المبتدىء فى الطفولة - الحال المتبقية أو المتخلفة
٥١٤	الاعتماد على الحشيش		الاضطراب الهذائى الناتج عن تعاطى الحشيش
٥٨٣	الاعتماد الكيمائى	٥١٤	اضطراب وجدانى ، ضغط وجدانى
٣٤٦	أعداد سابقة	٥٣٨	اضطراب وظائف العمليات المركزية
٦٠٨	اعداد اللقم	٥٥٤	اضطراب وظيفى للمخ
٧٥٨	اعراض تحولية	٤٧٠	
٥٣٢	اعراض قلبية		
٣٤٥	اعزب ، عزب ، درجة البكالوريوس		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٩٨	اكتساب المفهوم	٧٩٣	الاعصاب الجمجمية او القحفية
٦٩٨	اكتشاف المفهوم	٥٧١	الاعصاب العنقية
٧٣٢	اكراه ، اجبار	٨٢٤	اعواد كويزينير-جاتينو
٦٩١	أكل قهري	٣٤٥	اغتياب ، نميمة
٧١٥	التباس ، تشويش ، خلط	٥٧٦	اغتيال الشخصية
٤٦٣	التحام ساق المخيخ الأوسط	٥٣٤	افتاء ، محلات سفسطة
٧١٣	التقاء ، تجمع	٣٦٥	افتراضات أساسية
٨٢٦	التقاء ثقافى ، تقارب ثقافى	٨١٨	افخاذ ، سويقات
٤١٢	التهابات احمر الصفراء	٦٣٦	افراط الكوكايين
٤٩٥	التهابات البرسكا (الكيس الزلالى)	٥٤٧	أفطس الرأس والأنف
٤٠٨	التهابات بكر ستاف الدماغية	٧٢٦	افعال لا ارادية
٣٦٠	التهاب الأذنين	٦٥٧	افكار ، تصورات جمعية
٣٤٧	التهاب بطانة القلب البكتيرى	٦٤٦	افلات معرفى
٤٧٢	التهاب جذع المخ	٧٨٧	اقتراح مضاد ، استهوا مضاد
٧٣٨	التهاب الجلد التماس	٧٢٢	اقتران
٣٤٨	التهاب سحائى بكتيرى	٧٤٢	اقتران ، تجاور
٧٩٣	التهاب الشريان القحفى أو الجمجمى	٧٨٨	اقتران (وراثى)
٥٩٨	التهاب عظمى غضروفى	٧٥٨	اقتناع
٦٥٤	التهاب القولون ، الفولنج	٧٦٤	اقتنيات الفائط
٤٩١	التهاب المادة النخامية الشوكية والبصلات (شلل الاطفال)	٥١٠	اقطاب كهربائية للكالوميل (كلوريد الزئبقوزاو اول اكسيد الزئبق)
٥٣٧	التهاب مخاطى ، نزلة	٥٢٤	اقتناع تحايلى
		٦٤٣	اقتناع قسرى
		٣٦٣	اكتساب
		٦١٨	الاكتساب الكلاسيكى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٣٠	امسك	٥٩٨	التهاب الوتر الصوتى
٦٨٤	أم كاملة	٥٠٩	العقدى
٨٣٨	املاح حامض السيانيد	٣٤٤	العاب جمباز
٥٢٣	امهات الفضائل	٣٤٤	العوبة طفل ، شء يسر
٣٦٧	أمن اساسى	٣٤٤	الطفل
٤١٨	أمنيات النشأة الحيوية	٨٢٤	الماعات التمرکز
٦٩٤	أمية الحاسب الآلى	٤١٥	والتوضع
٤٤٨	الأنسا البدنى	٨٢٣	الماعات شئانية العينية
٧٨٦	الأنسا المضاد	٥٢٨	الماعة
٣٤٨	اناي السيئة ، ذاتى السيئة	٥٥٣	الم سباتى
٥١٧	انبوية البذل	٦٦٤	اللم المركزى
٥٧٣	انتاج التسلسل	٦٦٤	اللون الخفيفة
٧٥٣	انتباه مضبوط	٦٠١	اللون الكروماتية
٣٧٨	آنتج ، أنسل ، أنشأ	٦٦١	الوان متتامة
٣٩٣	انتحاء	٤٢٢	الياف حيوية
٨٤٦	الانتحاء نحو الخلايا ،	٤٠٦	الياف " ب "
٥٨٩	الانتحاء الخلوى	٥٥٢	الالياف المركزية
٦٠٣	الانتحاء الكيمائى ،	٦٦٩	الياف وصلية
٦٥٨	الانتحاء اللونى	٥١٠	امتصاص السعرات الحرارية
٣٩٤	الانتحاب ، الانتساب ، الانتماشية	٥٣٣	امراة سليطة ، امراة
٤٣٨	الانتفاخ	٣٤٥	صلبة
٨٢٩	الانتقال الثقافى	٣٤٥	امراة صلبة ، امراة سليطة
٤١١	الانتقال الشئانى	٣٤٥	امراة مسببة للخصاء
٨١٥	الانتقال عبر الاشكال	٥٢٤	امراض اوعية القلب
	الحسية	٤٧٠	امراض المخ
		٤٥٥	امراض نخاع العظام
		٥٤١	أمر حازم ، أمر واجب
		٥٤١	أمر واجب ، أمر حازم

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٥٢	بالنت (ريزو)	٤٠٣	حرف " ب "
٣٥٢	باليه (جلبرت)		بأبأة
٣٥٤	بامبرجر (ابو جين)	٣٤٣	بابنسكى(جوزيف فرانسوا فيلكنس
٣٥٣	بامتر (فريد)	٣٤٥	البابون
٣٥٣	بالو (جوزيف ماسياس)	٣٤٤	بابية
٣٥٤	بانجنجت (زملة كابوس الموت)	٣٦٩	باتسون (جريجورى)
٣٧١	بايز (توماس)	٣٧٠	باتن، فردريك آيو ستاس
٤٠٧	ببلوجرافيا (علم المراجع)	٣٤٩	باجليفى ، جورجيو
٦١٠	البتر التقويمى	٥٩٤	بادثة (بمعنى يد)
٤٩٦	بترو فينونس (عقاقير)	٣٤٣	بادر ، أرنتست
٧١٦	بتر ولادى	٣٥٥	بارانى (روبرت)
	بتز (فلاديمير الكساندرو فنش)	٣٥٥	بار بارا (القديسة)
٤٠٥		٣٥٨	باريتيورات
٤٩٦	بتلر (جون س)	٣٦٢	بارتسكى - روشيه (ورنر)
٤٠٥	بتلهام ، برونو	٣٦٢	بارثولينات
٧٥٢	بحث أدوات الضبط	٣٦٢	بارثولين (كاسبر)
٣٦٧	بحث اساسى	٦٥٣	بارد
٣٨٢	بحث سلوكى	٣٥٩	باردت (جيورجى)
٧٣٧	بحث المستهلك	٣٥٩	بارد (فيليب)
٨٠٨	بحث نقدى	٣٦٠	بار (مورى لليولين)
٤٧١	بحوث المخ	٣٦٠	بارى (جان الكسندر)
٣٨٩	بخترىف ، فلاديمير	٣٦٤	بازدو(كارل أدولف مون)
	مكيالوفتش	٣٦٩	باستين(هنرى شارلتون)
٣٧٧	بداوة	٣٦٩	باس (فرانك البرت)
٣٧٦	بدلام	٣٥٢	بالدوين(جيمس بارك)
٤٠٩	بدول ، شيلفورد	٣٥٢	بالدوين(روث ووركمان)
٧٦٤	بذاعة الكلام		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٨٠	برل (وحدة قياس)	٤٦٠	بذور التسمم
٧٨٣	برنامج ارشاد	٤٠٤	بذور التنبول
٧٦٢	برنامج تعاونى للعمل والدراسة	٦٢٤	براعة ، حذق
٤٧٤	برنامج التفريع ، برنامج متشعب	٢٨٦	برامج التدخل المضاد
	برنامج دراسى ينتهى بدرجة أو شهادة ، مساق ، مقرر دراسى	٦٨١	برامج تعويضية
٧٨٨	برنامج صحة نفسية للمجتمع المحلى	٤٦٦	براهما
٦٧٥	برنامج القبول على مستوى الكليات	٤٦٦	براهمان
٥٤٧	برنامج متشعب ، برنامج تفريع	٤٦٦	براهمانية
٤٧٤	برنامج متصل	٤٨٦	براون ، توماس
٤٧٦	برنامج المجتمع المحلى	٤٨٥	براون ، روجر
٦٧٥	البرنامج الممتد فى المجتمع المحلى	٤٨٦	براون سيكار ، شارلس ادوار
٦٧٦	برنشاتو ، فرانز	٤٨٦	براون ، و
٤٧٦	برنويتر ، روبـرت جيبون	٤٦٦	برايد ، جيمس
٤٠١	بروتمان ، كوربينيان	٤٦٦	برايدية (المذهب البرايدى)
٤٨٢	برودبنت ، سير وليم هنرى	٤٧٥	براى ، شارلز وليم
٤٨١	البروسلبيه	٤٦٧	برايل
٤٨٦	البروسين	٤٦٧	برايلز فورد
٤٨٦	بروكا ، بول	٤٦٧	برايل - لويس
٤٨٢	بروك ، ف	٤٨٨	براينجسون ، براينج
٤٨٧	بروميد (دواء مسكن)	٤٩٠	برجر ، ليو
٤٨٣		٣٩٩	برجر ، هانز
		٤٧٨	برجس ، للويد فرنون
		٣٩٩	برجسون ، هنرى
		٤٨٨	برشفيلد ، توماس
		٣٥٥	بركات (محمد خليفة)
		٤٨٠	برل ، ابراهام اردن

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
بروميه	٤٨٤	بقايا ثقافية	٨٢٩
برونر ، جيروم س	٤٨٧	بقعة شبكية	٥٦٧
برونرويك ، ايجون	٤٨٧	بق الكوكايين	٦٣٨
برونس ، لودفيج	٤٨٧	بكالوريوس فى التربية البدنية	٤٦٢
برونى ، س	٤٨٧	بكالوريوس فى التمريض	٤٤٥
برىء ، طاهر الذيل	٤٣٤	بكالوريوس فى دراسة التمريض	٤٤٥
بروير ، جوزيف	٤٧٧	بكالوريوس فى الصحافة	٤٣٢
برى - برى	٤٠٠	بكالوريوس فى الصحة العامة	٤٦٢
بريسوا ، ادوار	٤٨٠	بكالوريوس فى الطب	٤٤٥
بريكنى ، بيير	٤٨٠	بكالوريوس فى الفلسفة	٤٦٢
بريهام ، آماريا	٤٧٨	بكالوريوس فى الفلسفة	٤٦٢
بسمان ، صموئيل بول	٤٠٢	بكالوريوس فى القانون	٤٣٢
بصلى الشكل	٤٩١	بكالوريوس فى الموسيقى	٤٤٥
بطء الحركة	٤٦٤	بكالوريوس فى هندسة التعدين	٤٤٥
بطء العمل	٤٦٥	بكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية	٤٤٥
بطء الفهم	٤٦٥	بكرستاف ، ادوين روبرت	٤٠٨
بطء القلب	٤٦٤	بك ، كارل ماريا اوتو	٣٧٦
بطء الكلام	٤٦٤	هانس	٣٧٦
بطء الكلام الانفعالى	٤٦٥	بكوز ، جون بروس	٣٩٠
بطء الكلام الشديد	٤٦٥	بل	٣٩٠
بطء الكلام عضوى المنشأ	٤٦٥	بلجوكابناين (عقار)	٤٩١
بطء الكلام نفسى المنشأ	٤٦٥	بل ، تشارلس	٣٩١
بطء اللسان	٤٦٤	بل ، ليسر فوز	٣٩١
بطارية اختبارات	٣٧١	البشفية	٤٥٣
بطل ثقافى	٨٣١		
البظر	٦٢٩		
بعل	٣٤٣		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
بلل الفراش	٣٧٧	بنود الثقافة	٨٢٧
بلهارسيا	٤١١	بنية الاشارة التنافسية	٦٨٢
بل ، هيو مالكي	٣٩١	بنية الجسم	٤٤٧
بلوك ، بول أوسكار	٤٣٩	بنية الحركة أو تركيبها	٦٨٧
بلولر ، ايوجين	٤٣٦	البنية العلية	٥٤٦
بناء الخلق (الشخصية)	٥٧٨	بنية قصاعية	٤٦٣
البناء فى التحليل	٧٣٣	بنية معرفية	٦٤٨
بناء المنهج	٨٣٥	بنية المكافاة التعاونية	٧٦١
البناءية	٧٣٣	بنى ، لوسيو	٤١٥
بناكيتزاين	٣٩٤	البنوية	٧٣٤
بنتاميه	٣٩٧	بهائية	٣٥٠
بنت ، جورج كتر	٣٩٧	بها جافاد جيتا	٤٠٦
بنتلى ، ارثر اوين	٣٩٨	بهجت ، هالوش	٣٨٨
بنتون ، أرثر ليستر	٣٩٨	بهر - كارل	٣٨٨
بنجر ، كارل	٤١٥	بوبر مارتن	٤٨٩
بندا ، كليمنس	٣٩٥	بوتا زوليدايين	٤٩٥
بندر ، لوريتا	٣٩٥	بوجاردوس ، ايمورى	٤٥٢
بندكت ، روث	٣٩٥	ستيفن	٤٥٢
بندكت ، مورتز	٣٩٦	بوجوراد ، ف - أ -	٤٥٢
بنزفنجر ، أوتو	٤١٦	بوزية	٤٨٩
بنس ، روبرت وللهلم	٤٩٣	بورجوازية	٤٦١
ابرهارد	٤٩٣	بورجيسون ، ماتس حنار	٤٥٩
بن - سكنبرج	٣٨٨	بورنيفيل ، ديزيريه	٤٦١
بنسى ، جونز هنرى	٣٩٥	ماجلورى	٤٦١
بنك الكتب	٤٥٦	بورو ، تريجانت	٤٩٥
بنك المخ	٤٦٨	بوسى ، بول كلانسى	٤٨٩
بنمايد (عقار)	٣٩٦	بوشار ، شارلى جاكوى	٤٦٠

المصطلح	المصفحة	المصطلح	المصفحة
بوفاريه	٤٦١	بيرس ، كليفورد	٣٧٧
بوفوتينين	٤٩١	بيرلين ، د. أ.	٤٠٠
بول ، سستيني	٨٤٤	بيرمر ، انطون	٤١٠
بولجار ، هدا	٤٥٣	بيرنارد ، كلود	٤٠٠
بولود ، جين	٤٦٠	بيرنباوم ، كارل	٤٢٧
بونهرفر ، كارل	٤٥٥	بيركت، دينيس بارسونز	٤٩٤
بونيفي ، كريستين	٤٥٦	بيركلي ، جورج	٤٠٠
اليزانيث	٤٥٦	بيرن ، اريك	٤٠٠
بونيه ، بيير	٤٥٦	بيرنهايم ، هيبولايت -	٤٠١
بونيه ، شارلي	٤٥٦	ماري	٤٠١
بوهيمية	٤٥٢	بيروقراطية ، مكتبية ،	٤٩٣
بويك ، كارل ولهم	٤٥١	دواوينية	٤٩٣
بيئة شنائية اللغة	٤١١	بيشييه ، ماري فرانسو	٤٠٨
بيئة السلوك	٣٨٦	اكسافيه	٤٠٨
بيئة متحررة من الحواجز	٣٦١	بيكون ، فرنسيس	٣٤٧
بيادل ، ارثر	٤٠٩	بيكيس ، جورج فون	٣٨٩
بيانات تاريخ حياة	٤١٩	بيلاجر ، جولييس	٣٥٠
المفحوم	٤١٩	بيلاجر ، جولييس	٣٢٠
بيانات خام	٨١٧	جابريل فرانسو	٣٢٠
بيانات المحك	٨٠٦	بيل ، انطوان لورين	٣٧٢
بيانكي ، ليوناردو	٤٠٦	جيس	٣٧٢
بيتا	٤٠٢	بيلز بوب	٣٧٧
بيت حضري تعاوني	٧٦١	بيلشو فسكي ، الفريد	٤٠٩
بنزوديازيبينات	٣٩٨	بيلشو فسكي ، ماكس	٤٠٩
بيتس ، د. ف.	٣٦٩	بيلي ، بيرسيغال	٣٥٠
بيرتلون ، أ.	٤٠١	بيلي ، نانسي	٣٧٢
بيرد ، جورج ميلر	٣٧٤	بيمريد (عقار)	٣٩٤
		بيموند ، أ.	٤٠٩

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٨٢	تباين سلوكي، اختلاف سلوكي	٣٥٠	بين ، الكسندر
٦٦٢	تباين لوني ، تضاد لوني	٣٩٧	بينومنهايت ، الفصام البسيط
٤٠٥	تباين مابين المجموعات (احصاء)	٤١٤	بينيه ، الفريد
٧٨٩	تباين متلازم ، تغاير متلازم (احصاء)	٣٧٥	بيوفورست ، سير فرنسيس
٤٠٥	تبجح ، تفاخر ، تباهى	٤٨٩	بيوك ، ج . ن
٧٦٠	تبريد العاطفة		حرف " ت "
٨٣٣	التبظر	٧٦٢	التآزر ، التوافق
٨٣٣	التبظير	٥٧٠	تآكل عنقي
٨٢١	التبلر ، التبلور	٦٥٣	تأثيرات البرد
٨١٣	التبني المتعارض	٦٥١	تأثيرات الجماعة ، العصبية
٦٨٣	التتام	٥٠٤	تأثيرات الكافيين
٦٨٣	تتام التفاعل	٣٦٠	تأثير " بارنم "
٦٨٢	تتمه ، تكملة	٤٠١	تأثير بيرتوللى
٨١٦	التثبت من الصدق	٥٨٠	تأثير الثرثار
٥١٦	تشبيت التهامى	٧٧٦	تأثير لحائى
٥٩١	تشبيت الطفل - الوالد	٤٩٧	تأثير المشاهد
٨١٣	تجارب العصب المقابل	٧٦٨	تاجى ، اكليلى
٥٩٠	تجاهل الطفل	٨٢٧	تأخر عقلى ثقافى أسرى
٧٤٢	تجاوز ، اقتران	٧٢٧	تال
٧٤٢	تجاوز الروابط او اقترانها	٧٣٩	التأمل
٥٩٥	تجربة الاختبار	٤٨٥	تأمل قهرى
٨١٧	تجربة حاسمة	٥٣٢	تاريخ الحالة
٧٥٢	تجربة ضابطة	٥٣٦	التاريخ اللاحق على المرض
		٤٦٥	تباهى ، تفاخر ، تبجح
		٧٥٠	تباين ، تغاير

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٨٦	تحليل الطفل	٤٣٤	تجربة غفل ، تجربة مرسل
٦٣٢	تحليل عنقودي ، تحليل تجمع	٤٣٤	تجربة مرسل ، تجربة غفل
٤٣٦	تحليل غيابي	٦٨٦	تجربة معقدة
٧٨١	تحليل فاعلية الكلفة	٣٤٧	تجرثم الدم
٧٨١	تحليل الكلفة (الربح)	٨١١	تجزئة متقاطعة
٧٨١	تحليل الكلفة (المكافأة)	٣٩٠	تجشؤ
٦١٧	تحليل كلاسيكي	٧٦٩	تجلط تاجي
٨٠٦	تحليل المحك	٦٣٢	تجمع
٧٥٣	تحليل مسيطر عليه	٦٧٢	تجمعات سكانية
٧٤٠	تحليل المضمون	٥٤٨	للمتخلفين عقليا
٦٩٧	تحمل ، يدرك	٥٤٨	تجمع الخلايا
٧٥٦	تحول	٦٣٤	تجميع
٣٨٠	تحولات سيكلوجية	٦٣٧	التجميع الكلينيكي
٥٩٥	تحول اختياري	٦٣٨	تجنيد قوقي
٧٥٧	تحول الانفعال	٣٥٠	تحاشي الطعام
٧٥٧	تحول الدرجات	٣٨٧	تحديد السلوك
٤١٤	تحول مسموع من كل اذن	٤٢٥	تحرك بالقدمين
٧٨٧	تحول مضاد	٦٩٧	تخصيب
٧٥٧	تحول الوجدان	٧٩٦	تخبط ، انهيار مخاطي
٤٠٧	تحيز	٧٢٦	تحقيق صدق الاتفاق
٤٤٠	تخثر الدم	٤٦١	التحكم في التبرز
٧٤٧	التخدير المستمر	٤٣٤	تحكم في المشاة
٧٠٩	تخريف	٤٦٧	تحكم مخي
٥٣٥	تخشب ، جمده	٥٦٨	تحلل البقعة المخية
٤٦٨	تخصص خلايا المخ	٦٨٦	التحليل الى مكونات
٤٥١	تخطيط خارجي للجسم ، نظام الجسم	٦٣٤	تحليل تجمع ، تحليل عنقودي
		٥٧٦	تحليل الخلق
		٣٨٢	تحليل سلوك

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٧٢	ترابط ، ارتباط	٥٢٦	تخطيط للمهنة
٦١٦	ترابط صوتي	٤٨٠	تخلج بريكي
٧٧٣	الترابط(عنقود الارتباط)	٤٠٩	تخليج بيوند
٧٧٣	الترابط (مصفوفة الارتباط)	٥٥٧	التخلج المخي
٧٧٣	ترابط(معامل الارتباط)	٣٤٧	تخلف
٧٧٣	الترابط(نسبة الارتباط)	٨٢٧	تخلف ثقافي
٧٢٣	الترابطية	٤٥٨	تخلف عقلي حدى
٧٣٣	ترابطية(دراسات ارتباطية)	٤٤٦	تخوم الجسم
٧٧٢	ترابطية (طريقة ارتباطية)	٧٩٨	تخيل ابداعى
٨١٢	التراسل المتبادل	٥١٦	تخيلات التهامية
٧٥١	التربيت	٤٨٤	تخيلات البروميد
٧٩٨	تربية ابتكارية	٣٧٥	تخيلات الضرب
٣٦٥	تربية اساسية	٨٠٧	تداخل المحك
٧٦٠	تربية تعاونية	تداعى مضبوط ، تداعى مقيد	
٦٨٩	تربية تعويضية	٧٥٣	التداعى المقيد
٨٢٧	تربية ثقافية ، تربية وطنية	٧٣٢	تدخل فى الازمة
٤٣٩	تربية عملية متملمة (فى التدريس)	٨٠٥	تدريب ، تدريس خصوصى
٥٢٥	التربية للمهنة	٦٣٥	تدخل المجتمع المحلى
٨١٣	التربية المتنقلة	٦٧٤	تدريب الخلق او الشخصية
٧٤٥	تربية مستمرة ، تعليم مستمر	٥٧٨	تدريب السلوك
٧٣٦	تربية المستهلك	٣٨٥	تدريب تعاونى
٥٨٧	التربية المتركزة حول الطفل	٧٦١	تدريب سلوكى مؤكسد للذات
		٣٨١	تدريس شنائى اللغة
		٤١٢	تدريس خصوصى
		٦٣٦	تدريس كلىنيكى
		٦٢٨	تذبذب سلوكى
		٣٨١	تذكر جسمى
		٤٤٩	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٨٢	تسمم سلوكى	٦١٤	تربية وطنية
٦٠٥	التسمم الكحولى المزمن		تربية وطنية ، تربية ثقافية
٦٣٧	تسمم الكوكايين	٨٢٧	ترتيب قهرى
	تسمم من البارتيورات	٦٩٢	ترتيب ولادى
٣٥٧	أو من اى مخدر أو منوم آخر مشابه	٤٢٨	ترجرج اللون
٦٦٣	تسمية اللون	٦٠١	التردد المتقطع الحرج
٥٨٧	تسهيلات رعاية الطفل	٨٠٨	تردى فى الخطئية - ردة
٣٨٠	تسهيل سلوكى	٣٤٦	عن الدين
٣٧٨	تسول ، فقر ، عالة	٥١٣	ترشح
	التسوية ، تكوين الحل	٧٩٩	تركيب ابداعى
٦٨٩	الوسط	٦٢٠	التركيب الطبقي
	التشابك ، التعقيد ، المضاعفة	٦٩٧	تركيز
٦٨٦	تشبع مساعد	٧٧١	ترياق ، تصحيح
٧٨٠	التشخيص بالحاسب الآلى	٣٤٥	تزاوج راجع ، تهجين
٦٩٤	تشخيص الخلق	٣٨٣	تسجيل السلوك
٥٨٣	تشخيص كلىنيكى	٣٨٧	تسجيل عينة السلوك
٦٢٨	تشقق ، شرشر	٦٣٨	تسجيل قوقعة الأذن
٣٤٣	تشريط راجع	٥٧٢	التسلسل
٣٤٦	التشفير ، التجفير	٣٤٦	تسلسل راجع (ربط راجع)
٦٤٠	تشكيل السلوك	٥٢١	تسمم أول اكسيد الكربون
٣٨٦	تشنج	٣٥٦	تسمم الباريتيورات
٧٥٨	تشنج ، عقال	٤٨٤	تسمم البروميد
٧٩٢	تشنج الجفن	٥٢١	تسمم تتراكلوريد الكربون
٤٣٥	تشنجى	٤٤٢	تسمم الدم
٧٥٩	تشوه صورة الجسم	٥٢٠	تسمم دبلسفايد الكربون
٤٤٨	تشوه ولادى	٥٠٤	تسمم (سكر) الكافيه
٧١٨			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٧٨	تصميم القبلى / البعدى	٧١٥	تشوش ، التباس ، خلط
٤٣٨	تصميم المجموعات	٦٩٩	تشويش تصويرى
٨٣٥	تصميم المنهج		تشويه التسوية ، تشويه
٦٥٨	تصورات جمعية ، افكار	٦٨٩	الحل الوسط
٧٠٠	التصور العقلى	٦٨٩	تشويه الحل الوسط ،
٥٥٨	تصوير أوعية المخ		تشويه التسوية
٦١١	تصوير الحركات اللا ارادية	٤٤٤	تشويه الذاكرة
	التصوير الطبقي للمحور	٦٥٥	تصافق جمعى
٦٩٤	باستخدام الحاسب الآلى	٥٨٥	التصالب البصرى
	التضاد اللونى	٨١٥	التصالب ، العبور
٦٢١	التباين اللونى	٧٧١	تصحيح
٦٢٠	تضمين الفئة	٧٧١	تصحيح ترياق
٧٣٢	التضييق ، الانقباض	٧٧١	تصحيح الاتصال
٧٩٥	تضييق الجمجمة	٤٣٧	تصحيح اعمى
٧٢٠	تطابق (أوزجود)	٧٧١	تصحيح التخمين
٦٢٥	التطابق المناخ		التصحيح المركب بالحاسب
٧١٩	التطابق (روجرز)	٦٩٦	الآلى
٦٢٦	تطابق المناخ		التصدى والتدبىر
٧٢٠	تطابق نقطتى الشبكة	٧٦٣	المعالجة المباشرة
	تطبيع على المجتمع	٧١١	التصديق والتحقيق
٦٧٣	المحلى	٨٠٠	تصديقيه ، وثوقية
٨٢١	التطلع البلورى	٧٠٧	تصرف ، سلوك
٧٥٦	تطور تقاربى	٥٥٩	تطلب الشرايين المخى
٨٣٥	تطوير المنهج	٦١٩	تصنيف
٧٥١	التعارض	٦٣٤	تصنيف الامراض العقلية
	تعاطى (سوء استخدام)	٤٢١	تصنيف حيوى
٥١٤	الحشيش	٣٨٧	تصنيف السلوك
٧٦٠	تعاون	٨١٥	تصميم الاثبات والحذف

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
التعاون مع العميل	٦٥٤	التعلم التصوري ، تعلم المفاهيم	٧٠٠
التعايش	٦٥٠	تعلم الجفرة	٦٤٠
تعايش حيوى	٤١٧	تعلم عرضى	٦٥٥
تعب الحركة ، ارهاق	٧٦٤	تعلم المفاهيم ، التعلم التصورى	٧٠٠
تعب القتال	٦٦٦	تعلم أساسى	٣٦٧
تعبير ابتكارى	٧٩٨	تعلم شنائى اللغة	٤١١
التعبير المتساوق ،		تعلم الزامى	٦٩٣
التعبير المصاحب ،		التعليم بمساعدة الحاسب الآلى	٦٩٤
التعبير الملازم	٧٠١	تعلم شفوى	٥٤٠
التعبير المصاحب ،		التعليم الطبى المتقدم المستمر	
التعبير المتساوق ،		تعلم طبى مستمر	٧٤٥
التعبير الملازم	٧٠١	التعليم القائم على الكفاءة	٦٨٢
التعبير الملازم ، التعبير المصاحب ، التعبير المتساوق	٧٠١	تعلم مبادئ الادارة	٤٩٥
تعدد الورم الوعائى	٥٥٦	تعلم مد اربالحاسب الآلى	٦٩٥
التعددية الثقافية	٨٢٨	تعلم مستمر ، تربية مستمرة	٧٤٥
تعديل السلوك	٣٨٥	تعمية	٤٣٧
تعديل السلوك المعرفى	٦٤٦	تعود الكوكايين	٦٣٨
تعرف على الحالة	٥٣٢	تعويض	٦٧٩
تعزير تلازمى	٧٠٣	تعويض ذاتى مستقل	٦٨٠
تعزير غير ظاهر	٧٩٠	التعيين	٧٠٣
تعزير متقطع	٥٧٣	تعيين الاتجاه	٧٠٣
تعزير مستمر	٧٤٧	التفاير ، التباين	٧٥٠
تعزير مشروط	٧٤٤	تفاير متلازم ، تباين متلازم	٧٨٩
التعصب الوطنى ، الشوفينية	٥٨		
التعقيد التشابك ، المضاعفة	٦٨٦		
تعلم اعمى	٤٣٦		
تعلم الجفرة	٦٤١		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٥٦	تفكير تقاربى	٤١٧	تغذية حيوية راجعة
٦٩٦	تفكير الحاسب الآلى	٥١٢	تغطية ، تمويه
٦١٩	التفكير الدورى	٧٢٢	تغمير موحد
٧٠٢	تفكير عيانى		تغميم القولون ، ثقب
٨٠٩	التفكير الناقد	٦٦٦	القولون
٦٤٧	تفكلت معرفى	٧٢٠	تغير الاتجاه تطابقيا
٦٨٨	تفهم		تغيرات طارئة ، تغيرات
٧٥١	التقابل ، مبدأ التباين	٥٧٤	عارضة ، تغيرات المصادفة
٤٧٩	تقابل السطوع		تغيرات عارضة ، تغيرات
٧٥٥	تقارب	٥٧٤	طارئة ، تغيرات المصادفة
	تقارب ثقافى ، التقاء		تغيرات المصادفة ، تغيرات
٨٢٦	ثقافى	٥٧٤	عارضة ، تغيرات طارئة
	تقبل الاتجاه عند تقديم	٨٣٠	تغير ثقافى
٧٢٧	الدليل	٥٧٤	تغير الحياة
٤٧٥	تقدم مفاجىء (طفرة)	٥٧٤	تغير فى البيئة
٢٨٥	تقدير السلوك	٦٣٣	تغيم جهاز الاحساس العام
٣٧٩	تقدير سلوكى	٦٣٣	تغيم الشعور
٦٨٧	تقدير مركب	٧٤٢	تغيير السياق
٧٠٤	التقدير الموجب الشرطى	٦٩٠	تغيير قهرى
	تقديم الشخصيات ، خلق	٤٦٥	تفاخر ، تباه ، تبجح
٥٧	الشخصيات	٧٦٨	تفخيم الحرف
٦٨٩	تقرير شامل عن التلميذ	٤٧٤	تفضيل علامة تجارية
٧٤٩	تقفع	٥٤٢	تفريغ ، تنفيس
٥١٢	تقنية	٥٤٢	التفريغ التنفيس
٤٢٥	تقنية حيوية	٤٢٢	تفسير حيوى للظواهر
٤٦٢	تقوس العظام	٨٢٦	تفكك ثقافى
٥٠٧	تقويم ، قائمة	٧٩٩	تفكير ابداعى أو مبدع
٧٤٦	تقويم مستمر	٧٣٤	تفكير بنائى

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
تقوية عمدا طلبا للذة الأكل	٤٩٣	تلوث المحك	٨٠٦
تقييد التفكير	٧٣٢	تلويث تدخين السجائر	٦٠٩
التكافؤ اللونى	٦٠٢	تليف كبدى	٦٣٣
التكامل المخرى	٥٦٤	تليف كيسى او حوصلى	٨٤٤
تكبير صوت القوقعة	٦٣٨	التمائل السلوكى	٣٨٠
التكثيف	٧٠٤	التمارض التعاطفى ،	٧٨٩
تكرار قهرى	٦٩٢	الكوفاد	٧٨٩
تكرار لغوى	٣٧١	تمايز الخلايا	٥٤٩
التكيفية	٧٢٣	التماسك ، نظرية الترسخ	٧٢٨
تكلس	٥٠٦	تمثيل الجماع	٦٥٢
تكملة ، تتمه	٦٨٤	تمثيل خفى او غير مباشر	٨٢٠
تكنولوجيا الخلايا	٨٤٦	تمثيل غذائى	٥٢٠
تكوين الحل الوسط ،	٦٨٩	للكربوهيدرات	٥٥١
التسوية	٣٤٥	تمركز	٥٨٧
تكوين راجع	٤٩٢	التمركز حول الطفل	٤١٨
تكوين شبكى غطائى	٦٩٨	تمرينات تغذية حيوية راجعة	٦٤٨
تكوين المفهوم	٦٩٩	تمرين معرفى	٧٥٥
تكوين مفهوم ، اخصاب	٤٧٩	التمسك بالتقاليد ،	٥١٢
تكيف السطوع	٦٠١	مسايره الأعـراف	٤٧٩
التكيف اللونى	٨١١	التقاليدية	٧٠١
التكيف المتعامد	٨٢٥	تمويه ، تغطية	٧٢٨
التكيفية الثقافية	٦٥٠	تمييز السطوع	٦٤٦
تلاحم ، تماسك ، تلاصق	٣٧٨	تناعم	٥٠٢
تلاحق ، تلاحم ، تماسك	٧٣٩	التناغم الصوتى	
تلميذ مبتدى		التنافر المعرفى	
تلوث		تنافر النغمات	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
التنافس	٦٨٢	توجه مشترك	٧٦٣
تنبؤ كينيكي	٦٢٧	توجيه الطفل	٥٨٨
تنسيق	٧٦٢	توجيه مهني	٥٢٦
تنسيق الايقاع	٥٠٣	التوحد مع الوالد من	٨١٥
تنسيق الحركات البنائي	٧٣٣	الجنس الآخر	٧٨٦
تنشيط حيوى للجسم	٤١٧	توحد مضاد	٧٨٠
تنشيط الطاقات اللحائية	٧٧٧	التوحد الكونى	٦٧٩
تنظيم حيوى ، نشاط	٤٢٥	توزيع النفس	٤٣١
تنظيم عمودى للحاء	٦٦٦	توزيع اعتيادى	٤٣١
تنظيم كاليوم	٥٠٦	لمتغيرين	٤٣١
تنظيم النسل	٤٢٧	توزيع تكرارى شنائى ،	٨٣٢
تنفس	٤٧٦	توزيع تكرارى متغير	٤٣١
تنفس شائنى - ستوكس	٥٨٥	توزيع تكرارى شنائى	٤٣١
تنفيس - تفريغ	٥٤٢	توزيع شنائى القمة	٤١٣
التنفيس التحادى	٧٥٦	توزيع ذو حدين	٤١٥
التنويم الايحائى الجمعى	٦٥٦	التوسط المعرفى	٦٤٧
التهتك المخى	٥٦٤	توصيل عظمى	٤٥٤
تهتهه ، لجلجة	٣٥١	التوضيح	٦١٦
تهجين ، تراوج ، راجع	٣٤٥	توقع الكارثة	٥٣٧
التهذيب ، كتاب الادب	٧٨٩	توقف تعاطى المخدر	٦٥٣
التوازن الثقافى	٨٢٨	المفاجئ	٦٣٨
التوافق ، التآزر	٧٦٢	توقف نمو القوقعة	٨٤٢
توافق الميلاد	٤٢٧	توهم كلبى	٧٣٠
توافق وتناسق	٧٢٢	حرفه " ث "	٦٥٥
توافق المخططات الثانوية	٧٦٢	ثابت	
توتر مخى	٥٦٨	ثانوى ، اضافى	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٣٠	شنائية ديكرتية	٧٢٩	شبات
٥٨٧	شنائية الطفل والمنهج	٧٢٩	شبات البيعة الداخلية
٤١٢	شنائية لغوية	٣٨٧	شبات السلوك
	حرف " ج "	٦٦١	شبات اللون
	الجاذبية الشخصية ،	٧٢٩	شبات نسبة الذكاء
٥٨٠	الكارزما	٣٤٣	شرشار ، مهزار
٧٤٩	الجانب الآخر من الجسم	٥٣٥	شررة مرضية
٧١٢	جانب متحرر من الصراع	٨٢٩	ثقافة
٧٣٠	الجبلة	٥٢٧	ثقافة الحمولة
	حيلة الخليقة	٦٤٣	ثقافة مزدوجة الصيغة
٨٤٥	السيوبلازم	٧٨٦	ثقافة مضادة
٣٤٧	جداول بيكون	٧٤٩	ثقافة مضادة (منشقة معارضة)
٥٨٦	جدرى الدجاج ، جدرى الماء	٧٩٠	ثقافة مقنعة
٥٨٦	جدرى الماء ، جدرى الدجاج	٧٩٥	ثقب الجمجمة
٧٤٤	جدول الاتفاق		ثقب القولون ، تغميم القولون
٧٧٤	جدول الارتباط ، الترابط	٦٦٥	ثقل السم
	جدول ، رسم بياني ، لوحة ، خريطة ، مخطط ، مصور	٤٦٤	ثقل الصوت وحرجته
٥٨١	جدولة متقاطعة	٣٦٣	ثقل الكلام
٨١٥	جراحة أوعية القلب	٤٦٤	ثقل الكلام وتشوهه
٥٢٤	جريفلد س . ف .	٣٦٣	ثقة أساسية
٨٠٢	جريمة ، جنائية	٣٦٧	ثلم جانبي
٨٠٣	جريمة الشعور بالاثم	٦٥٥	ثلة
٤٧٢	جذع المخ	٦٢٩	ثنائي متغير
٣٩٩	جزء بيرجن	٤٣١	ثنائية الجسم والعقل
٤٣٠	جزئية (من المعلومات)	٤٤٩	ثنائية جنسية
٤٤٦	جسم	٤٣٠	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٥٢	جماع بغير قذف	٧٧٠	الجسم الأصفر
٦٥٢	جماع محجوز	٧٦٩	جسمانية
٦٥٢	الجماع المقاطع	٧٧٠	الجسم الجاسء
٥٢٧	جماع ناقص	٥٤٨	جسم الخلية
٦٥٨	جماعية	٧٧٠	جسم (فى الفلسفة)
٣٧٥	جمال	٧٧٠	الجسم المخطط
٥٤٩	الجمائزيوم الخلوى	٧٦٩	جسمى
	الجمجمة ، صندوق المخ،	٧٧٠	جسيم ، كريبه
٧٩٦	الكربيوم ، الفحص	٦٠١	جعل اللون باهتا
٥٣٥	جمدة ، خشب	٦٣٩	جفرة ، شفرة
	جمهرة مؤقتة ، حشد	٣٤٤	جلبة ، لقط
٨١٦	مؤقت	٤٩٣	جلسة حديث ودى
٥٠٩	جمود ، صلابة	٣٤٥	جليس الطفل
٣٨٦	جمود السلوك	٦٥٢	الجماع
٥٣٩	جمود كتاثوتى	٧٦٥	الجماع، سلوك التسافد
٨٠٢	جناية ، جريمة	٨٠٥	جماعات الشدة أوالأزمة
٧٣١	جنون جبلى	٤٩٦	جماعات الطنين
٨٤٠	جنون دورى	٦٥٣	جماع بغير قذف
٧٩٥	الجهاز الجمجمى العجزى		جماعة التصرف فى
٦١٢	الجهاز الدورى	٦٧٣	المجتمع المحلى
٥٢٤	جهاز رسم النبض	٧٥٢	جماعة ضابطة
٧٠٠	جهاز عصبى تصويرى	٤٣٤	جماعة عامة (مفتوحة)
٦٣٦	جهاز عصبى مركزى	٦٣٥	جماعة متضافرة
	الجهاز العصبى المركزى	٧١٥	جماعة متلائمة
٥٥٣	المجموعة العصبية	٨٠٧	الجماعة المحك
٥٩٧	الجهاز الكوليترجى	٦٣١	جماعة مغلقة
٣٥٣	جهاز لقياس النشاط	٦٥١	جماع
٥٥٥	الجهاز المخى المركزى	٦٥١	جماع العازل الطبى
		٦٥٢	جماع الشديين

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٣٩	حالة كنتاجونية	٥٦٧	الجهاز المخى الشوكى
٨٣٤	حب الاستطلاع	٤١٧	جهد بيوكهربى
٤٢٣	حب الحياة	٥٢٨	جيب ساتى
٣٩٣	حب العراق	٦١٨	الحيرة ، شعور القرب
٤٨٢	حبسة بروكا	٣٧٤	جيل التمرد
٧٠٨	حبسة التوصيل		حرف " ح "
	حبسة صوتية		حاجات أساسية
٦٦٧	حبسة عبر لحائية مركبة	٣٦٦	حاجات الحب والانتماء
٥٣٥	حبسة قرائية	٣٩٤	الحاجة الى البناء
٦١٢	حبسة كلامية أسمية	٧٣٣	حاجة الى تجنب اللوم
	الحبسة (اللغوية)	٤٣٤	الحاجة الى المجاهدة
٥٥١	المركزية		والصمود
٧١٦	حبسة ولادية	٧٨٥	الحاجة الى المعرفة
٣٩٣	حب العراق	٦٤٩	حاجة شعورية
٨٤٢	الحبل ، الحمل	٧٢٥	حاجة معرفية
٥٩٨	الحبل الطبقى	٦٤٧	حادثة مخية وعائية
٨٠٠	حبو	٨٣٨	الحادث الوعائى المخى
٤٢٤	حتمية اجتماعية حيوية	٥٦٨	الحاسب الآلى كاستعارة
٨٢٦	حتمية ثقافية	٦٩٣	حاسة عضلية ، قدرة على
٤١٩	الحتمية الحيوية		تقدير الأوزان
٥٤٥	حجة كوشى	٣٦٠	حافظ الثقافة
٦٦٩	حجر	٨٢٦	الحالة الرافعية المركزية
٦٧٠	الحجر ، قوانين الايداع	٥٥٣	حالة غسقية واضحة
٦١٤	الحجر المدنى	٦٢٢	حالة كنتاجونية
٤٤٣	حجم الدم	٥٣٩	حالة وعى
٤٦٠	حسد فاصل	٧٢٦	حالة ولادية تتطلب تفويم
٧١٠	حدود الثقة	٧١٨	الاعضاء والتشوهات

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
حدود الفئة	حساسية للألم	٦١٩	٣٧٠
حدى	حساسية عامة	٤٥٧	٦٧٠
حديث شنائى الجانبين	حسد الثدى	٤١١	٤٧٥
حديث فمى أو شدقى	حس خفى ، الادراك غير الحسى	٤٨٩	٨١٩
حذق ، براعة	حسن الضغط أو الوزن	٦٢٥	٣٥٩
حرارة محورية	الحس المتزامن	٧٦٦	٦٠٣
الحرف الثالث من	الحس المشارك ، الادراك المشارك	٤٩٩	٨١٣
الابجدية الانجليزية	حشيش ، نبات القلب الهندى	٣٤٣	٥١٥
الحرف الثانى من	حشد	٧٩١	٧١٩
حروف الهجاء	الحشد ، عقل الجمهرة	٧٩١	٨١٦
الحرقفة	حشد مؤقت ، جمهرة مؤقتة	٦٩٢	٨١٦
حرقفة مقوسة للداخل	الحشو ، اسهاب الكلام	٥٥٩	٥٣٦
حركات قهرية	حصة المطالعة الحرة	٤٣٦	٤٨٦
حركات كورية	حصيلة جانبية	٤٠٣	٤٩٦
حركات مميزة للعميان	حضارة	٦٨١	٦١٤
حركة بيتا	حظيرة سلوكية	٥٨٨	٣٨٢
حركة تعويضية	حفل مراسمى	٥٨٩	٥٦٩
حركة توجيه الطفل	حفل السلوك ، مجال السلوك	٧٢١	٨٢٦
حركة توجيه الطفل	حقن مخى	٥١٢	٣٨٤
حركة متوافقة	حكم مقارن	٥٨١	٥٦٤
حرمان ثقافى	حل شامل	٦١٠	٦٧٨
حرم الجامعة	حلفاء	٦٩٣	٦٨٩
حروف استهلاكية (مرض القلب التاجى)	حلقة دراسية ، ندوة	٥٠٧	٧١٠
حزام حساب		٥٠٧	٦٥٩
حساب التفاضل والتكامل			
حساب التقويم الفلكى			

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
حلم الرغبة المضادة	٧٨٨	خبرة الميلاد	٤٢٨
حماية حقوق الطفل	٥٨٦	خبل الملاكمين	٤٦٢
حمرة الوجه	٤٤٤	ختان	٦١٢
الحمل ، الحبل	٨٤٢	ختان البنات ، قطع البظر	٦٢٩
حملى	٥٤١	خجل ، خفر	٧٩١
حميد	٣٩٦	خجول ، حيى ، مستح	٣٦٥
حنو ، شفقة	٦٧٩	خداع العمق أو المسافة	٥٨٥
الحواس الكيميائية	٥٨٩	خدر جلدى	٨٣٧
حوض علاجى ، حوض مسمر	٣٥٤	الخدمات الارشادية	٧٨٤
حوض مسمر ، حوض علاجى	٣٥٤	خدمات المجتمع المحلى	٦٧٦
حول برايد	٤٦٧	خرايط السلوك	٣٨٥
حول تقاربى	٧٥٦	خراج المخ	٤٦٨
حول متجمع ، حول انسى	٨١٣	خرس غير قشرى مركب	٧٤٥
حول مدارى	٨٤١	خرف	٧١٠
حويصة جرثومية ، نطفة	٤٣٥	خريطة بيانىة	٥٣٠
حويصة جنسية ، كائن حى	٤٢٢	خريطة تباين	٧٥٠
حيز السلوك	٣٨٧	خريطة ، لوحة ، مخطط	٥٨١
حيوانات الغسق	٨٠١	رسم بيانى ، جدول ، مصور	٥٨١
حيوانات رامزة ، ادبيات	٤٠٢	خريطة ، لوحة التباين	٧٩٠
تستخدم الحيوانات كرمز	٤٠٢	المتلازم	٦٤٦
حيى ، خجول ، مسنح	٣٦٥	خريطة معرفية	٦٤٦
خاصية اللون	٦٥٩	خصا	٥٣٣
خبرات معدلة	٧٥١	خصائص المستهلك	٧٣٥
خبرة انفعالية تصحيحية	٧٥١	خصائص المقارنة والرتب	٦٥٥
خبرة جلدية	٨٣٧	خطا أساسى	٣٦٦
خبرة جمعية	٦٥٦	خطا تعويضى	٦٧٩
خبرة شعورية	٧٢٥	خطا التباين أو التباين	٧٥١

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٦	خلفية	٧٣٠	خطاً ثابت
٧٩٧	خلق	٥٧٣	خطاً المصادفة
٥٧٨	خلق الشخصية ، تقدم الشخصيات	٤٠٥	خطبة
٥٧٥	الخلق ، الطبع	٧٤٨	خطبة اتفاق
٦٩٠	الخلق القهري، الشخصية القهرية	٧٦١	خطبة تعاونية
٧١٥	خلقى ، ولادى	٧٦٠	خطبة تعاونية جماعية
٦٩٩	خلل تصورى	٥١٠	خطبة كامبردج
٥٤٨	خلية	٧٨٢	خطبة الكوخ
٤٤٧	خلية جسمية	٥٠٤	خطبة المقررات المتنوعة
٤٢٦	خلية عصبية شائبة	٣٦٤	الخط القاعدى
٤٩٧	خلية فى الحاسب الآلى	٥٠٩	خط اليد
٥٤١	خميرة مضادة للكاتكولامينات	٦٢٦	خطوه ، سلم ، ذروة
٣٩٣	خواف الابري	٧٩١	خفر ، خجل
٦٢٢	خواف الاحتجاز فى الاماكن المغلقة	٨٢١	خفض الخصيتين
٧٨٦	خواف ، ارهاب مضاد	٨٢٠	خفى المنشأ ، غامض ، مجهول
٣٤٩	خواف الاشرار	٣٧١	خلاعة -- فسق - فجور
٣٦٩	خواف الاعماق	٤٠٥	خلايا بلتزر
٦٦١	خواف الاماكن المغلقة	٤١٥	خلايا شائبة العينية
٨٤٣	خواف الامراض التناسلية	٤٢٦	خلايا شائبة القطب
٥٢٤	خواف امراض القلب	٦٦٠	خلايا لونية
٥٨١	خواف البرد	٧١٤	خلط
٨٢٢	خواف البلور	٧١٥	خلط ، التباس ، تشويش
٥٧٤	خواف التفسير	٦٦٢	خلط الألوان الأولية
٥٩٣	خواف الثلج	٤٦١	الخلط بين الخبـال والواقع ، بوفارية
		٥٣٩	خلفة كتاتونية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٨٨	خوريا هنتنجتون فى الطفولة	٣٦٠	خواف الجاذبية
٤٩١	خوف المباني	٣٤٥	خواف الجراثيم
٤٧٠	خوف من امراض المخ	٦٥١	خواف الجماع
٧٩٨	خيال ابداعي	٥٥٠	خواف الخلاء
٦٠٢	خيوط ملون	٤٨٤	خواف الرائحة الكريهة
	حرف " د "	٤٨٥	خواف الرعد
٦٦٠	دائرة اللون	٦٠٧	خواف الزمن
٥٩٩	داء الرقص والكنع	٥٣٥	خواف السخرية
٧١٩	داء الزهري الولادي	٥١٣	خواف السرطان
٧١٩	داء المقوسات الولادي	٦٢٣	خواف السرقة
٧٦١	دافع تعاوني	٦٢٥	خواف السلم
٦٨٢	دافع التنافس	٤٤٢	خواف ضغط الدم
٦٨٢	دافعية الكفاءة	٣٧٠	خواف الضفادع
٧٢٢	دافعية موحدة العاطفة	٤٢٧	خواف الطيور
٥٨٠	دبابق شاسلن	٧٦٥	خواف الغائط أو الروث
٧٧٣	دراسات ارتباطية ، ترابطية	٣٥٣	خواف القذائف
٥٨٥	الدراسات الرئيسية	٥٤٤	خواف القحط
٤٣٣	دراسات عن السود	٤٠٨	خواف الكتب
٧٣٧	الدراسات المسحية للمستهلك	٨٤٣	خواف الكلب
٥٣٢	دراسة الحالة	٦٠٣	خواف اللون
٤٢٠	دراسة حيوية للمحيطات	٦٦٨	خواف المذنبات
٥٩٢	دراسة الطفل	٥٢٩	خواف المركبات
٦٢٨	دراسة كليتنيكية	٣٦٨	خواف المشي
٧٩٥	دراسة مناطق الجماجم	٣٧٠	خواف ناطحات السحاب
		٦٠٠	خواف النقود
		٣٦٨	خواف الوقوف

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٤٥	دور الإقامة	٣٤٥	درجة البكالوريوس ، أعزب ، عزب
٦١١	دوران الصفوة		درجة حرارة الجسم
٨٤٠	دوراني	٣٦٣	الأساسية
٤١٩	دورة حيوية ، نظام حيوى	٨٠٩	الدرجة الحرجة أو التقدير الحرج
٥٣٦	دورة شهرية (عند الاناث)	٨١٧	درجة خام
٣٦٧	دورة النشاط ، الراحة الأساسية	٨٣٨	الدرجة الفاصلة ، درجة القطع
٥٧٤	الدور المتغير		درجة القطع ، الدرجة الفاصلة
٦٨٣	دور مكمل	٨٣٨	الدرجة المحكية
٤٠٧	دورية نصف سنوية	٨٠٧	درس بالمراسلة
	ديازيبام (فالييم) (بنزوديازيبينات)	٧٧٤	درع الخلق (الشخصية)
٣٩٨	ديكارتية	٥٧٦	دعاة الثقافة
٥٣٠	ديناميات سلوكية	٨٢٧	دعامات
٣٧٩	ديهيدروكلورايد بنزوديازيبينات	٤٦٣	دعامة ، سند
٣٩٨	حرف " د "	٨١٨	دعاية سوداء
		٤٣٣	دفاع الخلق (الشخصية)
٧١٥	ذات جنس واحد	٥٧٦	دفع
٤٤٤	ذات الجوارب الزرقاء	٣٥٣	دليل بريسك
٣٤٩	ذات سيئة	٤٨٧	دليل بنية الجسم
٧٩٩	الذات المبدعة	٤٤٧	دليل ظرفى
	ذاتى السيئة ، انساى السيئة	٦١٦	دماغ ، مخ
٣٤٨	ذاكرة بناءة	٤٦٧	دموع التماسيح
٧٣٤	ذاكرة حاجية	٨١٠	دنف ، ضعف
٧٩٠	ذاكرة حيوية	٥٠١	دواء مسكن ، بروميد
٤٢٠		٤٨٣	دوافع حيوية
		٤٢٠	

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
ذاكرة خفية أولاشعورية،	٨٢٠	رائحة الجسم	٤٥٠
استرجاع ابداعي	٥١٨	رئيس التحرير	٥٨٥
ذراج	٦٢٦	رئيس الجامعة	٥٧٥
ذروة ، خطوة ، سلم	٤٢٠	رابطة	٤٥٣
ذكاء حيوى	٧٠٢	رابطة ، صلة	٧٢٣
ذكاء عينى	٨٢٢	رابطة عصبية	٧٢٣
ذكاء متبلر	٤٧٨	راحة أساسية ، دورة	٣٦٧
ذهان استجابى مختصر	٣٥٦	النشاط	٣٩٠
ذهان أسرى الحرب	٦٥٧	رأاة بختريف	٨٣٩
ذهان جمعى	٤٥٨	رأس مدارى	٥١٨
ذهان حدى	٥١٥	رأسمالية	٥٢٦
ذهان الحشيش	٤١٨	راعى ، مقدم الرعاية	٥٩٠
ذهان حيوى النشأة	٦١١	راعى الطفل	٣٤٦
الذهان الدوار	٦١٣	ربط راجع ، تسلسل	٦٣٢
ذهان دورانى	٥٢٢	راجع	٨١٠
ذهان قلبى	٤٩٠	رجفان ، ارتجاف	٣٩٩
ذهان الهزل	٣٩٧	الرجل التمساح	٣٤٩
ذهول حميد	٥٣٩	رجل يتشبه بالنساء	٧٢٤
ذهول كنتاجونى	٥٠٥	رحلة سيئة	٥٠٢
ذهول كيرنس	٤١١	رحم ، قريب دم ، قريب	٥١١
ذو جانبين		عصب	٥١١
حرف " ر "		رداءة الخط	٥١١
رؤية شناثية	٤١٥	رداء التقييد ، رداء	٥١١
رؤية زرقاء	٨٣٨	رداء المرض	٥١١
رؤية مركزية	٥٥٤	رداء المرض ، رداء	٥١١
الرؤية الملونة	٦٠٣	التقييد	٥١١
		ردة الصدمة ، الصدمة	٧٥١
		الراجعة	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٨	رفقاء السوء	٣٤٦	ردة عن الدين ، تردد فى الخطيئة
٥٥٠	رقابة	٧٥٨	رد فعل تحولى، استجابة تحولية
٧٧٦	الرمادى اللحاءى	٦١١	رد الفعل الدوار
٨٢٠	رمز خفية المنشأ	٥٣٨	رد فعل الكارثة
٤٢٩	رمزية الميلاد	٦٦٦	ردود أفعال القتال
٨٠١	رهاب الجرف	٥١٣	ردود فعل السرطان
٥٠٢	روح شريرة ، شيطان	٥٢٣	ردود الفعل القلبية
٦٢٥	روسم ، كليشية	٤٩٢	رسالة بابوية
	حرف " ز "		رسم بيانى ، لوحية ، مخطط ، جدول ، مصور
٧٩٧	زحف	٥٨١	رسم بيانى بالأعمدة
٨١٧	الزحام ، الازدحام	٣٦٩	رسم بيانى عمودى
٥١٩	زعيم ، قائد	٣٥٩	رسم اللونية البيانى
٤٧٣	زملات المخ	٦٠١	رسوم المختبر
	زملات مرتبطة بثقافة معينة	٣٩٥	رصيد السلوك
٨٣٢	زملة اختفاء العينين	٣٨٦	رضا
٨٢١	زملة ازرقاق " سكيد "	٦٨٢	رض ، كدم
٨٣٩	زملة انسداد دروز	٧٥٤	الرض المخى ، الكدمة المخية
٧٩٥	الجمجمة المبكر	٥٦١	رطانة ، لكنة اجنبية
٣٤٤	زملة بابنسكى	٣٥٥	رعاية حجية
٣٤٤	زملة بابنسكى - ناجيوتى	٨٣٧	رعاية الصغير
٣٥٥	زملة بارانى	٥٢٦	رعاية المجتمع المحلى
٣٦٢	زملة بارتسكى - روشيه	٦٧٣	رغبة الطفل - القضيبي
٣٦١	زملة بارى - ليو	٥٩١	رغبة قوية
٣٦٩	زملة باسن كورنزويج	٧٩٦	رفع مستوى الوعى
٣٥٢	زملة بالت	٧٢٥	
٣٥٣	زملة بامتر		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٨١	زملة شافانى - برونس	٤٨٦	زملة براون سيكار
٥٩٢	زملة الصين	٤٨٨	زملة برسفيلد - ويات
٦٣٢	زملة الطفل الأخرق	٤٨٧	زملة بردنس
٣٧٠	زملة الطفل المساء معاملته	٤٨٠	زملة بريكى
٥٤٤	زملة عين القط	٤٠٢	زملة بسمان - بلدوين
٥١٨	زملة كابجرا	٣٧٦	زملة بك
٣٥٤	زملة كابوس الموت ، بانجنجت	٣٧٦	زملة بكوز- واديدمان
٥٢٩	زملة كارينتر	٤٤٠	زملة بلوك
٥٦٦	زملة كبديّة مخية	٣٩٦	زملة بندكت
٨٣٥	زملة كرشمان - باتن - ستينرت	٣٨٨	زملة بهر
٨٠٢	زمله كريجلر - ناجار	٤٥٢	زملة بوجوراد
٦٢٢	زملة كليرامبول	٤٥٩	زملة بورجيسون - فورسمان - ليما
٧٨٢	زملة كوتارد	٤٥٦	زملة بونيفى - أولرنيش
٦٠٠	زملة كوتزن	٤٥٦	زملة بونيه
٦٤٤	زملة كوجان	٤٠٦	زملة بيانكس
٨٣٦	زملة كوشنج	٤٠٠	زملة بيرنارد - هورنر
٨٣٦	زملة كوشنج للمرضى الزاوى	٤٠٩	زملة بيموند
٦٢٩	زملة كوكين	٥٢٨	زملة الجيب ، السباتى
٥٩٩	زملة مخية جرثومية	٤٥٩	الزملة الحدية
٥٥١	الزملة المضادة للكولين	٧١٨	زملة الحصبة الألمانية الولادية
٤٣٧	زملة مضغية لسانية فمية	٤١٤	زملة حفل الأكل ، الشره
٤٨٩	زملة مضغية لغوية فمية	٥٧١	زملة الدوار العنقية
		٦٠٩	زملة سندريللا
		٦١٤	زملة سيتيللى
		٥٨٠	زملة شارلس بونيه

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
زملة معسكر الاعتقال	٦٩٧	السرنيطيقا ، علم الضبط	٨٣٩
زملة مواء القط	٨١٩	سترة الكتاب	٤٥٧
زمن	٦٠٤	سجل السلوك	٣٨٥
زمن الانعكاس المركزي ،	٥٥٤	سجل متجمع أو تراكمي	٨٣٢
مكون الانعكاس	٥٦٥	سحابة القرنية	٥٠٩
الزهري المخي	٤١٠	سحر البلاء	٨٣٦
زواج بأكثر من شخص	٦٣٤	سحر الاتصال	٦٧٠
زواج التجمع	٣٧١	سحر قهري	٦٩١
الزوجات المساء معاملتهن	٨٤٢	سد دموى مخي	٤٤٠
زورقي الرأس	٧٩١	السذاجة ، سرعة التصديق	٨٠٠
زيادة الحساسية غير	٦٠٣	سرطان	٥١٣
الظاهرة	٥٦٧	سرطان المثانة	٤٣٣
زيغ كروموسومي	٨٢٢	سرعة التصديق ، السذاجة	٨٠٠
حرف " س "	٧٦٦	السرعة التصويرية	٧٠٠
السائل المخي الشوكي	٨٠٠	السرعة المعرفية	٦٤٩
السائل النخاعي ، السائل	٨١٨	سطح اللون	٦٦٢
المخي الشوكي	٤٦٣	سطو	٤٩٣
ساعات محورية	٤٥٩	سطوع	٤٧٩
ساعة معتمدة	٦٦٦	سعة الأفق	٤٨٢
ساقا المخ ، سويقتا المخ	٥٢٨	سعة الجفرة	٦٤١
محملا المخ	٥٤٦	سعة الجمجمة	٧٩٣
ساق المخيخ الوسطي ،		سعة الفثة	٦١٩
عضد		سعة القناة	٥٧٥
سأم ، ملل ، متجر		سعر حراري	٥١٠
سبات ، غيبوبة		السفاد	٧٦٥
سبات أرقى		سفسطة ، محلات ، افتاء	٥٣٤
سباتي (شريان)		سقف الاختبار	٥٤٧
السببية ، العلية			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٣٠	سلوك ثنائى الجنسية	٥٤٧	السقف والأرضية
٧٦٩	سلوك جماعى	٤٨١	سكتة برود بنت
٦٥٥	سلوك جمعى	٥١٥	سكر (تسمم) الحشيش
٨١٦	سلوك الحشد	٤٤٢	سكر الدم
٨٢٣	سلوك الحزن والمعانقة	٦٩١	سكر قهري
٥٢٧	سلوك الحماية والرعاية	٤٢٢	سلبية حيوية
٦٩٧	سلوك خفى مضاد للمجتمع	٦٩٧	سلسلة
٦١٠	سلوك دوار	٥٧٦	سلسلة الكينونة
٤٣١	سلوك شاذ	٥٥٢	سلطة تربوية مركزية
٧٢٤	سلوك شعورى	٦٢٥	سلم ، خطوة ، ذروة
٦٤٢	سلوك قهري	٧٨٣	سلم الارشاد النفسى
٥٣٧	سلوك الكارثة	٥٢٦	سلم المهنة
٥٧٣	سلوك متسلسل	٦٠١	السلم الموسيقى الاكروماتى
٨٠٦	سلوك محكى	٣٧٩	سلوك
٨١٤	السلوك المخالف لجنسه	٧٠٧	سلوك ، تصرف
٣٥٤	سلوك المسايرة	٦٧٩	السلوك الاجبارى
٧٣٥	سلوك المستهلك	٥٨٤	سلوك الاجترار
٧٩٠	سلوك مقنع	٧٣٨	سلوك الاحتكاك
٥٥٠	سلوك نمطى	٧٥٥	سلوك اصطلاحى ، عرض
٣٨٤	سلوكية	٦٤٤	سلوك اقهارى
٥٧٨	سمات الخلق (الشخصية)	٨٤٢	سلوك اكتسابى دورى
٥٥٤	سمات مركزية	٧٦٥	سلوك التسامد ، الجماع
٦٨١	سمة تعويضية		سلوك التصدى ، الكفاح
٨٣٢	سمة ثقافة	٧٦٣	الناجح
٥٢٣	سمة رئيسية	٦٢٦	سلوك التعلق والالتصاق
٦٧٠	سمة مشتركة	٦٨٠	سلوك تعويضى
٦٦٢	سمع ملون	٧٨٩	سلوك التودد

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
السمة الزرقاء، النزلات الشعبية	٤٤٣	سيتسلى ، سلفادور	٦١٤
سنة شمسية	٥٠٧	السيرفيسية ، الملابس غير المناسب	٦١٣
سند ، دعامة	٨١٨	سيستانيونيفوريا	٨٤٣
سن اليأس، مرحلة حرجة	٦٢٦	سيطرة لحائية	٧٧٦
سوء اداء المخ لوظائفه	٥٦٠	سيطرة متبادلة	٨١٣
سوء استخدام الالفاظ	٥٣٥	سيطرة متزايدة للحاء	٧٧٧
سوء استخدام الباربيتورات أو أى مادة أخرى مهدثة أو منومة مشابهة	٣٥٦	المخ	٥٦٠
سوء بنية الدم	٤٤١	سيطرة مخية	٦٤١
سوء نمو الجمجمة (عظام الرأس)	٥٥٧	سيطرة مشتركة	٨٤٠
سوء نمو الدماغ الخلقى	٧٩٥	سيكلوباربيتال	٨٤٠
سوء النمو المخى	٥٦١	سيكوروبين	٨٤١
سؤال التحقق من الصدق	٨١١	سيكلوجية الحشد	٨١٧
سؤال مغلق النهاية	٦٣١	سيكلوجية قاعة المحكمة	٧٨٩
سويقات ، أقخاذ	٨١٨	سيكلوجية المحتوى	٧٤١
السويقات المخية	٥٦٥	سيكلوجية مركزية	٥٥٣
سوتقيا المخ ، ساق المخ، محملا المخ	٨١٨	سيكلوجية المستهلك	٧٣٦
سياق	٧٤٢	سيكلوهكسمايد	٨٤٠
سبروهيتادين	٨٤٣	السيكوباش المبدع	٧٩٩
سيتوبلازم، جيلة الخلية	٨٤٥	السيكوباش الناقص	٧٣٢
سيتوزاين	٨٤٥	جلبا	٧٣٢
سيتولوجيا، علم الخلايا	٨٤٥	حرف " ش "	
سيتولوجى ، المختص فى علم الخلايا	٨٤٥	شاجاس ، كارلوس	٥٧٢
		روبيروجاستنيانو	٥٧٢
		شادوك ، جلبرت شارلس	٥٧١
		شاركو، جان - مارتن	٥٧٨
		شاسلن ، فيليب	٥٨٠

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٩٣	شدوذ جمجمى	٧٢٢	شاعر، منتبه، يقط ، واع شعورى
٧٩٤	الشدوذ الجمجمى الوجهى	٥٨١	شافانى ، جين الفريد اميل
٦٣٥	شدوذ الجهاز العصبى المركزى	٥٨٤	شايينى ، جورج
٧١٦	شدوذ خلقى أو ولادى	٥٨٤	شايينى ، جون
٧٥٣	شرب مسيطر عليه	٤٠٩	شبح بدول
٧٠٤	شرط	٧٦٤	شبق غائطى
٧٠٤	الشرطية	٦٧١	شبكة الاتصال
٤٩٢	شره ، نهم	٥٣١	شبكة علاقات
٧٠٧	شروط الجدارة بالاحترام	٧٨٨	شجاعة
٧٠٦	شروط غير قابلة للارجاع لاضطراب عقلى	٥٦٧	الشحام المخى
٣٦٨	شربان قاعدى	٥٤٣	شحنة نفسية
٥٢٨	شربانى (سباتى)	٤٤٧	شحنة نفسية للجسم
٦٣٤	شعور عام ، احساس عام	٧٨٥	شحن نفسى مضاد (تحليل نفسى)
٥٥٠	الشعور العام بالتعب ، الاجهاد	٥٧٩	شحن الوجدان
٦٧٠	شعور القرب ، الجيرة	٥٢٩	شخص حامل للمرض
٦٣٩	شعور منقسم	٣٩٦	شخص خير
٧٢٥	شعور ، وعى	٦٨٦	شخص مركب
٨٢٢	شعورى	٣٦٦	شخصية أساسية
٤٨٥	شعيبات هوائية	٨٤١	شخصية متقلبة المزاج
٧٢٤	شعورى ، منتبه ، يقط ، شاعر ، واع	٦٨٦	الشخصية المدعنة ، الطبع المدعن
٨٣٤	الشفاء	٧٨٧	الشخصية عكس الرهابية
٥٣٠	الشفراى الصغيران	٦٩٠	الشخصية انقهرية ، الخلق القهرى
٦٤٠	شفرة ، جفرة	٤٠١	شدة الاهتياج
٦٨٠	شفقة ، حنو		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٤	شيء يسر الطفل، العوبة طفل	٦٠٨	شفوستك ،فرانز
٥٦٩	شيرليتي ، أوجو	٦٢٢	شق خلقى(فى سقف الحلق)
٥٠٢	شيطان ، روح شريرة	٥٠٦	شق شوكى
	حرف " ص "	٥٠٣	شق قيصرى
		٤٧٢	شق المخ
٣٤٤	صبيانى	٥٥٢	الشق المركزى
٥٣٦	صبي لوطى	٥٥٤	الشق المركزى (شق زولاند
٧٧٢	الصحة	٨١٩	شق المهاد بالتبريد
	الصحة العقلية للمجتمع	٥٠٩	شقوق جاسية
٦٧٤	المحلى		الشقيقة (الصداع النصفى)
٥٢٥	صداع (ثقيل)	٥٧٠	العنقية
٥٥٦	صداع (حاد)		شلل الاطفال(التهاب
٦٢٤	صداع (متجمع)	٤٩١	المادة النخامية الشوكية
٦٢١	صداع مسمارى	٤٩١	شلل بصلى
٤٧٧	صداق ، مهر	٣٩٣	شلل بل
٣٤٨	صدر سىء	٧٥٧	شلل تحولى
٧٥٦	صدق تقارىبى	٦٤١	شلل العضلة الهدبية
٧٠٣	الصدق التلازمى	٣٩٥	شلل الغواص
	صدق المحتوى ، صدق	٥٦٥	شلل مخى
٧٤١	المضمون	٥٣٩	شلل مخى كتاتونى
٨٠٧	صدق المحك	٥٦٩	شهادة
	صدق المضمون ، صدق	٣٤٥	شهادة البكالوريا
٧٤١	المحتوى	٥٨٢	شوفينية ، تعصب وطنى
٧٣٤	صدق المفهوم	٥٩٥	شوكولاتل
٨٣٥	الصدق المنهجي	٥٩٨	شومسكى ، نوم
٨٣١	صدمة الثقافة	٥٨٥	شيارى ، هانز

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
الصدمة الراجعة ، ردة	٧٥١	صلة ، رابطة	٧٢٣
الصدمة	٦٦٣	صمامة مخية	٥٦٢
صدمة اللون	٤٧٣	الصملاخ	٥٧٠
صدمة المخ	٥٦٥	صمم	٧٠٨
الصدمة المخية	٤٢٩	صمم التوصيل	٤٥٣
صدمة الميلاد	٥١٤	صمم الضوضاء العالية	٧٧٦
صراحة	٨١٨	صمم لحائى	٥٥٢
الصراخ والبكاء	٧١٢	الصمم المركزى	٧١٧
صراع	٣٦٥	صمم ولادى أو خلقى	٤٣٢
صراع أساسى	٨٣٠	صندوق أسود	٧٩٦
صراع ثقافة	٥٥٢	صندوق المخ، الكرنيوم، الجمجمة ، القحف	٦١٣
الصراع المركزى	٧١٢	الصهرج الكبير	٥٨٥
صراع المصالح	٤٢٧	صوت الصدر	٤٧٦
صرخة الميلاد	٥٥٤	صوت لاهث	٤٣٣
الصرع المخى	٤٨٨	صور (بلاكى)	٤٤٨
صيرير لا ارادى للسان	٤٦٣	صورة الجسم	٧٠٢
الصعل - قصر الرأس	٣٦٢	صورة عيانية	٧٠١
صعوبة السمع	٣٦٣	صورة عيانية (حسية)	٥٠٣
صعوبة الفهم	٧١٥	صولجان هرمس	٣٧٦
صغر اليدين والقدمين الخلقى	٦٠٠	صيورة	٧١١
صفاء اللون أو كشافته	٤١٤	صيغة اجمالية ، كل	٦٧٧
صف بينيه	٥٩٦	صيغة مماثلة	٣٥١
الصفراء	٤١٢	حرف " ض "	٧٨٢
صفراوى	٣٧٨	ضبط الاتزان	٥٠٩
صف المبتدئين	٥٠٩	الضبط بطريقة التوائم المتماثلة	
صلابة ، جمود			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٦٨	طاعة آلية	٣٨٣	ضبط السلوك
٤٧١	طاقة المخ	٧٠٠	ضبط مرشد بالمفاهيم
٤٤٥	طالب القسم الداخلي	٦٤٥	ضبط معرفي
٥٤٨	طالب محدود	٧٥٢	ضبط وتحكم
٤٣٤	طاهر الذيل، برىء	٤٥٩	ضجر، ملل، سأم
٤٥٣	الطباعة بالبنت الكبير الاسود	٦٩١	ضحكة قهريّة
٧٣١	الطب الجبلي	٧٥٠	ضد
٣٨٠	طب سلوكي	٧٥٠	ضد جنس
٥٧٦	الطبع، الخلق	٤١٣	ضربات بالأذنين معا
٦٨٦	الطبع المدعن، الشخصية المدعنة	٦٨٩	ضغط
٥٤٩	الطبقات الخلوية للحاء	٨٢٨	الضغط الثقافي
٧٧٠	طبقة رؤوس الأمـوال المساهمة	٤٢١	الضغط الحيوي
	طبقة العين الوعائية	٤٤٢	ضغط الدم
٥٤٢	طبقة، فئة، مجموعة، مقولة	٥٥٩	الضغط المخي
٦٢١	طبقة من المـادة السنجابية في المخ		ضغط وجداني، اضطراب وجداني
٦٧٦	طب المجتمع المحلي النفس	٥٣٨	ضعف، دنف
٨٠٣	طب نفس الاجرام	٥٠١	ضعف لوني
٨١٢	الطب النفس عبـر الثقافي	٦٦٤	الضفيرة المشيمية
٤٢٠	طب نفس حيوي	٦٠٠	ضمور المخ
٣٨١	طب نفسي سلوكي	٤٦٨	ضمير
٥٩١	الطب النفسي للطفل	٧٢٤	ضمير جمعي
٦٧٨	طب نفس مقارن	٦٥٦	ضوابط السيارة
		٥٢١	ضييق، عدم ارتياح
		٥٠٣	حرف " ط "
		٥٣٣	طاغية

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
طريقة كتب القراء	٦٥٨	طب نفس الكلية	
الأساسية	٦٢٧	الطب النفسى الكلينىكى	
طريقة كريج	٧٣٢	الطراز انجلى ، النمط	
الطريقة الكلينىكية	٤٢٥	طرز حيوية	
طريقة كورنيل	٥٧٨	طرز الخلق (الشخصية)	
طريقة المؤتمر	٣٨٨	طرز السلوك	
طريقة مركبة	٥٣١	طرز كارييس	
الطريقة المركزية	٨١٩	طرق التبريد	
طريقة المزاوجة العمياء	٧١٤	طرق المواجهه	
الطريقة المستعرضة	٧٤٣	طريقة الاتفاق	
طريقة المصفوفة فسى	٥٨٤	طريقة الاجترار	
تحديد الاتجاهات	٧٧٢	طريقة ارتباطية ، ترابطية	
المستقبلية	٤٣٧	طريقة بليس	
طريقة مقارنة ، منهج	٧٣٤	طريقة بناءية	
مقارن	٣٤٧	الطريقة البيكونيكية ،	
طريقة وسائط التعليم		منهج بيكون	
المتبادلة	٤١٩	طريقة تاريخ حيياة	
طفل	٦٣٤	المفحوص	
طفل أزرق	٦٨٢	طريقة التجمع	
طفالة بريسو	٥٣٢	طريقة التعلم التام	
طفل غير شرعى ، نفل		طريقة الحالة	
طفل متخلف	٥٤٠	طريقة السؤال والاجابة	
طفل متفوق	٨١٢	(فى التعليم)	
طفل مصاب مخيا	٨٠٨	طريقة عبر ثقافية	
طفولة (طفولية)	٤٥٧	طريقة الفهم	
طفلى ، صبيانى		طريقة الكتاب والشريط	
طقس قهرى			
طور التهامى			

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
طور العض	٤٣١	عامل التعقد والخطوط المنحنية	٦٨٤
حرف " ظ "		عامل التفسير ، وسيط	٥٧٤
ظاهرة بيزولد بروت	٤٠٦	التفسير	٥٧١
ظاهرة حفل الكوكيتيل	٦٣٩	العامل (ج)	٦٥٧
ظاهرة العجز التراكمي	٨٣٢	عامل حمعي	٦١٩
ظاهرة وهم الشدى	٤٧٦	عامل الكلاسيكية	٥٨٣
ظرفية	٦١٤	العامل الكيميائي	٦٦٩
الظروف المتغيرة	٥٧٤	عامل مشترك	٥٣٢
ظلال اللون	٦٦٣	عبء الحالة	٨٢٤
حرف " ع "		عبادة	٨٢٥
عائق ، قفص	٦٢٠	عبادة شخصية	٨١٥
عابد البعل	٣٤٣	العبور ، التماثل	٤٧٩
عابد الصنم ، عابد البعل	٣٤٣	عتبة السطوع	٤٣٣
عائق الكولين	٥٩٧	عتبة الوعي	٦٤٦
عتبة الوعي	٤٣٣	عجز معرفي	٣٥٥
عادات جمعية	٨٣٧	عجمة	٦٠٤
عاطفة باردة	٦٥٣	عدد الكروموسومات	٤١٠
عافر	٣٦١	عدسات ثنائية البؤرة	٧٣٨
عالم النبات	٤٦٠	عدسات لاصقة	
عالمه ، تسول ، فقر	٣٧٨	العدسة الكدرة الولادية ، الكاتاركت الولادية	٧١٧
العامل	٧٧٥	عدم ارتياح ، ضيق	٥٠٣
عامل الاشارة للحائية	٧٧٦	عدم الاكتراث البوهيمي	٤٥٢
عامل اطلاق التروبيين	٧٧٩	عدم انتظام الكلام	٦٣٤
القشري	٦٣٢	عدم ضبط الغائط	٧٦٤
عامل تجلط الدم		عدم ملائمة السـزى ، السيزفستية	٦١٤

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٣٨	عصب القوقعة	٧٣٩	عدوى
٦٥٢	العصبة ، تأشيريات الجماعة	٣٤٨	عدوى بكتيرية
٦٥١	عصبة ، فرقة ، مجموعة متجانسة	٧٩١	عدوى كوكساكي
٦٣٧	عصص	٥٦٣	العدوى المخية
٦٣٧	عصدي	٦٢٠	عرج
٦١٤	عصيان مدني	٤٥٥	عرض بونيهوفر
٥١٤	عص موجهة للحركة	٤٢٦	عرض شنائى المرحلة
٤٦٣	عقد ، ساق المخيخ الوسطى	٧٥٥	عرف ، سلوك اصطلاحي
٥٧٣	عضضة	٧٥٤	عرف ، مواضعة
٤٩٢	عضلة اسفنجية منتفخة	٥٤٨	عزوبة
٤٩٢	عضلة بصلية	٧٩٤	عسر التعظم الجمجمي الوجهي
٤٨٩	عضلة فمية	٤٠٢	عشق الحيوانات ، وحشية
٥٢٢	عضلة قلبية	٦١٥	عشيرة
٨٠١	العضلة المعلقة للخصية	٨٠٤	العصاب الاجرامى
٦٠٩	عضلة هدية	٧٨٧	عصاب التحول المضاد
٤٩٢	العظمة الاسفنجية المنتفخة	٦٨٠	عصاب التعويض
٥١٩	عقار الكاربالول	٦٥٧	عصاب جمعى
٥٤٣	عقاقير كاتيونية	٤٢٠	عصاب حيوى
٥٩٧	العقاقير المنشطة بالكولين	٥٧٧	عصاب الخلق (الشخصية)
٧٩٢	عقال ، تشنج	٧٩٢	عصاب العقل ، التشنج
٧٤٨	عقد ، اتفاق	٥٢٢	العصاب القلبي
٤٨٥	عقدة الأخ	٦٩٢	عصاب قهري
٦٢٠	عقدة الانعزال	٧٢٤	عصب
٦٨٤	عقدة أوديب المتتامة	٥٥٥	العصب الحركى ، العصب الطارد
		٥٥٥	العصب الطارد ، العصب الحركى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٢٠	علاج ثانى اكسيد الكربون	٤٧٥	عقدة الثدي
٣٩٢	علاج "الجرس - الوسادة"	٥٣٤	عقدة الخصاء
٨٠٥	علاج جماعى للتدخل فى الأزمة	٥٠٥	عقدة قابيل
٤٧٧	علاج جماعى مختصر	٣٦٣	عقد قاعدية
٦٩٥	العلاج بالحاسب الآلى	٦٣٤	عقدة كليتيمنيسترا
٥٨٣	علاج الحقن الكحولى	٦٢٣	عقدة كليرا مبول - كاندينسكى
٤٢١	علاج حيوى	٦٨٤	عقدة نفسية
٤٤٤	علاج ذو الياقات الزرقاء	٦٥٦	عقل جمعى
٣٨٧	علاج السلوك	٨١٦	عقل الجمهرة ، الحشد
٧٥٣	علاج ضبط الشرب	٥١٩	عقوبة الاعدام
٥٨٣	علاج الطب النفسى الكيمائى	٦٦٧	علاج اثتلافى
٥٣٦	علاج عن طريق الجلد	٤٥١	علاجات الجسم
٣٩٩	العلاج الفارماكولوجى للبنزوريازيبينات	٥٢٠	علاجات الكربونات
٧٠٥	علاج الفعل المنعكس الشرطى	٤٨٥	علاجات ممددة للشعب
٤٠٨	علاج بالقراءة	٨٠٥	علاج الأزمة
٥٦٢	العلاج الكهربائى للمخ	٧٨٨	علاج الأزواج
٦٣٦	علاج بالكوبالت	٧٤٦	العلاج بالاستحمام المستمر
٧٧٨	العلاج الكورتىكويدى ، العلاج للحاوانى	٧٧٨	العلاج بالاسترويد القشرى
٥٨٤	العلاج الكيمائى	٧٠٦	علاج بالاشراط
٧٧٨	العلاج الكوتىكويدى	٦٢٢	العلاج بتشكيل الصلصال
٦٢٥	العلاج المتمركز حول العميل	٦٥٣	العلاج بصرى الثلج (كمادات الثلج)
٤٧٨	العلاج المثير المختصر	٧٥٩	علاج تخلجى
		٧٦١	علاج تعاونى
		٧٠٣	العلاج التلازمى

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
علاج المشاركة	٦٥٤	علم النبات	٤٦٠
العلاج المشترك أو الموحد	٧٢١	علم نفس استشاري	٧٣٥
علاج معرفي	٦٤٩	علم النفس التصحيحي	٧٧١
العلاج النامي التحليلي	٥٧٦	علم النفس الجبلي	٧٣١
للخلق	٤٢٥	علم النفس الجمعي	٦٥٧
علاج النفس الحيوي	٧٤٧	علم النفس الحيوي	٤٢٣
علاج النوم المستمر	٧٨٣	علم نفس الطفل	٥٩٢
علاقة الارشاد	٨٣٦	علم النفس الكلينيكي	٦٢٧
علاقة انحنائية	٥٧٤	علم نفس المجتمع المحلي	٦٧٦
علاقة عرضية	٥٤٦	علم نفس المراجع	٤٠٨
علة	٥٤٦	علم النفس المعرفي	٦٤٧
علة ذاته	٥٤٥	علم النفس المقارن	٦٧٨
العلة العدمية	٦٧٢	علم الوراثة الخلوي	٨٤٤
علم الاتصال	٦٢٨	علوم سلوكية	٣٨٢
علم الاجتماع الكلينيكي	٨٠٤	العلية ، السببية	٥٤٦
علم الاجرام	٤٢٢	علّي	٥٤٥
علم الاحياء	٤٧١	عماء ، فوضى	٥٧٦
علم امراض المخ	٨٣٢	العمر الأقصى	٥٤٧
علم الثقافة	٧٩٤	عمر التقويم ، عمر	٦٠٨
علم الجماع	٣٥٣	زمني ، عمر الحياة	٦٩٩
علم الحمامات	٨٤٥	العمر الحقيقي	٦٠٨
علم الخلايا ، سيتولوجي	٨٣٩	عمر الحياة ، عمر	٥٠٧
علم الضبط ، السبرنطيقا	٦٢٨	التقويم ، عمر زمني	٦٠٨
علم العقاقير النفسية	٧٨٠	عمر زمني	٣٦٤
الكلينيكية	٦٤٨	العمر الزمني ، عمر	
علم الكون		التقويم ، عمر الحياة	
علم معرفي		العمر العقلي القاعدي	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٥٩	العمى المخى	٥٩٠	عمل الأطفال
٦٤٥	عمى معرفى	٤١٣	عمل بكالتا اليدين
٤٣٠	عمى نصفى صدغى	٤٩٧	عمل جانبى
٣٩٦	عناية طبيعية	٥٦٢	العملقة المخية
٤٩٠	عنصر مخفف	٥٣٢	العمل مع الحالة
٥٣٦	عنصر منشط		عمل يتطلب تحولا فى
٥٧١	عنق	٦٩٩	التصنيف
	عنقود الارتباط	٦٨٥	عمليات تعلم معقدة
٧٧٣	الترابط	٧٢٦	عمليات شعورية
٤٢٤	عوامل اجتماعية حيوية	٦٤٤	عمليات معرفية
٧٣١	عوامل جبلية	٧٩٨	عملية الابتكار
٤٢٠	عوامل حيوية	٧٨٣	عملية الارشاد
	عوامل مدهورة فى		عملية التشخيص، العملية
٥٠٢	الوراثة	٨٢٩	الثقافية
٤٢٣	عوامل نفسية حيوية	٥٠٧	عملية حسابية
٥٨٨	عيادات توجيه الطفل	٥٨٢	عملية ربط كيمائى
٦٢٦	عيادة	٥٥٤	العملية المركزية
٦٢٦	عيادى	٧٣٣	عمه حركى بنائى
٧٠٢	عيانية	٦٦٥	عمود
٧٠٢	العيانية (عنديونج)	٣٤٥	عمود فقرى
٤١١	عيب شنائى الجانبين	٦١٦	عمود كلارك
٧١٧	عيب خلقى، عيب ولادى	٤٣٦	العمى
٤٧١	عيب مخى	٤٤٣	عمى الزرقة
٥٦٦	عيب مخى جمعى	٧١٦	عمى الكلمات الخلقى
	عيب نطقى، نطق الحنك	٦٢٤	عميل
٦٢٣	الأفلج	٧٧٦	عمى لحائى
٧١٧	عيب ولادى، عيب خلقى	٦٦٠	عمى لوى
٦٨٧	عين مركبة	٤٤٤	عمى اللونين الأزرق والأصفر

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٣٣	غيبة الوعى	٧٠١	عينى
٦٦٧	غيوبة ، سات	٣٨٦	عينة السلوك الصغيرة
٥٣٦	غيوبة متقطعة	٤٠٧	عينة متميزة
	حرف " ف "	٥٩٠	العيوب الحسية العصبية فى الطفولة
٦١٦	فئة ، طبقة	٤١٦	عيوب كيميائية حيوية
	فئة ، مجموعة ، مقوله ، طبقة	٦٤٥	عيوب معرفية
٥٤٢		٤٢٧	عيوب ولادية
٥٥٨	الفاقة (الانيميا) المخية	٤٦٥	عنى القراءة
	فاليم (ديازيبام) - بنزوديازيبينات		حرف " غ "
٣٩٨		٦٩٦	الغدة الصنوبرية
٧٨٩	فانتازيا المحظية	٨٤٥	الغدة المولدة للخلايا
٤٣٩	فترة تعليمية موحدة	٣٦٢	عدد بارشولين
٣٧٤	فتشة الحيوان	٤٩٢	الغدد البصلية البولية
٣٧١	فجور ، فسق ، خلاعة	٣٦٥	غرائز أساسية
٤١٢	فحش (القول)	٥٠٧	غرام المراهق
	فحص ، محك ، مراجعة ، يفحص ، يتحقق	٦٥٥	غريزة الجمع
٧٠٣	فحص تلازمى	٨٣٤	غريزة حب الاستطلاع
	فحص حيوى ، ازالة جراحية	٦٨٣	الغريزة المكملة
٤٢٣	لجزء معطوب وفحصه	٦٨٦	غريزة متدرجة
٤٧٦	فحص ذاتى للشدى	٤٧٣	غسيل مخ
٥٧٠	الفحص العنقى	٣٦٨	غشاء قاعدى
٦١٥	فحص المطالبة	٥٨١	الغش (فى الامتحانات)
٨٣٣	الفرج	٥٩٨	غضروف
٧٤٥	فرض الاستمرار	٣٦١	غطاء واق
٧٢٩	فرض الثبات	٥١٩	غلاف خارجى
٥٤٠	فرض الكاتكولامين		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٠١	قبالي	٧٩٢	قائمة كليفورنيا النفسية
٥٠١	قبالية ، قبال	٥٠٤	قائمة متنوعة الاغراض
٦١٠	القتل ، القاتل	٣٨٣	قائمة مراجعة السلوك
٧٩٦	القحف ، الكرنبيوم ، صندوق المخ ، الجمجمة	٥٨٢	قائمة المراجعة ، قائمة التدقيق
٤٧٢	قدح الزهن	٧٥١	القبالية للايحاء العكسي
٨٢٢	قدرات متبلره	٧٤٨	القبالية للتقلص والانقباض
٧٩٧	القدرة الابتكارية أو الابداعية	٧٤٨	القبالية للتقلص ، القلوصية
٧٠٤	القدرة على اكتساب الاستجابات الشرطية والحفاظ عليها	٤٩٣	القبالية للطفو
٣٦٠	قدرة على تقدير الأوزان ، حاسة عضلية	٦٠٩	القاتل ، القتل
٦٣٣	قدم حفاء أو مدبسة	٦٢٢	قاسم
٣٧٨	قراءة اولية	٣٦٣	قاعدي
٧٧٢	قراءة تصحيحية أو تقويمية	٣٦٧	قاعدة اساسية
٥٨٢	قراءة خطوط الكف واليد معا	٣٦٢	قاعدة بارتلى - كريمز
٥٨٢	قراءة الطالع في كف اليد	٥١٦	قاعدة ، مبدأ ، محك معيار
٥٨٢	قراءة الكف	٧٤٠	قانع ، محتوى
٣٤٧	قراءة معكوسة	٦٣٢	قانون الاغلاق
٧٤٢	قرائن السياق	٤٧٨	قانون برجس
٧٤٢	القرائن ، نظرية السياق	٣٩٣	قانون بل ماجندى
٧٠٧	قرب الذكر (جراب القضيبي)	٤٩٣	قانون بنس -- روسكو
٣٧٧	قرح الفراش	٦٥١	قانون التماسك
		٦٧٨	قانون الحكم المقارن
		٥٨٠	قانون كاربننتية
		٥١٦	قانونية
		٥٠١	قبال ، قبالية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٢٤	قلب (عكس) الالمامة	٧٦٧	القرنية
٣٦٥	قلق أساسى	٧٢٤	قريب دم، رحم، قريب عصب
٥٣٤	قلق الخصاء	٧٢٤	قريب عصب، رحم، قريب دم
٥٣٧	قلق الكارثة	٦٣٣	قربنة
٦٠٥	قلق مزمن	٨٠١	القزامة، القماءة
٦٢٩	قلنسوة البظر	٤٢٨	قزم متخلف عقليا
٧٤٨	القلوصية، القابلية	٥٤٢	قسطرة
	للتقلص	٨١٨	قسوة
٣٩١	قلويات نبات البلادونا	٥٧٥	قسيس
	(ست الحسن)	٤٦٩	قشرة المخ
٨٠١	القزامة، القماءة	٥٥٧	القشرة المخية
٧٠٦	القمع الشرطى	٨٠٣	قصد جنائى
٥٧٥	قناة	٤٦٤	قصر الأرجل الشاذ
٦٤٠	قناة الجفرة	٤٦٣	قصر الرأس، الصعل
٦٣٣	قناة القوقعة	٥٦٦	القصور الوعائى المخى
٥٥٢	قناة مركزية	٥٦٨	القصور الوعائى المخى (العام)
٨٢١	قنزعة	٤٤٦	قصيدة البخر
٤٠٦	قنب هندى	٣٦٦	قضايا أساسية، مشكلات رئيسية
٥٧٥	قنوات الاتصال	٨٣٨	قطع
٦٩٠	القهر	٦٣٠	قطع البظر، ختان البنات
٧٩٢	قهر زوجة كريج	٦٣٠	قطع تناسلى
٧٨٥	قهر مضاد	٤٦٦	قطع ضفيرة الشعر
٥٠٢	قهقهة	٦٢١	قفص، عائق
٦٤٣	قهوة	٤٥٢	قفص بوجين
٥٧٠	قوانين الاستشفاء (النفس)	٧٦٦	قلب
٦٦٩	قوانين الايداع، الحجر		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧١٧	الكثارتكتار الولادية، العدسة المكورة الولادية	٥٨٨	قوانين توظيف الأطفال
٥٤٠	كاتكولامينات	٥١٤	قوة الاضاءة
٥٤٤	كاتل ، جيمس ماكين	٥٥٢	قوة مركزية (أساسية)
٥٤٤	كاتل ، ريموند	٤٠٣	قوس بيتا
٥٤٣	كاثوليكية	٦٣٧	قوقعة الأذن
٥٧٨	كاراس	٦٥٠	قوى ملسحة
٥٢٩	كارينتر ، جورج الفرد	٧٩٤	قياس الجمجمة
٥٨٠	كاربنتيية ، بييرماري أوجستين	٥٤١	قياس حملى
٥٧٩	الكارزما ، الجاذبية الشخصية	٤٢٢	قياس حيوى
٥٢٧	كارلون ، انتون جوليس	٥٥٧	قياس الرأس
٥٢٩	كارف نازين (عقار)	٦٦٢	قياس اللون
٥٢٨	كارنوزين (عقارة)	٥١١	قياس المجال البصرى (كامبيمتري)
٥٢٩	كار ، هارفى أ.	٨٢١	قياس مقترن
٥٢٨	كاروتين	٨٠٩	قيمة حرجة
٥٢٣	كاروبيازول	٦٦٤	قيمة اللون
٥٣٠	كاريس ، كارل جوستاف	٦٩٧	القيم المتصورة
٥٢٧	كاريكاتير	٧٢٨	قيم ، وصى
٥٣١	كازانوف ، حيوفانى جياكومو		حرف " ك "
٦٢٤	كازوينسكى (عقدة) كليرامبول - كازونيسكى	٦٢٥	كآبة سن اليأس
٥٠١	كاكاو	٤٢٢	كائن حى ، حويصلة جنسية
٥٠٦	كالسيتوتن (هرمون)	٥١٨	كابجرا ، جوزيف جين
٥١٠	كالفى ، جاكوى	٥٠١	مارى
٥١٠	كالفينية	٤٦٧	كابى
		٤١٩	كاتب بطريقة برايل
			كاتب السيرة

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤١٠	كذبة كبرى	٥١١	كامبيمتري (قياس المجال البصري)
٥٤٨	كرة سماوية	٦٨٧	كامل الأهلية ، كفاء
٥٧٣	كرسى الاستاذية	٥١٢	كامى ، البير
٧٩٦	الكرونيوم ، صندوق المخ	٥١١	كاميرون ، نورمان
٨١٦	الجمجمة ، القحف	٥١٢	كانافان ، ميرتل ماري
٦٠٢	كروزون ، أو كتياف	٥١٦	كانون ، والتر برادفورد
٦٠٢	الكروماتوجرافيسا ، وصف التلون	٣٧٣	كاهن ، ملجأ
٦٠٢	كروماتين	٦٩٣	كبح قهرى
٦٠٢	الكروماتين السالب	٧٤٣	كبح النفس عن الرغبات الجنسية
٦٠٢	الكروماتين الموجب	٧٨٩	كتاب الأدب أو التهذيب
٦٠٣	الكروموسوم	٨٢٠	كتابة بالشفرة أو الجفرة
٦٠٤	الكروموسوم الثالث عشر	٨٠٩	كتابة نقدية أو ناقدة
٦٠٤	الكروموسوم الثالث عشر	٥٤٠	كتاتونى
٦٠٣	الكروموسوم الثامن عشر	٥٣٨	كتاتونيا
٦٠٤	الكروموسوم الثامن عشر	٥٣٩	كتاتونيا معتدلة
٦٠٤	الكروموسوم الرابع	٥٣٧	كتاراكت ، اعتام العدسة
٦٠٥	كروناكس	٣٧٧	كتب مفضلة
٨١٠	كرون ، بيريل برنارد	٨٣٨	كتر ، نهيمياه
٨١١	كرونباك ، لى ج .	٧١٩	كتل ثقافية
٦٠٨	الكرونسكوب ، المزمان	٤٣٨	كتلة
٦٠٧	كرونوبولوجيا	٣٤٣	كثرة الكلام ، كلام فارغ
٦٠٨	الكرونوجراف ، مسجل الزمن	٣٦٩	كثير الشجار ، مشاحن
٦٠٧	كرونومتري	٤٠٣	كحولية بيتا
٨١١	كرونباك ، لى ، ج .	٧٥٤	كدم ، رض
		٥٦١	الكدمة المخية ، المرض المخى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٢٤٥	كلام الأطفال	٧٩٧	كرياتينين
٨٢٠	كلام خفى أو مستور	٨٢٢	كريتومينيزيا
٣٤٣	كلام فارغ، كثرة الكلام	٦٠٠	كريستيان، هنرى أزبورى
٥٥٨	الكلام المخى	٨٠٢	كريفيلد، سمون فان
٣٤٤	كلام مشوش	٨٠٢	كربلر جون فلدنسج
٨٤٣	كلى (من اتباع المذهب الكلى)	٤٣٥	جونيور
	كلىيوم		كرية الجرثومة، بلاستولا
٤١٣	كل شهرين	٨٠١	كربو تزفلت، هانز
	كلمة او ائلبية (استهلالية)	٦٨٨	جيرهارد
٥٠٥	حول الكحولية	٥٦١	كسر مضاعف، مفتوح
٧٤١	كلمة محتوى	٤٦٢	الكسوف المخى
	كلورا ديازيبوكسيد	٥٠١	كشاف
٣٩٨	(بنزوديازيبينات)	٦٨٢	الكعبة المعظمة
	كلورازيبات ديبوتازيم	٦٨٧	كفء
٣٩٨	(بنزوديازيبينات)	٦٨٧	كفء، كامل الاهلية
	كلورازيبات مونوبوتازيم	٦٨١	كفاءة
٣٩٨	(بنزوديازيبينات)	٦٨٢	كفاءة، اختبار الاهلية
٤٠٥	كلورايد التنيثانكوت	٦٨٢	كفاءة التصدى للمحاكمة
٥٩٤	كلور برومازين	٦٢٠	كفاح طبقى
٥٩٤	كلور ميزانون	٧٦٣	الكفاح الناجح، سلوك
٥٩٤	كلوريمبرين	٧٤٨	التصدى
٦٢٠	كلويسيس، رودلف جوليس	٧٠٥	الكفاف، المحيط
٦٢٠	كلوفازيمين	٧٧٦	كف شرطى
٦٣١	كلونيددين	٥٥٢	كفء لحائى
٦٢٣	كليرا مبول، ج.ج.دى		الكف المركزى
٦٢٥	كليشيه، روسم	٦١٦	كلارك، يعقوب أغسطس
		٦١٦	لوكهارت
			كلاسيكى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٣٦	الكوكبة	٤٧٤	كلية متوسطة فرعية
٦٧٩	كوكبين ، ادوارد الفرد	٧١٦	كمه ، مولود بدون عينين
٥٩٦	كولستروول	٥٥٤	كمون الانعكاس ، زمن
٦٥٣	كولشيسين أو لحاحين	٥٩٢	الانعكاس
٧٥٩	كولى ، توماس بنتون	٧٦٤	الكمير
٦٥٩	كوليس ، ابراهام	٧٩١	كوبروفيلليا
٥٩٧	كولين	٦٤٤	كوبر ، وليام
٥٩٧	كولين استيليز	٦٤٠	كوجان ، دافيد جلندننج
٥٩٧	كولينستريز	٨٣٣	كودين
٦٩٦	كونت ، اوجست	٧٧٥	كورار
٦٧٠	كوميسون	٧٧٥	كورتى
٦٧٢	كوميونسكوب	٧٧٥	كورتى ، انتوالفونسو
٧٢٢	كون ، جيروم و .	٧٨٠	جياكومو جاسبار
٧٨٠	كونارد ، جولز	٧٧٩	كورتيزون
٧٠٤	كوندياك ، اتين نونيهدي	٧٦٧	كورتين
٧٢٣	كونرادى ، اريك	٥٩٩	كورنل ، ولم ماسون
٧٢٣	كونولى ، جون	٥٩٨	الكوريا المتمايلة
٧٨٢	كوى ، اميل	٥٩٩	كوريا ، مرضى الرقص
٨٣٥	كيرشمان ، هانز	٧٧٩	الكوريا الوشبية
٣٩٥	كيس زلالى ، التهابات البرسا	٧٧٩	كوريتزول
٨٢٤	كيلن ، وليام	٧٦٧	كورى ، جيرتى تبريزا
٨٤٤	الكيمياء الخلوية	٧٨١	رادنبتز
٣٨١	كيمياء عصبية سلوكية	٧٨٠	كوز موس
٤٤٣	كينونة الحب	٨٣٦	كوزمى
٣٨٩	كينونة الحب الاصيل	٧٨٩	كوشنج ، هارفى وليامز
٣٨٩	الكينونة فى العالم ، الوجود فى الحياة	٦٣٦	الكوفاد ، التمارض
			التعاطفى
			الكوكابين

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٤	لفظ ، جلبة	٣٨٩	كينونة المعرفة عند ماسلو
٣٥٥	لكنة اجنبية ، رطانة		حرف " ل "
٤٩١	لواط	٧٦٨	لازمة منطقية
٣٥١	لوح الاتزان	٦٥٨	الاشعور الجمعي
	لوحة ، مخطط ، خريطة ، رسم بياني ، جدول ، مصور	٣٩٢	لا مبالة محبة
٥٨٠	لوحة بيانية بالأعمدة	٦٦٥	لباء
٣٥٩	لوحة التباين المتلازم ، خريطة	٨١١	لبن الحويصلة
٧٩٠	لورازيبام (بنزودياريبينات)	٣٧٠	لثغة
٣٩٨	لون	٣٥١	لجلة ، تهتهة
٦٥٩	اللون الأزرق	٤٤٥	لجنة الامتحانات
٤٤٣	لون سطحي	٤٤٦	لجنة الفاحصين
٦٤٤	اللون كمحدد (رورشاخ)	٧٧٥	لحاء ، قشرة
٦٦١	اللونية	٧٧٥	لحاء المخ
٦٠١	الليفة (ح)	٥٦٠	لحاء مخي
٥٧١	الليونة	٧٧٥	اللحاء المخيخي
٥٥٧	حرف " م "	٧٧٥	لحائي
	ماثل نحو المركز ، مركزي		لذة لمس الغاء ط
٧١٠	مؤتمر	٧٦٤	أو الروث
٥٢٥	مؤتمر مهني	٧٣٤	لعب بنائي
	المادة الجارية ، المادة الحالية	٤٩٥	لعبه ادارة الأعمال
٨٣٤	مادة دورية حلقيه	٣٦٥	لغة انجليزية اساسية
٨٣٩	مادة دورية حلقيه	٤٤٩	لغة الجسم
٨٤٠	مادة دورية حلقيه		لغة خاصة ، لغة عامية ، نفاق
٥٢١	مادة مسرطنة	٥١٧	لغة السلوك
٤٧٤	مؤسسة فرعية	٣٨٤	لغة عامية ، لغة خاصة ، نفاق
		٥١٧	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
متخصص في علم الخلايا ، سيتولوجي	٨٤٥	مؤشر العقدة	٦٨٤
مترايط ، متعلق ، يربط	٧٧٢	ماسة سباتية الماعة	٥٢٨ ٨٢٣
متصل	٧٤٧	المثوى ، المثينى	٥٥١
متضرر (مضار) ثقافيا	٨٢٨	مانيا بل ، جنون بل ، هوس بل	٣٩٣
متعلق ، مترايط ، يربط	٧٧٢	المثينى ، المثوى	٥٥١
متغير طارىء	٥٣٤	مبحث البيئة الحيوية	٤٢٣
متغير محكى	٨٠٨	مبحث خطوط الكـفـف وقراءتها	٥٨٦
متغير مستمر	٧٤٧	مبحث الخلق (الشخصية)	٥٧٧
متغير مرتبط	٧٧٢	مبدأ الاتحاد	٦٧٢
متغير مضبوط	٧٥٤	مبدأ الاستمرار	٧٤٦
متفاخر ، متبحر ، متباه	٤٤٦	مبدأ التباين ، التقابل	٧٥١
متقلب	٥١٩	مبدأ التطابق والملاءمة	٧٢٠
متنافر النغمات	٥٠٢	مبدأ التفسير المتعاصر	٧٤٠
متناقض	٧٤٩	مبدأ الثبات	٧٢٩
مثال جسمى	٤٤٨	مبدأ السرية والثقة	٧١٠
مشبطات الانهيـدار - الكربون	٥٢٠	مبدأ الصيغة الاجمالية	٧١١
مثلث اللون	٦٦٤	مبدأ الضم ، الائتلاف	٦٦٧
المثير الختامى	٧٣٧	مبدأ العلامة المعرفية	٦٤٨
مثير شرطى	٧٠٦	مبدأ ، محك ، معيار ، قاعدة	٥١٦
مثير شرطى ، م - س	٨٢٢	مبشرة ملجأ	٣٧٣
مثير شرطى منفرد		المبظر	٨٣٣
المثير المقارن	٦٧٨	متباه ، متفاخر ، متبحر	٤٤٦
مجال حيوى	٤٢٤	متبحر ، متباه ، متفاخر	٤٤٦
مجال السلوك ، حقـلـل السلوك	٣٨٤	المتبنون الضابطون	٧٥٢

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٠٦	محك	٥٧٤	مجتمع متغير
٥٨١	محك ، فحص ، مراجعة ، يفحص ، يتحقق	٦٧٣	مجتمع محلي
٥٣٤	محلات ، سفسة ، افتاء	٤٣٩	مجتمع مغلق
٥١٦	محك ، مبدأ معيار قاعدة	٤٤٦	مجلس الامناء
٤٣٥	محلل نفسى (محايد)	٦٧٧	مجموعات قابلة للمقارنة
٨١٨	محملا المخ ، سويقتا المخ ، ساق المخ	٥٤٢	مجموعة ، فئة ، طبقة ، مقولة
٥٥٦	المحور الأعلى للرأس	٥٥٣	المجموعة العصبية ، الجهاز العصبى المركزى
٧٤٨	المحور الذيلى الرأس المحيط ، الكفاف	٦٤٠	مجموعة المبادئ الاخلاقية
٧٠٩	المخ	٧٣٠	مجموعة متألفة
٥٨٨	مخاريط	٦٥١	مجموعة متجانسة ، فرقة ، عصبة
٤٦٧	مخاوف الطفولة	٤٥٠	مجموعة معارف
٨٢٧	مخ ، دماغ	٨٠٣	مجنون جنائى
٦٣١	مختلف ثقافيا	٧٢٧	محافظة
٧٩٤	مخرج ، مذرق	٧٢٧	المحافظة (وجهة نظر أو اتجاه)
٥٨١	مخطط الجمجمة	٦٩٥	محاكاة الحاسب الآلى للعقل البشرى
٦٤٨	مخطط ، لوحة ، خريطة ، رسم بيانى ، جدول ، مصور	٥٤٠	محاولات الاصطياد
٧٥٨	مخطط معرفى	٤٣٥	محايد (محلل نفسى)
٥٥٨	مخلج	٥٧٩	محنة
٥٧٠	المخ المركزى	٤٥٧	محب للكتب
٥٥٨	المخ المنفصل	٧٤٠	محتوى ، قانع
٥١١	مخيم	٨٢٤	محتوى المنهج
٤١٦	المخيم ، المدرسة ، المعسكر	٣٨٣	محدد السلوك
	مدخل تحليلى حيوى	٨٢١	محروم ثقافيا

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٤٤	مراجعة الإقامة المستمرة	٦٧٤	المدخل المتمركز حول المجتمع المحلي
٤٥٧	مراجعة كتاب	٤٢٣	مدخل طبيعى حيوى
٥٠٢	مرارة الطعم	٤١٦	مدخل كيمائى حيوى
٧٢٨	مراعاة		المدخل النفسى الاجتماعى
٤٥٠	مراتب الجسم	٤٢٤	الحيوى، المنهج التكاملى
٥٥٠	مراقب	٤١٤	مدرسة بينيه
٦٨٨	مراقبة الفهم	٤٢٦	مدرسة شناعية العرق
٤٦٨	مراكز المخ	٥١٢	مدرسة الحرم الجامعى
	مراكز النطق والاستماع	٥٨٠	مدرسة خبرية
٦٧٧	فى المجتمع المحلى	٤٤٥	مدرسة داخلية
٧٥٤	مراكز النقاهاة	٥٧٥	مدرسة كنيسة
٤٥٥	مربية الأطفال	٧٧٤	مدرسة مراسلة
٣٩٦	مرى المعوق	٥١١	المدرسة المعسكر، المخيم
	المرحلة الاجرائية		المدرسة الممركزة حول الطفل
٧٠٢	العيانية	٥٨٧	بدع الحالة
٦٣٠	مرحلة الارتجاف	٥٣١	مدير الجامعة ، رئيس
	مرحلة تشفير (تجفير)	٥٧٥	الجامعة
٦٤١	القواعد	٦٣٠	مذرق ، مخرج
٥٥٧	مرحلة تكوين الرأس (عند الجنين)		مذهب حماية حقـــــــــــــــــوق المستهلك
٨٠٨	مرحلة حرجة (حاسمة)	٧٣٦	المذهب التصورى
٦٢٥	مرحلة حرجة (سن اليأس)	٧٠٠	المذهب الكلبى
٧٨٧	مرحلة مضاد الصدمة	٨٤٣	مذهب المصادفة
٥٨٢	المرسلات الكيمائية	٥٣٤	مذهب نقدى
٥١٤	مرشح	٨٠٩	مراجعة ، فحص ، محك ، يفحص ، يتحقق
	المرشد ، اخصاصــــــــــــــــى		
٧٨٣	الارشاد النفسى	٥٨٢	
٥٢٦	مرشد مهنى		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨١٦	مرض كروزون	٨٤٥	مرض الاندماج
٨١٠	مرض كرون	٣٧٠	السيئوميغالى
٦٠٠	مرض كريسما	٣٥٣	مرض باتن
٧٦٧	مرض كروي	٣٥٢	مرض بالو
٧٢٣	مرض كونرادى	٣٥٤	مرض باليه
٨٠٢	مرض كويوتزفلت - حاكوب	٤٨٠	مرض بامبرجر
٥٦٠	المرض المخى ، الكدمة المخية	٥٥٩	مرض بريسو
٥٦٦	المرض الوعائى المخى	٤١٦	مرض البربرى المخى
٥٦٨	المرض الوعائى المخى (العام)	٣٨٨	مرض بنزفنجر
٦٨٧	مركب	٤٦٠	مرض بهجت
٦٨٥	مركب من الافكار	٤٩٠	مرض بولود
٥٧٤	مركب التسلسل	٣٧٤	مرض بيرجر
٨٣٠	مركب ثقافى	٤٠٩	مرض بيرد
٦٧٤	مركز اجتماعى	٣٧٢	مرض بيلشوفسكى
٧٧٣	مركز ارتباط	٨٤٠	مرض بيللى
٨٠٤	مركز الازمة أو الشدة	٤٣٢	مرض دورى
٥٥٥	مركز (تحليل عاملى)	٦٠٦	مرض الرئة السوداء
٦٨٨	مركز الصحة النفسية الشامل	٥٩٩	مرض رشوى مزمن ، عاشق
٧٧٦	مركز لحائى	٥٨٤	مرض الرقص ، كوربا
٥٥١	مركز متوسط	٥٧٩	مرض شابينى
٦٧٥	مركز المجتمع المحلى للصحة العقلية	٨٤٥	مرض شاركو - مارى توث
٦٨٨	مركز محلى للصحة النفسية	٧٦٩	مرض عراك الخلايا
٥٥٣	المركزية الادارية	٥٨٢	مرض القلب التاجى (حروف استهلاكية)
٥٥٣	المركزية البيولوجية	٥٣٨	مرض الكارثة
		٥١٢	مرض كانافان

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٣٥	مستشار نفسى	٦٤٦	مرونة معرفية
	مسترجلة ، استرجال		مريض النزلات الشعبية ،
٥٨٧	المستقبلات الكيميائية	٤٤٣	السمة الزرقاء
٤٠٣	مستقبل بيتا		مزاوجة شكلين حسيين
٣٩٥	مستقبل نافع	٨١٤	متقابلين
٧٤٦	مستمر	٤٠٨	مزدوج الثقافة
٧٣٥	مستهلك	٦٠٩	المزمان ، الكرونسكوب
٧٤٠	مستودع المحتوى المعنون	٦٠٥	مزمّن
٤٤١	مستويات الدم		مسار جانبى للشريان
٧٥٥	مستوى الأعراف	٧٦٨	التاجى
٤٠٣	مستوى بيتا	٧٧٨	المسار اللحائى الشوكى
٣٦٤	مستوى المقاومة القاعدى	٦٤٧	مساعد مجرب
٦٤٤	مستوى الوعى المعرفى		مساق أساسى ، مقرر
٤١٨	مسجل الحياة ، بيوجرام	٣٦٥	أساسى
٦٠٧	مسجل الزمن الكرونوجراف		مساق ، مقرر دراسى ،
	مسح استخدام السلعة		برنامج دراسى
٤٧٥	التجارية		ينتهى بدرجة أو شهادة
٤٧١	مسح المخ	٨٠٣	مسئولية جنائية
٨٤١	مس دورى ، جنون دورى	٧٦٢	مساوى فى التربية ،
٨٤٦	مسمم الخلية	٦٣٥	ينسق ، احداثى
٤١٣	مسموع بالاذنين معا	٧١٣	مساو ، معا
٣٦٩	مشارحن ، كثير الشجار	٦٦٧	مسايرة
٧٤١	المشاركة ، اشارة النزاع		مسايرة (كاتل)
	المشاركة الوجدانية	٧٥٥	مسايرة الاعراف التقليدية
٨٠٨	الناقدة		التمسك بالتقاليد
٤٤٦	مشاعر الأنا الجسمية	٨١٩	مسبار قرى
٣٩٩	مشاعر الشكل	٣٦٥	مستح ، حى ، خجول
		٧٨٢	المسترشد (الموجه)
		٧٣٤	مستشار

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧١٣	المطابقة ، الملاءمة (علم النفس)	٥٩٤	مشتقات الكلورال
٨٢٥	المطلقة الثقافية	٧٨٢	مشتقات الكومارين
٦٣٦	معا ، مساو	٧٤٤	مشروط بشيء آخر
٦٦١	معادلة اللون	٥٢٦	مشغل مهني ، ورشة مهنية
٧٤٠	المعاصرة	٣٦٦	مشكلات رئيسية ، قضايا أساسية
٧٧٢	معالج تصحيحي	٤٥٠	مشكلة الجسم - العقل
٦٧٧	معالج مرافق	٤٠٦	مشوش الفكر
٤٦١	معامل الاتفاق	٥٥٨	المشية المخية
٦٤١	معامل الارتباط	٥٥٩	المشيمة
٧٧٣	معامل ارتباط ، ترابط	٣٧٨	مصادرة على المطلوب
٤٦٢	معامل الاستقرار	٥٧٣	مصادفة
٤٦٢	معامل التحديد	٧٧٣	مصفوفة الارتباط ، الترابط
٧٤٣	معامل التوافق	٣٦٥	مصفوفة علاقات البيانات الأساسية
٦٤٣	معامل الصدق	٣٩١	مصفوفة قيم الاعتقاد
٦٤١	معامل الاغتراب	٥٨١	مصور ، مخطط ، لوحة ، خريطة ، رسم بياني ، جدول
٦٦٨	معايشة	٦٦٩	المصير المشترك
٣٨٦	معاينة السلوك	٧٨٦	مضاد للتهيج
٤٠٧	معاينة متحيزة		مضاد اللويسايست
٤٣٩	معاينة المجموعات	٤٨١	البريطاني (ترياق سمى)
٧٥٤	معاينة مضبوطة	٨٢٨	مضار (متضرر) ثقافيا
٨٢٨	معايير ثقافية		المضاعفة ، التشابك ، التعقيد
٤٣٩	معترض	٦٨٦	مضبوط
٤١٩	معجم التراجم	٧٥٣	مضغوطة معا ، مضيق عليها
٦٢١	معدلات الصلصال ونماذج	٦٣٥	مضيقة ، مضغوطة معا
٧٠٠	معدل الاتفاق	٦٣٦	
٣٦٤	معدل قاعدى		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
معدل المواليد	٤٢٩	مفهوم فقاعة الحيز	٤٨٨
معرفة	٦٤٤	الشخص	٧٢٢
معرفة الكفاءة	٦٨١	مفهوم مجموع أو موحد	٧٨٣
معرفة الكينونة	٣٨٩	مقابلة الارشاد	٦٧٨
معزلات شرطية	٧٠٦	مقارنة	٥٨١
المعلم المتعاون	٧٦٠	مقاطع (شفاة)	٥٥٧
معلم مرشد	٥٢٦	مقاطع (مخ)	٨١٠
المعنى الذاتى للمفهوم	٧٢٣	مقالة نقدية	٧٢٦
معيار، قاعدة ، مبدأ، محك	٥١٦	مقاومة شعورية	٦٩٦
المعيشة المتنقلة للمعلم	٤٤٥	مقاييس كومرى للشخصية	٤٥٧
معينات رعاية الطفل	٥٨٦	مقت الكتب	٥٢٦
معينات الزحف والصعود	٨٠٠	مقدم الرعاية ، راعى	
معينات ضابطة	٧٥٢	مقررات أساسية	
المغايرة	٧٨٦	مقرر اساسى ، مساق	٣٦٥
مفتاب	٣٤٦	أساسى	
المغص المخى المتقطع	٥٦٤	مقرر تمهيدى	٤٧٧
مفتاح الشفرة	٦٤١	مقرر دراسى ، مساق ، برنامج دراسى	
مفردات اساسية	٣٦٨	ينتهى بدرجة أو شهادة	٧٨٨
المفردات اللغوية	٧٥٤	مقصورة	٥٢٩
الموجهة	٦٩٨	مقطع (اشنان/مرتبان/ مزدوج)	٤٠٦
مفهوم ، تكوين	٧٣٣	مقطع (أخضر خفيف/وجود الكلور)	٥٩٢
مفهوم الأنا البدنى	٤٤٨	مقطع (ارتجاف)	٦٣١
مفهوم تطابق الصور العقلية	٧٢٠	مقطع (أزرق)	٨٣٨
مفهوم الجسم	٤٤٧	مقطعان (رأس)	٥٥٦
مفهوم عنقودى	٧٣٠	مقطع (بزل)	٥٥١

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٦٣	مقطع (صغير)	٤٦٤	مقطع (بطيء)
٤١١	مقطع (صفراء)		مقطع (بطيء / جوفى)
٨١٨	مقطع (صقيع)	٥٣٥	مقطع (تحت / ضد)
	مقطع (ملح)	٣٦٢	مقطع (ثقف / صعب)
٧٤٨	مقطع (ضد)	٤٢٦	مقطع (شئانية) (شئانى)
٥٣٥	مقطع (ضد / تحت)		مقطع (الجاذبية / الضغط)
٧٨١	مقطع (ضلع)	٣٥٤	مقطع (الجوى / الوزن)
٤٨٣	مقطع (طعام / تغذية)	٤٣٥	مقطع (جراثيم)
٦٤٢	مقطع (عام / مشارك)	٧٦٩	مقطع (جسم / مادة / بنية)
	مقطع (العشق)	٨٣٧	مقطع (جلد)
٥٧٠	مقطع (عنق)	٧٩٢	مقطع (جمجمة)
٨٠١	مقطع (غسق / شفق)	٦٤٢	مقطع (جوف)
٤٦٣	مقطع (قمير)	٨٤٣	مقطع (جيب)
٥٢٢	مقطع (قلب)	٦١١	مقطع (حزام / منطقة)
٦٥٢	مقطع (قولون)	٦١٣	مقطع (حول)
٥١٦	مقطع (كربون)	٤١٦	مقطع (حياة)
٨٤٢	مقطع (كلب)	٨١٩	مقطع (خفى / سرى مستور)
٥٠٥	مقطع (كلسيوم)	٨٤٤	مقطع (خلية)
٧٧٥	مقطع (لحاء)	٤٦٣	مقطع (ذراع)
٦٠١	مقطع (لون)	٥٤٥	مقطع (ذيل)
٤٣٥	مقطع (مخاط)	٦٦٥	مقطع (رحم / مهبل)
	مقطع (مضاد / معاكس)	٥٢٩	مقطع (رسخ / فاكهة)
٧٨٥	مقابل / معادل)	٧٦٤	مقطع (روث / غائط)
٦٦٦	مقطع (معا / مع)	٤٩٦	مقطع (زيد)
٦١١	مقطع (منطقة / حزام)	٥٢١	مقطع (سرطان)
٥٤٨	مقطع (ورم / فتق)	٥١٠	مقطع (سرعات حرارية)
٥٢٩	مقطع (يجفف)	٥٠١	مقطع (سىء)

المصطلح	المصفحة	المصطلح	المصفحة
مقولة ، مجموعة ، فئة طبقية	٥٤٢	ملاحظة قاعدية	٣٦٤
مقياس الانشاء والتعبير	٦٨٧	الملبس غير المناسب ،	٦١٤
مقياس بارون/ولش للفن	٣٦١	السيرفيسية	٧١٤
مقياس بيلي لنمو الطفل	٣٧٢	ملتبس	٧٢٢
مقياس بيوفورت للريح	٣٧٥	الملتحمة	٣٧٣
مقياس التقدير الطب	٤٧٨	ملجأ - كاهن	٣٦٨
نفس المختصر	٥٠٠	ملك الشعابين	٨١٠
مقياس ح (المقياس الجسمى)	٤٧٧	ملكة ناقدة	٤٥٩
مقياس كاتل لأطفال المهد	٧٩٧	ملل ، فجر ، سام	٥٥٥
مقياس الكرباتينين	٧٦٧	الممرات الطرفية الصادرة	٤٣٦
مقياس كورتل	٦٦٥	ممر مسدود (مغلق)	٨٢٤
مقياس كولمبيا للنضج العقل	٥٠٥	ممر مغلق	٥٩٠
مقياس كين - ليقين	٦٦٦	مناجاة الطفل لنفسه	٧٧٧
للكفاءة الاجتماعية	٨٣٣	المناطق اللحائية	٦٦٥
مقياس اللون	٣٥١	مناطق لونية	٣٤٣
مقياس متجمع	٤٥٢	مناعة	٤٤٧
مقياس متوازن	٧٤٧	مناورة لمس الجسم واكتشافه	٧٢٤
مقياس المسافة الاجتماعية (بوجاردس)	٥٥٤	منتبه ، تعسظ ، واع ،	٨٣٣
مقياس مستمر	٧٨٠	شاعر ، شعورى	٨٣٦
مقياس النزعة المركزية	٥٩٦	منحنى الاستجابة المتجمع	٣٩٣
المكافأة ، تحليل الكلفة	٤٥٧	منحنى الراحة	٤٨٣
مكانة الاختيار	٨٢٠	منحنى جرس الشكل	٧٦٦
مكتبة متنقلة	٦٧٩	منزل يتصدع	٣٥٣
المكورة الخفية		المنشأ المحورى	٤٨٢
الملاءمة ، المطابقة		منشطة (جهاز لقياس النشاط)	
		منطقة بروتمان	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٢٢	منعكس الملتحمة	٤٨٣	منطقة ١٨ ، ١٩ بروتمان
٣٧٢	منهج بايز	٤٨٣	منطقة ٦ بروتمان
٣٤٧	منهج بيكون ، الطريقة البيكونية	٤٨٣	منطقة ٢٤/بروتمان
	منهج تكاملي ، المدخل النفس الاجتماعي الحيوي	٤٨٣	منطقة ٤/بروتمان(منطقة الحركة)
٤٢٤	منهج شنائى العوامل	٤٨٢	منطقة بروكا
٤١٠	منهج السلوك	٨٣٠	منطقة ثقافة
٣٨٥	منهج الطفل ، منهج المتعلم ، المنهج المتمركز حول الطفل	٨٠٩	المنطقة الحرجة
٥٨٧	منهج المتعلم ، منهج الطفل ، المنهج المتمركز حول الطفل	٥٤٠	منطقة خدمات
٥٨٨	منهج المتعلم ، منهج الطفل ، المنهج المتمركز حول الطفل	٥٠٦	منطقة شوكية
	منهج المتعلم ، منهج الطفل ، المنهج المتمركز حول الطفل		منطقة فاصلة بين الفرد والآخرين
٥٨٨	منهج المتعلم ، منهج الطفل ، المنهج المتمركز حول الطفل	٤٤٧	منطقة قدح المستقبل الكيمائى
٤٨١	منهج المجالات العريضة	٥٨٣	منظر معرفى
٧٦٦	المنهج المحورى	٦٤٩	منظم الايقاع المخى
٦٧٩	منهج مقارن	٥٦٤	منع الحمل
٦٧١	مهارات الاتصال	٧٤٨	منعكس الى للساق
٣٦٧	مهارات أساسية	٣٦٠	منعكس بابنسكى
٧٩٢	مهارة فنية	٣٤٤	منعكس يخرتريف -- مندل
٤٧٧	مهر ، صداق	٣٩٠	منعكس التسلسل
٣٤٣	مهازر ، شرشار	٥٧٢	المنعكس الجمعى
٧١٤	مواجهة	٧٩٤	منعكس شادوك
٧٨٥	الموازنة	٥٧١	منعكس العين الاتفاقى
٧٥٤	مواضعة ، عرف	٧٢٦	منعكس متقاطع الامتداد
٧٨٠	المواطنة العالمية	٨١٣	منعكس مدية الجيب
		٦١٦	منعكس المشمرة (عضلة الخصية)
		٨٠١	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
موت المنخ	٤٦٩	نرجسية الجسم	٤٥٠
موت المهد	٨٠٢	نزعة أعل لحوم البشر	٥١٦
موجات بيتا	٤٠٤	نزعة غريزية مندرجة	٦٨٦
موجات المنخ	٤٧٣	نزعة مركزية	٥٥٤
موجود	٣٨٨	نزلة ، التهاب مخاطي	٥٣٧
موضوع السلوك	٣٨٥	النزوع	٦٩٦
موضوع س١	٣٤٩	النزيف المخي	٥٦٣
موفق	٦٩٠	نساوه وجدانية نوعية	٥٣٨
موقف الصراع	٧١٢	نسبة الارتباط ، نسبة	
مولود بدون عينين ، كمه	٧١٦	الترابط	٧٧٣
مثير حقوق المريض	٤١٣	نسبة برونزويك	٤٨٨
ميكانزم الترابط المتبادل	٨١٢	نسبة جمعية	٧٩٣
ميكانزمات الضبط		النسبة الحرجة	٨٠٩
القشرية الجشويه	٧٧٩	نسبة الرأس	٥٥٦
ميل اكتسابي جلي	٧٣٠	نسبة ثقافية	٨٢٩
حرف " ن "		نسخة ، يقلد	٧٦٥
الناقص جبليا	٧٣١	نسق الاعتقاد	٣٩١
نبات الفودنج	٥٤٣	نسق تصوري	٧٠٠
نبات القنب الهندي		نسق السلوك	٣٨٧
الحشيش	٥١٥	نسيان الغيبة الالماعة	٨٢٣
نبضة صوتية	٣٧٤	نشأة حيوية	٤١٨
نتوء صغير ، برزة	٦٥٩	نشأة الكون	٧٨٠
نتيجة قصوى	٥٤٧	نشاط ابتكاري	٧٩٨
نحت	٥٣١	نشاط اشارة بيتا	٤٠٤
نخاع العظام	٤٥٥	نشاط جنس قهري	٦٩٣
ندبة	٦٠٨	نشاط حيوي ، تنظيم	
ندرة ، حلقة دراسية	٦٦٠	حيوي	٤٢٥

المصطلح	المصفحة	المصطلح	المصفحة
نشاط محدد بالواقع	٤٦٠	النظرية الاجتماعية الحيوية	٤٢٤
نشاط مخي	٥٦٦	نظرية الارشاد	٧٨٤
نشاط	٣٧٧	نظرية الأزمة أو الشدة	٨٠٥
نصف سنوي	٤٠٧	نظرية الاستمرار	٧٤٦
النصفين الكرويين للمخ	٥٦٣	نظرية الاستمرار البلازما	٧٤٦
نطفة ، حويصلة جرثومية	٤٣٥	نظرية استمرار التعلم	٧٤٦
نطق الحنك الأفلسج ،	٦٢٤	النظرية الاقتصادية الكلاسيكية	٦١٨
عيب نطقى	٧٨٤	نظرية بارد - كانون	٣٥٩
نظام الارشاد	٤٢٥	نظرية الترسخ أو التماسك	٧٢٨
نظام تربوي ثنائي	٦٣١	نظرية التشبع اللحائى	٧٧٧
نظام تغذية راجعة مغلق الحلقة	٤٥١	نظرية التطابق	٧٢٠
نظام الجسم ، تخطيط خارجى للجسم	٤٢٣	نظرية التغير	٥٧٤
نظام جسمى حيوى	٤٦٠	نظرية التقارب	٧٥٥
نظام الحدود	٤١٩	نظرية التناظر	٧٧٤
نظام حيوى، دورة حيوية	٤٤٥	نظرية التوازن	٣٥١
نظام الرعاية الخاصة	٦٣١	نظرية التوافق فى القيادة	٧٤٤
نظام طبقي مغلق	٥٣٣	نظرية الحد المركزى	٥٥٣
نظام الطوائف	٦٣٢	نظرية الربط المتبادل ،	٨١٤
نظام مغلق	٤٩٠	نظرية القلب فى الشيوخة	٣٨٧
نظام الموازنة	٤١٨	نظرية السياق المعنى	٧٤٢
نظريات الاصول الحيوية للدافعية	٦٦٤	نظرية السياق (القراثن)	٧٤٢
نظرية ابصار اللون	٧٢٨	النظرية الشرجية	٦٣٠
نظرية الاتساق	٦٧٢	نظرية الصراع	٧١٢
نظرية الاتصالات	٣٨٣		

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
نقطة باردة	٦٥٣	نظرية عمومية محتوى المواقف	٦٧٥
نقطة التوقف ، نقطة الانقطاع	٤٧٥	نظرية القلب فـسـى الشيخوخة ، نظرية الربط المتبادل	٨١٤
نقطة حاسمة	٨٠٩	نظرية كاتل العاملية فى الشخصية	٥٤٥
نقطة رئيسية (هامة)	٥٢٣	نظرية الكارثة	٥٣٧
نقطة سوداء	٤٣٣	نظرية كانون	٥١٧
نقل القرنية وزرعها	٧٦٧	النظرية الكلاسيكية	٦١٨
نمذجة سلوكية	٣٨١	نظرية المراحل الثقافية	٨٣٠
النمط ، الطراز الجبلـى	٧٣٢	النظرية المعرفية الفسولوجية	٦٤٧
نمط اجرامى	٨٠٣	النظرية المعرفية فى التعلم	٦٤٩
نمط الاكتساب المطالب	٦١٥	نظرية النسخ	٧٦٥
نمط ثقافى	٨٣١	نظيف	٦٢٢
نمط الجسم	٤٥١	نغمة مؤلفة	٦٦٧
نمط حيوى	٤٢٥	نغمة مركبة	٦٨٥
نمط الدم	٤٤٣	النقاء اللونى	٦٦٢
نمط سلوكى	٣٨١	نفاق ، لغة عامية ، لغة خاصة	٥١٧
النمط الصفراوى	٥٩٦	نغل ، طفل غير شرعى	٣٦٩
نمط قصاعى	٤٦٤	نقص التنسج المخى	٥٦١
نمط كلينيكى	٦٢٩	نقص نشاط الدرق الولادى	٧١٨
نمو الخلق او الشخصية	٥٧٨	نقط الاشتباك العصبى الكولنرجية	٥٩٧
نموذج الاتزان	٣٥١	نقطة الاختيار	٥٩٥
نموذج اكتساب المفهوم	٦٩٨	نقطة أساسية أو حاسمة	٨١٨
نموذج الالتقاء	٧١٣	نقطة الانقطاع ، نقطة التوقف	٤٧٥
نموذج تصورى	٧٠٠		
نموذج الكلفة ، المكافأة	٧٨١		
نموذج الحاسب الآلى	٦٩٥		
النموذج الرياضى	٣٧٢		
النظرى (بايز)			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٣٠	هجمات العض	٣٨٠	النموذج السلوكي
٦٢١	هجمات مطلبية	٧٤٣	نموذج القيادة
٥٣٥	هدم حيوى	٥٧٧	نموذج الخلق
٧٢١	هذا الزواج	٥٥٦	النمو الذيلى الرأس
٤٣١	هذا شاذ	٥٨٨	نمو الطفل
٦١٨	الهداء الكلاسيكى	٤٧٠	نمو المخ
٣٥٧	هذيان الانسحاب	٦٤٦	نمو معرفى
	المتسبب عن تعاطى	٥٢٥	نمو مهنى
	الباربيتيورات أو أى	٣٤٥	نميمة ، اغتياب
	عقار منوم أو مخدر	٤٩٢	نهم ، شره
	مشابهه		نواه تتعلق بلحاء المخ
٦٥٤	هذيان الانهيار	٥٧٨	والنخاع المستطيل
٦٦٢	هرم الألوان	٧٩٩	النواتج الابداعية
٥٩٧	هورمون منشط للمرارة	٥٤٩	نواة الخلية
٧٧٢	هرمية الارتباط	٥٤٥	النواة الذيلية
٦٦٨	هزلى أو مضحك	٧٥٨	نوبات تحولية
٥١١	هستيريا انحناء الظهر	٥٥٥	نوبات مخية مركزية
٧٥٧	هستيريا تحولية		نوبة انهيار فجائية ،
٦٦٦	هستيريا القتال	٥٣٦	هوار
٦٧١	هندسة الاتصال	٥٥٨	النوبة المخية
٤١٧	هندسة حيوية	٦٣٨	نوبات القوقعة
٨٤٤	هندسة الخلايا	٥٤٠	نيورونات كاتكولامينية
٨٤٤	هندسة الخلايا وتنظيمها	٨٤٠	نيوكليوتيدات دورية
٤٢٢	هندسة طبية حيوية		حرف " ه "
٥٣٦	هوار، نوبة انهيار	٦٢٤	هانز الذكى
	فجائية	٣٩٢	هتر البلادونا
٥٩٦	هورمون منشط للمرارة	٤٧٠	هجرة العقول
٨٠١	هوس الاثراء		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٩٤	وحدات ومراكز الحروق	٥٠٢	هوس ، اندفاع
٦٧٦	وحدة الاتصال	٧٦٤	هوس البذاعة
٥٥٠	وحدة الاحصاء	٧٦٥	هوس التقليد
٧٠٩	وحدة توصيل	٥٠٢	هوس تلبس الارواح الشريرة
٨٢٨	الوحدة الثقافية ، الأحدية الثقافية	٥٠٩	هوس الجمال
٧٤٤	وحدة العناية المستمرة	٦٥٥	هوس الجمع
٤٨١	وحدة المجالات الواسعة	٥٩٩	هوس الرقص
٤٠٢	وحشية ، عشق الحيوانات	٦٢٣	هوس السرقة
٦١٤	وحم	٤٣١	هوس العض
٣٨٤	وارثة السلوك	٤٠٧	هوس الكتب
٣٨٠	وارثة سلوكية	٦٠٦	هوس مزمن
٤٢٥	وارثة عن طريق الأبوين معا	٤٤٨	هوية جسمية
٥٢٦	ورشة مهنية ، مشغل مهني	٧٦٦	هوية الجنس المحورية
٥٦٧	الورم الأصفر (الزانثوما) الوترى المخي	٧٤٧	هيئة محكمين مستمرة
٥٢١	ورم سرطانى	٨٤٢	هيدروكلورايد السيكرامين
٣٦٨	ورم غدى قاعدى		هيدروكلورايد كلوديازيبوكسيد (عقار من البنزوديازيبينات)
٤٧٣	ورم المخ	٣٨٩	حرف " و "
٤٠٤	وزن بيتا	٤٨٢	واسع الأفق
٤٧٤	وزن المخ	٦٤٧	واضع العلامات المعرفى
٤٣٨	وسائل دفاع استغلاقية	٧٢٤	واع ، يقظ ، منتبه ، شاعر ، شعورى
٥١٨	وسع ، استطاعة	٤٤٥	والد بالتربية
٥٧٥	وسيط التغير ، عامل التغير	٨٠٠	وشوقية ، تصديقية
٦٠٣	وصف التلـون ، الكروماتوجرافيا	٤٤٤	وجدان متبلد
		٤٢١	وجهة النظر الحيوية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٢٢	يد مخلبية	٦٦٩	وصلة عصبية
٧٧٢	يربط، متعلق، مترابط	٧٢٨	وصى ، قيم
٤٣٤	يستحق اللوم		وضع مفتاح لتصحيح
٥٤٠	يعلم بالسؤال والاجابة	٨٠٧	الاختبار على اساس المحك
	يفحص ، يتحقق ،مراجعة	٤٩٠	وضع الميزانية
٥٨٢	فحص ، محك	٥٣٩	وضعية كتانونية
	يقظ، واع ، منتبه	٦٢٢	وضوح
٧٢٤	شاعر ، شعورى	٦٢٢	وضوح جهاز الاحساس العام
٧٧٤	يقظة لحائية	٦٤٥	وضوح معرفى
٧٦٥	يقلد ، نسخة	٨٢٣	وظيفة الالماع
٥٦٩	يقين	٤٥٨	وظيفة عقلية حدية
٥٦٩	يقينى	٦٦٨	وعد بعمل شئ
	يتسق ، احداثى، مساو	٧٢٥	وعى ، شعور
٧٦٢	فى الرتبة	٧٤٣	الوعى بالاحتمالية
		٤٤٦	وعى بالجسم
		٧٨٠	الوعى الكونى
		٤٢٥	ولادة توأم
		٧١٥	ولادى ، خلقى
		٣٩٢	ولع بالأدب
		٦٢١	ولع بالانعرال
			الوهل اللحائى (فقدان
		٧٧٥	الذاكرة اللحائى)
			حرف " ي "
			يتحقق ، يفحص ،مراجعة ،
		٥٨٢	فحص ، محك
		٦٩٣	يحسب
		٦٩٧	يدرك ، تحمل

اهداء

الى جامعة قطر ، فلى رحابها
تم انجاز هذا العمل

رقم الايجاع

١٩٨٨ / ٥٧٩٤

مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

ابن خلدون - عربي

الجزء الثاني

اعداد

دكتور خالد الدين كنفاني

استاذ الصحة النفسية للمساعد

جامعة قطر والفاو

دكتور جابر بن جابر المحمدي

استاذ علم النفس التعلقي

جامعة قطر

١٩٨٩



مطابع الزهراء للإعلام العربي
١٤ شارع الطيران - دoha - قطر
مدينة نصر - ت ٦٠١٩٨٨ - ٦٠١١١٠٦
القاهرة